

# やまぐち 健康マップ

(令和5年)



令和8年2月

山口県健康福祉部



# 目 次

I 解説	
1 目的	1
2 人口動態に関する集計方法	
(1) 資料	1
(2) 算定式	1
(3) 有意差検定	3
(4) マップ化	3
別表1 死因分類	4
別表2 平成27年モデル人口	5
II 主な疾病による死亡状況	
1 山口県年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移、死亡割合（グラフ）	7
2 主な疾病別の標準化死亡比（SMR）のマップ	9
III 数値表	
1 人口動態	
(1) 人口構成	17
参考：市町別年齢階級別（5歳階級）人口	
(2) 山口県の死因順位	
ア 年次別にみた死因順位死亡数、死亡率（人口10万対）	20
イ 年齢階級別にみた死因順位、死亡率（人口10万対）、死亡割合（%）	20
(3) 主な疾病による死亡状況	
ア 死亡数、死亡率（人口10万対）、総死亡に占める死亡割合（%）の年次推移	21
イ 年齢階級別死亡率（人口10万対）の年次推移	22
ウ 市町別死亡数、死亡率（人口10万対）	29
エ 市町別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	33
オ 山口県年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	37
カ 標準化死亡比（SMR）	38
(4) 悪性新生物による死亡状況	
ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率（人口10万対）の年次推移	46
イ 市町別死亡率（人口10万対）、全がんに占める死亡割合（%）	54
ウ 市町別年齢調整死亡率（人口10万対）	70
エ 山口県死亡率（人口10万対）、全がんに占める死亡割合（%）の年次推移	74
オ 山口県年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	76
カ 標準化死亡比（SMR）	77
(5) 心疾患による死亡状況	
ア 市町別死亡率（人口10万対）	84
イ 山口県死亡率（人口10万対）の年次推移	85

(6) 脳血管疾患による死亡状況	
ア 市町別死亡率（人口10万対）	86
イ 山口県死亡率（人口10万対）の年次推移	88

# I 解説

1	目的	1
2	人口動態に関する集計方法	
(1)	資料	1
(2)	算定式	1
(3)	有意差検定	3
(4)	マップ化	3
別表1	死因分類	4
別表2	平成27年モデル人口	5



# I 解説

## 1 目的

この「やまぐち健康マップ」は、健康づくりを推進する関係各方面において、地域の実状や特性を踏まえた効果的な健康づくり対策の立案等に活用するため、本県における生活習慣病やがんなどの疾病に関する情報を取りまとめたものです。

## 2 人口動態に関する集計方法

### (1) 資料

本書の作成に当たっては、以下の資料を使用しました。そのため、本書と厚生労働省等が公表している数値及び結果が異なる可能性があります。

#### ア 人口

山口県市町年齢別人口（平成27年～令和5年：10月1日）（年齢不詳は除く）

#### イ 死亡数

県内…山口県保健統計年報（平成27年～令和5年）（年齢不詳は除く）

全国…厚生労働省人口動態統計（平成27年～令和5年）

\*死因分類は別表1のとおり

### (2) 算定式

#### ア 人口構成

$$\cdot \text{年少人口指数} = \frac{\text{年少人口 (0～14歳)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\cdot \text{老年人口指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\cdot \text{老年化指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{年少人口 (0～14歳)}} \times 100$$

#### イ 死亡率（粗死亡率）（人口10万対）

$$\cdot \text{死亡率 (人口 10 万対)} = \frac{\text{死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$$

ウ 年齢調整死亡率（人口10万対）

年齢構成の異なる地域間で死亡状況を比較するために用いる指標で、年齢構成の差異を基準の年齢構成で調整しそろえた死亡率です。

基準人口は、「平成27年モデル人口」（別表2）としました。

$$\begin{aligned} \cdot \text{市町の(死因別)} \\ \text{年齢調整死亡率} \\ \text{(人口10万対)} \end{aligned} = \frac{\left( \begin{array}{l} \text{市町の} \\ \text{年齢5歳階級別} \\ \text{(死因別)死亡率} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{基準人口の} \\ \text{当該年齢階級} \\ \text{の人口} \end{array} \right) \text{の各年齢階級} \\ \text{の総和}}{\text{基準人口の総数}} \times 100,000$$

エ 標準化死亡比（SMR）

年齢構成の異なる地域間で死亡状況を比較するために用いる指標で、年齢構成の差異を基準の死亡率で調整した死亡数に対する現実の死亡数の比です。

なお、人口の少ない市町や死亡数の少ない疾病における変動をできるだけ小さくするため、過去5年間の人口と死亡数を用いました。

また、基準の死亡率は山口県の過去5年間の年齢5歳階級別（死因別）死亡率としました。

$$\begin{aligned} \cdot \text{市町の(死因別)} \\ \text{標準化死亡比} \\ \text{(SMR)} \end{aligned} = \frac{\text{市町の5年間(死因別)死亡数}}{\left( \begin{array}{l} \text{市町の5年間} \\ \text{年齢5歳階級別} \\ \text{人口} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{山口県の5年間} \\ \text{当該年齢階級の} \\ \text{(死因別)死亡率} \end{array} \right) \text{の各年齢階級} \\ \text{の総和}} \times 100$$

◇ 標準化死亡比（SMR）について

基準にしている山口県がSMR=100となり、SMR=110とは、山口県全体（100）に比べて1.1倍死亡率が高いということ表します。


### (3) 有意差検定

算出した標準化死亡比（SMR）は偶然的な変動を含んでいることから、市町の標準化死亡比（SMR）と山口県（100）との差が偶然であるか否かを示すために、95%信頼区間を算出し、以下の判定を行いました。

「有意に高い」とは、市町の標準化死亡比（SMR）が山口県（100）に比べて高いことが、95%以上の確率で正しいことを示します。

判定区分	結果
標準化死亡比(SMR) < 100 かつ 信頼区間上限値 < 100	1 有意に低い
標準化死亡比(SMR) < 100 かつ 信頼区間上限値 ≥ 100	2 低い有意でない
標準化死亡比(SMR) > 100 かつ 信頼区間下限値 ≤ 100	3 高い有意でない
標準化死亡比(SMR) > 100 かつ 信頼区間下限値 > 100	4 有意に高い

#### ◇ 参考例



### (4) マップ化

県内地域の標準化死亡比（SMR）の傾向を見るため、主な疾病について、マップ化しました。

\*マップ化した疾病…総死亡、全がん、心疾患（高血圧性を除く）、脳血管疾患、糖尿病、肺炎、慢性閉塞性肺疾患（COPD）

別表 1 死因分類

本書における疾病名（死因名）	死因簡単分類	
	コード	死因名
全がん	02100	悪性新生物
食道がん	02102	食道の悪性新生物
胃がん	02103	胃の悪性新生物
大腸がん	02104	結腸の悪性新生物
	02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
肝臓がん	02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物
膵臓がん	02108	膵の悪性新生物
肺がん	02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物
乳がん	02112	乳房の悪性新生物
子宮がん	02113	子宮の悪性新生物
糖尿病	04100	糖尿病
心疾患（高血圧性を除く）	09200	心疾患（高血圧性を除く）
慢性リウマチ性心疾患	09201	慢性リウマチ性心疾患
虚血性心疾患	09202	急性心筋梗塞
	09203	その他の虚血性心疾患
脳血管疾患	09300	脳血管疾患
くも膜下出血	09301	くも膜下出血
脳内出血	09302	脳内出血
脳梗塞	09303	脳梗塞
肺炎	10200	肺炎
慢性閉塞性肺疾患（COPD）	10400	慢性閉塞性肺疾患

別表 2 平成27年モデル人口

年齢階級 (歳)	基準人口(人)	年齢階級 (歳)	基準人口(人)
0 ~ 4	5,026,000	50 ~ 54	8,451,000
5 ~ 9	5,369,000	55 ~ 59	8,793,000
10 ~ 14	5,711,000	60 ~ 64	9,135,000
15 ~ 19	6,053,000	65 ~ 69	9,246,000
20 ~ 24	6,396,000	70 ~ 74	7,892,000
25 ~ 29	6,738,000	75 ~ 79	6,306,000
30 ~ 34	7,081,000	80 ~ 84	4,720,000
35 ~ 39	7,423,000	85 以上	5,105,000
40 ~ 44	7,766,000		
45 ~ 49	8,108,000	総 数	125,319,000





## Ⅱ 主な疾病による死亡状況

1	山口県年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移、死亡割合（グラフ）	7
2	主な疾病別の標準化死亡率（SMR）のマップ	9
	・ 総死亡	
	・ 全がん	
	・ 心疾患（高血圧性を除く）	
	・ 脳血管疾患	
	・ 糖尿病	
	・ 肺炎	
	・ 慢性閉塞性肺疾患（COPD）	





## II 主な疾病による死亡状況

### 1 山口県年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移




## 2 山口県年齢調整死亡率(人口10万対)の死亡割合




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

総死亡(R01～R05年)

(男性)




(女性)




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

全がん(R01～R05年)

(男性)




(女性)




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

心疾患(高血圧性を除く)(R01~R05年)

(男性)




(女性)




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

脳血管疾患(R01～R05年)

(男性)




(女性)




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

糖尿病 (R01～R05年)

(男性)




(女性)




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

肺炎(R01～R05年)

(男性)




(女性)




## 2 主な疾病別の標準化死亡比(SMR)のマップ

### 慢性閉塞性肺疾患(COPD)(R01~R05年)

(男性)



(女性)





### Ⅲ 数値表

1 人口動態	
(1) 人口構成	17
参考：市町別年齢階級別（5歳階級）人口	
(2) 山口県の死因順位	
ア 年次別にみた死因順位死亡数、死亡率（人口10万対）	20
イ 年齢階級別にみた死因順位、死亡率（人口10万対）、死亡割合（%）	20
(3) 主な疾病による死亡状況	
ア 死亡数、死亡率（人口10万対）、総死亡に占める死亡割合（%）の年次推移	21
イ 年齢階級別死亡率（人口10万対）の年次推移	22
ウ 市町別死亡数、死亡率（人口10万対）	29
エ 市町別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	33
オ 山口県年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	37
カ 標準化死亡比（SMR）	38
(4) 悪性新生物による死亡状況	
ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率（人口10万対）の年次推移	46
イ 市町別死亡率（人口10万対）、全がんに占める死亡割合（%）	54
ウ 市町別年齢調整死亡率（人口10万対）	70
エ 山口県死亡率（人口10万対）、全がんに占める死亡割合（%）の年次推移	74
オ 山口県年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	76
カ 標準化死亡比（SMR）	77
(5) 心疾患による死亡状況	
ア 市町別死亡率（人口10万対）	84
イ 山口県死亡率（人口10万対）の年次推移	85
(6) 脳血管疾患による死亡状況	
ア 市町別死亡率（人口10万対）	86
イ 山口県死亡率（人口10万対）の年次推移	88



IV 数値表  
 1 人口動態  
 (1) 人口構成

令和5年10月1日

	総人口	人口構成			年少人口 指数	老年人口 指数	老年化 指数
		0~14	15~64	65~			
県 計	1,296,593	142,942	695,113	458,538	20.6	66.0	320.8
下 関 市	244,470	25,944	128,878	89,648	20.1	69.6	345.5
宇 部 市	158,124	17,811	86,551	53,762	20.6	62.1	301.8
山 口 市	191,033	22,915	110,669	57,449	20.7	51.9	250.7
萩 市	41,893	3,406	19,404	19,083	17.6	98.3	560.3
防 府 市	112,171	14,080	63,076	35,015	22.3	55.5	248.7
下 松 市	55,376	7,567	31,386	16,423	24.1	52.3	217.0
岩 国 市	124,003	13,350	64,915	45,738	20.6	70.5	342.6
光 市	48,261	5,251	25,164	17,846	20.9	70.9	339.9
長 門 市	30,422	2,643	13,899	13,880	19.0	99.9	525.2
柳 井 市	29,305	2,875	14,616	11,814	19.7	80.8	410.9
美 祢 市	21,409	1,572	10,232	9,605	15.4	93.9	611.0
周 南 市	132,769	14,476	72,467	45,826	20.0	63.2	316.6
山 陽 小 野 田 市	58,141	6,651	31,139	20,351	21.4	65.4	306.0
周 防 大 島 町	13,425	810	5,141	7,474	15.8	145.4	922.7
和 木 町	5,737	895	3,222	1,620	27.8	50.3	181.0
上 関 町	2,035	130	726	1,179	17.9	162.4	906.9
田 布 施 町	13,855	1,363	7,242	5,250	18.8	72.5	385.2
平 生 町	11,265	968	5,212	5,085	18.6	97.6	525.3
阿 武 町	2,899	235	1,174	1,490	20.0	126.9	634.0

※年齢不詳は含まない。

参考:市町別年齢階級別人口(令和5年10月1日)

	0~4			5~9			10~14			15~19		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県計	20,473	19,638	40,111	24,850	23,180	48,030	27,974	26,827	54,801	29,358	28,004	57,362
下関市	3,648	3,465	7,113	4,487	4,258	8,745	5,128	4,958	10,086	5,325	5,170	10,495
宇部市	2,583	2,588	5,171	3,119	2,866	5,985	3,433	3,222	6,655	3,460	3,338	6,798
山口市	3,343	3,131	6,474	4,041	3,765	7,806	4,377	4,258	8,635	4,580	4,420	9,000
萩市	413	421	834	566	534	1,100	761	711	1,472	789	808	1,597
防府市	2,176	1,983	4,159	2,490	2,332	4,822	2,610	2,489	5,099	2,827	2,521	5,348
下松市	1,233	1,171	2,404	1,320	1,183	2,503	1,340	1,320	2,660	1,318	1,305	2,623
岩国市	1,959	1,815	3,774	2,273	2,120	4,393	2,584	2,599	5,183	2,682	2,644	5,326
光市	737	772	1,509	919	816	1,735	1,025	982	2,007	1,129	1,053	2,182
長門市	310	294	604	474	431	905	576	558	1,134	629	588	1,217
柳井市	348	350	698	516	467	983	602	592	1,194	663	578	1,241
美祿市	196	161	357	277	231	508	372	335	707	413	401	814
周南市	2,103	2,121	4,224	2,409	2,293	4,702	2,873	2,677	5,550	2,983	2,792	5,775
山陽小野田市	818	851	1,669	1,193	1,178	2,371	1,367	1,244	2,611	1,530	1,368	2,898
周防大島町	109	89	198	155	123	278	189	145	334	273	201	474
和木町	136	102	238	170	143	313	157	187	344	149	189	338
上関町	21	16	37	18	22	40	24	29	53	21	21	42
田布施町	174	165	339	227	221	448	296	280	576	321	351	672
平生町	135	118	253	167	159	326	199	190	389	211	216	427
阿武町	31	25	56	29	38	67	61	51	112	55	40	95

	20~24			25~29			30~34			35~39		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県計	29,072	25,911	54,983	27,023	24,303	51,326	28,092	25,704	53,796	32,453	31,374	63,827
下関市	5,757	5,042	10,799	4,626	4,501	9,127	4,769	4,600	9,369	5,859	5,784	11,643
宇部市	4,205	3,429	7,634	4,022	3,351	7,373	3,490	3,289	6,779	3,965	3,863	7,828
山口市	5,764	6,141	11,905	4,363	4,219	8,582	4,370	4,170	8,540	5,124	5,054	10,178
萩市	632	503	1,135	506	457	963	638	608	1,246	797	800	1,597
防府市	2,445	2,322	4,767	2,575	2,454	5,029	2,928	2,660	5,588	3,313	3,138	6,451
下松市	1,109	766	1,875	1,465	1,165	2,630	1,721	1,368	3,089	1,745	1,620	3,365
岩国市	2,090	2,287	4,377	2,395	2,278	4,673	2,526	2,374	4,900	2,941	2,863	5,804
光市	841	619	1,460	965	813	1,778	1,123	940	2,063	1,076	1,091	2,167
長門市	400	287	687	348	346	694	478	413	891	617	638	1,255
柳井市	449	435	884	441	449	890	504	465	969	640	655	1,295
美祿市	249	251	500	379	291	670	378	279	657	457	381	838
周南市	2,976	2,041	5,017	3,107	2,378	5,485	3,153	2,722	5,875	3,448	3,074	6,522
山陽小野田市	1,481	1,187	2,668	1,119	979	2,098	1,241	1,112	2,353	1,472	1,471	2,943
周防大島町	117	126	243	109	122	231	127	154	281	182	180	362
和木町	140	116	256	145	115	260	153	130	283	171	170	341
上関町	10	10	20	21	6	27	31	22	53	35	38	73
田布施町	202	167	369	230	203	433	263	220	483	331	292	623
平生町	181	156	337	180	154	334	172	149	321	218	216	434
阿武町	24	26	50	27	22	49	27	29	56	62	46	108

	40~44			45~49			50~54			55~59		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県計	36,682	36,018	72,700	45,136	44,054	89,190	46,591	46,930	93,521	38,140	41,060	79,200
下関市	6,659	6,840	13,499	8,212	8,226	16,438	8,441	8,782	17,223	7,042	8,130	15,172
宇部市	4,573	4,557	9,130	5,531	5,376	10,907	5,540	5,785	11,325	4,635	4,849	9,484
山口市	5,726	5,703	11,429	6,909	6,798	13,707	6,960	7,026	13,986	5,680	5,917	11,597
萩市	1,047	997	2,044	1,387	1,271	2,658	1,334	1,362	2,696	1,243	1,350	2,593
防府市	3,552	3,254	6,806	4,141	3,768	7,909	4,163	3,972	8,135	3,280	3,385	6,665
下松市	1,802	1,679	3,481	2,081	2,061	4,142	2,162	2,037	4,199	1,619	1,564	3,183
岩国市	3,317	3,331	6,648	4,261	4,212	8,473	4,494	4,503	8,997	3,830	4,058	7,888
光市	1,267	1,252	2,519	1,721	1,740	3,461	1,856	1,916	3,772	1,394	1,550	2,944
長門市	816	741	1,557	953	922	1,875	905	971	1,876	822	910	1,732
柳井市	723	713	1,436	989	936	1,925	1,031	1,060	2,091	885	994	1,879
美祿市	521	552	1,073	642	650	1,292	740	731	1,471	682	732	1,414
周南市	3,794	3,571	7,365	4,724	4,640	9,364	5,258	5,131	10,389	4,120	4,396	8,516
山陽小野田市	1,646	1,650	3,296	2,039	1,988	4,027	1,973	2,034	4,007	1,589	1,778	3,367
周防大島町	240	240	480	354	310	664	369	351	720	365	384	749
和木町	203	186	389	173	190	363	212	209	421	140	140	280
上関町	33	22	55	52	36	88	56	39	95	65	55	120
田布施町	400	397	797	543	493	1,036	599	529	1,128	384	453	837
平生町	287	264	551	346	351	697	412	411	823	305	335	640
阿武町	76	69	145	78	86	164	86	81	167	60	80	140

	60～64			65～69			70～74			75～79		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県計	38,083	41,125	79,208	41,622	45,455	87,077	52,346	59,507	111,853	41,458	53,090	94,548
下関市	7,101	8,012	15,113	7,937	8,936	16,873	10,046	11,981	22,027	7,818	10,440	18,258
宇部市	4,478	4,815	9,293	4,714	5,279	9,993	6,380	7,176	13,556	4,960	6,203	11,163
山口市	5,698	6,047	11,745	5,695	6,054	11,749	6,547	7,318	13,865	5,129	6,431	11,560
萩市	1,373	1,502	2,875	1,759	1,896	3,655	2,234	2,425	4,659	1,591	2,202	3,793
防府市	3,141	3,237	6,378	3,203	3,542	6,745	4,017	4,630	8,647	3,248	4,135	7,383
下松市	1,334	1,465	2,799	1,439	1,588	3,027	1,909	2,183	4,092	1,575	1,984	3,559
岩国市	3,861	3,968	7,829	4,276	4,477	8,753	5,155	5,619	10,774	4,091	5,086	9,177
光門市	1,366	1,452	2,818	1,399	1,559	2,958	1,918	2,258	4,176	1,654	2,294	3,948
長門市	978	1,137	2,115	1,267	1,345	2,612	1,686	1,824	3,510	1,122	1,487	2,609
柳井市	985	1,021	2,006	1,021	1,161	2,182	1,320	1,467	2,787	1,122	1,377	2,499
美祢市	721	782	1,503	843	967	1,810	1,138	1,250	2,388	870	1,055	1,925
周南市	3,951	4,208	8,159	4,216	4,538	8,754	5,204	5,995	11,199	4,359	5,623	9,982
山陽小野田市	1,638	1,844	3,482	1,935	2,106	4,041	2,342	2,823	5,165	1,975	2,279	4,254
周防大島町	479	458	937	582	572	1,154	815	860	1,675	699	849	1,548
和木町	135	156	291	188	197	385	212	189	401	137	167	304
上関町	80	73	153	98	84	182	143	139	282	85	130	215
田布施町	383	481	864	488	561	1,049	590	630	1,220	469	653	1,122
平生町	290	358	648	430	448	878	510	549	1,059	447	556	1,003
阿武町	91	109	200	132	145	277	180	191	371	107	139	246

	80～84			85～			市町村計			※年齢不詳人数		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県計	29,758	44,477	74,235	27,487	63,338	90,825	616,598	679,995	1,296,593			
下関市	5,571	9,058	14,629	5,390	12,471	17,861	113,816	130,654	244,470			
宇部市	3,532	5,090	8,622	3,076	7,352	10,428	75,696	82,428	158,124			
山口市	3,427	5,200	8,627	3,501	8,147	11,648	91,234	99,799	191,033			
萩市	1,173	1,812	2,985	1,185	2,806	3,991	19,428	22,465	41,893			
防府市	2,225	3,313	5,538	2,030	4,672	6,702	54,364	57,807	112,171			
下松市	1,197	1,692	2,889	885	1,971	2,856	27,254	28,122	55,376			
岩国市	2,947	4,419	7,366	3,080	6,588	9,668	58,762	65,241	124,003			
光門市	1,613	1,876	3,489	1,007	2,268	3,275	23,010	25,251	48,261			
長門市	809	1,335	2,144	894	2,111	3,005	14,084	16,338	30,422			
柳井市	722	1,207	1,929	681	1,736	2,417	13,642	15,663	29,305			
美祢市	554	892	1,446	605	1,431	2,036	10,037	11,372	21,409			
周南市	3,158	4,539	7,697	2,599	5,595	8,194	64,435	68,334	132,769			
山陽小野田市	1,274	1,927	3,201	988	2,702	3,690	27,620	30,521	58,141			
周防大島町	535	749	1,284	547	1,266	1,813	6,246	7,179	13,425			
和木町	90	161	251	92	187	279	2,803	2,934	5,737			
上関町	87	131	218	78	204	282	958	1,077	2,035			
田布施町	409	493	902	314	643	957	6,623	7,232	13,855			
平生町	361	442	803	432	910	1,342	5,283	5,982	11,265			
阿武町	74	141	215	103	278	381	1,303	1,596	2,899			

※年齢不詳人数は総合計に含めていない

(2) 山口県の死因順位

ア 年次別にみた死因順位死亡数、死亡率(人口10万対)

山口県

年次	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位			
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
平成27年	悪性新生物	4,999	355.9	心疾患	2,970	211.4	肺炎	1,579	112.4	老衰	1,214	88.4
28年	悪性新生物	4,902	351.7	心疾患	3,038	217.9	肺炎	1,596	114.5	老衰	1,198	85.9
29年	悪性新生物	4,772	345.4	心疾患	3,294	238.4	肺炎	1,684	121.9	老衰	1,310	94.8
30年	悪性新生物	4,886	357.0	心疾患	3,251	237.6	肺炎	1,636	119.5	老衰	1,409	103.0
令和元年	悪性新生物	4,907	362.0	心疾患	3,192	235.5	肺炎	1,622	119.7	老衰	1,515	111.8
2年	悪性新生物	4,726	352.1	心疾患	3,132	233.4	老衰	1,595	118.8	肺炎	1,404	104.6
3年	悪性新生物	4,909	369.8	心疾患	3,219	242.5	老衰	1,852	139.5	肺炎	1,385	104.3
4年	悪性新生物	4,956	377.5	心疾患	3,533	269.1	老衰	2,015	153.5	肺炎	1,398	106.5
5年	悪性新生物	4,794	369.7	心疾患	3,635	280.4	老衰	2,294	176.9	肺炎	1,387	107.0

※死亡数は年齢不詳人数を含めていない。(以下同様)

※死亡率(人口10万対)の算出には、「山口県市町年齢別推計人口(10月1日現在)」「(年齢不詳人数を除く)を用いているため、厚生労働省が公表している率と異なる。(以下同様)

イ 年齢階級別にみた死因順位、死亡率(人口10万対)、死亡割合(%)

年齢	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位			
	死因	死亡率	割合	死因	死亡率	割合	死因	死亡率	割合	死因	死亡率	割合
0～4歳	不慮の事故	2	5.0	13.3	肝疾患 心疾患	1	2.5	6.7				
5～9歳	悪性新生物	2	4.2	66.7	心疾患(高血圧性を除く)	1	2.1	33.3				
10～14歳	悪性新生物	1	1.8	50.0								
15～19歳	自殺	5	8.7	45.5	悪性新生物	2	3.5	18.2	脳血管疾患 不慮の事故	1	1.7	9.1
20～24歳	自殺	13	23.6	50.0	不慮の事故	3	5.5	11.5	悪性新生物	2	3.6	7.7
25～29歳	自殺	10	19.5	41.7	悪性新生物	3	5.8	12.5	交通事故 心疾患 不慮の事故	1	1.9	4.2
30～34歳	自殺	12	22.3	30.0	悪性新生物 心疾患	6	11.2	15.0	脳血管疾患	3	5.6	7.5
35～39歳	自殺	15	23.5	31.9	悪性新生物	8	12.5	17.0	脳血管疾患	6	9.4	12.8
40～44歳	悪性新生物	11	15.1	20.8	自殺	10	13.8	18.9	心疾患(高血圧性を除く) 肺炎	9	12.4	17.0
45～49歳	悪性新生物	37	41.5	28.5	自殺	24	26.9	18.5	脳血管疾患	15	16.8	11.5
50～54歳	悪性新生物	70	74.8	33.5	心疾患(高血圧性を除く)	33	35.3	15.8	自殺	18	19.2	8.6
55～59歳	悪性新生物	91	114.9	36.1	心疾患(高血圧性を除く)	48	60.6	19.0	脳血管疾患	21	26.5	8.3
60～64歳	悪性新生物	186	234.8	40.7	心疾患(高血圧性を除く)	73	92.2	16.0	脳血管疾患	29	36.6	6.3
65～69歳	悪性新生物	354	406.5	43.2	心疾患(高血圧性を除く)	132	151.6	16.1	脳血管疾患	55	63.2	6.7
70～74歳	悪性新生物	719	642.8	40.7	心疾患(高血圧性を除く)	273	244.1	15.5	脳血管疾患	107	95.7	6.1
75～79歳	悪性新生物	862	911.7	36.6	心疾患(高血圧性を除く)	352	372.3	15.0	脳血管疾患	140	148.1	5.9
80～84歳	悪性新生物	848	1142.3	26.8	心疾患(高血圧性を除く)	496	668.1	15.7	脳血管疾患	250	336.8	7.9
85～	心疾患(高血圧性を除く)	2,193	2414.5	18.5	老衰	2,088	2298.9	17.6	悪性新生物	1,592	1752.8	13.4

山口県 令和5年

## (3) 主な疾病による死亡状況

ア 死亡数、死亡率(人口10万対)、総死亡に占める死亡割合(%)の年次推移

	総死亡			全がん			心疾患(高血圧性を除く)		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
平成27年	18,211	1296.4	100.0	4,999	355.9	27.5	2,970	211.4	16.3
28年	18,366	1317.6	100.0	4,902	351.7	26.7	3,038	217.9	16.5
29年	18,712	1354.4	100.0	4,772	345.4	25.5	3,294	238.4	17.6
30年	18,836	1376.4	100.0	4,886	357.0	25.9	3,251	237.6	17.3
令和元年	19,081	1407.7	100.0	4,907	362.0	25.7	3,192	235.5	16.7
2年	18,477	1376.8	100.0	4,726	352.1	25.6	3,132	233.4	17.0
3年	19,406	1461.9	100.0	4,909	369.8	25.3	3,219	242.5	16.6
4年	20,687	1575.6	100.0	4,956	377.5	24.0	3,533	269.1	17.1
5年	21,253	1639.1	100.0	4,794	369.7	22.6	3,635	280.4	17.1

	虚血性心疾患(再掲)			脳血管疾患			糖尿病		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
平成27年	604	43.0	3.3	1,579	112.4	8.7	185	13.2	1.0
28年	632	45.3	3.4	1,596	114.5	8.7	155	11.1	0.8
29年	578	41.8	3.1	1,605	116.2	8.6	180	13.0	1.0
30年	637	46.5	3.4	1,463	106.9	7.8	159	11.6	0.8
令和元年	553	40.8	2.9	1,591	117.4	8.3	181	13.4	0.9
2年	590	44.0	3.2	1,423	106.0	7.7	209	15.6	1.1
3年	516	38.9	2.7	1,550	116.8	8.0	176	13.3	0.9
4年	607	46.2	2.9	1,485	113.1	7.2	183	13.9	0.9
5年	588	45.3	2.8	1,438	110.9	6.8	195	15.0	0.9

	肺炎			慢性閉塞性肺疾患(COPD)		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
平成27年	2,110	150.2	11.6	231	16.4	1.3
28年	2,092	150.1	11.4	215	15.4	1.2
29年	1,684	121.9	9.0	220	15.9	1.2
30年	1,636	119.5	8.7	232	17.0	1.2
令和元年	1,622	119.7	8.5	223	16.5	1.2
2年	1,404	104.6	7.6	210	15.6	1.1
3年	1,385	104.3	7.1	232	17.5	1.2
4年	1,398	106.5	6.8	244	18.6	1.2
5年	1,387	107.0	6.5	225	17.4	1.1

(3) 主な疾病による死亡状況  
イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

全がん

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	2,849	2,150	4,999	2,904	1,998	4,902	2,828	1,944	4,772	2,723	2,163	4,886
死亡率	428.4	290.7	355.9	439.8	272.4	351.7	431.8	267.5	345.4	419.4	300.7	357.0
0～4	0.0	3.9	1.9	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	6.0	4.0	0.0	2.1
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5
15～19	0.0	13.0	6.2	0.0	3.2	1.5	0.0	3.2	1.5	3.1	0.0	1.6
20～24	3.3	3.7	3.5	0.0	0.0	0.0	10.1	3.8	7.2	0.0	3.8	1.8
25～29	9.6	3.4	6.6	0.0	0.0	0.0	3.4	11.3	7.1	3.5	3.9	3.7
30～34	5.7	8.6	7.2	11.7	11.8	11.7	3.0	0.0	1.5	6.1	9.6	7.8
35～39	12.3	19.7	16.0	28.4	31.0	29.7	13.4	16.2	14.8	8.2	24.9	16.6
40～44	38.9	43.5	41.2	10.3	41.9	25.9	27.6	25.8	26.7	20.0	29.3	24.6
45～49	37.1	58.2	48.0	57.5	68.1	62.9	46.6	73.5	60.3	55.8	72.2	64.0
50～54	77.7	103.0	90.7	126.3	124.9	125.6	94.8	82.1	88.3	75.1	112.1	94.2
55～59	220.6	158.8	188.6	176.8	127.2	151.0	202.4	143.7	172.0	185.9	156.9	170.9
60～64	372.8	216.5	292.7	394.9	197.0	293.3	337.2	166.7	249.2	334.4	196.4	263.1
65～69	620.7	302.9	454.1	664.1	260.5	453.0	637.2	299.1	461.1	596.9	331.8	459.2
70～74	1,019.5	404.0	682.3	1,010.9	374.5	663.2	991.9	390.3	665.3	892.9	357.2	602.7
75～79	1,358.9	587.6	914.0	1,313.1	542.2	870.5	1,334.2	493.0	853.0	1,192.1	521.7	810.2
80～84	2,037.9	838.1	1,297.6	2,019.0	795.4	1,265.4	1,846.4	713.7	1,151.6	1,858.6	836.2	1,235.7
85 以上	3,029.7	1,493.6	1,932.1	3,045.5	1,339.3	1,831.5	2,897.5	1,310.1	1,771.7	2,870.5	1,477.2	1,885.6

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	2,816	2,091	4,907	2,759	1,967	4,726	2,801	2,108	4,909	2,787	2,169	4,956
死亡率	437.4	293.8	362.0	433.3	278.9	352.1	444.3	302.4	369.8	446.6	314.8	377.5
0～4	0.0	4.4	2.1	0.0	0.0	0.0	4.6	4.8	4.7	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	3.9	0.0	4.2	2.0
10～14	0.0	3.6	1.8	3.5	3.6	3.5	6.9	3.6	5.3	0.0	0.0	0.0
15～19	3.1	0.0	1.6	3.3	3.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.7
20～24	0.0	0.0	0.0	3.4	7.4	5.3	0.0	0.0	0.0	6.8	7.7	7.2
25～29	3.6	4.1	3.8	0.0	3.9	1.9	0.0	4.0	1.9	7.3	4.0	5.8
30～34	9.4	10.0	9.7	6.5	3.5	5.1	3.3	14.7	8.8	6.9	15.2	10.9
35～39	11.2	11.4	11.3	22.8	23.2	23.0	8.8	26.6	17.7	6.0	24.4	15.1
40～44	16.5	35.4	25.9	17.1	32.2	24.6	15.4	33.7	24.5	18.6	32.5	25.5
45～49	49.8	69.3	59.5	36.7	94.0	65.1	43.0	35.9	39.5	46.6	65.1	55.7
50～54	58.5	109.8	85.0	85.0	84.2	84.6	62.6	68.3	65.5	80.3	80.1	80.2
55～59	215.8	138.4	175.9	128.7	113.0	120.6	185.4	155.6	170.0	154.7	147.1	150.7
60～64	342.0	215.2	276.1	349.7	180.4	261.6	309.7	184.3	244.3	275.7	165.8	218.5
65～69	612.3	328.6	465.4	594.0	259.7	421.0	610.4	267.8	432.9	537.5	270.0	398.3
70～74	868.0	352.7	590.5	874.4	337.4	585.9	863.5	375.2	601.5	917.3	389.6	635.6
75～79	1,242.5	523.3	834.2	1,362.1	511.9	879.1	1,321.5	588.9	907.0	1,348.8	556.9	903.6
80～84	1,989.7	816.6	1,275.7	1,670.8	753.3	1,114.7	1,819.7	822.8	1,219.0	1,750.0	830.5	1,197.6
85 以上	2,894.8	1,364.1	1,817.1	2,902.5	1,315.8	1,784.9	2,880.7	1,393.2	1,838.1	2,825.8	1,459.9	1,871.3

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	2,710	2,084	4,794
死亡率	439.5	306.5	369.7
0～4	0.0	0.0	0.0
5～9	4.0	4.3	4.2
10～14	3.6	0.0	1.8
15～19	3.4	3.6	3.5
20～24	3.4	3.9	3.6
25～29	3.7	8.2	5.8
30～34	14.2	7.8	11.2
35～39	3.1	22.3	12.5
40～44	13.6	16.7	15.1
45～49	26.6	56.7	41.5
50～54	66.5	83.1	74.8
55～59	107.5	121.8	114.9
60～64	265.2	206.7	234.8
65～69	567.0	259.6	406.5
70～74	857.8	453.7	642.8
75～79	1,377.3	548.1	911.7
80～84	1,747.4	737.5	1,142.3
85 以上	2,670.4	1,354.6	1,752.8

イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

心疾患(高血圧性を除く)

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	1,300	1,670	2,970	1,374	1,664	3,038	1,498	1,796	3,294	1,449	1,802	3,251
死亡率	195.5	225.8	211.4	208.1	226.8	217.9	228.7	247.1	238.4	223.2	250.5	237.6
0～4	0.0	3.9	1.9	0.0	4.1	2.0	3.9	4.2	4.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	6.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.5	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
20～24	3.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.8
25～29	9.6	0.0	5.0	6.6	0.0	3.4	0.0	7.5	3.6	3.5	0.0	1.9
30～34	2.9	2.9	2.9	8.8	0.0	4.4	3.0	3.0	3.0	3.1	6.4	4.7
35～39	2.5	2.5	2.5	12.9	0.0	6.5	8.0	8.1	8.1	5.5	2.8	4.1
40～44	20.5	10.4	15.4	26.7	6.3	16.6	25.5	6.5	16.0	8.9	6.8	7.8
45～49	29.7	18.6	24.0	32.2	22.0	27.0	51.1	6.5	28.5	45.1	2.1	23.5
50～54	54.4	14.7	34.0	59.1	12.7	35.3	76.3	14.9	44.8	54.4	9.8	31.4
55～59	93.5	15.7	53.2	87.1	16.2	50.3	106.3	30.6	67.1	67.1	24.1	44.9
60～64	137.4	26.1	80.3	135.1	35.5	84.0	137.5	37.5	85.9	154.5	38.8	94.8
65～69	191.2	62.4	123.7	177.2	71.3	121.8	243.9	62.6	149.5	215.3	77.7	143.8
70～74	257.1	139.6	192.8	299.0	122.2	202.4	296.5	127.6	204.8	338.2	113.7	216.6
75～79	456.8	248.2	336.5	484.4	226.4	336.3	519.5	255.7	368.6	456.6	254.8	341.7
80～84	901.2	605.1	718.6	973.0	563.6	720.9	980.9	541.0	711.1	958.1	593.7	736.1
85 以上	2,387.2	2,115.7	2,193.2	2,384.0	2,073.7	2,163.2	2,464.8	2,216.5	2,288.7	2,383.9	2,148.8	2,217.7

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	1,382	1,810	3,192	1,411	1,721	3,132	1,444	1,775	3,219	1,570	1,963	3,533
死亡率	214.7	254.3	235.5	221.6	244.0	233.4	229.1	254.6	242.5	251.6	284.9	269.1
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.8	4.7	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	13.5	3.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8
25～29	7.2	4.1	5.7	3.6	3.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	6.3	6.7	6.5	6.5	0.0	3.4	3.3	3.7	3.5	13.8	0.0	7.2
35～39	16.8	2.8	9.9	2.9	2.9	2.9	5.9	3.0	4.4	6.0	3.1	4.5
40～44	7.1	4.7	5.9	19.5	14.8	17.2	25.6	7.8	16.8	21.2	5.4	13.4
45～49	22.8	2.1	12.5	12.2	6.3	9.3	32.8	21.1	27.0	27.5	8.7	18.2
50～54	45.8	9.5	27.1	60.0	18.7	38.7	62.6	8.8	35.0	66.9	19.5	42.8
55～59	73.7	34.6	53.5	105.1	27.0	64.7	84.5	33.2	58.0	77.3	22.4	49.0
60～64	137.7	37.3	85.6	127.2	31.6	77.4	129.5	35.0	80.2	134.0	49.7	90.1
65～69	177.4	65.7	119.6	188.4	72.6	128.5	192.6	40.3	113.7	184.5	48.9	113.9
70～74	234.1	130.4	178.2	320.1	94.6	199.0	291.3	114.5	196.5	315.4	117.2	209.6
75～79	527.0	242.3	365.4	486.1	251.0	352.5	507.8	259.9	367.5	416.4	278.4	338.8
80～84	786.3	553.1	644.4	772.8	490.3	601.6	770.3	484.8	598.3	945.8	589.6	731.8
85 以上	2,449.1	2,146.5	2,236.0	2,356.1	2,026.6	2,124.0	2,406.8	2,068.4	2,169.6	2,701.8	2,234.6	2,375.3

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	1,665	1,970	3,635
死亡率	270.0	289.7	280.4
0～4	4.9	0.0	2.5
5～9	4.0	0.0	2.1
10～14	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0
20～24	3.4	0.0	1.8
25～29	3.7	0.0	1.9
30～34	14.2	7.8	11.2
35～39	6.2	0.0	3.1
40～44	21.8	2.8	12.4
45～49	24.4	6.8	15.7
50～54	60.1	10.7	35.3
55～59	91.8	31.7	60.6
60～64	149.7	38.9	92.2
65～69	245.1	66.0	151.6
70～74	368.7	134.4	244.1
75～79	545.1	237.3	372.3
80～84	937.6	487.9	668.1
85 以上	2,604.9	2,331.9	2,414.5

イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

虚血性心疾患(再掲)

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	307	297	604	333	299	632	311	267	578	319	318	637
死亡率	46.2	40.2	43.0	50.4	40.8	45.3	47.5	36.7	41.8	49.1	44.2	46.5
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	2.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.4
40～44	6.1	2.1	4.1	8.2	0.0	4.1	12.7	0.0	6.4	2.2	2.3	2.2
45～49	7.4	7.0	7.2	6.9	4.4	5.6	15.5	2.2	8.8	12.9	0.0	6.4
50～54	15.5	2.5	8.8	13.4	0.0	6.5	29.0	2.5	15.4	10.4	2.4	6.3
55～59	24.0	4.5	13.9	22.4	0.0	10.8	30.4	0.0	14.6	18.1	7.2	12.5
60～64	35.3	5.6	20.1	35.3	5.9	20.2	35.5	2.1	18.3	32.3	10.8	21.2
65～69	55.4	12.2	32.7	43.1	17.5	29.7	51.4	15.3	32.6	42.0	8.1	24.4
70～74	51.9	26.1	37.7	75.9	17.7	44.1	80.2	26.3	50.9	84.0	17.8	48.1
75～79	112.8	40.3	71.0	176.4	35.3	95.4	101.2	51.1	72.5	143.4	54.2	92.6
80～84	213.4	102.8	145.1	229.6	93.2	145.6	162.3	100.0	124.1	190.9	113.2	143.6
85 以上	534.7	374.8	420.4	483.9	387.0	415.0	466.7	295.8	345.5	474.3	366.3	398.0

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	274	279	553	325	265	590	270	246	516	320	287	607
死亡率	42.6	39.2	40.8	51.0	37.6	44.0	42.8	35.3	38.9	51.3	41.7	46.2
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.5	10.3	0.0	5.2	5.3	0.0	2.7
45～49	10.4	0.0	5.2	4.1	0.0	2.1	0.0	4.2	2.1	6.4	0.0	3.2
50～54	5.1	0.0	2.5	7.5	0.0	3.6	7.0	2.2	4.5	20.1	4.3	12.1
55～59	10.5	7.4	8.9	21.0	2.5	11.4	21.8	7.7	14.5	21.3	5.0	12.9
60～64	35.6	4.4	19.4	19.6	4.5	11.7	27.9	7.0	17.0	23.2	11.8	17.3
65～69	51.5	14.2	32.2	38.9	15.3	26.7	36.8	10.1	22.9	30.0	4.3	16.6
70～74	60.5	20.1	38.7	109.8	20.5	61.8	55.8	21.1	37.2	70.7	11.1	38.9
75～79	101.8	44.6	69.3	127.4	45.5	80.8	111.9	50.3	77.1	92.0	57.7	72.7
80～84	158.7	118.7	134.4	187.7	88.5	127.6	166.1	76.9	112.4	193.3	110.1	143.3
85 以上	422.0	300.0	336.1	480.5	292.8	348.3	399.3	256.4	299.1	528.7	301.7	370.1

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	304	284	588
死亡率	49.3	41.8	45.3
0～4	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0
40～44	8.2	0.0	4.1
45～49	4.4	0.0	2.2
50～54	12.9	0.0	6.4
55～59	15.7	0.0	7.6
60～64	42.0	12.2	26.5
65～69	43.2	8.8	25.3
70～74	82.1	25.2	51.9
75～79	91.7	49.0	67.7
80～84	174.7	89.9	123.9
85 以上	436.6	306.3	345.7

イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

脳血管疾患

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	711	868	1,579	757	839	1,596	761	844	1,605	634	829	1,463
死亡率	106.9	117.3	112.4	114.6	114.4	114.5	116.2	116.1	116.2	97.7	115.3	106.9
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	3.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.6
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	6.4	0.0	3.3	3.3	3.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	5.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
35～39	7.4	0.0	3.7	12.9	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	5.5	2.8	4.1
40～44	4.1	8.3	6.2	8.2	6.3	7.3	17.0	4.3	10.7	8.9	2.3	5.6
45～49	14.9	14.0	14.4	11.5	11.0	11.2	17.8	4.3	11.0	12.9	14.9	13.9
50～54	25.9	7.4	16.4	21.5	10.2	15.7	26.3	14.9	20.5	18.1	12.2	15.1
55～59	40.8	11.2	25.5	39.8	6.9	22.8	40.5	11.8	25.6	20.7	21.7	21.2
60～64	60.8	20.5	40.2	52.0	25.6	38.4	51.0	22.9	36.5	50.7	21.6	35.7
65～69	68.8	39.6	53.5	94.2	36.4	64.0	76.3	35.1	54.9	75.3	22.7	47.9
70～74	142.1	72.6	104.0	154.3	41.4	92.6	173.9	73.2	119.2	113.4	56.9	82.8
75～79	309.4	120.9	200.7	313.6	126.7	206.3	232.4	88.0	149.8	241.6	110.4	166.8
80～84	621.7	385.9	476.2	579.4	304.5	410.1	577.0	286.4	398.8	461.0	304.9	365.9
85 以上	1,210.0	1,025.1	1,077.9	1,323.0	1,020.7	1,107.9	1,378.8	1,021.3	1,125.2	1,099.9	953.1	996.2

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	765	826	1,591	664	759	1,423	716	834	1,550	682	803	1,485
死亡率	118.8	116.1	117.4	104.3	107.6	106.0	113.6	119.6	116.8	109.3	116.6	113.1
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	3.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	3.1	3.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	8.4	0.0	4.2	2.9	0.0	1.4	8.8	3.0	5.9	9.0	3.1	6.1
40～44	9.4	2.4	5.9	12.2	0.0	6.1	10.3	5.2	7.7	8.0	0.0	4.0
45～49	16.6	4.2	10.4	6.1	4.2	5.2	18.4	8.4	13.5	25.4	10.8	18.2
50～54	33.1	19.1	25.9	25.0	11.7	18.1	18.6	17.6	18.1	20.1	4.3	12.1
55～59	42.1	14.8	28.0	21.0	12.3	16.5	38.2	12.8	25.0	34.7	15.0	24.5
60～64	52.2	15.4	33.1	56.2	13.5	34.0	38.1	14.0	25.5	51.5	18.9	34.6
65～69	91.6	28.4	58.9	79.9	28.6	53.4	88.7	24.2	55.3	78.4	25.5	50.9
70～74	169.7	51.8	106.2	144.5	55.2	96.5	146.5	42.2	90.6	146.8	53.8	97.2
75～79	287.7	114.4	189.3	267.7	116.6	181.9	262.1	125.7	185.0	224.8	121.3	166.6
80～84	609.1	294.4	417.5	426.9	239.1	313.1	515.9	282.0	375.0	431.5	254.6	325.2
85 以上	1,120.1	946.4	997.8	1,073.4	865.3	926.8	1,104.5	934.7	985.5	1,072.0	883.1	940.0

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	690	748	1,438
死亡率	111.9	110.0	110.9
0～4	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0
15～19	3.4	0.0	1.7
20～24	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0
30～34	7.1	3.9	5.6
35～39	12.3	6.4	9.4
40～44	5.5	2.8	4.1
45～49	17.7	15.9	16.8
50～54	21.5	14.9	18.2
55～59	42.0	12.2	26.5
60～64	60.4	14.6	36.6
65～69	98.5	30.8	63.2
70～74	143.3	53.8	95.7
75～79	188.1	116.8	148.1
80～84	514.1	218.1	336.8
85 以上	1,007.7	811.5	870.9

イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

糖尿病

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	109	76	185	71	84	155	101	79	180	77	82	159
死亡率	16.4	10.3	13.2	10.8	11.5	11.1	15.4	10.9	13.0	11.9	11.4	11.6
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	2.2
45～49	9.9	2.3	6.0	2.3	4.4	3.4	4.4	0.0	2.2	2.1	0.0	1.1
50～54	2.6	0.0	1.3	2.7	0.0	1.3	10.5	0.0	5.1	0.0	2.4	1.3
55～59	14.4	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	2.4	7.7	2.4	5.0
60～64	11.8	0.0	5.7	4.2	2.0	3.0	4.4	0.0	2.1	4.6	6.5	5.6
65～69	16.8	9.1	12.8	11.2	4.4	7.6	16.6	4.6	10.3	21.0	4.9	12.6
70～74	27.1	16.8	21.4	16.6	11.8	14.0	35.7	9.4	21.4	23.1	7.1	14.4
75～79	49.1	6.4	24.5	47.6	18.7	31.0	35.5	22.5	28.1	39.8	26.1	32.0
80～84	73.6	20.6	40.9	54.7	38.6	44.8	86.5	38.6	57.2	46.8	37.0	40.8
85 以上	150.1	90.0	107.1	93.2	82.8	85.8	118.8	74.8	87.6	77.7	67.8	70.7

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	98	83	181	104	105	209	83	93	176	96	87	183
死亡率	15.2	11.7	13.4	16.3	14.9	15.6	13.2	13.3	13.3	15.4	12.6	13.9
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9
30～34	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.3	2.7	2.7	2.7
45～49	2.1	0.0	1.0	2.0	2.1	2.1	2.0	0.0	1.0	2.1	0.0	1.1
50～54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	2.3	4.5	0.0	2.2
55～59	7.9	0.0	3.8	5.3	4.9	5.1	5.5	0.0	2.6	5.3	0.0	2.6
60～64	7.1	0.0	3.4	14.7	0.0	7.0	12.7	4.7	8.5	5.2	7.1	6.2
65～69	22.9	0.0	11.0	12.3	9.5	10.9	13.0	2.0	7.3	32.3	4.3	17.7
70～74	25.4	10.0	17.1	32.9	7.9	19.5	22.7	13.6	17.8	29.0	9.5	18.6
75～79	45.8	21.3	31.9	46.8	19.8	31.4	41.0	27.2	33.2	33.2	23.9	28.0
80～84	66.4	26.1	41.9	77.3	50.2	60.9	28.3	35.0	32.3	62.1	25.2	40.0
85 以上	118.3	91.2	99.2	120.1	99.2	105.4	115.7	82.8	92.6	98.4	80.1	85.7

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	94	101	195
死亡率	15.2	14.9	15.0
0～4	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0
20～24	3.4	0.0	1.8
25～29	0.0	0.0	0.0
30～34	7.1	0.0	3.7
35～39	0.0	0.0	0.0
40～44	2.7	0.0	1.4
45～49	6.6	0.0	3.4
50～54	2.1	0.0	1.1
55～59	5.2	2.4	3.8
60～64	7.9	9.7	8.8
65～69	9.6	4.4	6.9
70～74	21.0	11.8	16.1
75～79	38.6	3.8	19.0
80～84	50.4	42.7	45.8
85 以上	127.3	104.2	111.2

イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

肺炎

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	1,071	1,039	2,110	1,078	1,014	2,092	820	864	1,684	809	827	1,636
死亡率	161.1	140.5	150.2	163.3	138.2	150.1	125.2	118.9	121.9	124.6	115.0	119.5
0～4	3.7	7.9	5.7	0.0	4.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.7	3.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.8	2.8
40～44	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	3.1	2.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	2.3	1.2	2.3	2.2	2.2	0.0	4.3	2.2	4.3	2.1	3.2
50～54	7.8	4.9	6.3	13.4	2.5	7.8	5.3	0.0	2.6	5.2	2.4	3.8
55～59	26.4	2.2	13.9	22.4	2.3	12.0	15.2	4.7	9.8	15.5	0.0	7.5
60～64	43.2	9.3	25.8	35.3	7.9	21.2	24.4	6.2	15.0	32.3	2.2	16.7
65～69	68.8	32.0	49.5	49.5	16.0	32.0	54.8	22.9	38.2	59.5	12.9	35.3
70～74	144.4	41.0	87.7	144.8	53.2	94.7	84.7	30.0	55.0	94.5	32.0	60.7
75～79	384.5	148.5	248.4	358.4	95.6	207.5	202.3	81.8	133.4	236.3	86.3	150.9
80～84	875.5	317.4	531.2	962.1	290.9	548.7	613.1	268.2	401.5	507.9	228.7	337.8
85 以上	2,617.0	1,454.2	1,786.2	2,490.6	1,422.1	1,730.3	2,053.3	1,162.2	1,421.3	1,942.3	1,110.8	1,354.6

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	833	789	1,622	747	657	1,404	734	651	1,385	743	655	1,398
死亡率	129.4	110.9	119.7	117.3	93.1	104.6	116.4	93.4	104.3	119.1	95.1	106.5
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	4.8
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0	0.0
40～44	4.7	0.0	2.4	7.3	0.0	3.7	2.6	0.0	1.3	2.7	0.0	1.3
45～49	6.2	0.0	3.1	4.1	0.0	2.1	2.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
50～54	5.1	0.0	2.5	10.0	0.0	4.8	4.6	0.0	2.3	4.5	0.0	2.2
55～59	10.5	2.5	6.4	13.1	2.5	7.6	10.9	2.6	6.6	13.3	5.0	9.0
60～64	30.9	2.2	16.0	39.1	6.8	22.3	20.3	2.3	10.9	28.3	7.1	17.3
65～69	49.6	10.7	29.4	49.2	15.3	31.6	34.6	16.1	25.0	34.6	8.5	21.0
70～74	87.8	30.1	56.7	95.1	17.3	53.3	85.5	21.1	50.9	97.9	12.7	52.4
75～79	234.2	79.5	146.4	215.7	63.2	129.1	174.7	77.5	119.7	166.0	87.5	121.9
80～84	564.8	218.4	354.0	504.2	193.7	316.0	462.9	135.2	265.4	500.5	128.5	277.0
85 以上	1,944.3	1,044.2	1,310.6	1,631.5	847.4	1,079.2	1,709.0	842.3	1,101.5	1,615.3	845.4	1,077.3

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	732	655	1,387
死亡率	118.7	96.3	107.0
0～4	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0
35～39	3.1	3.2	3.1
40～44	0.0	0.0	0.0
45～49	2.2	2.3	2.2
50～54	8.6	0.0	4.3
55～59	5.2	2.4	3.8
60～64	23.6	4.9	13.9
65～69	40.8	11.0	25.3
70～74	99.3	25.2	59.9
75～79	209.9	49.0	119.5
80～84	423.4	101.2	230.3
85 以上	1,575.3	882.6	1,092.2

イ 年齢階級別死亡率(人口10万対)の年次推移

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	172	59	231	165	50	215	171	49	220	188	44	232
死亡率	25.9	8.0	16.4	25.0	6.8	15.4	26.1	6.7	15.9	29.0	6.1	17.0
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	4.8	0.0	2.3	2.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	2.5
60～64	7.8	3.7	5.7	6.2	2.0	4.0	4.4	0.0	2.1	2.3	0.0	1.1
65～69	18.5	1.5	9.6	12.8	1.5	6.9	14.9	0.0	7.2	8.8	3.2	5.9
70～74	27.1	1.9	13.3	28.5	5.9	16.2	35.7	1.9	17.3	42.0	5.3	22.1
75～79	69.4	12.7	36.7	78.4	10.4	39.4	65.6	6.1	31.6	77.0	4.0	35.4
80～84	176.6	32.0	87.4	123.9	18.2	58.8	137.0	20.5	65.5	144.1	16.2	66.1
85 以上	333.0	65.6	141.9	350.7	57.6	142.2	347.9	62.6	145.6	372.1	50.9	145.0

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
死亡数	184	39	223	170	40	210	201	31	232	206	38	244
死亡率	28.6	5.5	16.5	26.7	5.7	15.6	31.9	4.4	17.5	33.0	5.5	18.6
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.2	2.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
55～59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.6	2.6	2.7	0.0	1.3
60～64	7.1	0.0	3.4	7.3	0.0	3.5	5.1	2.3	3.6	2.6	0.0	1.2
65～69	15.3	1.8	8.3	10.2	0.0	4.9	13.0	0.0	6.3	13.8	2.1	7.7
70～74	29.3	3.3	15.3	29.3	4.7	16.1	29.7	0.0	13.7	39.9	1.6	19.4
75～79	58.6	9.7	30.8	83.2	5.9	39.3	95.6	8.4	46.2	66.4	13.9	36.9
80～84	151.3	14.2	67.9	132.5	16.7	62.3	144.9	9.3	63.2	193.3	13.8	85.4
85 以上	370.7	41.4	138.9	298.4	42.3	118.0	365.7	33.4	132.8	342.7	36.1	128.5

	令和5年		
	男	女	計
死亡数	195	30	225
死亡率	31.6	4.4	17.4
0～4	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0
55～59	0.0	0.0	0.0
60～64	5.3	0.0	2.5
65～69	9.6	2.2	5.7
70～74	26.7	5.0	15.2
75～79	118.2	5.7	55.0
80～84	144.5	13.5	66.0
85 以上	302.0	26.8	110.1

## (3) 主な疾病による死亡状況

## ウ 市町別死亡数、死亡率(人口10万対)

## 総死亡

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	1,381,093	1116.2	1,372,755	1112.5	1,439,856	1172.7	1,569,050	1285.8	1,576,016	1300.4
県	19,081	1407.7	18,477	1376.8	19,406	1461.9	20,687	1575.6	21,253	1639.1
下 関 市	3,709	1443.0	3,639	1426.8	3,774	1499.3	4,123	1660.9	4,164	1703.3
宇 部 市	2,093	1273.7	2,089	1285.0	2,184	1353.2	2,401	1500.4	2,500	1581.0
山 口 市	2,179	1117.5	2,213	1140.9	2,314	1198.2	2,456	1277.8	2,497	1307.1
萩 市	944	2077.7	824	1846.5	903	2066.1	906	2116.4	966	2305.9
防 府 市	1,473	1289.2	1,401	1229.2	1,456	1289.2	1,601	1426.8	1,626	1449.6
下 松 市	670	1183.0	632	1130.9	624	1117.9	725	1301.2	703	1269.5
岩 国 市	1,963	1505.7	1,906	1476.1	2,022	1586.0	2,093	1663.4	2,169	1749.2
光 市	643	1294.1	688	1381.6	703	1425.7	724	1484.0	732	1516.8
長 門 市	589	1794.8	584	1795.9	591	1858.3	647	2077.6	693	2278.0
柳 井 市	526	1686.0	521	1691.6	562	1856.2	515	1723.6	572	1951.9
美 祢 市	462	1925.1	420	1806.7	441	1943.3	457	2066.3	474	2214.0
周 南 市	1,805	1290.9	1,705	1239.6	1,876	1377.9	1,980	1469.3	2,091	1574.9
山陽小野田市	909	1492.0	821	1360.9	873	1466.2	887	1507.1	928	1596.1
周防大島町	450	2928.0	424	2865.3	430	3001.1	471	3389.2	460	3426.4
和 木 町	73	1170.2	64	1060.7	76	1281.8	95	1620.3	94	1638.5
上 関 町	85	3540.2	81	3458.6	76	3362.8	85	3929.7	88	4324.3
田 布 施 町	222	1504.8	221	1525.9	223	1563.6	234	1664.8	224	1616.7
平 生 町	195	1612.2	179	1502.4	203	1731.6	216	1881.5	204	1810.9
阿 武 町	91	2902.7	65	2127.7	75	2508.4	71	2410.0	68	2345.6

## 全がん

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	376,425	304.2	378,385	306.6	381,505	310.7	385,797	316.1	382,504	315.6
県	4,907	362.0	4,726	352.1	4,909	369.8	4,956	377.5	4,794	369.7
下 関 市	1,034	402.3	933	365.8	1,004	398.9	1,013	408.1	972	397.6
宇 部 市	538	327.4	524	322.3	593	367.4	624	390.0	581	367.4
山 口 市	573	293.9	588	303.1	540	279.6	563	292.9	577	302.0
萩 市	228	501.8	202	452.7	225	514.8	218	509.2	206	491.7
防 府 市	368	322.1	403	353.6	389	344.4	406	361.8	377	336.1
下 松 市	140	247.2	179	320.3	171	306.3	183	328.5	169	305.2
岩 国 市	487	373.5	482	373.3	503	394.5	500	397.4	502	404.8
光 市	171	344.2	173	347.4	189	383.3	180	369.0	163	337.7
長 門 市	156	475.4	153	470.5	140	440.2	137	439.9	149	489.8
柳 井 市	111	355.8	123	399.4	144	475.6	130	435.1	120	409.5
美 祢 市	102	425.0	101	434.5	112	493.5	103	465.7	100	467.1
周 南 市	513	366.9	465	338.1	470	345.2	457	339.1	451	339.7
山陽小野田市	244	400.5	196	324.9	210	352.7	192	326.2	200	344.0
周防大島町	86	559.6	67	452.8	67	467.6	87	626.0	92	685.3
和 木 町	15	240.5	16	265.2	21	354.2	32	545.8	21	366.0
上 関 町	19	791.3	17	725.9	12	531.0	20	924.6	13	638.8
田 布 施 町	55	372.8	52	359.0	56	392.7	60	426.9	44	317.6
平 生 町	42	347.3	38	319.0	48	409.5	42	365.9	44	390.6
阿 武 町	25	797.4	14	458.3	15	501.7	9	305.5	13	448.4

ウ 市町別死亡数、死亡率(人口10万対)

心疾患(高血圧性を除く)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
全 国	207,714	167.9	205,596	166.6	214,710	174.9	232,964	190.9	231,148	190.7
県	3,192	235.5	3,132	233.4	3,219	242.5	3,533	269.1	3,635	280.4
下 関 市	614	238.9	601	235.6	655	260.2	716	288.4	690	282.2
宇 部 市	352	214.2	365	224.5	336	208.2	395	246.8	449	284.0
山 口 市	329	168.7	324	167.0	349	180.7	412	214.4	431	225.6
萩 市	158	347.7	175	392.1	156	356.9	179	418.1	172	410.6
防 府 市	282	246.8	247	216.7	256	226.7	290	258.5	281	250.5
下 松 市	130	229.5	114	204.0	119	213.2	131	235.1	127	229.3
岩 国 市	346	265.4	302	233.9	325	254.9	346	275.0	346	279.0
光 市	106	213.3	127	255.0	109	221.1	109	223.4	123	254.9
長 門 市	109	332.1	118	362.9	104	327.0	135	433.5	172	565.4
柳 井 市	89	285.3	104	337.7	98	323.7	85	284.5	100	341.2
美 祢 市	89	370.8	69	296.8	64	282.0	57	257.7	70	327.0
周 南 市	257	183.8	274	199.2	297	218.1	320	237.5	346	260.6
山陽小野田市	124	203.5	127	210.5	140	235.1	128	217.5	143	246.0
周防大島町	70	455.5	75	506.8	95	663.0	86	618.8	66	491.6
和 木 町	10	160.3	9	149.2	14	236.1	15	255.8	15	261.5
上 関 町	23	957.9	15	640.5	15	663.7	25	1155.8	20	982.8
田 布 施 町	44	298.2	46	317.6	46	322.5	50	355.7	39	281.5
平 生 町	44	363.8	27	226.6	28	238.8	37	322.3	32	284.1
阿 武 町	16	510.4	13	425.5	13	434.8	17	577.1	13	448.4

虚血性心疾患(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	67,326	54.4	67,305	54.5	68,001	55.4	73,185	59.9	71,286	58.8
県	553	40.8	590	44.0	516	38.9	607	46.2	588	45.3
下 関 市	110	42.8	118	46.3	118	46.9	117	47.1	123	50.3
宇 部 市	58	35.3	61	37.5	42	26.0	52	32.5	58	36.7
山 口 市	55	28.2	72	37.1	70	36.2	94	48.9	86	45.0
萩 市	28	61.6	19	42.6	1	2.3	33	77.1	33	78.8
防 府 市	49	42.9	34	29.8	49	43.4	54	48.1	36	32.1
下 松 市	34	60.0	20	35.8	22	39.4	25	44.9	22	39.7
岩 国 市	53	40.7	61	47.2	64	50.2	54	42.9	54	43.5
光 市	21	42.3	38	76.3	17	34.5	24	49.2	25	51.8
長 門 市	24	73.1	34	104.6	16	50.3	19	61.0	23	75.6
柳 井 市	15	48.1	21	68.2	12	39.6	14	46.9	14	47.8
美 祢 市	18	75.0	10	43.0	10	44.1	7	31.6	10	46.7
周 南 市	39	27.9	52	37.8	41	30.1	52	38.6	56	42.2
山陽小野田市	20	32.8	21	34.8	24	40.3	28	47.6	27	46.4
周防大島町	11	71.6	11	74.3	15	104.7	14	100.7	5	37.2
和 木 町	1	16.0	1	16.6	1	16.9	3	51.2	0	0.0
上 関 町	2	83.3	1	42.7	2	88.5	1	46.2	3	147.4
田 布 施 町	4	27.1	8	55.2	9	63.1	6	42.7	3	21.7
平 生 町	6	49.6	5	42.0	3	25.6	4	34.8	7	62.1
阿 武 町	5	159.5	3	98.2	0	0.0	6	203.7	3	103.5

ウ 市町別死亡数、死亡率(人口10万対)

脳血管疾患

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	106,552	86.1	102,978	83.5	104,595	85.2	107,481	88.1	104,533	86.3
県	1,591	117.4	1,423	106.0	1,550	116.8	1,485	113.1	1,438	110.9
下 関 市	272	105.8	278	109.0	283	112.4	268	108.0	245	100.2
宇 部 市	153	93.1	141	86.7	144	89.2	143	89.4	160	101.2
山 口 市	212	108.7	185	95.4	216	111.8	178	92.6	176	92.1
萩 市	108	237.7	71	159.1	90	205.9	93	217.2	93	222.0
防 府 市	136	119.0	114	100.0	113	100.1	127	113.2	124	110.5
下 松 市	59	104.2	53	94.8	46	82.4	53	95.1	54	97.5
岩 国 市	144	110.5	147	113.8	156	122.4	129	102.5	136	109.7
光 市	48	96.6	42	84.3	56	113.6	44	90.2	41	85.0
長 門 市	48	146.3	31	95.3	55	172.9	51	163.8	47	154.5
柳 井 市	43	137.8	51	165.6	43	142.0	51	170.7	43	146.7
美 祢 市	40	166.7	34	146.3	23	101.4	29	131.1	33	154.1
周 南 市	149	106.6	118	85.8	157	115.3	162	120.2	136	102.4
山陽小野田市	80	131.3	60	99.5	58	97.4	67	113.8	61	104.9
周 防 大 島 町	43	279.8	47	317.6	42	293.1	40	287.8	32	238.4
和 木 町	8	128.2	6	99.4	5	84.3	10	170.6	8	139.4
上 関 町	9	374.8	6	256.2	8	354.0	3	138.7	10	491.4
田 布 施 町	13	88.1	15	103.6	20	140.2	15	106.7	15	108.3
平 生 町	15	124.0	14	117.5	29	247.4	15	130.7	18	159.8
阿 武 町	11	350.9	10	327.3	6	200.7	7	237.6	6	207.0

糖尿病

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	13,846	11.2	13,902	11.3	14,356	11.7	15,927	13.1	15,448	12.7
県	181	13.4	209	15.6	176	13.3	183	13.9	195	15.0
下 関 市	34	13.2	43	16.9	36	14.3	26	10.5	36	14.7
宇 部 市	23	14.0	21	12.9	20	12.4	26	16.2	20	12.6
山 口 市	22	11.3	21	10.8	24	12.4	29	15.1	30	15.7
萩 市	6	13.2	14	31.4	0	0.0	10	23.4	10	23.9
防 府 市	15	13.1	19	16.7	6	5.3	14	12.5	18	16.0
下 松 市	13	23.0	8	14.3	10	17.9	3	5.4	8	14.4
岩 国 市	15	11.5	27	20.9	18	14.1	17	13.5	24	19.4
光 市	6	12.1	11	22.1	7	14.2	11	22.5	7	14.5
長 門 市	1	3.0	3	9.2	8	25.2	7	22.5	6	19.7
柳 井 市	5	16.0	5	16.2	9	29.7	4	13.4	6	20.5
美 祢 市	0	0.0	3	12.9	3	13.2	3	13.6	3	14.0
周 南 市	15	10.7	9	6.5	9	6.6	16	11.9	13	9.8
山陽小野田市	9	14.8	13	21.5	19	31.9	8	13.6	5	8.6
周 防 大 島 町	5	32.5	4	27.0	4	27.9	6	43.2	5	37.2
和 木 町	1	16.0	1	16.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
上 関 町	1	41.6	1	42.7	2	88.5	0	0.0	1	49.1
田 布 施 町	5	33.9	1	6.9	0	0.0	0	0.0	2	14.4
平 生 町	4	33.1	5	42.0	1	8.5	1	8.7	1	8.9
阿 武 町	1	31.9	0	0.0	0	0.0	2	67.9	0	0.0

ウ 市町別死亡数、死亡率(人口10万対)

肺炎

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	95,518	77.2	78,450	63.6	73,194	59.6	74,013	60.7	75,753	62.5
県	1,622	119.7	1,404	104.6	1,385	104.3	1,398	106.5	1,387	107.0
下 関 市	299	116.3	267	104.7	224	89.0	264	106.4	261	106.8
宇 部 市	197	119.9	176	108.3	187	115.9	181	113.1	182	115.1
山 口 市	146	74.9	164	84.6	144	74.6	153	79.6	111	58.1
萩 市	104	228.9	52	116.5	77	176.2	66	154.2	79	188.6
防 府 市	137	119.9	105	92.1	117	103.6	129	115.0	126	112.3
下 松 市	38	67.1	31	55.5	35	62.7	28	50.3	32	57.8
岩 国 市	128	98.2	95	73.6	111	87.1	97	77.1	91	73.4
光 市	47	94.6	43	86.3	36	73.0	42	86.1	39	80.8
長 門 市	74	225.5	81	249.1	67	210.7	76	244.0	73	240.0
柳 井 市	65	208.3	54	175.3	58	191.6	34	113.8	45	153.6
美 祢 市	54	225.0	33	142.0	46	202.7	31	140.2	39	182.2
周 南 市	142	101.6	126	91.6	120	88.1	131	97.2	156	117.5
山陽小野田市	68	111.6	54	89.5	54	90.7	48	81.6	54	92.9
周防大島町	50	325.3	60	405.5	60	418.8	49	352.6	46	342.6
和 木 町	4	64.1	4	66.3	5	84.3	8	136.4	6	104.6
上 関 町	6	249.9	9	384.3	2	88.5	5	231.2	6	294.8
田 布 施 町	34	230.5	28	193.3	17	119.2	33	234.8	20	144.4
平 生 町	23	190.2	18	151.1	17	145.0	21	182.9	18	159.8
阿 武 町	6	191.4	4	130.9	8	267.6	2	67.9	3	103.5

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	死亡率								
全 国	17,836	14.4	16,125	13.1	16,384	13.3	16,676	13.7	16,941	14.0
県	223	16.5	210	15.6	232	17.5	244	18.6	225	17.4
下 関 市	32	12.4	40	15.7	41	16.3	46	18.5	45	18.4
宇 部 市	23	14.0	24	14.8	23	14.3	32	20.0	31	19.6
山 口 市	31	15.9	32	16.5	39	20.2	41	21.3	23	12.0
萩 市	14	30.8	10	22.4	0	0.0	7	16.4	7	16.7
防 府 市	20	17.5	15	13.2	26	23.0	17	15.2	14	12.5
下 松 市	12	21.2	6	10.7	11	19.7	6	10.8	10	18.1
岩 国 市	33	25.3	30	23.2	24	18.8	29	23.0	34	27.4
光 市	6	12.1	9	18.1	4	8.1	5	10.2	9	18.6
長 門 市	7	21.3	2	6.2	6	18.9	5	16.1	8	26.3
柳 井 市	9	28.8	7	22.7	6	19.8	5	16.7	5	17.1
美 祢 市	3	12.5	2	8.6	4	17.6	4	18.1	4	18.7
周 南 市	14	10.0	15	10.9	18	13.2	27	20.0	16	12.1
山陽小野田市	8	13.1	9	14.9	11	18.5	9	15.3	9	15.5
周防大島町	7	45.5	2	13.5	5	34.9	4	28.8	4	29.8
和 木 町	2	32.1	0	0.0	0	0.0	1	17.1	0	0.0
上 関 町	1	41.6	1	42.7	2	88.5	1	46.2	1	49.1
田 布 施 町	0	0.0	5	34.5	4	28.0	3	21.3	4	28.9
平 生 町	1	8.3	1	8.4	8	68.2	1	8.7	1	8.9
阿 武 町	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.9	0	0.0

## (3) 主な疾病による死亡状況

## エ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

## 総死亡

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	1368.8	798.2	1337.2	749.2	1351.8	792.0	1418.0	831.4	1453.8	848.4
下 関 市	1382.5	795.5	1359.4	751.2	1368.7	780.3	1453.5	848.5	1480.5	852.2
宇 部 市	1260.7	804.2	1360.5	717.0	1245.0	825.0	1459.9	815.7	1487.0	847.8
山 口 市	1270.8	698.5	1290.5	711.3	1271.9	742.0	1316.5	792.2	1361.1	775.6
萩 市	1564.4	925.7	1390.8	764.9	1549.9	847.5	1458.7	878.3	1549.6	947.9
防 府 市	1442.3	814.3	1359.2	757.4	1395.4	769.6	1411.6	880.1	1439.5	900.1
下 松 市	1320.6	912.4	1324.1	756.6	1275.5	719.3	1458.7	837.9	1462.2	779.9
岩 国 市	1339.7	803.2	1337.0	739.8	1320.2	820.4	1362.0	833.7	1393.4	862.8
光 市	1401.3	656.5	1229.3	798.3	1281.2	788.1	1321.7	753.3	1272.4	751.4
長 門 市	1426.3	731.6	1418.1	719.9	1348.8	773.7	1480.3	852.3	1646.3	867.2
柳 井 市	1428.5	826.7	1384.9	850.6	1588.5	831.5	1374.2	771.0	1570.7	847.9
美 祢 市	1484.8	829.0	1325.0	787.7	1352.3	796.9	1421.1	859.6	1522.9	839.3
周 南 市	1331.4	806.2	1264.5	731.9	1374.4	795.1	1428.6	806.1	1451.0	871.4
山陽小野田市	1547.5	879.6	1360.1	785.0	1472.9	825.0	1505.8	817.7	1507.9	877.1
周 防 大 島 町	1576.5	895.6	1546.9	945.2	1577.6	913.4	1765.2	997.2	1761.7	1021.7
和 木 町	1960.1	579.4	1262.9	784.3	1456.0	975.1	1878.1	1205.6	1910.3	1136.4
上 関 町	2196.6	1009.8	2011.9	865.7	1527.5	1226.1	1824.7	1385.8	2331.1	1089.7
田 布 施 町	1288.2	966.2	1371.5	898.8	1422.6	782.7	1454.1	870.1	1359.1	812.5
平 生 町	1149.5	611.1	1257.5	524.7	1180.4	673.7	1129.3	756.1	1113.4	624.6
阿 武 町	1822.5	1037.2	1436.5	564.3	1581.0	802.1	1362.5	716.7	1412.1	743.5

## 全がん

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	405.0	200.4	394.5	185.5	396.9	197.1	388.3	200.5	375.5	194.9
下 関 市	453.0	212.3	402.0	187.2	411.8	208.0	394.3	217.0	385.0	208.8
宇 部 市	366.5	202.8	386.4	167.8	387.6	224.4	409.6	222.1	406.3	188.2
山 口 市	387.9	177.3	388.2	190.8	340.5	172.3	335.6	195.7	372.2	173.3
萩 市	443.1	234.7	387.6	178.5	474.9	177.4	374.3	236.2	388.1	209.3
防 府 市	389.6	202.7	420.0	213.1	444.9	191.6	407.2	222.5	341.0	247.6
下 松 市	271.7	193.0	428.4	200.9	366.6	200.7	446.4	170.9	372.3	195.3
岩 国 市	368.7	211.9	405.3	179.0	404.3	193.9	378.3	204.6	380.2	207.6
光 市	421.4	158.2	370.1	180.4	399.9	188.4	372.7	182.4	312.4	169.0
長 門 市	476.8	167.0	468.2	167.0	361.3	198.3	393.8	189.3	411.1	188.9
柳 井 市	347.8	180.2	441.1	176.4	505.3	191.5	413.0	174.8	317.6	211.5
美 祢 市	421.5	154.0	432.2	156.3	438.5	177.6	419.4	168.8	409.9	169.6
周 南 市	425.6	222.9	368.0	196.8	380.2	197.5	392.0	164.0	359.3	178.5
山陽小野田市	490.3	216.3	370.3	186.0	414.7	201.8	378.2	172.8	373.4	183.2
周 防 大 島 町	379.8	177.2	325.3	186.6	260.9	174.7	459.5	149.6	503.7	202.8
和 木 町	497.5	70.7	335.9	210.2	336.4	353.0	652.5	434.3	361.5	305.0
上 関 町	561.3	171.5	704.1	134.1	504.8	115.5	559.4	405.2	545.3	130.5
田 布 施 町	355.7	240.3	360.2	225.6	415.9	162.3	414.7	216.0	355.3	124.0
平 生 町	363.2	112.5	253.5	166.8	303.3	202.1	260.5	188.5	358.2	81.4
阿 武 町	660.9	307.4	426.0	80.7	418.3	143.6	123.4	170.3	321.8	173.0

エ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

心疾患(高血圧性を除く)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	205.7	140.5	207.9	132.3	209.2	133.7	224.1	146.0	236.4	145.5
下 関 市	194.6	145.3	199.6	131.5	223.6	136.6	246.6	145.4	243.9	134.7
宇 部 市	191.5	144.4	236.6	123.9	200.5	114.7	236.1	128.3	240.8	161.9
山 口 市	168.6	112.9	172.4	111.3	180.7	112.2	208.4	133.8	222.2	132.6
萩 市	242.6	151.0	277.5	172.2	232.5	159.1	270.7	177.0	220.8	194.2
防 府 市	264.0	156.2	233.4	136.3	204.7	153.6	219.5	172.0	248.7	144.7
下 松 市	229.3	196.3	202.3	148.7	247.3	132.7	229.5	172.7	233.6	154.1
岩 国 市	209.7	145.9	199.1	116.2	201.6	135.8	191.7	148.5	219.6	140.4
光 市	212.1	108.6	215.9	153.0	194.7	121.4	177.8	115.2	211.6	126.1
長 門 市	234.3	138.2	235.1	159.1	213.7	128.1	260.1	181.7	297.7	237.3
柳 井 市	231.7	130.8	261.9	171.6	207.7	181.2	202.9	126.9	281.1	139.8
美 祢 市	284.1	150.7	159.2	157.1	186.7	116.3	132.2	128.4	169.3	141.9
周 南 市	165.7	127.2	201.8	118.3	214.1	124.0	208.8	144.8	240.5	137.0
山陽小野田市	211.5	118.8	188.6	124.9	225.0	134.4	232.8	109.5	235.6	126.2
周 防 大 島 町	219.2	137.7	222.4	199.4	258.2	236.6	326.2	193.9	222.6	154.2
和 木 町	326.5	44.8	197.6	93.6	243.0	181.5	321.3	156.5	378.4	142.2
上 関 町	362.1	367.4	182.8	222.8	224.7	216.5	512.0	432.1	558.0	276.3
田 布 施 町	163.0	233.4	208.7	204.5	230.7	203.3	295.8	180.7	169.4	178.1
平 生 町	196.7	150.4	210.4	50.3	143.7	80.6	141.8	145.9	191.1	90.9
阿 武 町	379.8	135.6	172.7	175.5	180.0	135.3	433.9	104.1	404.2	85.3

虚血性心疾患(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	40.3	22.1	46.7	20.6	39.1	19.4	45.4	21.9	43.2	21.5
下 関 市	36.9	25.3	52.0	18.8	47.7	21.9	42.5	22.7	50.7	19.7
宇 部 市	30.2	25.5	41.8	20.3	26.8	14.5	48.0	9.4	37.0	19.8
山 口 市	35.4	15.0	42.3	21.4	42.8	19.5	52.0	28.4	57.7	19.6
萩 市	48.7	27.7	36.2	13.9	0.0	2.0	68.2	18.5	66.9	27.4
防 府 市	55.8	22.5	31.4	17.6	43.5	25.2	48.1	29.2	32.8	16.7
下 松 市	46.1	53.0	56.5	13.4	41.1	28.0	47.2	32.7	34.1	31.3
岩 国 市	46.5	14.8	46.8	19.4	46.6	25.5	29.1	25.3	38.6	20.3
光 市	48.7	17.6	64.0	49.0	24.6	22.6	42.6	23.5	41.6	26.9
長 門 市	53.9	28.2	105.0	30.9	60.5	12.9	60.0	18.7	58.2	28.7
柳 井 市	70.3	5.0	70.2	21.6	51.3	8.7	21.4	24.3	34.7	22.4
美 祢 市	60.5	26.0	13.8	35.6	30.0	18.0	13.4	13.8	27.1	20.4
周 南 市	28.3	15.6	44.7	19.0	39.1	12.5	42.9	17.4	38.9	23.0
山陽小野田市	15.4	30.3	44.6	15.9	51.2	15.5	65.2	15.8	37.7	24.2
周 防 大 島 町	53.4	14.1	35.3	24.2	21.5	66.3	81.7	36.3	14.8	21.1
和 木 町	32.0	0.0	0.0	20.6	0.0	28.1	81.6	29.1	0.0	0.0
上 関 町	0.0	44.6	46.8	0.0	45.3	19.0	0.0	26.7	52.2	48.7
田 布 施 町	14.8	30.2	72.3	13.1	14.4	57.7	41.8	21.0	13.0	15.3
平 生 町	53.0	8.4	31.9	9.2	30.8	4.4	24.8	17.7	36.0	26.5
阿 武 町	99.8	54.7	0.0	64.2	0.0	0.0	205.5	14.9	39.5	29.3

エ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

脳血管疾患

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	112.0	64.8	96.9	58.6	102.4	63.6	96.5	60.7	97.7	57.5
下 関 市	110.1	49.4	87.9	63.4	100.8	56.2	91.8	55.3	91.0	46.5
宇 部 市	90.6	58.4	86.6	50.9	76.4	57.1	89.2	49.8	88.1	60.3
山 口 市	125.6	64.1	107.8	54.6	123.4	68.1	81.8	63.9	97.2	56.4
萩 市	182.9	96.7	138.8	57.7	125.4	91.3	135.0	93.9	171.7	76.2
防 府 市	116.9	78.9	108.0	59.5	89.0	63.3	107.9	69.8	108.6	66.6
下 松 市	126.5	72.2	100.8	67.1	74.5	65.1	89.7	65.5	113.5	53.5
岩 国 市	96.9	57.4	99.8	59.5	97.3	62.5	73.8	54.1	93.6	49.5
光 市	118.2	40.9	67.8	49.1	108.1	54.2	78.8	44.5	68.7	46.0
長 門 市	102.3	67.5	71.7	36.9	121.0	69.4	117.2	66.0	106.3	69.2
柳 井 市	114.6	77.1	126.0	83.7	119.4	61.2	122.5	78.3	107.0	71.7
美 祢 市	100.0	94.5	133.2	51.7	84.1	31.5	70.2	66.5	118.6	54.5
周 南 市	104.1	66.4	94.2	44.6	101.4	72.3	112.4	63.8	93.8	61.6
山陽小野田市	141.0	69.0	72.5	74.2	96.8	56.0	129.9	52.7	95.1	53.1
周防大島町	62.6	110.2	133.4	112.4	180.7	70.7	149.7	93.7	92.1	94.5
和 木 町	138.1	120.0	80.2	106.2	128.8	40.1	190.6	110.6	150.0	90.4
上 関 町	175.5	120.5	203.9	42.2	45.3	140.6	46.6	65.4	200.0	128.6
田 布 施 町	104.4	46.8	73.5	70.0	123.3	70.8	99.3	55.9	96.1	49.4
平 生 町	71.1	55.7	63.8	57.5	125.4	123.4	79.3	44.4	70.9	65.9
阿 武 町	187.4	131.9	123.4	115.7	122.2	45.1	82.3	94.8	50.9	73.3

糖尿病

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	14.1	6.4	14.9	8.6	12.0	7.6	13.6	7.2	13.3	8.0
下 関 市	14.1	6.1	16.2	8.4	16.5	5.8	12.0	5.1	13.1	7.4
宇 部 市	12.2	9.1	11.6	8.6	9.4	8.1	14.4	8.6	9.2	8.1
山 口 市	15.5	6.0	17.0	3.6	13.6	7.7	18.9	8.2	17.4	9.1
萩 市	10.1	4.9	24.7	12.8	0.0	0.0	17.1	15.3	21.3	7.0
防 府 市	15.4	6.9	9.2	14.3	5.8	2.6	5.4	11.0	16.2	9.1
下 松 市	33.7	10.9	24.6	5.6	19.7	12.6	0.0	9.1	13.0	10.8
岩 国 市	12.3	4.6	19.5	12.3	7.0	11.3	13.7	6.2	14.7	8.3
光 市	4.9	8.0	20.5	10.7	10.3	8.8	27.1	7.6	10.5	7.4
長 門 市	0.0	2.0	0.0	7.5	18.1	10.2	13.5	7.7	5.8	15.7
柳 井 市	21.7	2.5	22.9	3.9	22.4	12.7	10.2	6.2	17.2	11.8
美 祢 市	0.0	0.0	13.8	2.8	6.5	5.5	11.8	2.8	6.7	7.6
周 南 市	10.7	6.3	5.5	4.1	11.0	0.9	14.0	5.9	9.8	5.0
山陽小野田市	11.9	9.2	12.8	17.0	21.2	23.0	21.4	3.0	9.8	5.9
周防大島町	42.2	2.8	6.9	19.7	14.7	17.6	25.9	15.8	21.8	6.4
和 木 町	33.0	0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上 関 町	0.0	21.9	0.0	18.2	0.0	45.4	0.0	0.0	0.0	28.8
田 布 施 町	45.4	8.7	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0
平 生 町	25.2	8.4	43.5	9.2	0.0	10.1	0.0	8.8	12.3	0.0
阿 武 町	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	14.9	0.0	0.0

エ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

肺炎

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	125.5	57.8	111.1	47.9	106.6	46.7	105.6	46.0	102.9	45.5
下 関 市	112.1	56.8	109.6	44.8	93.8	35.5	109.3	40.6	94.6	46.9
宇 部 市	139.9	60.8	125.6	51.7	111.2	63.8	122.6	47.8	123.2	50.3
山 口 市	103.9	34.5	107.1	44.2	96.0	35.1	98.6	36.7	75.5	23.9
萩 市	188.3	79.7	96.0	38.2	136.5	69.0	116.3	50.8	153.1	53.2
防 府 市	159.4	62.1	115.6	48.2	121.1	54.2	130.2	58.5	135.7	51.0
下 松 市	110.6	34.2	84.0	26.8	78.1	37.1	67.5	28.0	86.7	22.7
岩 国 市	87.7	44.7	75.8	31.0	82.3	34.9	61.4	33.7	68.0	27.1
光 市	121.2	36.4	82.7	45.4	82.4	25.0	103.0	28.9	64.1	37.9
長 門 市	141.0	100.8	171.3	101.6	176.3	62.3	145.3	92.6	176.3	71.0
柳 井 市	143.7	104.6	120.7	84.7	170.3	74.0	97.4	41.3	119.0	56.1
美 祢 市	174.4	89.5	113.4	48.4	117.7	93.4	131.1	38.2	126.0	56.9
周 南 市	117.4	54.3	98.0	49.1	100.8	41.1	98.1	49.5	108.5	59.8
山陽小野田市	132.8	56.5	126.9	31.8	109.2	39.1	86.8	40.4	103.1	37.3
周 防 大 島 町	168.9	74.5	220.4	111.3	218.4	100.7	162.8	89.8	133.3	96.4
和 木 町	171.5	0.0	123.2	20.6	85.8	73.1	163.0	81.5	74.0	102.8
上 関 町	181.0	43.8	182.8	90.9	45.6	19.0	186.9	19.5	156.7	59.9
田 布 施 町	226.4	118.1	220.1	80.3	110.6	58.0	228.6	109.7	104.6	69.7
平 生 町	106.9	88.0	131.4	36.9	119.8	26.6	61.8	84.6	74.7	67.2
阿 武 町	81.2	70.9	82.3	30.6	138.8	96.3	41.1	25.1	55.9	29.3

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	27.2	3.1	24.6	3.1	28.7	2.5	28.5	2.9	26.5	2.4
下 関 市	18.5	3.3	24.3	2.6	25.0	2.4	25.4	3.6	26.6	3.1
宇 部 市	24.3	2.8	27.0	1.9	24.6	1.7	33.9	3.7	31.8	2.7
山 口 市	28.6	4.8	24.8	6.7	35.8	6.3	40.3	3.2	20.8	2.5
萩 市	37.2	4.9	27.4	3.5	0.0	0.0	21.4	2.1	22.7	0.0
防 府 市	31.4	3.8	24.4	3.0	45.7	1.8	23.3	5.0	18.4	4.2
下 松 市	49.7	4.6	16.5	5.1	46.0	0.0	22.3	0.0	28.3	5.1
岩 国 市	39.4	3.1	38.8	1.3	25.9	3.8	37.0	1.0	38.3	2.5
光 市	23.8	0.0	20.5	5.7	13.0	0.0	12.5	2.2	24.1	1.8
長 門 市	32.3	0.0	8.9	0.0	17.0	4.0	22.7	0.0	32.0	1.9
柳 井 市	44.7	4.1	29.2	6.1	32.9	0.0	18.8	2.3	20.9	3.1
美 祢 市	8.7	7.6	10.6	0.0	26.2	0.0	20.0	4.2	25.7	0.0
周 南 市	14.1	2.9	18.8	1.9	25.1	0.7	29.2	5.2	22.0	0.0
山陽小野田市	30.4	0.0	26.4	1.5	33.6	3.5	32.9	0.0	27.1	2.0
周 防 大 島 町	48.6	0.0	6.9	6.0	36.3	0.0	27.7	0.0	27.6	3.2
和 木 町	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	0.0	0.0	0.0
上 関 町	45.3	0.0	48.4	0.0	90.5	0.0	0.0	19.5	52.2	0.0
田 布 施 町	0.0	0.0	66.8	0.0	45.3	0.0	33.9	0.0	49.6	0.0
平 生 町	11.0	0.0	0.0	10.4	66.1	8.9	12.0	0.0	10.4	0.0
阿 武 町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0

(3) 主な疾病による死亡状況  
 オ 山口県年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

山口県

	総死亡		全がん		心疾患(高血圧性を除く)		虚血性心疾患(再掲)	
	男	女	男	女	男	女	男	女
平成27年	1418.0	818.1	433.0	212.9	209.2	141.2	49.0	25.3
28年	1429.9	788.2	435.2	196.3	215.5	136.6	51.4	24.2
29年	1413.6	789.2	416.4	187.9	228.8	144.1	47.5	21.8
30年	1351.4	808.0	396.0	206.9	217.3	141.9	47.4	25.4
令和元年	1368.8	798.2	405.0	200.4	205.7	140.5	40.3	22.1
2年	1337.2	749.2	394.5	185.5	207.9	132.3	46.7	20.6
3年	1351.8	792.0	396.9	197.1	209.2	133.7	39.1	19.4
4年	1418.0	831.4	388.3	200.5	224.1	146.0	45.4	21.9
5年	1453.8	848.4	375.5	194.9	236.4	145.5	43.2	21.5

	脳血管疾患		糖尿病		肺炎		慢性閉塞性肺疾患(COPD)	
	男	女	男	女	男	女	男	女
平成27年	113.7	74.2	17.1	6.6	178.8	85.2	27.7	5.0
28年	118.4	69.4	10.8	7.3	173.8	80.0	26.3	4.2
29年	117.0	68.1	15.0	6.6	129.8	66.2	26.3	3.7
30年	95.1	66.5	11.1	7.2	124.7	61.8	28.3	3.5
令和元年	112.0	64.8	14.1	6.4	125.5	57.8	27.2	3.1
2年	96.9	58.6	14.9	8.6	111.1	47.9	24.6	3.1
3年	102.4	63.6	12.0	7.6	106.6	46.7	28.7	2.5
4年	96.5	60.7	13.6	7.2	105.6	46.0	28.5	2.9
5年	97.7	57.5	13.3	8.0	102.9	45.5	26.5	2.4

## (3) 主な疾病による死亡状況

カ 標準化死亡率(SMR)

R01～R05年 総死亡

	男						女							
	死亡数		標準化死亡率(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡率(SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	48,152	9,630.4	100.0	99.1	—	100.9	—	50,752	10,150.4	100.0	99.1	—	100.9	—
下関市	9,390	1,878.0	101.4	99.4	—	103.5	3	10,019	2,003.8	99.7	97.8	—	101.7	2
宇部市	5,469	1,093.8	98.5	95.9	—	101.2	2	5,798	1,159.6	98.9	96.4	—	101.5	2
山口市	5,712	1,142.4	93.9	91.4	—	96.3	1	5,947	1,189.4	93.3	90.9	—	95.7	1
萩市	2,147	429.4	108.3	103.8	—	113.0	4	2,396	479.2	108.7	104.4	—	113.1	4
防府市	3,716	743.2	101.8	98.5	—	105.1	3	3,841	768.2	101.9	98.7	—	105.2	3
下松市	1,695	339.0	98.8	94.1	—	103.6	2	1,659	331.8	100.0	95.3	—	104.9	3
岩国市	4,910	982.0	97.4	94.7	—	100.1	2	5,243	1,048.6	100.6	97.9	—	103.4	3
光市	1,742	348.4	93.6	89.2	—	98.1	1	1,748	349.6	94.6	90.2	—	99.1	1
長門市	1,535	307.0	104.9	99.7	—	110.3	3	1,569	313.8	96.9	92.2	—	101.8	2
柳井市	1,301	260.2	106.1	100.4	—	112.0	4	1,395	279.0	102.4	97.1	—	107.9	3
美祢市	1,050	210.0	103.0	96.8	—	109.4	3	1,204	240.8	105.9	100.0	—	112.0	3
周南市	4,725	945.0	98.8	96.0	—	101.7	2	4,732	946.4	100.2	97.3	—	103.1	3
山陽小野田市	2,113	422.6	105.6	101.2	—	110.2	4	2,305	461.0	104.4	100.2	—	108.8	4
周防大島町	1,030	206.0	115.9	108.9	—	123.2	4	1,205	241.0	120.2	113.5	—	127.2	4
和木町	212	42.4	121.3	105.5	—	138.8	4	190	38.0	115.1	99.3	—	132.7	3
上関町	190	38.0	138.8	119.8	—	160.0	4	225	45.0	141.8	123.9	—	161.6	4
田布施町	556	111.2	99.2	91.1	—	107.8	2	568	113.6	106.8	98.2	—	116.0	3
平生町	493	98.6	82.2	75.1	—	89.8	1	504	100.8	75.6	69.2	—	82.5	1
阿武町	166	33.2	110.3	94.2	—	128.4	3	204	40.8	102.9	89.3	—	118.1	3

	計						
	死亡数		標準化死亡率(SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	98,904	19,780.8	100.0	99.4	—	100.6	—
下関市	19,409	3,881.8	100.1	98.7	—	101.5	3
宇部市	11,267	2,253.4	98.7	96.9	—	100.6	2
山口市	11,659	2,331.8	93.6	91.9	—	95.4	1
萩市	4,543	908.6	108.2	105.0	—	111.4	4
防府市	7,557	1,511.4	101.9	99.6	—	104.2	3
下松市	3,354	670.8	99.9	96.5	—	103.3	2
岩国市	10,153	2,030.6	99.4	97.5	—	101.4	2
光市	3,490	698.0	94.5	91.4	—	97.7	1
長門市	3,104	620.8	100.4	96.9	—	104.0	3
柳井市	2,696	539.2	103.7	99.8	—	107.7	3
美祢市	2,254	450.8	104.3	100.1	—	108.7	4
周南市	9,457	1,891.4	99.8	97.8	—	101.8	2
山陽小野田市	4,418	883.6	104.5	101.4	—	107.6	4
周防大島町	2,235	447.0	118.7	113.8	—	123.7	4
和木町	402	80.4	119.3	107.9	—	131.5	4
上関町	415	83.0	140.1	126.9	—	154.2	4
田布施町	1,124	224.8	103.8	97.8	—	110.1	3
平生町	997	199.4	79.3	74.5	—	84.4	1
阿武町	370	74.0	104.7	94.3	—	116.0	3

## 【結果】

県と市町を比較

- 1 有意に低い
- 2 低いが無意味
- 3 高いが無意味
- 4 有意に高い

カ 標準化死亡比 (SMR)

R01～R05年 全がん

	男						女							
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	13,873	2,774.6	100.0	98.3	—	101.7	—	10,419	2,083.8	100.0	98.1	—	101.9	—
下関市	2,764	552.8	104.0	100.2	—	108.0	4	2,192	438.4	106.1	101.7	—	110.6	4
宇部市	1,614	322.8	100.0	95.2	—	105.0	3	1,246	249.2	103.0	97.3	—	108.9	3
山口市	1,621	324.2	93.1	88.6	—	97.7	1	1,220	244.0	93.0	87.9	—	98.4	1
萩市	606	121.2	106.6	98.3	—	115.5	3	473	94.6	107.7	98.2	—	117.9	3
防府市	1,086	217.2	102.6	96.6	—	108.9	3	857	171.4	108.8	101.7	—	116.4	4
下松市	484	96.8	96.1	87.7	—	105.0	2	358	71.6	99.8	89.8	—	110.7	2
岩国市	1,414	282.8	98.8	93.7	—	104.1	2	1,060	212.0	101.0	95.0	—	107.2	3
光市	514	102.8	93.9	86.0	—	102.4	2	362	72.4	92.6	83.3	—	102.7	2
長門市	445	89.0	107.1	97.4	—	117.5	3	290	58.0	90.5	80.4	—	101.6	2
柳井市	367	73.4	103.9	93.6	—	115.1	3	261	52.2	95.1	84.0	—	107.4	2
美祢市	314	62.8	107.9	96.3	—	120.6	3	204	40.8	91.1	79.0	—	104.5	2
周南市	1,371	274.2	98.1	93.0	—	103.5	2	985	197.0	97.8	91.8	—	104.1	2
山陽小野田市	598	119.6	101.2	93.3	—	109.6	3	444	88.8	97.1	88.3	—	106.6	2
周防大島町	239	47.8	97.0	85.1	—	110.1	2	160	32.0	86.4	73.5	—	100.8	2
和木町	55	11.0	108.6	81.8	—	141.4	3	50	10.0	141.7	105.2	—	186.9	4
上関町	53	10.6	138.6	103.8	—	181.3	4	28	5.6	93.8	62.3	—	135.6	2
田布施町	158	31.6	97.0	82.5	—	113.4	2	109	21.8	96.7	79.4	—	116.6	2
平生町	128	25.6	77.9	65.0	—	92.6	1	86	17.2	70.1	56.1	—	86.6	1
阿武町	42	8.4	99.3	71.6	—	134.3	2	34	6.8	92.3	63.9	—	129.0	2

	計						
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	24,292	4,858.4	100.0	98.7	—	101.3	—
下関市	4,956	991.2	104.3	101.4	—	107.2	4
宇部市	2,860	572.0	101.3	97.6	—	105.0	3
山口市	2,841	568.2	93.2	89.8	—	96.7	1
萩市	1,079	215.8	106.6	100.3	—	113.1	4
防府市	1,943	388.6	105.3	100.7	—	110.1	4
下松市	842	168.4	98.2	91.7	—	105.1	2
岩国市	2,474	494.8	100.4	96.4	—	104.4	3
光市	876	175.2	94.0	87.8	—	100.4	2
長門市	735	147.0	99.5	92.5	—	107.0	2
柳井市	628	125.6	99.5	91.9	—	107.6	2
美祢市	518	103.6	100.4	91.9	—	109.4	3
周南市	2,356	471.2	98.4	94.5	—	102.5	2
山陽小野田市	1,042	208.4	98.7	92.8	—	104.9	2
周防大島町	399	79.8	93.0	84.1	—	102.6	2
和木町	105	21.0	123.7	101.2	—	149.8	4
上関町	81	16.2	118.4	94.0	—	147.1	3
田布施町	267	53.4	98.1	86.7	—	110.6	2
平生町	214	42.8	75.5	65.7	—	86.3	1
阿武町	76	15.2	94.1	74.2	—	117.8	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味  
 3 高いが無意味  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比 (SMR)

R01～R05年 心疾患(高血圧性を除く)

	男					女								
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	7,472	1,494.4	100.0	97.7	—	102.3	—	9,239	1,847.8	100.0	98.0	—	102.1	—
下関市	1,473	294.6	102.4	97.2	—	107.7	3	1,803	360.6	98.6	94.1	—	103.2	2
宇部市	879	175.8	102.4	95.7	—	109.4	3	1,018	203.6	95.6	89.8	—	101.6	2
山口市	829	165.8	87.5	81.7	—	93.7	1	1,016	203.2	87.8	82.4	—	93.3	1
萩市	351	70.2	113.7	102.1	—	126.3	4	489	97.8	120.8	110.3	—	132.0	4
防府市	609	121.8	107.7	99.4	—	116.6	3	747	149.4	109.4	101.7	—	117.5	4
下松市	273	54.6	103.4	91.5	—	116.4	3	348	69.6	116.8	104.8	—	129.7	4
岩国市	739	147.8	94.0	87.3	—	101.0	2	926	185.2	97.2	91.0	—	103.6	2
光市	268	53.6	93.7	82.8	—	105.6	2	306	61.2	91.5	81.5	—	102.3	2
長門市	262	52.4	114.7	101.2	—	129.5	4	376	75.2	126.3	113.9	—	139.7	4
柳井市	208	41.6	109.0	94.7	—	124.9	3	268	53.6	107.5	95.0	—	121.1	3
美祢市	139	27.8	87.4	73.5	—	103.2	2	210	42.0	100.4	87.3	—	114.9	3
周南市	705	141.0	95.4	88.5	—	102.7	2	789	157.8	92.5	86.2	—	99.2	1
山陽小野田市	313	62.6	101.5	90.6	—	113.4	3	349	69.8	87.0	78.1	—	96.7	1
周防大島町	159	31.8	114.3	97.2	—	133.5	3	233	46.6	124.6	109.1	—	141.7	4
和木町	36	7.2	133.2	93.3	—	184.4	3	27	5.4	90.9	59.9	—	132.3	2
上関町	36	7.2	168.2	117.8	—	232.9	4	62	12.4	209.9	160.9	—	269.1	4
田布施町	86	17.2	99.2	79.4	—	122.6	2	139	27.8	144.5	121.5	—	170.6	4
平生町	73	14.6	77.5	60.8	—	97.5	1	95	19.0	76.5	61.9	—	93.5	1
阿武町	34	6.8	144.0	99.7	—	201.3	3	38	7.6	103.0	72.9	—	141.3	3

	計						
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	16,711	3,342.2	100.0	98.5	—	101.5	—
下関市	3,276	655.2	99.9	96.5	—	103.4	2
宇部市	1,897	379.4	98.6	94.2	—	103.2	2
山口市	1,845	369.0	87.7	83.8	—	91.8	1
萩市	840	168.0	117.5	109.7	—	125.8	4
防府市	1,356	271.2	108.7	103.0	—	114.7	4
下松市	621	124.2	110.9	102.3	—	120.0	4
岩国市	1,665	333.0	96.0	91.4	—	100.7	2
光市	574	114.8	92.7	85.3	—	100.7	2
長門市	638	127.6	121.1	111.8	—	130.8	4
柳井市	476	95.2	107.9	98.4	—	118.0	3
美祢市	349	69.8	94.7	85.0	—	105.2	2
周南市	1,494	298.8	94.1	89.3	—	99.0	1
山陽小野田市	662	132.4	93.1	86.1	—	100.4	2
周防大島町	392	78.4	120.6	108.9	—	133.1	4
和木町	63	12.6	111.8	85.9	—	143.0	3
上関町	98	19.6	192.4	156.2	—	234.5	4
田布施町	225	45.0	123.7	108.0	—	140.9	4
平生町	168	33.6	77.3	66.1	—	89.9	1
阿武町	72	14.4	118.1	92.4	—	148.7	3

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味  
 3 高いが無意味  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比 (SMR)

R01～R05年 虚血性心疾患(再掲)

	男						女							
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	1,493	298.6	100.0	95.0	—	105.2	—	1,361	272.2	100.0	94.8	—	105.5	—
下関市	310	62.0	107.9	96.3	—	120.7	3	276	55.2	102.3	90.6	—	115.1	3
宇部市	145	29.0	84.3	71.1	—	99.1	1	126	25.2	80.3	66.9	—	95.6	1
山口市	202	40.4	107.0	92.8	—	122.8	3	175	35.0	103.1	88.4	—	119.5	3
萩市	63	12.6	102.2	78.6	—	130.8	3	51	10.2	85.7	63.8	—	112.7	2
防府市	111	22.2	98.1	80.7	—	118.2	2	111	22.2	110.2	90.7	—	132.7	3
下松市	55	11.0	103.7	78.1	—	135.0	3	68	13.6	153.4	119.1	—	194.5	4
岩国市	152	30.4	97.2	82.3	—	113.9	2	134	26.8	95.7	80.2	—	113.4	2
光市	60	12.0	104.3	79.6	—	134.3	3	65	13.0	130.6	100.8	—	166.5	4
長門市	70	14.0	153.9	120.0	—	194.5	4	46	9.2	105.3	77.1	—	140.5	3
柳井市	45	9.0	118.0	86.1	—	157.9	3	31	6.2	84.5	57.4	—	119.9	2
美祢市	21	4.2	66.2	41.0	—	101.2	2	34	6.8	111.0	76.9	—	155.1	3
周南市	133	26.6	89.8	75.2	—	106.4	2	107	21.4	84.5	69.2	—	102.1	2
山陽小野田市	63	12.6	101.5	78.0	—	129.9	3	57	11.4	96.4	73.0	—	124.9	2
周防大島町	24	4.8	87.2	55.8	—	129.7	2	32	6.4	117.7	80.5	—	166.2	3
和木町	3	0.6	55.6	11.4	—	162.4	2	3	0.6	68.2	14.1	—	199.4	2
上関町	3	0.6	70.7	14.6	—	206.7	2	6	1.2	138.5	50.8	—	301.6	3
田布施町	12	2.4	69.1	35.7	—	120.8	2	18	3.6	126.1	74.7	—	199.4	3
平生町	13	2.6	70.1	37.3	—	119.9	2	12	2.4	67.0	34.6	—	117.1	2
阿武町	8	1.6	170.7	73.7	—	336.5	3	9	1.8	168.1	76.9	—	319.2	3

	計						
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	2,854	570.8	100.0	96.4	—	103.7	—
下関市	586	117.2	104.6	96.3	—	113.5	3
宇部市	271	54.2	82.3	72.8	—	92.7	1
山口市	377	75.4	105.3	95.0	—	116.5	3
萩市	114	22.8	93.8	77.4	—	112.7	2
防府市	222	44.4	103.9	90.7	—	118.5	3
下松市	123	24.6	127.0	105.6	—	151.5	4
岩国市	286	57.2	97.1	86.1	—	109.0	2
光市	125	25.0	116.8	97.3	—	139.2	3
長門市	116	23.2	129.9	107.3	—	155.8	4
柳井市	76	15.2	101.1	79.7	—	126.6	3
美祢市	55	11.0	88.1	66.4	—	114.7	2
周南市	240	48.0	87.6	76.9	—	99.5	1
山陽小野田市	120	24.0	98.3	81.5	—	117.6	2
周防大島町	56	11.2	102.9	77.7	—	133.6	3
和木町	6	1.2	62.0	22.7	—	135.0	2
上関町	9	1.8	104.9	48.0	—	199.2	3
田布施町	30	6.0	95.7	64.6	—	136.7	2
平生町	25	5.0	69.1	44.7	—	102.0	2
阿武町	17	3.4	166.8	97.1	—	267.1	3

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味でない  
 3 高いが無意味でない  
 4 有意に高い

力 標準化死亡比 (SMR)

R01～R05年 脳血管疾患

	男						女							
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	3,517	703.4	100.0	96.7	—	103.4	—	3,970	794.0	100.0	96.9	—	103.2	—
下関市	641	128.2	94.8	87.6	—	102.4	2	705	141.0	89.7	83.2	—	96.5	1
宇部市	345	69.0	85.2	76.4	—	94.7	1	396	79.2	86.5	78.2	—	95.4	1
山口市	469	93.8	105.8	96.5	—	115.8	3	498	99.6	100.2	91.5	—	109.3	3
萩市	213	42.6	146.9	127.8	—	168.0	4	242	48.4	139.6	122.6	—	158.4	4
防府市	281	56.2	105.5	93.5	—	118.5	3	333	66.6	113.3	101.5	—	126.2	4
下松市	126	25.2	100.5	83.7	—	119.7	3	139	27.8	107.8	90.6	—	127.3	3
岩国市	332	66.4	90.0	80.6	—	100.3	2	380	76.0	92.9	83.8	—	102.8	2
光市	117	23.4	85.6	70.8	—	102.6	2	114	22.8	78.9	65.1	—	94.8	1
長門市	111	22.2	103.8	85.3	—	124.9	3	121	24.2	95.0	78.8	—	113.5	2
柳井市	103	20.6	115.1	93.9	—	139.5	3	128	25.6	119.7	99.8	—	142.3	3
美祢市	75	15.0	100.7	79.2	—	126.2	3	84	16.8	93.9	74.9	—	116.3	2
周南市	351	70.2	100.5	90.3	—	111.6	3	371	74.2	100.8	90.8	—	111.6	3
山陽小野田市	156	31.2	107.1	91.0	—	125.3	3	170	34.0	98.6	84.4	—	114.6	2
周防大島町	78	15.6	119.6	94.5	—	149.2	3	126	25.2	158.4	131.9	—	188.6	4
和木町	17	3.4	133.7	77.9	—	214.2	3	20	4.0	156.0	95.2	—	240.9	3
上関町	14	2.8	139.1	76.0	—	233.4	3	22	4.4	174.4	109.2	—	264.0	4
田布施町	40	8.0	97.4	69.5	—	132.6	2	38	7.6	91.7	64.9	—	125.8	2
平生町	35	7.0	79.5	55.3	—	110.5	2	56	11.2	106.3	80.3	—	138.0	3
阿武町	13	2.6	118.3	62.9	—	202.4	3	27	5.4	172.0	113.3	—	250.3	4

	計						
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	7,487	1,497.4	100.0	97.7	—	102.3	—
下関市	1,346	269.2	91.6	86.8	—	96.6	1
宇部市	741	148.2	85.9	79.8	—	92.3	1
山口市	967	193.4	102.9	96.5	—	109.6	3
萩市	455	91.0	142.6	129.8	—	156.3	4
防府市	614	122.8	109.7	101.2	—	118.7	4
下松市	265	53.0	104.7	92.4	—	118.0	3
岩国市	712	142.4	91.9	85.2	—	98.9	1
光市	231	46.2	82.6	72.3	—	93.9	1
長門市	232	46.4	98.8	86.5	—	112.3	2
柳井市	231	46.2	117.1	102.5	—	133.3	4
美祢市	159	31.8	96.9	82.4	—	113.1	2
周南市	722	144.4	100.9	93.7	—	108.5	3
山陽小野田市	326	65.2	102.1	91.3	—	113.8	3
周防大島町	204	40.8	141.4	122.7	—	162.2	4
和木町	37	7.4	146.0	102.8	—	201.2	4
上関町	36	7.2	158.5	111.0	—	219.4	4
田布施町	78	15.6	95.2	75.3	—	118.9	2
平生町	91	18.2	94.8	76.3	—	116.4	2
阿武町	40	8.0	148.3	105.9	—	202.0	4

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味でない  
 3 高いが無意味でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比 (SMR)

R01～R05年 糖尿病

	男					女								
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	475	95.0	100.0	91.2	—	109.4	—	469	93.8	100.0	91.2	—	109.5	—
下関市	95	19.0	104.3	84.4	—	127.5	3	80	16.0	86.0	68.2	—	107.0	2
宇部市	45	9.0	81.7	59.6	—	109.3	2	65	13.0	120.1	92.7	—	153.0	3
山口市	73	14.6	121.6	95.3	—	152.9	3	53	10.6	90.6	67.9	—	118.6	2
萩市	21	4.2	108.1	66.9	—	165.2	3	19	3.8	93.3	56.1	—	145.7	2
防府市	28	5.6	77.2	51.3	—	111.6	2	44	8.8	126.3	91.7	—	169.5	3
下松市	23	4.6	133.9	84.9	—	200.9	3	19	3.8	122.9	74.0	—	191.9	3
岩国市	49	9.8	99.5	73.6	—	131.6	2	52	10.4	108.3	80.9	—	142.0	3
光市	21	4.2	113.4	70.1	—	173.3	3	21	4.2	121.6	75.2	—	185.9	3
長門市	8	1.6	56.1	24.2	—	110.6	2	17	3.4	113.8	66.3	—	182.3	3
柳井市	17	3.4	140.8	82.0	—	225.4	3	12	2.4	95.3	49.2	—	166.4	2
美祢市	6	1.2	60.2	22.1	—	131.0	2	6	1.2	57.4	21.1	—	124.9	2
周南市	36	7.2	75.6	53.0	—	104.7	2	26	5.2	59.1	38.6	—	86.5	1
山陽小野田市	23	4.6	114.7	72.7	—	172.1	3	31	6.2	151.9	103.2	—	215.6	4
周防大島町	13	2.6	153.0	81.4	—	261.7	3	11	2.2	119.8	59.7	—	214.4	3
和木町	2	0.4	115.2	13.9	—	416.4	3	0	0.0	0.0	0.0	—	241.6	2
上関町	0	0.0	0.0	0.0	—	280.5	2	5	1.0	340.4	110.5	—	794.5	4
田布施町	7	1.4	126.2	50.7	—	260.1	3	1	0.2	20.2	0.5	—	112.5	2
平生町	7	1.4	122.6	49.3	—	252.6	3	5	1.0	83.0	27.0	—	193.7	2
阿武町	1	0.2	68.7	1.7	—	382.8	2	2	0.4	110.7	13.4	—	399.8	3

	計						
	死亡数		標準化死亡比 (SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	944	188.8	100.0	93.7	—	106.6	—
下関市	175	35.0	94.6	81.1	—	109.7	2
宇部市	110	22.0	100.7	82.8	—	121.4	3
山口市	126	25.2	106.5	88.7	—	126.7	3
萩市	40	8.0	100.3	71.6	—	136.5	3
防府市	72	14.4	101.4	79.3	—	127.6	3
下松市	42	8.4	129.3	93.1	—	174.7	3
岩国市	101	20.2	104.3	84.9	—	126.7	3
光市	42	8.4	117.7	84.8	—	159.1	3
長門市	25	5.0	85.5	55.3	—	126.2	2
柳井市	29	5.8	117.2	78.5	—	168.4	3
美祢市	12	2.4	58.7	30.3	—	102.5	2
周南市	62	12.4	67.9	52.0	—	87.0	1
山陽小野田市	54	10.8	133.0	99.9	—	173.6	3
周防大島町	24	4.8	136.5	87.4	—	203.0	3
和木町	2	0.4	61.8	7.5	—	223.4	2
上関町	5	1.0	179.6	58.3	—	419.3	3
田布施町	8	1.6	76.7	33.1	—	151.2	2
平生町	12	2.4	102.9	53.1	—	179.8	3
阿武町	3	0.6	91.1	18.8	—	266.3	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味  
 3 高いが無意味  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 肺炎

	男						女							
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	3,789	757.8	100.0	96.8	—	103.2	—	3,407	681.4	100.0	96.7	—	103.4	—
下関市	687	137.4	93.6	86.7	—	100.8	2	628	125.6	93.2	86.0	—	100.8	2
宇部市	486	97.2	113.0	103.2	—	123.5	4	437	87.4	111.4	101.2	—	122.4	4
山口市	415	83.0	87.2	79.0	—	96.0	1	303	60.6	70.9	63.2	—	79.4	1
萩市	200	40.0	125.3	108.5	—	143.9	4	178	35.6	118.2	101.5	—	136.9	4
防府市	334	66.8	118.5	106.1	—	131.9	4	280	56.0	111.8	99.1	—	125.7	3
下松市	99	19.8	76.3	62.0	—	92.9	1	65	13.0	60.2	46.4	—	76.7	1
岩国市	277	55.4	68.2	60.4	—	76.7	1	245	49.0	69.3	60.9	—	78.6	1
光市	119	23.8	82.8	68.6	—	99.1	1	88	17.6	72.1	57.8	—	88.8	1
長門市	175	35.0	146.6	125.7	—	170.0	4	196	39.2	176.6	152.7	—	203.1	4
柳井市	115	23.0	117.9	97.4	—	141.6	3	141	28.2	152.5	128.4	—	179.9	4
美祢市	98	19.6	118.9	96.5	—	144.9	3	105	21.0	134.4	109.9	—	162.7	4
周南市	351	70.2	95.4	85.7	—	105.9	2	324	64.8	104.3	93.2	—	116.3	3
山陽小野田市	155	31.0	102.0	86.5	—	119.3	3	123	24.6	83.4	69.3	—	99.5	1
周防大島町	122	24.4	161.4	134.0	—	192.7	4	143	28.6	201.6	169.9	—	237.5	4
和木町	15	3.0	111.9	62.6	—	184.6	3	12	2.4	110.9	57.2	—	193.7	3
上関町	16	3.2	138.9	79.3	—	225.6	3	12	2.4	107.8	55.7	—	188.4	3
田布施町	71	14.2	161.7	126.3	—	203.9	4	61	12.2	173.6	132.8	—	223.0	4
平生町	45	9.0	88.0	64.2	—	117.8	2	52	10.4	109.9	82.1	—	144.2	3
阿武町	9	1.8	72.0	32.9	—	136.7	2	14	2.8	100.0	54.6	—	167.8	3

	計						
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	7,196	1,439.2	100.0	97.7	—	102.3	—
下関市	1,315	263.0	92.9	88.0	—	98.1	1
宇部市	923	184.6	112.0	104.8	—	119.4	4
山口市	718	143.6	79.6	73.9	—	85.7	1
萩市	378	75.6	121.2	109.2	—	134.0	4
防府市	614	122.8	115.4	106.4	—	124.9	4
下松市	164	32.8	69.5	59.3	—	81.0	1
岩国市	522	104.4	69.3	63.5	—	75.5	1
光市	207	41.4	78.4	68.1	—	89.8	1
長門市	371	74.2	160.6	144.7	—	177.9	4
柳井市	256	51.2	133.7	117.8	—	151.1	4
美祢市	203	40.6	125.9	109.2	—	144.4	4
周南市	675	135.0	100.1	92.7	—	107.9	3
山陽小野田市	278	55.6	91.5	81.0	—	102.9	2
周防大島町	265	53.0	181.6	160.4	—	204.8	4
和木町	27	5.4	113.2	74.6	—	164.7	3
上関町	28	5.6	122.9	81.6	—	177.6	3
田布施町	132	26.4	170.0	142.2	—	201.6	4
平生町	97	19.4	99.6	80.8	—	121.5	2
阿武町	23	4.6	84.5	53.5	—	126.7	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味でない  
 3 高いが無意味でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡率(SMR)

R01～R05年 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

	男						女							
	死亡数		標準化死亡率(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡率(SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	956	191.2	100.0	93.8	—	106.5	—	178	35.6	100.0	85.8	—	115.8	—
下関市	166	33.2	90.0	76.8	—	104.8	2	38	7.6	107.6	76.1	—	147.7	3
宇部市	114	22.8	104.2	85.9	—	125.2	3	19	3.8	92.6	55.7	—	144.7	2
山口市	131	26.2	110.6	92.4	—	131.2	3	35	7.0	158.2	110.2	—	220.0	4
萩市	32	6.4	80.1	54.8	—	113.1	2	6	1.2	77.3	28.4	—	168.3	2
防府市	75	15.0	104.9	82.5	—	131.4	3	17	3.4	128.9	75.0	—	206.3	3
下松市	39	7.8	116.1	82.5	—	158.7	3	6	1.2	102.6	37.6	—	223.3	3
岩国市	134	26.8	132.6	111.1	—	157.0	4	16	3.2	87.6	50.0	—	142.3	2
光市	28	5.6	74.3	49.3	—	107.3	2	5	1.0	76.1	24.7	—	177.6	2
長門市	25	5.0	84.6	54.7	—	124.9	2	3	0.6	52.8	10.9	—	154.2	2
柳井市	27	5.4	110.1	72.5	—	160.1	3	5	1.0	104.3	33.9	—	243.4	3
美祢市	14	2.8	68.3	37.3	—	114.6	2	3	0.6	75.3	15.5	—	220.1	2
周南市	76	15.2	80.5	63.5	—	100.8	2	14	2.8	84.0	45.9	—	140.9	2
山陽小野田市	42	8.4	107.2	77.3	—	144.9	3	4	0.8	51.8	14.1	—	132.6	2
周防大島町	20	4.0	107.2	65.5	—	165.6	3	2	0.4	56.7	6.9	—	204.8	2
和木町	3	0.6	89.1	18.4	—	260.5	2	0	0.0	0.0	0.0	—	639.5	2
上関町	5	1.0	175.3	56.9	—	409.3	3	1	0.2	177.1	4.5	—	986.8	3
田布施町	16	3.2	142.0	81.1	—	230.6	3	0	0.0	0.0	0.0	—	196.7	2
平生町	9	1.8	72.1	33.0	—	136.9	2	3	0.6	129.7	26.7	—	379.1	3
阿武町	0	0.0	0.0	0.0	—	121.2	2	1	0.2	144.6	3.7	—	805.6	3

	計						
	死亡数		標準化死亡率(SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	1,134	226.8	100.0	94.3	—	106.0	—
下関市	204	40.8	91.5	79.4	—	105.0	2
宇部市	133	26.6	101.8	85.3	—	120.7	3
山口市	166	33.2	118.5	101.1	—	137.9	4
萩市	38	7.6	78.4	55.5	—	107.6	2
防府市	92	18.4	108.7	87.7	—	133.4	3
下松市	45	9.0	116.2	84.8	—	155.6	3
岩国市	150	30.0	128.2	108.5	—	150.5	4
光市	33	6.6	76.0	52.3	—	106.7	2
長門市	28	5.6	78.8	52.3	—	113.9	2
柳井市	32	6.4	106.8	73.0	—	150.8	3
美祢市	17	3.4	68.6	39.9	—	109.8	2
周南市	90	18.0	82.3	66.2	—	101.2	2
山陽小野田市	46	9.2	94.9	69.5	—	126.6	2
周防大島町	22	4.4	100.3	62.8	—	151.8	3
和木町	3	0.6	78.7	16.2	—	230.1	2
上関町	6	1.2	172.3	63.2	—	375.0	3
田布施町	16	3.2	127.4	72.8	—	207.0	3
平生町	12	2.4	83.6	43.1	—	146.1	2
阿武町	1	0.2	24.8	0.6	—	138.2	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味でない  
 3 高いが無意味でない  
 4 有意に高い

## (4) 悪性新生物による死亡状況

## ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年	全がん												
		総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
計	平成27年	4,999	5	13	40	40	72	163	306	569	669	747	921	1,443
		355.9	7.2	16.0	41.2	48.0	90.7	188.6	292.7	454.1	682.3	914.0	1297.6	1932.1
	28年	4,902	8	23	25	56	96	126	290	595	616	730	904	1,430
		351.7	11.7	29.7	25.9	62.9	125.6	151.0	293.3	453.0	663.2	870.5	1265.4	1831.5
	29年	4,772	1	11	25	55	69	141	232	580	653	729	826	1,436
		345.4	1.5	14.8	26.7	60.3	88.3	172.0	249.2	461.1	665.3	853.0	1151.6	1771.7
	30年	4,886	5	12	22	60	75	137	236	546	626	709	878	1,573
		357.0	7.8	16.6	24.6	64.0	94.2	170.9	263.1	459.2	602.7	810.2	1235.7	1885.6
	令和元年	4,907	6	8	22	57	69	138	242	506	656	758	883	1,557
		362.0	9.7	11.3	25.9	59.5	85.0	175.9	276.1	465.4	590.5	834.2	1275.7	1817.1
	2年	4,726	3	16	20	63	70	95	223	426	692	783	769	1,558
		352.1	5.1	23.0	24.6	65.1	84.6	120.6	261.6	421.0	585.9	879.1	1114.7	1784.9
	3年	4,909	5	12	19	38	58	129	201	415	744	765	868	1,647
		369.8	8.8	17.7	24.5	39.5	65.5	170.0	244.3	432.9	601.5	907.0	1219.0	1838.1
	4年	4,956	6	10	19	52	73	117	177	360	752	808	869	1,704
		377.5	10.9	15.1	25.5	55.7	80.2	150.7	218.5	398.3	635.6	903.6	1197.6	1871.3
	5年	4,794	6	8	11	37	70	91	186	354	719	862	848	1,592
		369.7	11.2	12.5	15.1	41.5	74.8	114.9	234.8	406.5	642.8	911.7	1142.3	1752.8
男	平成27年	2,849	2	5	19	15	30	92	190	370	452	470	554	646
		428.4	5.7	12.3	38.9	37.1	77.7	220.6	372.8	620.7	1019.5	1358.9	2037.9	3029.7
	28年	2,904	4	11	5	25	47	71	190	416	426	469	554	686
		439.8	11.7	28.4	10.3	57.5	126.3	176.8	394.9	664.1	1010.9	1313.1	2019.0	3045.5
	29年	2,828	1	5	13	21	36	80	152	384	445	488	512	683
		431.8	3.0	13.4	27.6	46.6	94.8	202.4	337.2	637.2	991.9	1334.2	1846.4	2897.5
	30年	2,723	2	3	9	26	29	72	145	341	425	449	516	702
		419.4	6.1	8.2	20.0	55.8	75.1	185.9	334.4	596.9	892.9	1192.1	1858.6	2870.5
	令和元年	2,816	3	4	7	24	23	82	144	321	445	488	539	734
		437.4	9.4	11.2	16.5	49.8	58.5	215.8	342.0	612.3	868.0	1242.5	1989.7	2894.8
	2年	2,759	2	8	7	18	34	49	143	290	478	524	454	749
		433.3	6.5	22.8	17.1	36.7	85.0	128.7	349.7	594.0	874.4	1362.1	1670.8	2902.5
	3年	2,801	1	3	6	21	27	68	122	282	495	484	515	772
		444.3	3.3	8.8	15.4	43.0	62.6	185.4	309.7	610.4	863.5	1321.5	1819.7	2880.7
	4年	2,787	2	2	7	22	36	58	107	233	506	528	507	775
		446.6	6.9	6.0	18.6	46.6	80.3	154.7	275.7	537.5	917.3	1348.8	1750.0	2825.8
	5年	2,710	4	1	5	12	31	41	101	236	449	571	520	734
		439.5	14.2	3.1	13.6	26.6	66.5	107.5	265.2	567.0	857.8	1377.3	1747.4	2670.4
女	平成27年	2,150	3	8	21	25	42	71	116	199	217	277	367	797
		290.7	8.6	19.7	43.5	58.2	103.0	158.8	216.5	302.9	404.0	587.6	838.1	1493.6
	28年	1,998	4	12	20	31	49	55	100	179	190	261	350	744
		272.4	11.8	31.0	41.9	68.1	124.9	127.2	197.0	260.5	374.5	542.2	795.4	1339.3
	29年	1,944	0	6	12	34	33	61	80	196	208	241	314	753
		267.5	0.0	16.2	25.8	73.5	82.1	143.7	166.7	299.1	390.3	493.0	713.7	1310.1
	30年	2,163	3	9	13	34	46	65	91	205	201	260	362	871
		300.7	9.6	24.9	29.3	72.2	112.1	156.9	196.4	331.8	357.2	521.7	836.2	1477.2
	令和元年	2,091	3	4	15	33	46	56	98	185	211	270	344	823
		293.8	10.0	11.4	35.4	69.3	109.8	138.4	215.2	328.6	352.7	523.3	816.6	1364.1
	2年	1,967	1	8	13	45	36	46	80	136	214	259	315	809
		278.9	3.5	23.2	32.2	94.0	84.2	113.0	180.4	259.7	337.4	511.9	753.3	1315.8
	3年	2,108	4	9	13	17	31	61	79	133	249	281	353	875
		302.4	14.7	26.6	33.7	35.9	68.3	155.6	184.3	267.8	375.2	588.9	822.8	1393.2
	4年	2,169	4	8	12	30	37	59	70	127	246	280	362	929
		314.8	15.2	24.4	32.5	65.1	80.1	147.1	165.8	270.0	389.6	556.9	830.5	1459.9
	5年	2,084	2	7	6	25	39	50	85	118	270	291	328	858
		306.5	7.8	22.3	16.7	56.7	83.1	121.8	206.7	259.6	453.7	548.1	737.5	1354.6

ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年	食道がん												
		総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
計	平成27年	150	0	0	0	1	2	8	12	29	25	23	22	28
		10.7	0.0	0.0	0.0	1.2	2.5	92.6	11.5	23.1	25.5	28.1	31.0	37.5
	28年	146	0	0	0	1	4	2	18	27	30	18	18	28
		10.5	0.0	0.0	0.0	1.1	5.2	24.0	18.2	20.6	32.3	21.5	25.2	35.9
	29年	138	0	0	0	2	0	5	14	35	18	18	23	23
		10.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	61.0	15.0	27.8	18.3	21.1	32.1	28.4
	30年	126	0	0	0	0	2	2	11	17	31	18	24	21
		9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	25.0	12.3	14.3	29.8	20.6	33.8	25.2
	令和元年	144	1	0	0	3	3	6	5	17	31	28	24	26
		10.6	1.6	0.0	0.0	3.1	3.7	76.5	5.7	15.6	27.9	30.8	34.7	30.3
	2年	131	0	0	0	1	4	2	11	17	26	26	20	24
		9.8	0.0	0.0	0.0	1.0	4.8	25.4	12.9	16.8	22.0	29.2	29.0	27.5
	3年	136	0	0	0	1	2	7	8	19	25	30	18	26
		10.2	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	92.3	9.7	19.8	20.2	35.6	25.3	29.0
	4年	145	0	1	0	1	1	5	8	14	25	32	25	33
		11.0	0.0	1.5	0.0	1.1	1.1	64.4	9.9	15.5	21.1	35.8	34.5	36.2
	5年	138	0	0	0	2	1	3	10	9	20	36	24	33
		10.6	0.0	0.0	0.0	2.2	1.1	37.9	12.6	10.3	17.9	38.1	32.3	36.3
男	平成27年	119	0	0	0	0	1	6	11	23	22	19	18	19
		17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.4	21.6	38.6	49.6	54.9	66.2	89.1
	28年	118	0	0	0	1	3	1	16	25	28	14	11	19
		17.9	0.0	0.0	0.0	2.3	8.1	2.5	33.3	39.9	66.4	39.2	40.1	84.4
	29年	111	0	0	0	1	0	5	14	31	15	13	21	11
		16.9	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	12.6	31.1	51.4	33.4	35.5	75.7	46.7
	30年	103	0	0	0	0	1	1	10	16	26	16	17	16
		15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	23.1	28.0	54.6	42.5	61.2	65.4
	令和元年	114	1	0	0	2	3	5	5	14	26	22	20	16
		17.7	3.1	0.0	0.0	4.2	7.6	13.2	11.9	26.7	50.7	56.0	73.8	63.1
	2年	111	0	0	0	1	4	2	11	13	21	21	20	18
		17.4	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	5.3	26.9	26.6	38.4	54.6	73.6	69.8
	3年	104	0	0	0	0	2	7	4	18	20	25	14	14
		16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	19.1	10.2	39.0	34.9	68.3	49.5	52.2
	4年	108	0	1	0	0	1	3	6	12	19	28	19	19
		17.3	0.0	3.0	0.0	0.0	2.2	8.0	15.5	27.7	34.4	71.5	65.6	69.3
	5年	105	0	0	0	2	1	2	7	9	18	29	18	19
		17.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.1	5.2	18.4	21.6	34.4	70.0	60.5	69.1
女	平成27年	31	0	0	0	1	1	2	1	6	3	4	4	9
		4.2	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	4.5	1.9	9.1	5.6	8.5	9.1	16.9
	28年	28	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	7	9
		3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	3.9	2.9	3.9	8.3	15.9	16.2
	29年	27	0	0	0	1	0	0	0	4	3	5	2	12
		3.7	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	6.1	5.6	10.2	4.5	20.9
	30年	23	0	0	0	0	1	1	1	1	5	2	7	5
		3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.2	1.6	8.9	4.0	16.2	8.5
	令和元年	30	0	0	0	1	0	1	0	3	5	6	4	10
		4.2	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.5	0.0	5.3	8.4	11.6	9.5	16.6
	2年	20	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	6
		2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.9	9.9	0.0	9.8
	3年	32	0	0	0	1	0	0	4	1	5	5	4	12
		4.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	9.3	2.0	7.5	10.5	9.3	19.1
	4年	37	0	0	0	1	0	2	2	2	6	4	6	14
		5.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.0	4.7	4.3	9.5	8.0	13.8	22.0
	5年	33	0	0	0	0	0	1	3	0	2	7	6	14
		4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.3	0.0	3.4	13.2	13.5	22.1

ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年	胃がん												
		総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
計	平成27年	629	1	2	4	6	7	20	35	61	79	100	132	180
		44.8	1.4	2.5	4.1	7.2	8.8	23.1	33.5	48.7	80.6	122.4	186.0	241.0
	28年	623	1	1	3	4	12	16	31	74	71	104	113	193
		44.7	1.5	1.3	3.1	4.5	15.7	19.2	31.4	56.3	76.4	124.0	158.2	247.2
	29年	611	1	2	3	6	7	13	33	69	109	89	96	182
		44.2	1.5	2.7	3.2	6.6	9.0	15.9	35.5	54.9	111.1	104.1	133.8	224.6
	30年	619	0	1	0	6	12	15	30	65	86	80	117	207
		45.2	0.0	1.4	0.0	6.4	15.1	18.7	33.4	54.7	82.8	91.4	164.7	248.1
	令和元年	570	0	2	5	4	2	19	29	54	74	94	92	195
		42.1	0.0	2.8	5.9	4.2	2.5	24.2	33.1	49.7	66.6	103.4	132.9	227.6
	2年	556	1	3	1	10	6	7	21	54	88	100	83	182
		41.4	1.7	4.3	1.2	10.3	7.3	8.9	24.6	53.4	74.5	112.3	120.3	208.5
	3年	559	3	0	2	3	5	17	16	40	79	110	105	179
		42.1	5.3	0.0	2.6	3.1	5.6	22.4	19.5	41.7	63.9	130.4	147.5	199.8
	4年	533	1	4	2	4	4	16	24	35	84	89	93	177
40.6		1.8	6.1	2.7	4.3	4.4	20.6	29.6	38.7	71.0	99.5	128.2	194.4	
5年	510	1	1	2	3	5	9	18	39	79	94	91	168	
	39.3	1.9	1.6	2.8	3.4	5.3	11.4	22.7	44.8	70.6	99.4	122.6	185.0	
男	平成27年	389	1	1	1	0	3	15	30	45	61	72	76	82
		58.5	2.9	2.5	2.0	0.0	7.8	36.0	58.9	75.5	137.6	208.2	279.6	384.6
	28年	386	1	0	1	2	9	8	22	50	49	83	69	92
		58.5	2.9	0.0	2.1	4.6	24.2	19.9	45.7	79.8	116.3	232.4	251.5	408.4
	29年	397	1	1	3	2	2	9	28	51	83	64	62	90
		60.6	3.0	2.7	6.4	4.4	5.3	22.8	62.1	84.6	185.0	175.0	223.6	381.8
	30年	382	0	0	0	4	9	10	24	43	65	53	76	98
		58.8	0.0	0.0	0.0	8.6	23.3	25.8	55.4	75.3	136.6	140.7	273.7	400.7
	令和元年	365	0	2	1	3	1	13	17	37	62	64	63	102
		56.7	0.0	5.6	2.4	6.2	2.5	34.2	40.4	70.6	120.9	162.9	232.6	402.3
	2年	364	1	0	1	4	5	7	15	43	71	66	53	98
		57.2	3.3	0.0	2.4	8.2	12.5	18.4	36.7	88.1	129.9	171.6	195.0	379.8
	3年	358	0	0	1	1	3	8	14	33	58	78	63	99
		56.8	0.0	0.0	2.6	2.0	7.0	21.8	35.5	71.4	101.2	213.0	222.6	369.4
	4年	336	0	0	0	2	2	9	15	27	61	61	70	89
53.8		0.0	0.0	0.0	4.2	4.5	24.0	38.7	62.3	110.6	155.8	241.6	324.5	
5年	326	0	0	1	1	4	6	12	30	57	64	66	85	
	52.9	0.0	0.0	2.7	2.2	8.6	15.7	31.5	72.1	108.9	154.4	221.8	309.2	
女	平成27年	240	0	1	3	6	4	5	5	16	18	28	56	98
		32.4	0.0	2.5	6.2	14.0	9.8	11.2	9.3	24.4	33.5	59.4	127.9	183.7
	28年	237	0	1	2	2	3	8	9	24	22	21	44	101
		32.3	0.0	2.6	4.2	4.4	7.6	18.5	17.7	34.9	43.4	43.6	100.0	181.8
	29年	214	0	1	0	4	5	4	5	18	26	25	34	92
		29.4	0.0	2.7	0.0	8.6	12.4	9.4	10.4	27.5	48.8	51.1	77.3	160.1
	30年	237	0	1	0	2	3	5	6	22	21	27	41	109
		33.0	0.0	2.8	0.0	4.2	7.3	12.1	12.9	35.6	37.3	54.2	94.7	184.9
	令和元年	205	0	0	4	1	1	6	12	17	12	30	29	93
		28.8	0.0	0.0	9.4	2.1	2.4	14.8	26.4	30.2	20.1	58.1	68.8	154.1
	2年	192	0	3	0	6	1	0	6	11	17	34	30	84
		27.2	0.0	8.7	0.0	12.5	2.3	0.0	13.5	21.0	26.8	67.2	71.7	136.6
	3年	201	3	0	1	2	2	9	2	7	21	32	42	80
		28.8	11.0	0.0	2.6	4.2	4.4	23.0	4.7	14.1	31.6	67.1	97.9	127.4
	4年	197	1	4	2	2	2	7	9	8	23	28	23	88
28.6		3.8	12.2	5.4	4.3	4.3	17.4	21.3	17.0	36.4	55.7	52.8	138.3	
5年	184	1	1	1	2	1	3	6	9	22	30	25	83	
	27.1	3.9	3.2	2.8	4.5	2.1	7.3	14.6	19.8	37.0	56.5	56.2	131.0	

ア 部位別年齢級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年	大腸がん												
		総数	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～
計	平成27年	655	1	1	3	6	10	16	44	78	92	75	110	219
		46.6	1.4	1.2	3.1	7.2	12.6	18.5	42.1	62.2	93.8	91.8	155.0	293.2
	28年	670	1	4	5	7	14	25	34	71	82	102	109	216
		48.1	1.5	5.2	5.2	7.9	18.3	30.0	34.4	54.1	88.3	121.6	152.6	276.6
	29年	646	0	2	2	10	14	23	33	99	70	104	99	190
		46.8	0.0	2.7	2.1	11.0	17.9	28.1	35.5	78.7	71.3	121.7	138.0	234.4
	30年	680	2	1	4	12	8	18	28	97	88	98	99	225
		49.7	3.1	1.4	4.5	12.8	10.0	22.5	31.2	81.6	84.7	112.0	139.3	269.7
	令和元年	654	0	3	2	13	10	20	38	69	80	86	107	225
		48.2	0.0	4.2	2.4	13.6	12.3	25.5	43.4	63.5	72.0	94.6	154.6	262.6
	2年	647	1	3	4	11	13	16	34	67	86	114	92	206
		48.2	1.7	4.3	4.9	11.4	15.7	20.3	39.9	66.2	72.8	128.0	133.4	236.0
	3年	670	0	1	3	12	5	20	30	58	106	93	109	233
		50.5	0.0	1.5	3.9	12.5	5.6	26.4	36.5	60.5	85.7	110.3	153.1	260.0
	4年	712	4	2	0	12	9	21	24	64	101	99	109	267
		54.2	7.2	3.0	0.0	12.9	9.9	27.1	29.6	70.8	85.4	110.7	150.2	293.2
	5年	676	0	3	0	5	11	14	21	48	99	120	122	231
		52.1	0.0	4.7	0.0	5.6	11.8	17.7	26.5	55.1	88.5	126.9	164.3	254.3
男	平成27年	341	0	0	2	3	7	11	23	46	62	43	62	82
		51.3	0.0	0.0	4.1	7.4	18.1	26.4	45.1	77.2	139.8	124.3	228.1	384.6
	28年	359	1	3	2	4	10	17	22	50	48	56	61	85
		54.4	2.9	7.7	4.1	9.2	26.9	42.3	45.7	79.8	113.9	156.8	222.3	377.4
	29年	366	0	2	0	4	9	16	18	59	49	72	57	80
		55.9	0.0	5.4	0.0	8.9	23.7	40.5	39.9	97.9	109.2	196.9	205.6	339.4
	30年	323	1	0	3	8	1	13	19	56	52	52	50	68
		49.8	3.1	0.0	6.7	17.2	2.6	33.6	43.8	98.0	109.2	138.1	180.1	278.1
	令和元年	319	0	2	2	6	3	13	23	45	45	57	53	69
		49.6	0.0	5.6	4.7	12.5	7.6	34.2	54.6	85.8	87.8	145.1	195.6	272.1
	2年	356	1	2	0	6	8	7	25	43	60	78	54	72
		55.9	3.3	5.7	0.0	12.2	20.0	18.4	61.1	88.1	109.8	202.8	198.7	279.0
	3年	319	0	0	0	10	2	12	19	41	54	50	55	76
		50.6	0.0	0.0	0.0	20.5	4.6	32.7	48.2	88.7	94.2	136.5	194.3	283.6
	4年	359	2	1	0	5	5	8	20	46	71	56	52	93
		57.5	6.9	3.0	0.0	10.6	11.2	21.3	51.5	106.1	128.7	143.1	179.5	339.1
	5年	370	0	0	0	3	7	10	10	34	62	79	67	96
		60.0	0.0	0.0	0.0	6.6	15.0	26.2	26.3	81.7	118.4	190.6	225.1	349.3
女	平成27年	314	1	1	1	3	3	5	21	32	30	32	48	137
		42.4	2.9	2.5	2.1	7.0	7.4	11.2	39.2	48.7	55.8	67.9	109.6	256.7
	28年	311	0	1	3	3	4	8	12	21	34	46	48	131
		42.4	0.0	2.6	6.3	6.6	10.2	18.5	23.6	30.6	67.0	95.6	109.1	235.8
	29年	280	0	0	2	6	5	7	15	40	21	32	42	110
		38.5	0.0	0.0	4.3	13.0	12.4	16.5	31.2	61.0	39.4	65.5	95.5	191.4
	30年	357	1	1	1	4	7	5	9	41	36	46	49	157
		49.6	3.2	2.8	2.3	8.5	17.1	12.1	19.4	66.4	64.0	92.3	113.2	266.3
	令和元年	335	0	1	0	7	7	7	15	24	35	29	54	156
		47.1	0.0	2.8	0.0	14.7	16.7	17.3	32.9	42.6	58.5	56.2	128.2	258.6
	2年	291	0	1	4	5	5	9	9	24	26	36	38	134
		41.3	0.0	2.9	9.9	10.4	11.7	22.1	20.3	45.8	41.0	71.1	90.9	217.9
	3年	351	0	1	3	2	3	8	11	17	52	43	54	157
		50.4	0.0	3.0	7.8	4.2	6.6	20.4	25.7	34.2	78.4	90.1	125.9	250.0
	4年	353	2	1	0	7	4	13	4	18	30	43	57	174
		51.2	7.6	3.1	0.0	15.2	8.7	32.4	9.5	38.3	47.5	85.5	130.8	273.4
	5年	306	0	3	0	2	4	4	11	14	37	41	55	135
		45.0	0.0	9.6	0.0	4.5	8.5	9.7	26.7	30.8	62.2	77.2	123.7	213.1

ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

上段:死亡数

下段:死亡率

性別	年	肝臓がん												
		総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
計	平成27年	449	0	0	2	2	2	13	29	43	79	84	100	95
		32.0	0.0	0.0	2.1	2.4	2.5	15.0	27.7	34.3	80.6	102.8	140.9	127.2
	28年	417	0	0	1	3	5	7	26	48	55	60	102	110
		29.9	0.0	0.0	1.0	3.4	6.5	8.4	26.3	36.5	59.2	71.6	142.8	140.9
	29年	443	0	1	1	1	5	9	18	39	51	71	98	149
		32.1	0.0	1.3	1.1	1.1	6.4	11.0	19.3	31.0	52.0	83.1	136.6	183.8
	30年	362	0	0	1	2	4	8	17	36	32	61	74	127
		26.5	0.0	0.0	1.1	2.1	5.0	10.0	19.0	30.3	30.8	69.7	104.1	152.2
	令和元年	386	0	0	2	1	1	6	14	26	50	77	85	124
		28.5	0.0	0.0	2.4	1.0	1.2	7.6	16.0	23.9	45.0	84.7	122.8	144.7
	2年	369	0	1	2	2	4	5	10	28	53	64	69	131
		27.5	0.0	1.4	2.5	2.1	4.8	6.3	11.7	27.7	44.9	71.9	100.0	150.1
	3年	355	0	1	0	0	1	5	14	31	54	54	76	119
		26.7	0.0	1.5	0.0	0.0	1.1	6.6	17.0	32.3	43.7	64.0	106.7	132.8
	4年	357	0	0	0	2	5	9	15	19	52	65	61	129
27.2		0.0	0.0	0.0	2.1	5.5	11.6	18.5	21.0	44.0	72.7	84.1	141.7	
5年	343	1	0	1	0	1	5	10	22	42	58	58	145	
	26.5	1.9	0.0	1.4	0.0	1.1	6.3	12.6	25.3	37.5	61.3	78.1	159.6	
男	平成27年	293	0	0	2	2	2	10	19	34	58	59	64	43
		44.1	0.0	0.0	4.1	5.0	5.2	24.0	37.3	57.0	130.8	170.6	235.4	201.7
	28年	274	0	0	0	3	4	5	22	40	35	39	71	55
		41.5	0.0	0.0	0.0	6.9	10.7	12.4	45.7	63.9	83.1	109.2	258.7	244.2
	29年	283	0	1	1	0	4	7	14	33	35	51	59	78
		43.2	0.0	2.7	2.1	0.0	10.5	17.7	31.1	54.8	78.0	139.4	212.8	330.9
	30年	217	0	0	0	2	4	6	13	28	21	35	55	53
		33.4	0.0	0.0	0.0	4.3	10.4	15.5	30.0	49.0	44.1	92.9	198.1	216.7
	令和元年	254	0	0	1	0	0	5	11	16	41	52	55	73
		39.5	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	13.2	26.1	30.5	80.0	132.4	203.0	287.9
	2年	243	0	1	2	1	3	4	9	24	44	45	37	73
		38.2	0.0	2.9	4.9	2.0	7.5	10.5	22.0	49.2	80.5	117.0	136.2	282.9
	3年	226	0	0	0	0	0	4	11	23	44	36	47	61
		35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	27.9	49.8	76.8	98.3	166.1	227.6
	4年	235	0	0	0	2	4	5	13	15	40	48	38	70
37.7		0.0	0.0	0.0	4.2	8.9	13.3	33.5	34.6	72.5	122.6	131.2	255.2	
5年	214	1	0	1	0	1	5	8	21	28	41	36	72	
	34.7	3.6	0.0	2.7	0.0	2.1	13.1	21.0	50.5	53.5	98.9	121.0	261.9	
女	平成27年	156	0	0	0	0	0	3	10	9	21	25	36	52
		21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	18.7	13.7	39.1	53.0	82.2	97.4
	28年	143	0	0	1	0	1	2	4	8	20	21	31	55
		19.5	0.0	0.0	2.1	0.0	2.5	4.6	7.9	11.6	39.4	43.6	70.5	99.0
	29年	160	0	0	0	1	1	2	4	6	16	20	39	71
		22.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.5	4.7	8.3	9.2	30.0	40.9	88.6	123.5
	30年	145	0	0	1	0	0	2	4	8	11	26	19	74
		20.2	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	4.8	8.6	12.9	19.5	52.2	43.9	125.5
	令和元年	132	0	0	1	1	1	1	3	10	9	25	30	51
		18.5	0.0	0.0	2.4	2.1	2.4	2.5	6.6	17.8	15.0	48.5	71.2	84.5
	2年	126	0	0	0	1	1	1	1	4	9	19	32	58
		17.9	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	2.5	2.3	7.6	14.2	37.5	76.5	94.3
	3年	129	0	1	0	0	1	1	3	8	10	18	29	58
		18.5	0.0	3.0	0.0	0.0	2.2	2.6	7.0	16.1	15.1	37.7	67.6	92.4
	4年	122	0	0	0	0	1	4	2	4	12	17	23	59
17.7		0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	10.0	4.7	8.5	19.0	33.8	52.8	92.7	
5年	129	0	0	0	0	0	0	2	1	14	17	22	73	
	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.2	23.5	32.0	49.5	115.3	

ア 部位別年齢級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年	膵臓がん												
		総数	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～
計	平成27年	436	0	0	2	3	5	14	32	58	51	77	80	114
		31.0	0.0	0.0	2.1	3.6	6.3	16.2	30.6	46.3	52.0	94.2	112.7	152.6
	28年	396	0	0	2	4	7	8	22	48	60	63	81	101
		28.4	0.0	0.0	2.1	4.5	9.2	9.6	22.3	36.5	64.6	75.1	113.4	129.4
	29年	422	0	0	3	3	6	17	16	41	71	80	75	110
		30.5	0.0	0.0	3.2	3.3	7.7	20.7	17.2	32.6	72.3	93.6	104.6	135.7
	30年	431	0	0	3	4	5	16	27	43	47	73	84	129
		31.5	0.0	0.0	3.4	4.3	6.3	20.0	30.1	36.2	45.2	83.4	118.2	154.6
	令和元年	440	0	0	2	3	10	17	24	48	51	75	79	131
		32.5	0.0	0.0	2.4	3.1	12.3	21.7	27.4	44.1	45.9	82.5	114.1	152.9
	2年	388	0	0	3	0	10	10	16	45	60	57	75	111
		28.9	0.0	0.0	3.7	0.0	12.1	12.7	18.8	44.5	50.8	64.0	108.7	127.2
	3年	420	0	0	1	2	4	11	25	41	75	72	71	118
		31.6	0.0	0.0	1.3	2.1	4.5	14.5	30.4	42.8	60.6	85.4	99.7	131.7
	4年	469	0	0	1	5	4	10	16	32	79	102	79	141
		35.7	0.0	0.0	1.3	5.4	4.4	12.9	19.7	35.4	66.8	114.1	108.9	154.8
	5年	467	1	0	2	3	7	10	24	43	76	83	83	135
		36.0	1.9	0.0	2.8	3.4	7.5	12.6	30.3	49.4	67.9	87.8	111.8	148.6
男	平成27年	197	0	0	1	3	1	9	19	29	29	35	37	34
		29.6	0.0	0.0	2.0	7.4	2.6	21.6	37.3	48.6	65.4	101.2	136.1	159.5
	28年	197	0	0	0	3	4	5	14	29	37	31	42	32
		29.8	0.0	0.0	0.0	6.9	10.7	12.4	29.1	46.3	87.8	86.8	153.1	142.1
	29年	200	0	0	1	1	5	9	8	24	38	39	31	44
		30.5	0.0	0.0	2.1	2.2	13.2	22.8	17.7	39.8	84.7	106.6	111.8	186.7
	30年	216	0	0	3	2	2	7	13	27	30	47	36	49
		33.3	0.0	0.0	6.7	4.3	5.2	18.1	30.0	47.3	63.0	124.8	129.7	200.4
	令和元年	199	0	0	0	2	5	10	14	32	27	37	33	39
		30.9	0.0	0.0	0.0	4.2	12.7	26.3	33.2	61.0	52.7	94.2	121.8	153.8
	2年	182	0	0	1	0	3	6	12	27	36	32	34	31
		28.6	0.0	0.0	2.4	0.0	7.5	15.8	29.3	55.3	65.9	83.2	125.1	120.1
	3年	216	0	0	0	1	2	8	15	21	44	40	39	46
		34.3	0.0	0.0	0.0	2.0	4.6	21.8	38.1	45.5	76.8	109.2	137.8	171.6
	4年	240	0	0	1	5	3	5	7	21	54	58	40	46
		38.5	0.0	0.0	2.7	10.6	6.7	13.3	18.0	48.4	97.9	148.2	138.1	167.7
	5年	228	1	0	1	1	0	7	18	30	40	46	38	46
		37.0	3.6	0.0	2.7	2.2	0.0	18.4	47.3	72.1	76.4	111.0	127.7	167.4
女	平成27年	239	0	0	1	0	4	5	13	29	22	42	43	80
		32.3	0.0	0.0	2.1	0.0	9.8	11.2	24.3	44.1	41.0	89.1	98.2	149.9
	28年	199	0	0	2	1	3	3	8	19	23	32	39	69
		27.1	0.0	0.0	4.2	2.2	7.6	6.9	15.8	27.7	45.3	66.5	88.6	124.2
	29年	222	0	0	2	2	1	8	8	17	33	41	44	66
		30.5	0.0	0.0	4.3	4.3	2.5	18.8	16.7	25.9	61.9	83.9	100.0	114.8
	30年	215	0	0	0	2	3	9	14	16	17	26	48	80
		29.9	0.0	0.0	0.0	4.2	7.3	21.7	30.2	25.9	30.2	52.2	110.9	135.7
	令和元年	241	0	0	2	1	5	7	10	16	24	38	46	92
		33.9	0.0	0.0	4.7	2.1	11.9	17.3	22.0	28.4	40.1	73.7	109.2	152.5
	2年	206	0	0	2	0	7	4	4	18	24	25	41	80
		29.2	0.0	0.0	4.9	0.0	16.4	9.8	9.0	34.4	37.8	49.4	98.1	130.1
	3年	204	0	0	1	1	2	3	10	20	31	32	32	72
		29.3	0.0	0.0	2.6	2.1	4.4	7.7	23.3	40.3	46.7	67.1	74.6	114.6
	4年	229	0	0	0	0	1	5	9	11	25	44	39	95
		33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	12.5	21.3	23.4	39.6	87.5	89.5	149.3
	5年	239	0	0	1	2	7	3	6	13	36	37	45	89
		35.1	0.0	0.0	2.8	4.5	14.9	7.3	14.6	28.6	60.5	69.7	101.2	140.5

ア 部位別年齢級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年	肺がん												
		総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
計	平成27年	986	0	1	7	4	7	22	55	125	157	152	185	271
		70.2	0.0	1.2	7.2	4.8	8.8	25.5	52.6	99.8	160.1	186.0	260.7	362.9
	28年	943	0	4	1	7	7	19	50	142	136	148	171	258
		67.7	0.0	5.2	1.0	7.9	9.2	22.8	50.6	108.1	146.4	176.5	239.4	330.4
	29年	890	0	1	3	8	8	19	36	109	142	162	149	253
		64.4	0.0	1.3	3.2	8.8	10.2	23.2	38.7	86.7	144.7	189.6	207.7	312.2
	30年	919	0	0	0	5	6	20	48	105	156	151	169	259
		67.2	0.0	0.0	0.0	5.3	7.5	25.0	53.5	88.3	150.2	172.6	237.9	310.5
	令和元年	955	0	0	0	7	10	20	38	114	148	172	169	277
		70.5	0.0	0.0	0.0	7.3	12.3	25.5	43.4	104.8	133.2	189.3	244.2	323.3
	2年	901	0	0	1	6	7	17	44	86	150	180	159	251
		67.1	0.0	0.0	1.2	6.2	8.5	21.6	51.6	85.0	127.0	202.1	230.5	287.6
	3年	950	0	3	3	4	8	21	34	88	155	160	167	307
		71.6	0.0	4.4	3.9	4.2	9.0	27.7	41.3	91.8	125.3	189.7	234.5	342.6
	4年	925	0	0	2	1	14	15	29	68	188	174	163	271
		70.5	0.0	0.0	2.7	1.1	15.4	19.3	35.8	75.2	158.9	194.6	224.6	297.6
	5年	888	0	0	0	3	12	11	30	62	147	191	160	272
		68.5	0.0	0.0	0.0	3.4	12.8	13.9	37.9	71.2	131.4	202.0	215.5	299.5
男	平成27年	655	0	1	3	3	5	17	44	102	117	100	127	136
		98.5	0.0	2.5	6.1	7.4	12.9	40.8	86.3	171.1	263.9	289.1	467.2	637.8
	28年	685	0	2	0	4	3	11	43	123	110	109	121	159
		103.7	0.0	5.2	0.0	9.2	8.1	27.4	89.4	196.4	261.0	305.2	441.0	705.9
	29年	651	0	0	3	5	6	16	28	85	110	133	114	151
		99.4	0.0	0.0	6.4	11.1	15.8	40.5	62.1	141.0	245.2	363.6	411.1	640.6
	30年	625	0	0	0	4	5	14	35	81	123	104	121	138
		96.3	0.0	0.0	0.0	8.6	13.0	36.1	80.7	141.8	258.4	276.1	435.8	564.3
	令和元年	680	0	0	0	3	2	17	31	89	125	133	122	158
		105.6	0.0	0.0	0.0	6.2	5.1	44.7	73.6	169.8	243.8	338.6	450.4	623.1
	2年	619	0	0	0	2	6	10	32	71	118	133	95	152
		97.2	0.0	0.0	0.0	4.1	15.0	26.3	78.3	145.4	215.8	345.7	349.6	589.0
	3年	642	0	2	2	3	8	16	27	62	123	120	117	162
		101.8	0.0	5.9	5.1	6.1	18.6	43.6	68.5	134.2	214.6	327.6	413.4	604.5
	4年	629	0	0	2	0	12	12	22	48	135	135	108	155
		100.8	0.0	0.0	5.3	0.0	26.8	32.0	56.7	110.7	244.7	344.9	372.8	565.2
	5年	603	0	0	0	3	10	5	19	49	111	146	118	142
		97.8	0.0	0.0	0.0	6.6	21.5	13.1	49.9	117.7	212.1	352.2	396.5	516.6
女	平成27年	331	0	0	4	1	2	5	11	23	40	52	58	135
		44.7	0.0	0.0	8.3	2.3	4.9	11.2	20.5	35.0	74.5	110.3	132.4	253.0
	28年	258	0	2	1	3	4	8	7	19	26	39	50	99
		35.2	0.0	5.2	2.1	6.6	10.2	18.5	13.8	27.7	51.2	81.0	113.6	178.2
	29年	239	0	1	0	3	2	3	8	24	32	29	35	102
		32.9	0.0	2.7	0.0	6.5	5.0	7.1	16.7	36.6	60.1	59.3	79.6	177.5
	30年	294	0	0	0	1	1	6	13	24	33	47	48	121
		40.9	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	14.5	28.1	38.8	58.6	94.3	110.9	205.2
	令和元年	275	0	0	0	4	8	3	7	25	23	39	47	119
		38.6	0.0	0.0	0.0	8.4	19.1	7.4	15.4	44.4	38.4	75.6	111.6	197.2
	2年	282	0	0	1	4	1	7	12	15	32	47	64	99
		40.0	0.0	0.0	2.5	8.4	2.3	17.2	27.1	28.6	50.4	92.9	153.1	161.0
	3年	308	0	1	1	1	0	5	7	26	32	40	50	145
		44.2	0.0	3.0	2.6	2.1	0.0	12.8	16.3	52.4	48.2	83.8	116.5	230.9
	4年	296	0	0	0	1	2	3	7	20	53	39	55	116
		43.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	7.5	16.6	42.5	83.9	77.6	126.2	182.3
	5年	285	0	0	0	0	2	6	11	13	36	45	42	130
		41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	14.6	26.7	28.6	60.5	84.8	94.4	205.2

ア 部位別年齢階級別がん死亡数、及び死亡率(人口10万対)の年次推移

上段:死亡数  
下段:死亡率

		乳がん												
性別	年	総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
女	平成27年	181	2	3	3	5	12	22	22	23	13	19	18	39
		24.5	5.8	7.4	6.2	11.6	29.4	49.2	41.1	35.0	24.2	40.3	41.1	73.1
	28年	159	0	3	5	6	17	8	24	33	15	14	15	19
		21.7	0.0	7.8	10.5	13.2	43.3	18.5	47.3	48.0	29.6	29.1	34.1	34.2
	29年	158	0	0	3	6	4	18	20	22	20	17	14	33
		21.7	0.0	0.0	6.5	13.0	10.0	42.4	41.7	33.6	37.5	34.8	31.8	57.4
	30年	184	0	4	5	12	11	19	17	24	22	16	20	34
		25.6	0.0	11.1	11.3	25.5	26.8	45.9	36.7	38.8	39.1	32.1	46.2	57.7
	令和元年	196	2	2	4	7	12	14	24	28	25	22	18	38
		27.5	6.7	5.7	9.4	14.7	28.6	34.6	52.7	49.7	41.8	42.6	42.7	63.0
	2年	191	0	2	5	14	9	12	25	16	29	22	14	42
		27.1	0.0	5.8	12.4	29.2	21.1	29.5	56.4	30.6	45.7	43.5	33.5	68.3
	3年	162	0	3	2	5	9	19	15	18	24	20	10	37
		23.2	0.0	8.9	5.2	10.6	19.8	48.5	35.0	36.2	36.2	41.9	23.3	58.9
	4年	204	1	2	4	7	9	11	17	22	34	22	26	49
		29.6	3.8	6.1	10.8	15.2	19.5	27.4	40.3	46.8	53.8	43.8	59.6	77.0
	5年	194	1	1	4	11	14	14	15	24	29	14	26	41
		28.5	3.9	3.2	11.1	25.0	29.8	34.1	36.5	52.8	48.7	26.4	58.5	64.7

		子宮がん												
性別	年	総数	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~
女	平成27年	81	0	2	1	4	3	8	6	13	11	8	9	16
		11.0	0.0	4.9	2.1	9.3	7.4	17.9	11.2	19.8	20.5	17.0	20.6	30.0
	28年	63	1	0	3	8	3	3	6	5	8	6	9	11
		8.6	2.9	0.0	6.3	17.6	7.6	6.9	11.8	7.3	15.8	12.5	20.5	19.8
	29年	85	0	0	2	4	6	7	10	10	11	8	13	14
		11.7	0.0	0.0	4.3	8.6	14.9	16.5	20.8	15.3	20.6	16.4	29.5	24.4
	30年	93	0	1	4	6	6	5	4	14	6	8	12	27
		12.9	0.0	2.8	9.0	12.7	14.6	12.1	8.6	22.7	10.7	16.1	27.7	45.8
	令和元年	88	0	1	2	4	1	7	8	13	10	10	15	16
		12.4	0.0	2.8	4.7	8.4	2.4	17.3	17.6	23.1	16.7	19.4	35.6	26.5
	2年	79	0	1	1	5	6	3	4	15	11	3	7	22
		11.2	0.0	2.9	2.5	10.4	14.0	7.4	9.0	28.6	17.3	5.9	16.7	35.8
	3年	75	0	0	2	4	3	4	5	9	6	16	7	19
		10.8	0.0	0.0	5.2	8.4	6.6	10.2	11.7	18.1	9.0	33.5	16.3	30.3
	4年	82	0	0	4	4	8	6	8	8	5	11	9	18
		11.9	0.0	0.0	10.8	8.7	17.3	15.0	18.9	17.0	7.9	21.9	20.6	28.3
	5年	77	0	1	0	4	2	6	8	6	16	10	6	18
		11.3	0.0	3.2	0.0	9.1	4.3	14.6	19.5	13.2	26.9	18.8	13.5	28.4

(4) 悪性新生物による死亡状況  
イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

		全がん								
		令和元年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	220,339	366.0	100.0	156,086	245.7	100.0	376,425	304.2	100.0
	県	2,816	437.4	100.0	2,091	293.8	100.0	4,907	362.0	100.0
	下関市	601	503.3	100.0	433	314.6	100.0	1,034	402.3	100.0
	宇部市	296	375.5	100.0	242	283.1	100.0	538	327.4	100.0
	山口市	339	363.9	100.0	234	229.8	100.0	573	293.9	100.0
	萩市	127	607.7	100.0	101	411.6	100.0	228	501.8	100.0
	防府市	206	372.9	100.0	162	274.5	100.0	368	322.1	100.0
	下松市	69	246.8	100.0	71	247.6	100.0	140	247.2	100.0
	岩国市	266	432.0	100.0	221	321.3	100.0	487	373.5	100.0
	光市	113	477.1	100.0	58	223.1	100.0	171	344.2	100.0
	長門市	99	651.3	100.0	57	323.6	100.0	156	475.4	100.0
	柳井市	62	424.9	100.0	49	295.1	100.0	111	355.8	100.0
	美祢市	63	561.8	100.0	39	305.0	100.0	102	425.0	100.0
	周南市	291	429.8	100.0	222	307.8	100.0	513	366.9	100.0
	山陽小野田市	144	496.1	100.0	100	313.5	100.0	244	400.5	100.0
	周防大島町	47	664.7	100.0	39	470.0	100.0	86	559.6	100.0
	和木町	12	389.0	100.0	3	95.1	100.0	15	240.5	100.0
	上関町	12	1073.3	100.0	7	545.6	100.0	19	791.3	100.0
	田布施町	29	414.8	100.0	26	335.0	100.0	55	372.8	100.0
	平生町	27	483.6	100.0	15	230.3	100.0	42	347.3	100.0
	阿武町	13	920.0	100.0	12	696.9	100.0	25	797.4	100.0

		令和2年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	220,989	368.3	100.0	157,396	248.3	100.0	378,385	306.6	100.0
	県	2,759	433.3	100.0	1,967	278.9	100.0	4,726	352.1	100.0
	下関市	537	452.5	100.0	396	290.4	100.0	933	365.8	100.0
	宇部市	313	402.3	100.0	211	248.9	100.0	524	322.3	100.0
	山口市	339	367.1	100.0	249	245.0	100.0	588	303.1	100.0
	萩市	115	558.0	100.0	87	362.3	100.0	202	452.7	100.0
	防府市	228	414.9	100.0	175	296.5	100.0	403	353.6	100.0
	下松市	106	386.8	100.0	73	256.3	100.0	179	320.3	100.0
	岩国市	289	473.9	100.0	193	283.2	100.0	482	373.3	100.0
	光市	99	417.5	100.0	74	283.7	100.0	173	347.4	100.0
	長門市	99	658.2	100.0	54	308.9	100.0	153	470.5	100.0
	柳井市	78	543.7	100.0	45	273.5	100.0	123	399.4	100.0
	美祢市	62	571.1	100.0	39	314.8	100.0	101	434.5	100.0
	周南市	263	394.4	100.0	202	285.1	100.0	465	338.1	100.0
	山陽小野田市	108	377.2	100.0	88	277.7	100.0	196	324.9	100.0
	周防大島町	41	600.5	100.0	26	326.2	100.0	67	452.8	100.0
	和木町	9	305.4	100.0	7	226.8	100.0	16	265.2	100.0
	上関町	13	1199.3	100.0	4	318.0	100.0	17	725.9	100.0
	田布施町	28	405.3	100.0	24	316.8	100.0	52	359.0	100.0
	平生町	22	396.2	100.0	16	251.5	100.0	38	319.0	100.0
	阿武町	10	731.5	100.0	4	237.0	100.0	14	458.3	100.0

		令和3年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	222,467	372.7	100.0	159,038	252.1	100.0	381,505	310.7	100.0
	県	2,801	444.3	100.0	2,108	302.4	100.0	4,909	369.8	100.0
	下関市	554	473.0	100.0	450	334.3	100.0	1,004	398.9	100.0
	宇部市	320	414.3	100.0	273	324.4	100.0	593	367.4	100.0
	山口市	303	329.0	100.0	237	234.6	100.0	540	279.6	100.0
	萩市	139	686.8	100.0	86	366.5	100.0	225	514.8	100.0
	防府市	239	438.4	100.0	150	256.7	100.0	389	344.4	100.0
	下松市	97	353.6	100.0	74	260.7	100.0	171	306.3	100.0
	岩国市	293	485.4	100.0	210	312.8	100.0	503	394.5	100.0
	光市	109	463.8	100.0	80	310.0	100.0	189	383.3	100.0
	長門市	75	510.8	100.0	65	379.7	100.0	140	440.2	100.0
	柳井市	91	646.6	100.0	53	327.1	100.0	144	475.6	100.0
	美祢市	67	629.8	100.0	45	373.3	100.0	112	493.5	100.0
	周南市	270	409.0	100.0	200	285.1	100.0	470	345.2	100.0
	山陽小野田市	121	428.2	100.0	89	284.5	100.0	210	352.7	100.0
	周防大島町	35	526.7	100.0	32	416.5	100.0	67	467.6	100.0
	和木町	9	310.9	100.0	12	395.5	100.0	21	354.2	100.0
	上関町	7	662.9	100.0	5	415.3	100.0	12	531.0	100.0
	田布施町	37	543.2	100.0	19	255.0	100.0	56	392.7	100.0
	平生町	26	477.1	100.0	22	350.7	100.0	48	409.5	100.0
	阿武町	9	671.6	100.0	6	363.6	100.0	15	501.7	100.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

		全がん								
		令和4年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	223,291	376.5	100.0	162,506	259.1	100.0	385,797	316.1	100.0
	県	2,787	446.6	100.0	2,169	314.8	100.0	4,956	377.5	100.0
下	関市	543	469.6	100.0	470	354.4	100.0	1,013	408.1	100.0
宇	部市	347	453.1	100.0	277	332.0	100.0	624	390.0	100.0
山	口市	302	329.3	100.0	261	259.7	100.0	563	292.9	100.0
萩	市	110	553.9	100.0	108	470.6	100.0	218	509.2	100.0
防	府市	224	413.1	100.0	182	313.9	100.0	406	361.8	100.0
下	松市	116	422.9	100.0	67	236.8	100.0	183	328.5	100.0
岩	国市	282	473.0	100.0	218	329.3	100.0	500	397.4	100.0
光	市	102	438.7	100.0	78	305.4	100.0	180	369.0	100.0
長	門市	84	582.5	100.0	53	316.9	100.0	137	439.9	100.0
柳	井市	77	554.0	100.0	53	331.7	100.0	130	435.1	100.0
美	祢市	63	608.5	100.0	40	340.0	100.0	103	465.7	100.0
周	南市	283	433.1	100.0	174	250.7	100.0	457	339.1	100.0
山	陽小野田市	112	400.8	100.0	80	258.8	100.0	192	326.2	100.0
周	防大島町	56	868.4	100.0	31	416.2	100.0	87	626.0	100.0
和	木町	16	559.6	100.0	16	532.6	100.0	32	545.8	100.0
上	関町	12	1179.9	100.0	8	698.1	100.0	20	924.6	100.0
田	布施町	34	506.8	100.0	26	353.9	100.0	60	426.9	100.0
平	生町	21	391.9	100.0	21	343.0	100.0	42	365.9	100.0
阿	武町	3	226.2	100.0	6	370.4	100.0	9	305.5	100.0

		令和5年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	221,360	375.8	100.0	161,144	258.7	100.0	382,504	315.6	100.0
	県	2,710	439.5	100.0	2,084	306.5	100.0	4,794	369.7	100.0
下	関市	529	464.8	100.0	443	339.1	100.0	972	397.6	100.0
宇	部市	338	446.5	100.0	243	294.8	100.0	581	367.4	100.0
山	口市	338	370.5	100.0	239	239.5	100.0	577	302.0	100.0
萩	市	115	591.9	100.0	91	405.1	100.0	206	491.7	100.0
防	府市	189	347.7	100.0	188	325.2	100.0	377	336.1	100.0
下	松市	96	352.2	100.0	73	259.6	100.0	169	305.2	100.0
岩	国市	284	483.3	100.0	218	334.1	100.0	502	404.8	100.0
光	市	91	395.5	100.0	72	285.1	100.0	163	337.7	100.0
長	門市	88	624.8	100.0	61	373.4	100.0	149	489.8	100.0
柳	井市	59	432.5	100.0	61	389.5	100.0	120	409.5	100.0
美	祢市	59	587.8	100.0	41	360.5	100.0	100	467.1	100.0
周	南市	264	409.7	100.0	187	273.7	100.0	451	339.7	100.0
山	陽小野田市	113	409.1	100.0	87	285.0	100.0	200	344.0	100.0
周	防大島町	60	960.6	100.0	32	445.7	100.0	92	685.3	100.0
和	木町	9	321.1	100.0	12	409.0	100.0	21	366.0	100.0
上	関町	9	939.5	100.0	4	371.4	100.0	13	638.8	100.0
田	布施町	30	453.0	100.0	14	193.6	100.0	44	317.6	100.0
平	生町	32	605.7	100.0	12	200.6	100.0	44	390.6	100.0
阿	武町	7	537.2	100.0	6	375.9	100.0	13	448.4	100.0

イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

## 食道がん

	令和元年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	9,571	15.9	4.3	2,048	3.2	1.3	11,619	9.4	3.1
県	114	17.7	4.0	30	4.2	1.4	144	10.6	2.9
下 関 市	25	20.9	4.2	3	2.2	0.7	28	10.9	2.7
宇 部 市	16	20.3	5.4	2	2.3	0.8	18	11.0	3.3
山 口 市	17	18.3	5.0	8	7.9	3.4	25	12.8	4.4
萩 市	2	9.6	1.6	1	4.1	1.0	3	6.6	1.3
防 府 市	6	10.9	2.9	5	8.5	3.1	11	9.6	3.0
下 松 市	0	0.0	0.0	1	3.5	1.4	1	1.8	0.7
岩 国 市	16	26.0	6.0	4	5.8	1.8	20	15.3	4.1
光 市	3	12.7	2.7	1	3.8	1.7	4	8.1	2.3
長 門 市	3	19.7	3.0	2	11.4	3.5	5	15.2	3.2
柳 井 市	4	27.4	6.5	0	0.0	0.0	4	12.8	3.6
美 祢 市	5	44.6	7.9	1	7.8	2.6	6	25.0	5.9
周 南 市	10	14.8	3.4	0	0.0	0.0	10	7.2	1.9
山陽小野田市	2	6.9	1.4	1	3.1	1.0	3	4.9	1.2
周防大島町	1	14.1	2.1	1	12.1	2.6	2	13.0	2.3
和 木 町	1	32.4	8.3	0	0.0	0.0	1	16.0	6.7
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	1	14.3	3.4	0	0.0	0.0	1	6.8	1.8
平 生 町	1	17.9	3.7	0	0.0	0.0	1	8.3	2.4
阿 武 町	1	70.8	7.7	0	0.0	0.0	1	31.9	4.0

	令和2年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	8,978	15.0	4.1	2,003	3.2	1.3	10,981	8.9	2.9
県	111	17.4	4.0	20	2.8	1.0	131	9.8	2.8
下 関 市	18	15.2	3.4	2	1.5	0.5	20	7.8	2.1
宇 部 市	10	12.9	3.2	4	4.7	1.9	14	8.6	2.7
山 口 市	11	11.9	3.2	2	2.0	0.8	13	6.7	2.2
萩 市	8	38.8	7.0	1	4.2	1.1	9	20.2	4.5
防 府 市	9	16.4	3.9	1	1.7	0.6	10	8.8	2.5
下 松 市	4	14.6	3.8	1	3.5	1.4	5	8.9	2.8
岩 国 市	9	14.8	3.1	3	4.4	1.6	12	9.3	2.5
光 市	9	38.0	9.1	0	0.0	0.0	9	18.1	5.2
長 門 市	4	26.6	4.0	0	0.0	0.0	4	12.3	2.6
柳 井 市	3	20.9	3.8	1	6.1	2.2	4	13.0	3.3
美 祢 市	3	27.6	4.8	0	0.0	0.0	3	12.9	3.0
周 南 市	14	21.0	5.3	1	1.4	0.5	15	10.9	3.2
山陽小野田市	5	17.5	4.6	2	6.3	2.3	7	11.6	3.6
周防大島町	1	14.6	2.4	1	12.5	3.8	2	13.5	3.0
和 木 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	1	14.5	3.6	0	0.0	0.0	1	6.9	1.9
平 生 町	1	18.0	4.5	1	15.7	6.3	2	16.8	5.3
阿 武 町	1	73.2	10.0	0	0.0	0.0	1	32.7	7.1

	令和3年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	8,864	14.9	4.0	2,094	3.3	1.3	10,958	8.9	2.9
県	104	16.5	3.7	32	4.6	1.5	136	10.2	2.8
下 関 市	27	23.1	4.9	9	6.7	2.0	36	14.3	3.6
宇 部 市	11	14.2	3.4	6	7.1	2.2	17	10.5	2.9
山 口 市	12	13.0	4.0	2	2.0	0.8	14	7.2	2.6
萩 市	0	0.0	0.0	1	4.3	1.2	1	2.3	0.4
防 府 市	10	18.3	4.2	1	1.7	0.7	11	9.7	2.8
下 松 市	4	14.6	4.1	1	3.5	1.4	5	9.0	2.9
岩 国 市	13	21.5	4.4	1	1.5	0.5	14	11.0	2.8
光 市	1	4.3	0.9	3	11.6	3.8	4	8.1	2.1
長 門 市	3	20.4	4.0	2	11.7	3.1	5	15.7	3.6
柳 井 市	3	21.3	3.3	1	6.2	1.9	4	13.2	2.8
美 祢 市	3	28.2	4.5	0	0.0	0.0	3	13.2	2.7
周 南 市	14	21.2	5.2	3	4.3	1.5	17	12.5	3.6
山陽小野田市	1	3.5	0.8	1	3.2	1.1	2	3.4	1.0
周防大島町	0	0.0	0.0	1	13.0	3.1	1	7.0	1.5
和 木 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	2	29.4	5.4	0	0.0	0.0	2	14.0	3.6
平 生 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

食道がん

		令和4年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	8,790	14.8	3.9	2,128	3.4	1.3	10,918	8.9	2.8
	県	108	17.3	3.9	37	5.4	1.7	145	11.0	2.9
下	関市	19	16.4	3.5	6	4.5	1.3	25	10.1	2.5
宇	部市	13	17.0	3.7	6	7.2	2.2	19	11.9	3.0
山	口市	9	9.8	3.0	4	4.0	1.5	13	6.8	2.3
萩	市	3	15.1	2.7	4	17.4	3.7	7	16.4	3.2
防	府市	12	22.1	5.4	1	1.7	0.5	13	11.6	3.2
下	松市	10	36.5	8.6	0	0.0	0.0	10	17.9	5.5
岩	国市	14	23.5	5.0	3	4.5	1.4	17	13.5	3.4
光	市	4	17.2	3.9	2	7.8	2.6	6	12.3	3.3
長	門市	2	13.9	2.4	1	6.0	1.9	3	9.6	2.2
柳	井市	1	7.2	1.3	0	0.0	0.0	1	3.3	0.8
美	祢市	1	9.7	1.6	1	8.5	2.5	2	9.0	1.9
周	南市	9	13.8	3.2	6	8.6	3.4	15	11.1	3.3
山陽	小野田市	5	17.9	4.5	2	6.5	2.5	7	11.9	3.6
周防	大島町	3	46.5	5.4	1	13.4	3.2	4	28.8	4.6
和	木町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上	関町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田	布施町	1	14.9	2.9	0	0.0	0.0	1	7.1	1.7
平	生町	2	37.3	9.5	0	0.0	0.0	2	17.4	4.8
阿	武町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

		令和5年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	8,647	14.7	3.9	2,103	3.4	1.3	10,750	8.9	2.8
	県	105	17.0	3.9	33	4.9	1.6	138	10.6	2.9
下	関市	20	17.6	3.8	9	6.9	2.0	29	11.9	3.0
宇	部市	9	11.9	2.7	5	6.1	2.1	14	8.9	2.4
山	口市	14	15.3	4.1	1	1.0	0.4	15	7.9	2.6
萩	市	7	36.0	6.1	2	8.9	2.2	9	21.5	4.4
防	府市	13	23.9	6.9	4	6.9	2.1	17	15.2	4.5
下	松市	2	7.3	2.1	0	0.0	0.0	2	3.6	1.2
岩	国市	15	25.5	5.3	5	7.7	2.3	20	16.1	4.0
光	市	2	8.7	2.2	0	0.0	0.0	2	4.1	1.2
長	門市	1	7.1	1.1	0	0.0	0.0	1	3.3	0.7
柳	井市	0	0.0	0.0	2	12.8	3.3	2	6.8	1.7
美	祢市	1	10.0	1.7	1	8.8	2.4	2	9.3	2.0
周	南市	10	15.5	3.8	2	2.9	1.1	12	9.0	2.7
山陽	小野田市	5	18.1	4.4	1	3.3	1.1	6	10.3	3.0
周防	大島町	3	48.0	5.0	1	13.9	3.1	4	29.8	4.3
和	木町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上	関町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田	布施町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
平	生町	2	37.9	6.3	0	0.0	0.0	2	17.8	4.5
阿	武町	1	76.7	14.3	0	0.0	0.0	1	34.5	7.7

イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

胃がん

	令和元年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	28,043	46.6	12.7	14,888	23.4	9.5	42,931	34.7	11.4
県	365	56.7	13.0	205	28.8	9.8	570	42.1	11.6
下 関 市	66	55.3	11.0	40	29.1	9.2	106	41.2	10.3
宇 部 市	48	60.9	16.2	18	21.1	7.4	66	40.2	12.3
山 口 市	44	47.2	13.0	24	23.6	10.3	68	34.9	11.9
萩 市	21	100.5	16.5	9	36.7	8.9	30	66.0	13.2
防 府 市	21	38.0	10.2	12	20.3	7.4	33	28.9	9.0
下 松 市	8	28.6	11.6	9	31.4	12.7	17	30.0	12.1
岩 国 市	37	60.1	13.9	21	30.5	9.5	58	44.5	11.9
光 市	12	50.7	10.6	8	30.8	13.8	20	40.3	11.7
長 門 市	13	85.5	13.1	16	90.8	28.1	29	88.4	18.6
柳 井 市	13	89.1	21.0	7	42.2	14.3	20	64.1	18.0
美 祢 市	7	62.4	11.1	4	31.3	10.3	11	45.8	10.8
周 南 市	36	53.2	12.4	18	25.0	8.1	54	38.6	10.5
山陽小野田市	18	62.0	12.5	13	40.8	13.0	31	50.9	12.7
周防大島町	5	70.7	10.6	2	24.1	5.1	7	45.5	8.1
和 木 町	1	32.4	8.3	0	0.0	0.0	1	16.0	6.7
上 関 町	2	178.9	16.7	0	0.0	0.0	2	83.3	10.5
田 布 施 町	7	100.1	24.1	2	25.8	7.7	9	61.0	16.4
平 生 町	2	35.8	7.4	1	15.4	6.7	3	24.8	7.1
阿 武 町	4	283.1	30.8	1	58.1	8.3	5	159.5	20.0

	令和2年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	27,771	46.3	12.6	14,548	22.9	9.2	42,319	34.3	11.2
県	364	57.2	13.2	192	27.2	9.8	556	41.4	11.8
下 関 市	78	65.7	14.5	34	24.9	8.6	112	43.9	12.0
宇 部 市	50	64.3	16.0	23	27.1	10.9	73	44.9	13.9
山 口 市	50	54.1	14.7	26	25.6	10.4	76	39.2	12.9
萩 市	16	77.6	13.9	9	37.5	10.3	25	56.0	12.4
防 府 市	27	49.1	11.8	21	35.6	12.0	48	42.1	11.9
下 松 市	17	62.0	16.0	3	10.5	4.1	20	35.8	11.2
岩 国 市	32	52.5	11.1	19	27.9	9.8	51	39.5	10.6
光 市	7	29.5	7.1	11	42.2	14.9	18	36.1	10.4
長 門 市	11	73.1	11.1	5	28.6	9.3	16	49.2	10.5
柳 井 市	10	69.7	12.8	4	24.3	8.9	14	45.5	11.4
美 祢 市	4	36.8	6.5	2	16.1	5.1	6	25.8	5.9
周 南 市	39	58.5	14.8	19	26.8	9.4	58	42.2	12.5
山陽小野田市	14	48.9	13.0	11	34.7	12.5	25	41.4	12.8
周防大島町	2	29.3	4.9	2	25.1	7.7	4	27.0	6.0
和 木 町	3	101.8	33.3	0	0.0	0.0	3	49.7	18.8
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	1	14.5	3.6	3	39.6	12.5	4	27.6	7.7
平 生 町	3	54.0	13.6	0	0.0	0.0	3	25.2	7.9
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

	令和3年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	27,196	45.6	12.2	14,428	22.9	9.1	41,624	33.9	10.9
県	358	56.8	12.8	201	28.8	9.5	559	42.1	11.4
下 関 市	65	55.5	11.7	36	26.7	8.0	101	40.1	10.1
宇 部 市	33	42.7	10.3	18	21.4	6.6	51	31.6	8.6
山 口 市	41	44.5	13.5	25	24.7	10.5	66	34.2	12.2
萩 市	3	14.8	2.2	0	0.0	0.0	3	6.9	1.3
防 府 市	37	67.9	15.5	12	20.5	8.0	49	43.4	12.6
下 松 市	20	72.9	20.6	5	17.6	6.8	25	44.8	14.6
岩 国 市	43	71.2	14.7	23	34.3	11.0	66	51.8	13.1
光 市	17	72.3	15.6	14	54.2	17.5	31	62.9	16.4
長 門 市	12	81.7	16.0	11	64.2	16.9	23	72.3	16.4
柳 井 市	17	120.8	18.7	7	43.2	13.2	24	79.3	16.7
美 祢 市	10	94.0	14.9	4	33.2	8.9	14	61.7	12.5
周 南 市	35	53.0	13.0	30	42.8	15.0	65	47.7	13.8
山陽小野田市	11	38.9	9.1	9	28.8	10.1	20	33.6	9.5
周防大島町	1	15.0	2.9	2	26.0	6.3	3	20.9	4.5
和 木 町	3	103.6	33.3	2	65.9	16.7	5	84.3	23.8
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	6	88.1	16.2	2	26.8	10.5	8	56.1	14.3
平 生 町	4	73.4	15.4	1	15.9	4.5	5	42.7	10.4
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

胃がん

		令和4年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	26,455	44.6	11.8	14,256	22.7	8.8	40,711	33.4	10.6
	県	336	53.8	12.1	197	28.6	9.1	533	40.6	10.8
下	関市	68	58.8	12.5	47	35.4	10.0	115	46.3	11.4
宇	部市	37	48.3	10.7	29	34.8	10.5	66	41.2	10.6
山	口市	36	39.3	11.9	25	24.9	9.6	61	31.7	10.8
萩	市	15	75.5	13.6	9	39.2	8.3	24	56.1	11.0
防	府市	26	47.9	11.6	13	22.4	7.1	39	34.8	9.6
下	松市	17	62.0	14.7	6	21.2	9.0	23	41.3	12.6
岩	国市	41	68.8	14.5	19	28.7	8.7	60	47.7	12.0
光	市	12	51.6	11.8	4	15.7	5.1	16	32.8	8.9
長	門市	13	90.2	15.5	7	41.9	13.2	20	64.2	14.6
柳	井市	11	79.1	14.3	5	31.3	9.4	16	53.5	12.3
美	祢市	6	57.9	9.5	1	8.5	2.5	7	31.6	6.8
周	南市	28	42.8	9.9	16	23.1	9.2	44	32.7	9.6
山	陽小野田市	10	35.8	8.9	5	16.2	6.3	15	25.5	7.8
周	防大島町	5	77.5	8.9	2	26.9	6.5	7	50.4	8.0
和	木町	0	0.0	0.0	1	33.3	6.3	1	17.1	3.1
上	関町	4	393.3	33.3	0	0.0	0.0	4	184.9	20.0
田	布施町	5	74.5	14.7	3	40.8	11.5	8	56.9	13.3
平	生町	2	37.3	9.5	4	65.3	19.0	6	52.3	14.3
阿	武町	0	0.0	0.0	1	61.7	16.7	1	33.9	11.1

		令和5年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	25,325	43.0	11.4	13,446	21.6	8.3	38,771	32.0	10.1
	県	326	52.9	12.0	184	27.1	8.8	510	39.3	10.6
下	関市	68	59.7	12.9	47	36.0	10.6	115	47.0	11.8
宇	部市	33	43.6	9.8	20	24.3	8.2	53	33.5	9.1
山	口市	44	48.2	13.0	16	16.0	6.7	60	31.4	10.4
萩	市	14	72.1	12.2	4	17.8	4.4	18	43.0	8.7
防	府市	22	40.5	11.6	11	19.0	5.9	33	29.4	8.8
下	松市	12	44.0	12.5	3	10.7	4.1	15	27.1	8.9
岩	国市	36	61.3	12.7	13	19.9	6.0	49	39.5	9.8
光	市	13	56.5	14.3	5	19.8	6.9	18	37.3	11.0
長	門市	14	99.4	15.9	13	79.6	21.3	27	88.8	18.1
柳	井市	4	29.3	6.8	6	38.3	9.8	10	34.1	8.3
美	祢市	3	29.9	5.1	6	52.8	14.6	9	42.0	9.0
周	南市	29	45.0	11.0	21	30.7	11.2	50	37.7	11.1
山	陽小野田市	12	43.4	10.6	14	45.9	16.1	26	44.7	13.0
周	防大島町	8	128.1	13.3	3	41.8	9.4	11	81.9	12.0
和	木町	1	35.7	11.1	1	34.1	8.3	2	34.9	9.5
上	関町	1	104.4	11.1	0	0.0	0.0	1	49.1	7.7
田	布施町	6	90.6	20.0	0	0.0	0.0	6	43.3	13.6
平	生町	5	94.6	15.6	0	0.0	0.0	5	44.4	11.4
阿	武町	1	76.7	14.3	1	62.7	16.7	2	69.0	15.4

イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

大腸がん

	令和元年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	27,416	45.5	12.4	24,004	37.8	15.4	51,420	41.6	13.7
県	319	49.6	11.3	335	47.1	16.0	654	48.2	13.3
下 関 市	71	59.5	11.8	75	54.5	17.3	146	56.8	14.1
宇 部 市	37	46.9	12.5	37	43.3	15.3	74	45.0	13.8
山 口 市	41	44.0	12.1	32	31.4	13.7	73	37.4	12.7
萩 市	14	67.0	11.0	16	65.2	15.8	30	66.0	13.2
防 府 市	25	45.3	12.1	23	39.0	14.2	48	42.0	13.0
下 松 市	10	35.8	14.5	12	41.8	16.9	22	38.8	15.7
岩 国 市	27	43.8	10.2	42	61.1	19.0	69	52.9	14.2
光 市	16	67.6	14.2	11	42.3	19.0	27	54.3	15.8
長 門 市	9	59.2	9.1	9	51.1	15.8	18	54.8	11.5
柳 井 市	4	27.4	6.5	6	36.1	12.2	10	32.1	9.0
美 祢 市	7	62.4	11.1	3	23.5	7.7	10	41.7	9.8
周 南 市	31	45.8	10.7	35	48.5	15.8	66	47.2	12.9
山陽小野田市	15	51.7	10.4	19	59.6	19.0	34	55.8	13.9
周防大島町	6	84.9	12.8	7	84.4	17.9	13	84.6	15.1
和 木 町	0	0.0	0.0	1	31.7	33.3	1	16.0	6.7
上 関 町	1	89.4	8.3	1	77.9	14.3	2	83.3	10.5
田 布 施 町	4	57.2	13.8	2	25.8	7.7	6	40.7	10.9
平 生 町	1	17.9	3.7	3	46.1	20.0	4	33.1	9.5
阿 武 町	0	0.0	0.0	1	58.1	8.3	1	31.9	4.0

	令和2年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	27,718	46.2	12.5	24,070	38.0	15.3	51,788	41.9	13.7
県	356	55.9	12.9	291	41.3	14.8	647	48.2	13.7
下 関 市	64	53.9	11.9	55	40.3	13.9	119	46.7	12.8
宇 部 市	37	47.6	11.8	35	41.3	16.6	72	44.3	13.7
山 口 市	39	42.2	11.5	40	39.4	16.1	79	40.7	13.4
萩 市	13	63.1	11.3	12	50.0	13.8	25	56.0	12.4
防 府 市	39	71.0	17.1	28	47.4	16.0	67	58.8	16.6
下 松 市	13	47.4	12.3	11	38.6	15.1	24	42.9	13.4
岩 国 市	40	65.6	13.8	23	33.8	11.9	63	48.8	13.1
光 市	11	46.4	11.1	7	26.8	9.5	18	36.1	10.4
長 門 市	15	99.7	15.2	14	80.1	25.9	29	89.2	19.0
柳 井 市	11	76.7	14.1	6	36.5	13.3	17	55.2	13.8
美 祢 市	10	92.1	16.1	9	72.6	23.1	19	81.7	18.8
周 南 市	35	52.5	13.3	31	43.8	15.3	66	48.0	14.2
山陽小野田市	16	55.9	14.8	6	18.9	6.8	22	36.5	11.2
周防大島町	8	117.2	19.5	4	50.2	15.4	12	81.1	17.9
和 木 町	1	33.9	11.1	1	32.4	14.3	2	33.1	12.5
上 関 町	1	92.3	7.7	1	79.5	25.0	2	85.4	11.8
田 布 施 町	1	14.5	3.6	3	39.6	12.5	4	27.6	7.7
平 生 町	1	18.0	4.5	4	62.9	25.0	5	42.0	13.2
阿 武 町	1	73.2	10.0	1	59.2	25.0	2	65.5	14.3

	令和3年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	28,080	47.1	12.6	24,338	38.6	15.3	52,418	42.7	13.7
県	319	50.6	11.4	351	50.4	16.7	670	50.5	13.6
下 関 市	75	64.0	13.5	82	60.9	18.2	157	62.4	15.6
宇 部 市	38	49.2	11.9	50	59.4	18.3	88	54.5	14.8
山 口 市	25	27.1	8.3	42	41.6	17.7	67	34.7	12.4
萩 市	1	4.9	0.7	3	12.8	3.5	4	9.2	1.8
防 府 市	33	60.5	13.8	25	42.8	16.7	58	51.4	14.9
下 松 市	7	25.5	7.2	14	49.3	18.9	21	37.6	12.3
岩 国 市	34	56.3	11.6	28	41.7	13.3	62	48.6	12.3
光 市	13	55.3	11.9	10	38.7	12.5	23	46.6	12.2
長 門 市	11	74.9	14.7	9	52.6	13.8	20	62.9	14.3
柳 井 市	9	64.0	9.9	8	49.4	15.1	17	56.1	11.8
美 祢 市	9	84.6	13.4	11	91.3	24.4	20	88.1	17.9
周 南 市	39	59.1	14.4	37	52.8	18.5	76	55.8	16.2
山陽小野田市	14	49.5	11.6	15	48.0	16.9	29	48.7	13.8
周防大島町	3	45.1	8.6	6	78.1	18.8	9	62.8	13.4
和 木 町	0	0.0	0.0	1	33.0	8.3	1	16.9	4.8
上 関 町	1	94.7	14.3	0	0.0	0.0	1	44.2	8.3
田 布 施 町	6	88.1	16.2	4	53.7	21.1	10	70.1	17.9
平 生 町	1	18.3	3.8	6	95.6	27.3	7	59.7	14.6
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

大腸がん

	令和4年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	28,099	47.4	12.6	24,989	39.8	15.4	53,088	43.5	13.8
県	359	57.5	12.9	353	51.2	16.3	712	54.2	14.4
下 関 市	83	71.8	15.3	70	52.8	14.9	153	61.6	15.1
宇 部 市	45	58.8	13.0	35	42.0	12.6	80	50.0	12.8
山 口 市	47	51.2	15.6	53	52.7	20.3	100	52.0	17.8
萩 市	9	45.3	8.2	18	78.4	16.7	27	63.1	12.4
防 府 市	32	59.0	14.3	40	69.0	22.0	72	64.2	17.7
下 松 市	14	51.0	12.1	6	21.2	9.0	20	35.9	10.9
岩 国 市	29	48.6	10.3	42	63.4	19.3	71	56.4	14.2
光 市	9	38.7	8.8	8	31.3	10.3	17	34.8	9.4
長 門 市	7	48.5	8.3	8	47.8	15.1	15	48.2	10.9
柳 井 市	11	79.1	14.3	7	43.8	13.2	18	60.2	13.8
美 祢 市	5	48.3	7.9	10	85.0	25.0	15	67.8	14.6
周 南 市	40	61.2	14.1	21	30.3	12.1	61	45.3	13.3
山陽小野田市	13	46.5	11.6	20	64.7	25.0	33	56.1	17.2
周防大島町	6	93.0	10.7	6	80.6	19.4	12	86.3	13.8
和 木 町	2	70.0	12.5	1	33.3	6.3	3	51.2	9.4
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	5	74.5	14.7	6	81.7	23.1	11	78.3	18.3
平 生 町	2	37.3	9.5	1	16.3	4.8	3	26.1	7.1
阿 武 町	0	0.0	0.0	1	61.7	16.7	1	33.9	11.1

	令和5年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	27,936	47.4	12.6	25,195	40.4	15.6	53,131	43.9	13.9
県	370	60.0	13.7	306	45.0	14.7	676	52.1	14.1
下 関 市	83	72.9	15.7	63	48.2	14.2	146	59.7	15.0
宇 部 市	49	64.7	14.5	37	44.9	15.2	86	54.4	14.8
山 口 市	47	51.5	13.9	36	36.1	15.1	83	43.4	14.4
萩 市	15	77.2	13.0	8	35.6	8.8	23	54.9	11.2
防 府 市	20	36.8	10.6	29	50.2	15.4	49	43.7	13.0
下 松 市	15	55.0	15.6	14	49.8	19.2	29	52.4	17.2
岩 国 市	34	57.9	12.0	40	61.3	18.3	74	59.7	14.7
光 市	9	39.1	9.9	10	39.6	13.9	19	39.4	11.7
長 門 市	12	85.2	13.6	5	30.6	8.2	17	55.9	11.4
柳 井 市	6	44.0	10.2	7	44.7	11.5	13	44.4	10.8
美 祢 市	6	59.8	10.2	9	79.1	22.0	15	70.1	15.0
周 南 市	52	80.7	19.7	27	39.5	14.4	79	59.5	17.5
山陽小野田市	11	39.8	9.7	12	39.3	13.8	23	39.6	11.5
周防大島町	3	48.0	5.0	4	55.7	12.5	7	52.1	7.6
和 木 町	2	71.4	22.2	2	68.2	16.7	4	69.7	19.0
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	2	30.2	6.7	1	13.8	7.1	3	21.7	6.8
平 生 町	4	75.7	12.5	2	33.4	16.7	6	53.3	13.6
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

		肝臓がん								
		令和元年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	16,750	27.8	7.6	8,514	13.4	5.5	25,264	20.4	6.7
	県	254	39.5	9.0	132	18.5	6.3	386	28.5	7.9
	下関市	52	43.5	8.7	34	24.7	7.9	86	33.5	8.3
	宇部市	18	22.8	6.1	15	17.5	6.2	33	20.1	6.1
	山口市	32	34.4	9.4	13	12.8	5.6	45	23.1	7.9
	萩市	9	43.1	7.1	11	44.8	10.9	20	44.0	8.8
	防府市	24	43.4	11.7	10	16.9	6.2	34	29.8	9.2
	下松市	4	14.3	5.8	2	7.0	2.8	6	10.6	4.3
	岩国市	30	48.7	11.3	16	23.3	7.2	46	35.3	9.4
	光市	13	54.9	11.5	4	15.4	6.9	17	34.2	9.9
	長門市	16	105.3	16.2	2	11.4	3.5	18	54.8	11.5
	柳井市	4	27.4	6.5	0	0.0	0.0	4	12.8	3.6
	美祢市	10	89.2	15.9	4	31.3	10.3	14	58.3	13.7
	周南市	19	28.1	6.5	11	15.3	5.0	30	21.5	5.8
	山陽小野田市	17	58.6	11.8	6	18.8	6.0	23	37.8	9.4
	周防大島町	3	42.4	6.4	3	36.2	7.7	6	39.0	7.0
	和木町	1	32.4	8.3	0	0.0	0.0	1	16.0	6.7
	上関町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	田布施町	1	14.3	3.4	0	0.0	0.0	1	6.8	1.8
	平生町	1	17.9	3.7	0	0.0	0.0	1	8.3	2.4
	阿武町	0	0.0	0.0	1	58.1	8.3	1	31.9	4.0

		令和2年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	16,271	27.1	7.4	8,568	13.5	5.4	24,839	20.1	6.6
	県	243	38.2	8.8	126	17.9	6.4	369	27.5	7.8
	下関市	52	43.8	9.7	31	22.7	7.8	83	32.5	8.9
	宇部市	22	28.3	7.0	7	8.3	3.3	29	17.8	5.5
	山口市	30	32.5	8.8	11	10.8	4.4	41	21.1	7.0
	萩市	12	58.2	10.4	8	33.3	9.2	20	44.8	9.9
	防府市	11	20.0	4.8	9	15.2	5.1	20	17.5	5.0
	下松市	8	29.2	7.5	2	7.0	2.7	10	17.9	5.6
	岩国市	32	52.5	11.1	20	29.3	10.4	52	40.3	10.8
	光市	7	29.5	7.1	7	26.8	9.5	14	28.1	8.1
	長門市	15	99.7	15.2	2	11.4	3.7	17	52.3	11.1
	柳井市	9	62.7	11.5	1	6.1	2.2	10	32.5	8.1
	美祢市	4	36.8	6.5	5	40.4	12.8	9	38.7	8.9
	周南市	22	33.0	8.4	13	18.3	6.4	35	25.4	7.5
	山陽小野田市	7	24.4	6.5	5	15.8	5.7	12	19.9	6.1
	周防大島町	7	102.5	17.1	1	12.5	3.8	8	54.1	11.9
	和木町	1	33.9	11.1	0	0.0	0.0	1	16.6	6.3
	上関町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	田布施町	2	29.0	7.1	0	0.0	0.0	2	13.8	3.8
	平生町	1	18.0	4.5	4	62.9	25.0	5	42.0	13.2
	阿武町	1	73.2	10.0	0	0.0	0.0	1	32.7	7.1

		令和3年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	15,913	26.7	7.2	8,189	13.0	5.1	24,102	19.6	6.3
	県	226	35.9	8.1	129	18.5	6.1	355	26.7	7.2
	下関市	42	35.9	7.6	23	17.1	5.1	65	25.8	6.5
	宇部市	23	29.8	7.2	26	30.9	9.5	49	30.4	8.3
	山口市	28	30.4	9.2	11	10.9	4.6	39	20.2	7.2
	萩市	2	9.9	1.4	0	0.0	0.0	2	4.6	0.9
	防府市	23	42.2	9.6	7	12.0	4.7	30	26.6	7.7
	下松市	6	21.9	6.2	5	17.6	6.8	11	19.7	6.4
	岩国市	26	43.1	8.9	17	25.3	8.1	43	33.7	8.5
	光市	9	38.3	8.3	6	23.2	7.5	15	30.4	7.9
	長門市	8	54.5	10.7	5	29.2	7.7	13	40.9	9.3
	柳井市	7	49.7	7.7	1	6.2	1.9	8	26.4	5.6
	美祢市	6	56.4	9.0	3	24.9	6.7	9	39.7	8.0
	周南市	24	36.4	8.9	10	14.3	5.0	34	25.0	7.2
	山陽小野田市	11	38.9	9.1	8	25.6	9.0	19	31.9	9.0
	周防大島町	3	45.1	8.6	3	39.0	9.4	6	41.9	9.0
	和木町	1	34.5	11.1	1	33.0	8.3	2	33.7	9.5
	上関町	0	0.0	0.0	1	83.1	20.0	1	44.2	8.3
	田布施町	3	44.0	8.1	0	0.0	0.0	3	21.0	5.4
	平生町	4	73.4	15.4	2	31.9	9.1	6	51.2	12.5
	阿武町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

		肝臓がん								
		令和4年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	15,717	26.5	7.0	7,903	12.6	4.9	23,620	19.4	6.1
	県	235	37.7	8.4	122	17.7	5.6	357	27.2	7.2
下	関市	43	37.2	7.9	22	16.6	4.7	65	26.2	6.4
宇	部市	35	45.7	10.1	17	20.4	6.1	52	32.5	8.3
山	口市	17	18.5	5.6	8	8.0	3.1	25	13.0	4.4
萩	市	15	75.5	13.6	5	21.8	4.6	20	46.7	9.2
防	府市	20	36.9	8.9	10	17.2	5.5	30	26.7	7.4
下	松市	5	18.2	4.3	6	21.2	9.0	11	19.7	6.0
岩	国市	31	52.0	11.0	15	22.7	6.9	46	36.6	9.2
光	市	12	51.6	11.8	6	23.5	7.7	18	36.9	10.0
長	門市	6	41.6	7.1	3	17.9	5.7	9	28.9	6.6
柳	井市	7	50.4	9.1	3	18.8	5.7	10	33.5	7.7
美	祢市	4	38.6	6.3	4	34.0	10.0	8	36.2	7.8
周	南市	23	35.2	8.1	11	15.8	6.3	34	25.2	7.4
山陽小野田	市	6	21.5	5.4	8	25.9	10.0	14	23.8	7.3
周防大島	町	6	93.0	10.7	2	26.9	6.5	8	57.6	9.2
和木	町	2	70.0	12.5	0	0.0	0.0	2	34.1	6.3
上関	町	1	98.3	8.3	0	0.0	0.0	1	46.2	5.0
田布施	町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
平生	町	2	37.3	9.5	2	32.7	9.5	4	34.8	9.5
阿武	町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

		令和5年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	15,226	25.8	6.9	7,682	12.3	4.8	22,908	18.9	6.0
	県	214	34.7	7.9	129	19.0	6.2	343	26.5	7.2
下	関市	47	41.3	8.9	26	19.9	5.9	73	29.9	7.5
宇	部市	29	38.3	8.6	14	17.0	5.8	43	27.2	7.4
山	口市	24	26.3	7.1	18	18.0	7.5	42	22.0	7.3
萩	市	11	56.6	9.6	4	17.8	4.4	15	35.8	7.3
防	府市	10	18.4	5.3	9	15.6	4.8	19	16.9	5.0
下	松市	7	25.7	7.3	3	10.7	4.1	10	18.1	5.9
岩	国市	28	47.6	9.9	13	19.9	6.0	41	33.1	8.2
光	市	7	30.4	7.7	5	19.8	6.9	12	24.9	7.4
長	門市	5	35.5	5.7	7	42.8	11.5	12	39.4	8.1
柳	井市	5	36.7	8.5	1	6.4	1.6	6	20.5	5.0
美	祢市	8	79.7	13.6	4	35.2	9.8	12	56.1	12.0
周	南市	20	31.0	7.6	8	11.7	4.3	28	21.1	6.2
山陽小野田	市	3	10.9	2.7	6	19.7	6.9	9	15.5	4.5
周防大島	町	2	32.0	3.3	5	69.6	15.6	7	52.1	7.6
和木	町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上関	町	3	313.2	33.3	0	0.0	0.0	3	147.4	23.1
田布施	町	2	30.2	6.7	2	27.7	14.3	4	28.9	9.1
平生	町	2	37.9	6.3	3	50.2	25.0	5	44.4	11.4
阿武	町	1	76.7	14.3	1	62.7	16.7	2	69.0	15.4

イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

		隣臓がん								
		令和元年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	18,124	30.1	8.2	18,232	28.7	11.7	36,356	29.4	9.7
	県	199	30.9	7.1	241	33.9	11.5	440	32.5	9.0
	下関市	40	33.5	6.7	45	32.7	10.4	85	33.1	8.2
	宇部市	21	26.6	7.1	23	26.9	9.5	44	26.8	8.2
	山口市	21	22.5	6.2	31	30.4	13.2	52	26.7	9.1
	萩市	13	62.2	10.2	12	48.9	11.9	25	55.0	11.0
	防府市	19	34.4	9.2	25	42.4	15.4	44	38.5	12.0
	下松市	4	14.3	5.8	8	27.9	11.3	12	21.2	8.6
	岩国市	15	24.4	5.6	19	27.6	8.6	34	26.1	7.0
	光市	11	46.4	9.7	10	38.5	17.2	21	42.3	12.3
	長門市	4	26.3	4.0	5	28.4	8.8	9	27.4	5.8
	柳井市	3	20.6	4.8	6	36.1	12.2	9	28.8	8.1
	美祢市	2	17.8	3.2	4	31.3	10.3	6	25.0	5.9
	周南市	20	29.5	6.9	26	36.1	11.7	46	32.9	9.0
	山陽小野田市	14	48.2	9.7	10	31.4	10.0	24	39.4	9.8
	周防大島町	1	14.1	2.1	6	72.3	15.4	7	45.5	8.1
	和木町	3	97.2	25.0	1	31.7	33.3	4	64.1	26.7
	上関町	1	89.4	8.3	1	77.9	14.3	2	83.3	10.5
	田布施町	2	28.6	6.9	2	25.8	7.7	4	27.1	7.3
	平生町	3	53.7	11.1	5	76.8	33.3	8	66.1	19.0
	阿武町	2	141.5	15.4	2	116.1	16.7	4	127.6	16.0

		令和2年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	18,880	31.5	8.5	18,797	29.7	11.9	37,677	30.5	10.0
	県	182	28.6	6.6	206	29.2	10.5	388	28.9	8.2
	下関市	28	23.6	5.2	43	31.5	10.9	71	27.8	7.6
	宇部市	16	20.6	5.1	26	30.7	12.3	42	25.8	8.0
	山口市	25	27.1	7.4	30	29.5	12.0	55	28.4	9.4
	萩市	9	43.7	7.8	9	37.5	10.3	18	40.3	8.9
	防府市	12	21.8	5.3	20	33.9	11.4	32	28.1	7.9
	下松市	4	14.6	3.8	7	24.6	9.6	11	19.7	6.1
	岩国市	23	37.7	8.0	14	20.5	7.3	37	28.7	7.7
	光市	6	25.3	6.1	7	26.8	9.5	13	26.1	7.5
	長門市	9	59.8	9.1	4	22.9	7.4	13	40.0	8.5
	柳井市	5	34.9	6.4	3	18.2	6.7	8	26.0	6.5
	美祢市	5	46.1	8.1	3	24.2	7.7	8	34.4	7.9
	周南市	22	33.0	8.4	22	31.0	10.9	44	32.0	9.5
	山陽小野田市	11	38.4	10.2	10	31.6	11.4	21	34.8	10.7
	周防大島町	1	14.6	2.4	3	37.6	11.5	4	27.0	6.0
	和木町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	上関町	0	0.0	0.0	1	79.5	25.0	1	42.7	5.9
	田布施町	3	43.4	10.7	2	26.4	8.3	5	34.5	9.6
	平生町	3	54.0	13.6	0	0.0	0.0	3	25.2	7.9
	阿武町	0	0.0	0.0	2	118.5	50.0	2	65.5	14.3

		令和3年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	19,334	32.4	8.7	19,245	30.5	12.1	38,579	31.4	10.1
	県	216	34.3	7.7	204	29.3	9.7	420	31.6	8.6
	下関市	37	31.6	6.7	43	31.9	9.6	80	31.8	8.0
	宇部市	34	44.0	10.6	30	35.6	11.0	64	39.7	10.8
	山口市	30	32.6	9.9	27	26.7	11.4	57	29.5	10.6
	萩市	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	防府市	20	36.7	8.4	17	29.1	11.3	37	32.8	9.5
	下松市	8	29.2	8.2	6	21.1	8.1	14	25.1	8.2
	岩国市	15	24.9	5.1	27	40.2	12.9	42	32.9	8.3
	光市	10	42.6	9.2	11	42.6	13.8	21	42.6	11.1
	長門市	4	27.2	5.3	4	23.4	6.2	8	25.2	5.7
	柳井市	8	56.8	8.8	3	18.5	5.7	11	36.3	7.6
	美祢市	3	28.2	4.5	2	16.6	4.4	5	22.0	4.5
	周南市	23	34.8	8.5	17	24.2	8.5	40	29.4	8.5
	山陽小野田市	16	56.6	13.2	6	19.2	6.7	22	36.9	10.5
	周防大島町	3	45.1	8.6	6	78.1	18.8	9	62.8	13.4
	和木町	0	0.0	0.0	2	65.9	16.7	2	33.7	9.5
	上関町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	田布施町	1	14.7	2.7	3	40.3	15.8	4	28.0	7.1
	平生町	4	73.4	15.4	0	0.0	0.0	4	34.1	8.3
	阿武町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

		臓器がん								
		令和4年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	19,608	33.1	8.8	19,860	31.7	12.2	39,468	32.3	10.2
	県	240	38.5	8.6	229	33.2	10.6	469	35.7	9.5
下	関市	43	37.2	7.9	53	40.0	11.3	96	38.7	9.5
宇	部市	29	37.9	8.4	35	42.0	12.6	64	40.0	10.3
山	口市	24	26.2	7.9	18	17.9	6.9	42	21.9	7.5
萩	市	11	55.4	10.0	14	61.0	13.0	25	58.4	11.5
防	府市	21	38.7	9.4	15	25.9	8.2	36	32.1	8.9
下	松市	14	51.0	12.1	5	17.7	7.5	19	34.1	10.4
岩	国市	15	25.2	5.3	24	36.3	11.0	39	31.0	7.8
光	市	13	55.9	12.7	8	31.3	10.3	21	43.0	11.7
長	門市	8	55.5	9.5	5	29.9	9.4	13	41.7	9.5
柳	井市	7	50.4	9.1	3	18.8	5.7	10	33.5	7.7
美	祢市	7	67.6	11.1	6	51.0	15.0	13	58.8	12.6
周	南市	22	33.7	7.8	22	31.7	12.6	44	32.7	9.6
山	陽小野田市	10	35.8	8.9	6	19.4	7.5	16	27.2	8.3
周	防大島町	4	62.0	7.1	7	94.0	22.6	11	79.2	12.6
和	木町	3	104.9	18.8	2	66.6	12.5	5	85.3	15.6
上	関町	1	98.3	8.3	2	174.5	25.0	3	138.7	15.0
田	布施町	5	74.5	14.7	1	13.6	3.8	6	42.7	10.0
平	生町	2	37.3	9.5	2	32.7	9.5	4	34.8	9.5
阿	武町	1	75.4	33.3	1	61.7	16.7	2	67.9	22.2

		臓器がん								
		令和5年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	19,859	33.7	9.0	20,316	32.6	12.6	40,175	33.1	10.5
	県	228	37.0	8.4	239	35.1	11.5	467	36.0	9.7
下	関市	46	40.4	8.7	48	36.7	10.8	94	38.5	9.7
宇	部市	27	35.7	8.0	37	44.9	15.2	64	40.5	11.0
山	口市	31	34.0	9.2	29	29.1	12.1	60	31.4	10.4
萩	市	6	30.9	5.2	14	62.3	15.4	20	47.7	9.7
防	府市	17	31.3	9.0	18	31.1	9.6	35	31.2	9.3
下	松市	11	40.4	11.5	11	39.1	15.1	22	39.7	13.0
岩	国市	22	37.4	7.7	16	24.5	7.3	38	30.6	7.6
光	市	6	26.1	6.6	4	15.8	5.6	10	20.7	6.1
長	門市	5	35.5	5.7	9	55.1	14.8	14	46.0	9.4
柳	井市	5	36.7	8.5	9	57.5	14.8	14	47.8	11.7
美	祢市	7	69.7	11.9	5	44.0	12.2	12	56.1	12.0
周	南市	25	38.8	9.5	20	29.3	10.7	45	33.9	10.0
山	陽小野田市	10	36.2	8.8	7	22.9	8.0	17	29.2	8.5
周	防大島町	3	48.0	5.0	2	27.9	6.3	5	37.2	5.4
和	木町	0	0.0	0.0	3	102.2	25.0	3	52.3	14.3
上	関町	2	208.8	22.2	2	185.7	50.0	4	196.6	30.8
田	布施町	2	30.2	6.7	2	27.7	14.3	4	28.9	9.1
平	生町	2	37.9	6.3	1	16.7	8.3	3	26.6	6.8
阿	武町	1	76.7	14.3	2	125.3	33.3	3	103.5	23.1

イ 市町別死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)

肺がん

	令和元年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	53,338	88.6	24.2	22,056	34.7	14.1	75,394	60.9	20.0
県	680	105.6	24.1	275	38.6	13.2	955	70.5	19.5
下 関 市	143	119.7	23.8	55	40.0	12.7	198	77.0	19.1
宇 部 市	69	87.5	23.3	32	37.4	13.2	101	61.5	18.8
山 口 市	78	83.7	23.0	34	33.4	14.5	112	57.4	19.5
萩 市	27	129.2	21.3	11	44.8	10.9	38	83.6	16.7
防 府 市	54	97.8	26.2	32	54.2	19.8	86	75.3	23.4
下 松 市	11	39.3	15.9	11	38.4	15.5	22	38.8	15.7
岩 国 市	70	113.7	26.3	25	36.3	11.3	95	72.9	19.5
光 市	25	105.5	22.1	3	11.5	5.2	28	56.4	16.4
長 門 市	16	105.3	16.2	8	45.4	14.0	24	73.1	15.4
柳 井 市	13	89.1	21.0	3	18.1	6.1	16	51.3	14.4
美 祢 市	13	115.9	20.6	5	39.1	12.8	18	75.0	17.6
周 南 市	70	103.4	24.1	31	43.0	14.0	101	72.2	19.7
山陽小野田市	47	161.9	32.6	12	37.6	12.0	59	96.8	24.2
周防大島町	15	212.1	31.9	3	36.2	7.7	18	117.1	20.9
和 木 町	2	64.8	16.7	0	0.0	0.0	2	32.1	13.3
上 関 町	3	268.3	25.0	2	155.9	28.6	5	208.2	26.3
田 布 施 町	8	114.4	27.6	3	38.6	11.5	11	74.6	20.0
平 生 町	12	214.9	44.4	3	46.1	20.0	15	124.0	35.7
阿 武 町	4	283.1	30.8	2	116.1	16.7	6	191.4	24.0

	令和2年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	53,247	88.7	24.1	22,338	35.2	14.2	75,585	61.3	20.0
県	619	97.2	22.4	282	40.0	14.3	901	67.1	19.1
下 関 市	124	104.5	23.1	61	44.7	15.4	185	72.5	19.8
宇 部 市	85	109.3	27.2	32	37.7	15.2	117	72.0	22.3
山 口 市	71	76.9	20.9	26	25.6	10.4	97	50.0	16.5
萩 市	24	116.4	20.9	10	41.6	11.5	34	76.2	16.8
防 府 市	59	107.4	25.9	25	42.4	14.3	84	73.7	20.8
下 松 市	16	58.4	15.1	10	35.1	13.7	26	46.5	14.5
岩 国 市	60	98.4	20.8	37	54.3	19.2	97	75.1	20.1
光 市	21	88.6	21.2	9	34.5	12.2	30	60.2	17.3
長 門 市	25	166.2	25.3	6	34.3	11.1	31	95.3	20.3
柳 井 市	17	118.5	21.8	7	42.5	15.6	24	77.9	19.5
美 祢 市	19	175.0	30.6	5	40.4	12.8	24	103.2	23.8
周 南 市	49	73.5	18.6	32	45.2	15.8	81	58.9	17.4
山陽小野田市	20	69.8	18.5	11	34.7	12.5	31	51.4	15.8
周防大島町	9	131.8	22.0	3	37.6	11.5	12	81.1	17.9
和 木 町	0	0.0	0.0	3	97.2	42.9	3	49.7	18.8
上 関 町	2	184.5	15.4	1	79.5	25.0	3	128.1	17.6
田 布 施 町	9	130.3	32.1	3	39.6	12.5	12	82.9	23.1
平 生 町	6	108.0	27.3	1	15.7	6.3	7	58.8	18.4
阿 武 町	3	219.5	30.0	0	0.0	0.0	3	98.2	21.4

	令和3年								
	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	53,278	89.3	23.9	22,934	36.3	14.4	76,212	62.1	20.0
県	642	101.8	22.9	308	44.2	14.6	950	71.6	19.4
下 関 市	144	122.9	26.0	65	48.3	14.4	209	83.0	20.8
宇 部 市	82	106.2	25.6	39	46.3	14.3	121	75.0	20.4
山 口 市	72	78.2	23.8	37	36.6	15.6	109	56.4	20.2
萩 市	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
防 府 市	53	97.2	22.2	29	49.6	19.3	82	72.6	21.1
下 松 市	26	94.8	26.8	10	35.2	13.5	36	64.5	21.1
岩 国 市	74	122.6	25.3	45	67.0	21.4	119	93.3	23.7
光 市	23	97.9	21.1	8	31.0	10.0	31	62.9	16.4
長 門 市	17	115.8	22.7	8	46.7	12.3	25	78.6	17.9
柳 井 市	19	135.0	20.9	9	55.5	17.0	28	92.5	19.4
美 祢 市	10	94.0	14.9	7	58.1	15.6	17	74.9	15.2
周 南 市	59	89.4	21.9	27	38.5	13.5	86	63.2	18.3
山陽小野田市	31	109.7	25.6	13	41.6	14.6	44	73.9	21.0
周防大島町	8	120.4	22.9	4	52.1	12.5	12	83.8	17.9
和 木 町	4	138.2	44.4	2	65.9	16.7	6	101.2	28.6
上 関 町	4	378.8	57.1	0	0.0	0.0	4	177.0	33.3
田 布 施 町	9	132.1	24.3	2	26.8	10.5	11	77.1	19.6
平 生 町	7	128.4	26.9	3	47.8	13.6	10	85.3	20.8
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

		肺がん								
		令和4年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	53,750	90.6	24.1	22,913	36.5	14.1	76,663	62.8	19.9
	県	629	100.8	22.6	296	43.0	13.6	925	70.5	18.7
下	関市	120	103.8	22.1	75	56.6	16.0	195	78.6	19.2
宇	部市	71	92.7	20.5	27	32.4	9.7	98	61.2	15.7
山	口市	73	79.6	24.2	35	34.8	13.4	108	56.2	19.2
萩	市	18	90.6	16.4	12	52.3	11.1	30	70.1	13.8
防	府市	46	84.8	20.5	26	44.8	14.3	72	64.2	17.7
下	松市	31	113.0	26.7	7	24.7	10.4	38	68.2	20.8
岩	国市	56	93.9	19.9	28	42.3	12.8	84	66.8	16.8
光	市	20	86.0	19.6	11	43.1	14.1	31	63.5	17.2
長	門市	26	180.3	31.0	8	47.8	15.1	34	109.2	24.8
柳	井市	12	86.3	15.6	8	50.1	15.1	20	66.9	15.4
美	祢市	15	144.9	23.8	8	68.0	20.0	23	104.0	22.3
周	南市	74	113.2	26.1	23	33.1	13.2	97	72.0	21.2
山陽小野田	市	30	107.4	26.8	13	42.1	16.3	43	73.1	22.4
周防大島	町	16	248.1	28.6	3	40.3	9.7	19	136.7	21.8
和木	町	5	174.9	31.3	5	166.4	31.3	10	170.6	31.3
上関	町	1	98.3	8.3	0	0.0	0.0	1	46.2	5.0
田布施	町	8	119.2	23.5	6	81.7	23.1	14	99.6	23.3
平生	町	6	112.0	28.6	1	16.3	4.8	7	61.0	16.7
阿武	町	1	75.4	33.3	0	0.0	0.0	1	33.9	11.1

		令和5年								
		男			女			計		
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全	国	52,908	89.8	23.9	22,854	36.7	14.2	75,762	62.5	19.8
	県	603	97.8	22.3	285	41.9	13.7	888	68.5	18.5
下	関市	110	96.6	20.8	61	46.7	13.8	171	69.9	17.6
宇	部市	73	96.4	21.6	26	31.5	10.7	99	62.6	17.0
山	口市	76	83.3	22.5	40	40.1	16.7	116	60.7	20.1
萩	市	26	133.8	22.6	13	57.9	14.3	39	93.1	18.9
防	府市	49	90.1	25.9	23	39.8	12.2	72	64.2	19.1
下	松市	17	62.4	17.7	8	28.4	11.0	25	45.1	14.8
岩	国市	59	100.4	20.8	33	50.6	15.1	92	74.2	18.3
光	市	20	86.9	22.0	11	43.6	15.3	31	64.2	19.0
長	門市	20	142.0	22.7	3	18.4	4.9	23	75.6	15.4
柳	井市	17	124.6	28.8	9	57.5	14.8	26	88.7	21.7
美	祢市	13	129.5	22.0	3	26.4	7.3	16	74.7	16.0
周	南市	56	86.9	21.2	29	42.4	15.5	85	64.0	18.8
山陽小野田	市	31	112.2	27.4	13	42.6	14.9	44	75.7	22.0
周防大島	町	17	272.2	28.3	5	69.6	15.6	22	163.9	23.9
和木	町	2	71.4	22.2	1	34.1	8.3	3	52.3	14.3
上関	町	1	104.4	11.1	1	92.9	25.0	2	98.3	15.4
田布施	町	7	105.7	23.3	3	41.5	21.4	10	72.2	22.7
平生	町	7	132.5	21.9	3	50.2	25.0	10	88.8	22.7
阿武	町	2	153.5	28.6	0	0.0	0.0	2	69.0	15.4

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

	令和元年			令和2年			令和3年		
	女			女			女		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	14,839	23.4	9.5	14,650	23.1	9.3	14,803	23.5	9.3
県	196	27.5	9.4	191	27.1	9.7	162	23.2	7.7
下 関 市	50	36.3	11.5	43	31.5	10.9	39	29.0	8.7
宇 部 市	30	35.1	12.4	19	22.4	9.0	21	25.0	7.7
山 口 市	24	23.6	10.3	21	20.7	8.4	25	24.7	10.5
萩 市	9	36.7	8.9	4	16.7	4.6	0	0.0	0.0
防 府 市	8	13.6	4.9	18	30.5	10.3	13	22.3	8.7
下 松 市	3	10.5	4.2	14	49.2	19.2	6	21.1	8.1
岩 国 市	27	39.2	12.2	10	14.7	5.2	13	19.4	6.2
光 市	6	23.1	10.3	12	46.0	16.2	4	15.5	5.0
長 門 市	2	11.4	3.5	5	28.6	9.3	4	23.4	6.2
柳 井 市	4	24.1	8.2	6	36.5	13.3	0	0.0	0.0
美 祢 市	2	15.6	5.1	1	8.1	2.6	4	33.2	8.9
周 南 市	16	22.2	7.2	26	36.7	12.9	19	27.1	9.5
山陽小野田市	7	21.9	7.0	7	22.1	8.0	9	28.8	10.1
周防大島町	2	24.1	5.1	3	37.6	11.5	0	0.0	0.0
和 木 町	0	0.0	0.0	1	32.4	14.3	0	0.0	0.0
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	83.1	20.0
田 布 施 町	5	64.4	19.2	0	0.0	0.0	1	13.4	5.3
平 生 町	0	0.0	0.0	1	15.7	6.3	3	47.8	13.6
阿 武 町	1	58.1	8.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

	令和4年			令和5年		
	女			女		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	15,912	25.4	9.8	15,629	25.1	9.7
県	204	29.6	9.4	194	28.5	9.3
下 関 市	42	31.7	8.9	37	28.3	8.4
宇 部 市	31	37.2	11.2	25	30.3	10.3
山 口 市	22	21.9	8.4	25	25.1	10.5
萩 市	9	39.2	8.3	10	44.5	11.0
防 府 市	15	25.9	8.2	17	29.4	9.0
下 松 市	8	28.3	11.9	11	39.1	15.1
岩 国 市	15	22.7	6.9	21	32.2	9.6
光 市	12	47.0	15.4	4	15.8	5.6
長 門 市	5	29.9	9.4	4	24.5	6.6
柳 井 市	3	18.8	5.7	3	19.2	4.9
美 祢 市	4	34.0	10.0	3	26.4	7.3
周 南 市	18	25.9	10.3	18	26.3	9.6
山陽小野田市	9	29.1	11.3	10	32.8	11.5
周防大島町	1	13.4	3.2	1	13.9	3.1
和 木 町	3	99.9	18.8	2	68.2	16.7
上 関 町	0	0.0	0.0	1	92.9	25.0
田 布 施 町	4	54.4	15.4	2	27.7	14.3
平 生 町	3	49.0	14.3	0	0.0	0.0
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

イ 市町別死亡率(人口10万対), 全がんに占める死亡割合(%)

子宮がん

	令和元年			令和2年			令和3年		
	女			女			女		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	6,804	10.7	4.4	6,808	10.7	4.3	6,818	10.8	4.3
県	88	12.4	4.2	79	11.2	4.0	75	10.8	3.6
下 関 市	16	11.6	3.7	15	11.0	3.8	19	14.1	4.2
宇 部 市	10	11.7	4.1	10	11.8	4.7	7	8.3	2.6
山 口 市	10	9.8	4.3	12	11.8	4.8	9	8.9	3.8
萩 市	9	36.7	8.9	3	12.5	3.4	0	0.0	0.0
防 府 市	7	11.9	4.3	6	10.2	3.4	6	10.3	4.0
下 松 市	3	10.5	4.2	4	14.0	5.5	4	14.1	5.4
岩 国 市	10	14.5	4.5	13	19.1	6.7	9	13.4	4.3
光 市	1	3.8	1.7	0	0.0	0.0	2	7.7	2.5
長 門 市	0	0.0	0.0	3	17.2	5.6	1	5.8	1.5
柳 井 市	5	30.1	10.2	2	12.2	4.4	6	37.0	11.3
美 祢 市	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
周 南 市	11	15.3	5.0	5	7.1	2.5	6	8.6	3.0
山陽小野田市	3	9.4	3.0	5	15.8	5.7	5	16.0	5.6
周 防 大 島 町	1	12.1	2.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
和 木 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上 関 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
田 布 施 町	1	12.9	3.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
平 生 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	15.9	4.5
阿 武 町	1	58.1	8.3	1	59.2	25.0	0	0.0	0.0

	令和4年			令和5年		
	女			女		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
全 国	7,157	11.4	4.4	7,137	11.5	4.4
県	82	11.9	3.8	77	11.3	3.7
下 関 市	10	7.5	2.1	16	12.2	3.6
宇 部 市	9	10.8	3.2	9	10.9	3.7
山 口 市	11	10.9	4.2	8	8.0	3.3
萩 市	2	8.7	1.9	6	26.7	6.6
防 府 市	14	24.1	7.7	8	13.8	4.3
下 松 市	7	24.7	10.4	3	10.7	4.1
岩 国 市	11	16.6	5.0	9	13.8	4.1
光 市	4	15.7	5.1	3	11.9	4.2
長 門 市	4	23.9	7.5	1	6.1	1.6
柳 井 市	0	0.0	0.0	3	19.2	4.9
美 祢 市	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
周 南 市	5	7.2	2.9	6	8.8	3.2
山陽小野田市	1	3.2	1.3	3	9.8	3.4
周 防 大 島 町	0	0.0	0.0	2	27.9	6.3
和 木 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
上 関 町	1	87.3	12.5	0	0.0	0.0
田 布 施 町	2	27.2	7.7	0	0.0	0.0
平 生 町	1	16.3	4.8	0	0.0	0.0
阿 武 町	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

## (4) 悪性新生物による死亡状況

ウ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)

## 食道がん

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県	16.1	2.8	8.5	15.9	2.0	7.8	14.9	3.1	8.2	15.1	3.6	8.5	14.5	3.0	7.9
下 関 市	18.5	1.5	8.3	14.2	0.8	5.8	20.1	5.0	11.1	14.4	2.7	7.5	15.4	4.5	8.8
宇 部 市	19.7	1.5	9.5	12.4	3.2	7.0	13.6	5.8	9.0	15.7	5.2	9.4	10.5	3.2	6.3
山 口 市	19.0	5.5	11.7	12.6	2.0	6.8	13.7	1.3	7.3	9.8	3.3	6.0	15.2	0.5	7.0
萩 市	6.6	2.3	4.5	27.7	2.4	13.4	0.0	3.4	1.8	9.6	10.1	8.9	22.4	4.6	11.3
防 府 市	11.4	7.3	8.7	16.1	1.8	7.9	18.3	0.9	8.8	21.0	1.2	9.4	22.4	4.4	11.9
下 松 市	0.0	2.7	1.6	15.1	2.7	8.3	15.0	2.8	7.5	38.5	0.0	16.3	8.8	0.0	4.1
岩 国 市	22.1	4.1	11.4	12.2	2.3	6.5	19.0	0.6	8.3	19.5	2.8	10.5	20.7	5.4	12.2
光 市	11.0	2.6	6.5	34.8	0.0	15.0	2.8	8.5	6.4	13.3	4.4	8.6	6.3	0.0	2.8
長 門 市	16.7	7.1	10.8	17.7	0.0	6.9	15.8	4.0	9.5	8.3	1.9	4.9	4.6	0.0	1.4
柳 井 市	23.9	0.0	10.2	16.3	2.4	8.9	19.1	3.7	10.3	5.8	0.0	1.7	0.0	5.5	3.6
美 祢 市	30.6	2.8	15.6	20.2	0.0	7.0	16.6	0.0	7.4	6.5	4.9	5.3	10.1	2.8	6.9
周 南 市	13.3	0.0	6.1	19.1	1.0	9.4	19.2	2.4	10.3	12.5	5.8	9.0	13.0	1.6	6.8
山陽小野田市	6.9	2.3	3.7	15.2	4.4	9.1	3.3	1.5	2.3	16.8	6.1	10.1	15.3	4.0	8.3
周防大島町	7.1	5.7	6.3	6.9	10.7	8.7	0.0	6.4	3.3	22.5	3.1	12.5	22.4	3.2	11.5
和 木 町	42.3	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上 関 町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
田 布 施 町	11.0	0.0	4.7	9.7	0.0	4.5	20.7	0.0	9.4	14.4	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
平 生 町	11.0	0.0	5.1	11.6	10.4	11.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	10.3	21.7	0.0	9.7
阿 武 町	43.3	0.0	14.8	41.1	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	17.0

## 胃がん

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県	52.6	19.1	32.4	51.8	17.4	31.3	50.7	18.6	31.4	46.8	18.6	29.9	45.2	16.7	28.3
下 関 市	50.0	19.1	31.2	59.1	16.5	33.2	47.7	15.4	28.3	49.9	21.3	32.3	48.6	21.2	32.3
宇 部 市	59.4	14.1	31.9	61.1	18.4	34.9	39.3	15.5	25.9	41.9	25.5	31.3	40.2	13.3	25.5
山 口 市	49.0	18.3	30.6	57.3	18.3	35.1	46.1	17.1	28.9	40.6	18.5	28.3	48.9	12.6	26.5
萩 市	75.3	22.1	44.4	51.7	19.5	31.7	10.8	0.0	4.1	49.5	20.5	32.3	45.5	9.9	23.7
防 府 市	38.4	15.3	25.0	48.6	23.1	34.4	72.4	17.3	37.0	46.5	15.2	28.7	38.5	14.3	24.3
下 松 市	29.8	25.1	28.0	67.7	7.5	31.3	73.9	11.6	37.4	61.0	16.1	34.0	45.6	7.8	24.0
岩 国 市	50.6	19.0	32.0	46.4	16.8	29.9	58.6	20.2	35.5	56.6	17.9	34.0	48.6	11.8	27.6
光 市	45.3	21.0	29.6	24.8	27.0	25.8	59.0	33.6	43.4	43.1	8.8	21.6	47.5	15.1	27.4
長 門 市	60.9	43.6	48.1	48.2	14.6	28.8	55.6	39.1	45.1	68.8	23.7	41.5	70.8	36.6	50.5
柳 井 市	75.9	21.1	45.0	53.7	11.9	26.8	93.7	20.7	53.1	53.9	19.8	34.1	18.2	17.3	19.3
美 祢 市	47.6	19.1	28.1	26.0	10.1	15.9	62.0	14.9	32.6	45.9	2.8	21.3	18.1	24.5	22.3
周 南 市	54.4	16.6	31.6	54.6	16.0	32.0	50.4	31.3	38.8	38.8	16.1	25.2	40.2	19.4	27.0
山陽小野田市	60.9	28.5	42.2	46.4	25.3	33.3	36.7	18.3	25.7	32.8	12.7	20.0	44.3	29.3	34.6
周防大島町	46.2	25.9	31.3	14.0	5.8	8.3	7.0	7.7	7.7	43.8	15.0	28.3	84.9	21.1	49.6
和 木 町	42.3	0.0	16.4	117.6	0.0	48.6	104.9	46.6	77.3	0.0	29.1	16.7	29.7	21.8	30.3
上 関 町	84.9	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.1	0.0	65.8	59.2	0.0	23.4
田 布 施 町	87.8	20.8	48.8	14.3	35.5	21.0	62.2	22.4	40.3	57.9	24.3	36.8	73.8	0.0	30.5
平 生 町	25.2	9.7	15.3	34.0	0.0	15.3	44.1	4.4	17.9	21.7	28.8	25.6	50.0	0.0	18.8
阿 武 町	200.6	22.4	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	10.9	35.0	14.7	27.7

ウ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)

大腸がん

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県	46.1	30.9	37.7	50.9	27.1	37.3	45.7	31.6	37.8	51.0	31.3	39.9	51.4	27.5	37.4
下 関 市	55.0	34.8	43.8	48.2	24.7	34.9	56.6	35.4	44.5	61.0	31.5	43.5	61.3	26.6	40.7
宇 部 市	43.5	28.9	36.1	45.0	28.5	36.0	46.5	36.4	42.0	54.7	24.2	37.7	59.9	29.0	40.9
山 口 市	47.3	22.9	33.8	44.0	32.1	36.4	27.4	30.3	29.9	52.3	39.3	44.4	51.1	26.6	36.7
萩 市	50.4	36.8	41.0	45.0	21.5	32.8	2.6	5.8	4.8	29.6	35.8	33.7	49.1	15.4	29.2
防 府 市	46.7	29.8	37.5	72.4	30.6	48.3	59.8	29.5	41.6	57.6	46.8	52.0	35.5	33.6	34.6
下 松 市	42.5	32.3	37.2	54.0	30.1	40.2	26.0	37.3	32.7	56.2	13.3	31.6	59.6	39.2	47.1
岩 国 市	38.2	35.3	37.2	56.4	23.4	37.6	47.0	27.5	34.5	40.1	40.0	39.8	47.3	38.2	41.7
光 市	61.0	35.6	44.9	43.1	15.6	26.6	51.8	21.5	36.7	35.6	20.3	27.6	26.7	22.5	25.1
長 門 市	41.7	28.6	33.6	73.1	48.1	58.4	50.7	27.0	35.7	30.3	22.6	23.5	58.1	17.1	33.9
柳 井 市	24.7	17.3	21.5	65.3	20.9	42.1	53.5	29.4	38.3	60.0	19.4	34.9	33.9	25.2	30.4
美 祢 市	47.0	10.3	27.0	67.4	35.2	51.4	56.0	47.0	51.1	32.2	34.9	37.8	38.6	46.3	39.9
周 南 市	44.8	35.9	40.0	49.2	28.3	37.7	55.0	34.6	44.1	56.6	19.4	36.2	69.9	23.8	43.6
山陽小野田市	53.4	41.7	43.4	51.4	11.1	26.9	49.4	37.5	41.6	40.8	42.2	42.2	33.2	25.5	30.1
周防大島町	47.6	21.3	35.0	66.5	30.8	44.3	20.5	39.6	30.0	57.6	20.6	40.7	22.4	26.7	23.9
和 木 町	0.0	22.4	15.3	33.8	39.0	37.6	0.0	26.5	15.3	73.4	20.4	51.6	81.0	53.5	62.7
上 関 町	45.3	21.9	33.8	46.6	18.2	35.4	61.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
田 布 施 町	55.0	15.3	28.6	19.4	21.8	22.4	65.7	28.4	45.9	78.2	49.0	65.1	29.5	6.3	18.6
平 生 町	11.0	25.5	20.3	10.6	33.3	22.0	10.0	43.6	30.4	22.5	8.8	14.9	44.3	13.5	27.1
阿 武 町	0.0	16.2	12.0	56.5	34.8	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	20.7	0.0	0.0	0.0

肝臓がん

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県	36.3	11.9	21.4	34.7	10.7	20.4	31.8	11.4	19.7	32.9	10.5	19.6	30.3	10.2	18.4
下 関 市	38.8	16.4	24.6	38.8	13.1	23.5	31.4	9.0	18.3	30.3	8.3	16.9	34.3	9.4	20.0
宇 部 市	22.8	11.7	16.0	27.4	5.4	13.6	26.5	19.4	22.1	43.0	12.5	24.8	35.8	10.1	19.6
山 口 市	36.9	9.1	19.7	34.4	8.7	19.0	31.3	7.8	17.0	19.1	5.7	11.1	26.8	10.9	17.3
萩 市	29.8	23.0	25.4	40.1	13.4	24.5	7.0	0.0	2.0	49.1	13.0	26.6	40.5	7.1	20.6
防 府 市	44.9	11.1	25.1	19.9	10.0	14.6	40.8	8.6	21.9	37.0	13.2	22.3	19.5	10.0	14.4
下 松 市	15.9	4.6	9.4	31.0	5.3	15.6	23.8	12.4	16.1	17.8	14.6	17.0	31.2	7.2	17.2
岩 国 市	40.7	15.4	24.6	44.7	16.1	28.2	36.3	16.5	24.9	40.6	13.7	24.5	36.6	9.2	20.8
光 市	50.2	9.1	24.8	27.9	15.3	19.6	36.2	17.3	24.4	40.6	11.4	24.1	23.4	11.0	16.8
長 門 市	81.0	4.7	35.5	71.7	4.0	31.4	38.3	13.1	24.2	29.9	8.6	17.1	23.3	15.9	19.6
柳 井 市	22.2	0.0	9.0	50.0	3.3	22.4	40.4	4.0	18.5	38.4	9.4	22.8	30.4	2.3	12.1
美 祢 市	63.8	15.1	34.7	32.0	16.5	25.2	42.7	12.1	23.7	28.0	17.0	22.3	56.3	15.8	33.5
周 南 市	27.4	10.1	16.8	31.5	11.8	19.1	32.8	10.5	20.0	33.6	8.9	19.7	28.2	6.2	14.7
山陽小野田市	55.2	14.0	30.5	23.4	8.8	15.7	36.6	14.5	22.6	20.7	15.9	17.6	10.8	13.4	12.0
周防大島町	21.0	11.3	14.6	62.1	4.8	29.6	25.1	10.7	18.8	50.3	6.3	24.1	14.6	33.3	24.0
和 木 町	42.3	0.0	16.4	43.0	0.0	16.3	42.9	39.0	31.4	88.6	0.0	39.9	0.0	0.0	0.0
上 関 町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	13.4	44.8	0.0	16.7	170.6	0.0	61.3
田 布 施 町	11.9	0.0	4.9	28.6	0.0	9.0	34.9	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	19.9	14.0	17.1
平 生 町	19.4	0.0	9.1	10.6	40.1	24.9	44.1	13.7	28.4	21.8	29.1	24.1	19.9	25.0	21.7
阿 武 町	0.0	22.4	14.8	41.1	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	26.7	34.5

ウ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)

膵臓がん

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県	28.8	22.7	25.5	25.9	19.3	22.4	30.6	19.6	24.1	32.8	20.6	26.0	32.6	22.0	26.7
下 関 市	29.8	20.8	25.5	20.9	19.9	20.4	27.9	20.8	23.5	30.4	24.5	27.1	33.8	22.9	27.3
宇 部 市	25.8	18.1	21.2	19.4	19.3	20.1	42.0	23.6	31.1	31.0	27.4	29.9	32.7	29.2	31.7
山 口 市	23.7	22.1	23.5	28.3	23.4	25.6	33.3	19.4	25.4	25.2	11.8	17.7	35.4	19.9	27.1
萩 市	45.9	24.9	33.9	29.4	22.1	24.8	0.0	0.0	0.0	37.2	29.4	31.6	19.9	29.3	25.3
防 府 市	35.9	29.6	32.9	22.6	23.8	23.6	38.0	19.3	27.1	37.9	17.3	27.1	29.3	22.2	24.8
下 松 市	16.0	20.5	18.6	16.8	20.2	19.4	30.0	18.7	24.0	53.0	11.8	28.4	45.8	28.8	35.4
岩 国 市	22.3	21.1	21.6	32.2	13.8	21.6	19.8	27.8	23.9	19.1	22.0	21.1	28.8	14.6	20.4
光 市	41.7	27.3	32.3	22.9	17.2	20.6	30.7	27.2	29.5	52.2	22.7	34.2	17.8	7.8	12.1
長 門 市	21.7	15.6	17.9	44.7	14.2	27.9	20.3	13.2	15.7	34.7	15.5	22.1	25.8	26.9	25.8
柳 井 市	18.2	24.3	22.1	30.9	8.2	19.4	41.1	11.8	24.3	37.9	9.5	21.3	29.8	36.0	35.3
美 祢 市	13.1	14.4	14.9	33.1	12.1	20.8	21.9	9.6	15.4	43.3	20.9	30.3	60.4	17.0	38.9
周 南 市	29.2	26.9	27.4	29.9	21.4	25.4	30.8	19.3	23.3	30.7	20.9	25.5	35.2	18.0	25.9
山陽小野田市	50.6	23.9	33.6	38.3	22.3	28.3	56.4	12.7	32.3	35.4	13.8	23.4	37.7	14.4	25.5
周防大島町	7.3	21.4	17.3	7.2	19.6	14.2	21.5	36.4	28.7	35.8	39.5	38.6	30.1	14.6	19.8
和 木 町	139.0	26.0	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6	33.0	115.7	40.7	78.7	0.0	85.8	47.6
上 関 町	45.3	21.9	29.5	0.0	35.2	20.4	0.0	0.0	0.0	44.8	120.7	76.9	176.6	65.3	124.7
田 布 施 町	25.7	27.1	26.4	42.1	22.1	27.0	10.4	24.6	18.4	52.7	8.2	28.9	25.8	14.0	20.0
平 生 町	45.6	32.0	40.6	37.2	0.0	17.9	64.7	0.0	30.9	22.5	13.9	18.4	20.7	11.5	14.0
阿 武 町	93.6	44.8	53.6	0.0	30.6	22.3	0.0	0.0	0.0	41.1	14.9	21.8	50.9	102.4	78.3

肺がん

	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
県	96.5	25.2	54.3	87.7	26.3	51.2	90.5	27.5	53.3	86.5	26.7	51.2	82.2	25.4	48.8
下 関 市	107.2	25.7	58.5	92.1	28.0	53.9	106.2	29.4	60.1	87.1	34.0	56.0	77.6	27.0	47.3
宇 部 市	86.3	25.2	49.0	102.7	26.3	56.4	100.1	31.2	57.4	83.9	21.9	46.8	86.3	19.2	47.2
山 口 市	89.2	25.6	50.7	79.6	19.7	44.5	81.9	26.2	50.0	80.4	26.2	48.0	82.2	28.6	50.0
萩 市	88.7	22.5	49.2	81.5	20.1	45.6	0.0	0.0	0.0	59.7	28.1	40.3	88.3	24.4	54.7
防 府 市	99.3	38.0	63.6	109.1	31.8	63.1	98.4	34.1	61.6	82.2	30.5	52.1	90.2	30.4	54.7
下 松 市	44.7	28.5	36.3	59.5	24.8	40.2	100.3	26.8	57.4	119.4	15.2	60.0	56.0	18.0	35.9
岩 国 市	96.0	23.3	53.2	83.4	35.0	53.2	101.5	38.0	65.6	72.3	26.8	45.6	78.1	28.7	49.4
光 市	84.3	6.0	39.5	80.1	20.0	44.5	80.6	17.7	45.8	70.3	23.6	42.7	72.6	28.0	45.0
長 門 市	76.5	25.6	46.7	116.5	16.3	55.1	81.8	26.4	48.5	117.3	24.3	61.0	89.6	10.8	42.5
柳 井 市	70.4	10.3	34.2	93.8	29.2	54.6	104.4	21.3	57.1	63.8	26.6	41.3	86.7	26.1	52.3
美 祢 市	87.5	21.2	47.8	133.2	16.3	61.4	67.7	24.8	43.4	103.1	35.0	62.8	88.6	10.7	42.5
周 南 市	99.7	30.5	59.2	67.5	30.5	46.4	83.4	24.7	48.9	100.2	19.3	53.2	75.8	28.2	47.7
山陽小野田市	154.0	23.7	73.6	69.1	22.1	40.8	104.4	32.0	56.9	97.9	28.1	54.5	103.2	23.3	52.7
周防大島町	125.7	10.1	65.6	76.9	12.3	40.7	61.8	13.8	35.1	118.0	23.7	59.6	135.0	27.0	72.4
和 木 町	81.2	0.0	32.2	0.0	92.5	46.9	145.7	40.1	84.7	206.9	150.8	175.2	81.0	21.8	45.8
上 関 町	150.5	43.8	95.4	90.7	62.5	67.2	191.4	0.0	73.7	46.8	0.0	13.8	43.3	45.3	39.6
田 布 施 町	88.4	25.3	54.1	119.6	28.4	68.8	106.6	17.3	53.4	95.3	45.3	65.2	72.0	29.2	49.3
平 生 町	159.3	28.1	85.2	67.7	17.3	36.7	73.2	24.6	37.5	82.4	8.8	40.8	87.3	13.4	46.9
阿 武 町	227.1	83.4	138.0	128.2	0.0	45.4	0.0	0.0	0.0	41.1	0.0	10.9	115.1	0.0	53.4

ウ 市町別年齢調整死亡率(人口10万対)

乳がん (女)

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
県	23.1	22.2	19.2	22.8	22.9
下 関 市	29.7	24.4	23.9	24.9	23.2
宇 部 市	30.7	18.3	22.9	28.5	23.3
山 口 市	23.6	17.7	22.3	19.2	21.8
萩 市	24.0	12.5	0.0	26.8	29.7
防 府 市	11.8	28.2	21.5	20.8	27.7
下 松 市	7.8	43.1	17.9	21.7	33.4
岩 国 市	29.1	12.0	13.2	16.1	26.2
光 市	21.4	38.4	7.9	30.8	9.6
長 門 市	6.3	18.9	24.2	22.5	22.2
柳 井 市	18.9	35.6	0.0	9.5	15.7
美 祢 市	8.7	4.0	22.5	24.3	13.3
周 南 市	19.3	31.2	19.6	21.1	21.4
山陽小野田市	17.5	17.2	25.9	23.7	23.3
周防大島町	5.6	24.5	0.0	3.1	3.2
和 木 町	0.0	32.0	0.0	95.9	45.2
上 関 町	0.0	0.0	39.4	0.0	20.0
田 布 施 町	59.8	0.0	13.4	49.2	22.7
平 生 町	0.0	14.9	25.5	43.7	0.0
阿 武 町	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0

子宮がん (女)

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
県	10.0	8.9	8.3	9.8	8.8
下 関 市	9.4	10.1	9.6	6.0	9.6
宇 部 市	10.1	7.9	8.2	9.8	8.4
山 口 市	8.7	9.4	7.7	9.4	6.0
萩 市	26.7	7.2	0.0	4.9	19.1
防 府 市	8.8	8.7	8.8	22.2	13.4
下 松 市	8.0	13.7	14.5	22.4	10.4
岩 国 市	12.3	14.8	9.0	14.4	10.8
光 市	2.6	0.0	4.2	12.3	5.8
長 門 市	0.0	10.5	4.7	22.2	3.5
柳 井 市	24.7	13.4	26.4	0.0	13.8
美 祢 市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
周 南 市	13.1	5.5	7.4	5.3	6.2
山陽小野田市	6.9	12.7	10.7	1.5	7.7
周防大島町	9.7	0.0	0.0	0.0	21.5
和 木 町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上 関 町	0.0	0.0	0.0	160.6	0.0
田 布 施 町	6.6	0.0	0.0	12.7	0.0
平 生 町	0.0	0.0	22.3	8.8	0.0
阿 武 町	16.2	15.3	0.0	0.0	0.0

## (4) 悪性新生物による死亡状況

エ 山口県死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)の年次推移

## 食道がん

	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
令和27年	119	17.9	4.2	31	4.2	1.4	150	10.7	3.0
28年	118	17.9	4.1	28	3.8	1.4	146	10.5	3.0
29年	111	16.9	3.9	27	3.7	1.4	138	10.0	2.9
30年	103	15.9	3.8	23	3.2	1.1	126	9.2	2.6
令和元年	114	17.7	4.0	30	4.2	1.4	144	10.6	2.9
2年	111	17.4	4.0	20	2.8	1.0	131	9.8	2.8
3年	104	16.5	3.7	32	4.6	1.5	136	10.2	2.8
4年	108	17.3	3.9	37	5.4	1.7	145	11.0	2.9
5年	105	17.0	3.9	33	4.9	1.6	138	10.6	2.9

## 胃がん

	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
令和27年	389	58.5	13.7	240	32.4	11.2	629	44.8	12.6
28年	386	58.5	13.3	237	32.3	11.9	623	44.7	12.7
29年	397	60.6	14.0	214	29.4	11.0	611	44.2	12.8
30年	382	58.8	14.0	237	33.0	11.0	619	45.2	12.7
令和元年	365	56.7	13.0	205	28.8	9.8	570	42.1	11.6
2年	364	57.2	13.2	192	27.2	9.8	556	41.4	11.8
3年	358	56.8	12.8	201	28.8	9.5	559	42.1	11.4
4年	336	53.8	12.1	197	28.6	9.1	533	40.6	10.8
5年	326	52.9	12.0	184	27.1	8.8	510	39.3	10.6

## 大腸がん

	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
令和27年	341	51.3	12.0	314	42.4	14.6	655	46.6	13.1
28年	359	54.4	12.4	311	42.4	15.6	670	48.1	13.7
29年	366	55.9	12.9	280	38.5	14.4	646	46.8	13.5
30年	323	49.8	11.9	357	49.6	16.5	680	49.7	13.9
令和元年	319	49.6	11.3	335	47.1	16.0	654	48.2	13.3
2年	356	55.9	12.9	291	41.3	14.8	647	48.2	13.7
3年	319	50.6	11.4	351	50.4	16.7	670	50.5	13.6
4年	359	57.5	12.9	353	51.2	16.3	712	54.2	14.4
5年	370	60.0	13.7	306	45.0	14.7	676	52.1	14.1

## 肝臓がん

	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
令和27年	293	44.1	10.3	156	21.1	7.3	449	32.0	9.0
28年	274	41.5	9.4	143	19.5	7.2	417	29.9	8.5
29年	283	43.2	10.0	160	22.0	8.2	443	32.1	9.3
30年	217	33.4	8.0	145	20.2	6.7	362	26.5	7.4
令和元年	254	39.5	9.0	132	18.5	6.3	386	28.5	7.9
2年	243	38.2	8.8	126	17.9	6.4	369	27.5	7.8
3年	226	35.9	8.1	129	18.5	6.1	355	26.7	7.2
4年	235	37.7	8.4	122	17.7	5.6	357	27.2	7.2
5年	214	34.7	7.9	129	19.0	6.2	343	26.5	7.2

エ 山口県死亡率(人口10万対)、全がんに占める死亡割合(%)の年次推移

膵臓がん

	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
令和27年	197	29.6	6.9	239	32.3	11.1	436	31.0	8.7
28年	197	29.8	6.8	199	27.1	10.0	396	28.4	8.1
29年	200	30.5	7.1	222	30.5	11.4	422	30.5	8.8
30年	216	33.3	7.9	215	29.9	9.9	431	31.5	8.8
令和元年	199	30.9	7.1	241	33.9	11.5	440	32.5	9.0
2年	182	28.6	6.6	206	29.2	10.5	388	28.9	8.2
3年	216	34.3	7.7	204	29.3	9.7	420	31.6	8.6
4年	240	38.5	8.6	229	33.2	10.6	469	35.7	9.5
5年	228	37.0	8.4	239	35.1	11.5	467	36.0	9.7

肺がん

	男			女			計		
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合
令和27年	655	98.5	23.0	331	44.7	15.4	986	70.2	19.7
28年	685	103.7	23.6	258	35.2	12.9	943	67.7	19.2
29年	651	99.4	23.0	239	32.9	12.3	890	64.4	18.7
30年	625	96.3	23.0	294	40.9	13.6	919	67.2	18.8
令和元年	680	105.6	24.1	275	38.6	13.2	955	70.5	19.5
2年	619	97.2	22.4	282	40.0	14.3	901	67.1	19.1
3年	642	101.8	22.9	308	44.2	14.6	950	71.6	19.4
4年	629	100.8	22.6	296	43.0	13.6	925	70.5	18.7
5年	603	97.8	22.3	285	41.9	13.7	888	68.5	18.5

乳がん

	女			計
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡割合
令和27年	181	24.5	8.4	3.6
28年	159	21.7	8.0	3.2
29年	158	21.7	8.1	3.3
30年	184	25.6	8.5	3.8
令和元年	196	27.5	9.4	4.0
2年	191	27.1	9.7	4.0
3年	162	23.2	7.7	3.3
4年	204	29.6	9.4	4.1
5年	194	28.5	9.3	4.0

子宮がん

	女			計
	死亡数	死亡率	死亡割合	死亡割合
令和27年	81	11.0	3.8	1.6
28年	63	8.6	3.2	1.3
29年	85	11.7	4.4	1.8
30年	93	12.9	4.3	1.9
令和元年	88	12.4	4.2	1.8
2年	79	11.2	4.0	1.7
3年	75	10.8	3.6	1.5
4年	82	11.9	3.8	1.7
5年	77	11.3	3.7	1.6

(4) 悪性新生物による死亡状況

オ 山口県年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

山口県

	食道がん			胃がん			大腸がん			肝臓がん		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
平成27年	17.6	3.2	9.2	59.0	22.8	37.4	52.1	30.1	38.9	43.4	15.0	26.8
28年	17.3	2.8	9.0	58.0	22.5	36.6	54.3	29.7	39.7	40.5	13.4	24.4
29年	15.7	2.5	8.3	58.3	20.1	35.7	53.8	27.1	37.9	42.0	14.2	25.2
30年	14.7	2.3	7.5	55.8	21.5	35.4	46.6	33.1	39.1	31.6	12.7	20.4
令和元年	16.1	2.8	8.5	52.6	19.1	32.4	46.1	30.9	37.7	36.3	11.9	21.4
2年	15.9	2.0	7.8	51.8	17.4	31.3	50.9	27.1	37.3	34.7	10.7	20.4
3年	14.9	3.1	8.2	50.7	18.6	31.4	45.7	31.6	37.8	31.8	11.4	19.7
4年	15.1	3.6	8.5	46.8	18.6	29.9	51.0	31.3	39.9	32.9	10.5	19.6
5年	14.5	3.0	7.9	45.2	16.7	28.3	51.4	27.5	37.4	30.3	10.2	18.4

	膵臓がん			肺がん			乳がん			子宮がん		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
平成27年	29.4	23.5	26.0	98.4	31.4	58.4		21.0	21.0		9.2	9.2
28年	29.0	19.2	23.4	101.5	24.7	55.3		19.2	19.2		7.3	7.3
29年	29.5	21.7	24.8	95.3	22.3	51.6		18.3	18.3		9.9	9.9
30年	31.3	20.6	25.0	89.9	27.2	52.8		21.7	21.7		10.1	10.1
令和元年	28.8	22.7	25.5	96.5	25.2	54.3		23.1	23.1		10.0	10.0
2年	25.9	19.3	22.4	87.7	26.3	51.2		22.2	22.2		8.9	8.9
3年	30.6	19.6	24.1	90.5	27.5	53.3		19.2	19.2		8.3	8.3
4年	32.8	20.6	26.0	86.5	26.7	51.2		22.8	22.8		9.8	9.8
5年	32.6	22.0	26.7	82.2	25.4	48.8		22.9	22.9		8.8	8.8

(4) 悪性新生物による死亡状況  
カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 食道がん

	男						女					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	542	108.4	100.0	91.8	108.8	—	152	30.4	100.0	84.7	117.2	—
下関市	109	21.8	105.6	86.7	127.3	3	29	5.8	96.1	64.4	138.1	2
宇部市	59	11.8	92.9	70.7	119.8	2	23	4.6	130.3	82.6	195.6	3
山口市	63	12.6	92.3	70.9	118.1	2	17	3.4	89.3	52.0	143.0	2
萩市	20	4.0	91.4	55.8	141.1	2	9	1.8	140.5	64.2	266.7	3
防府市	50	10.0	119.7	88.8	157.8	3	12	2.4	104.4	53.9	182.4	3
下松市	20	4.0	99.4	60.7	153.6	2	3	0.6	57.1	11.8	166.8	2
岩国市	67	13.4	121.5	94.2	154.3	3	16	3.2	104.9	59.9	170.4	3
光市	19	3.8	87.7	52.8	136.9	2	6	1.2	104.1	38.2	226.6	3
長門市	13	2.6	82.0	43.6	140.2	2	5	1.0	107.2	34.8	250.2	3
柳井市	11	2.2	80.0	39.9	143.2	2	4	0.8	99.9	27.2	255.9	2
美祢市	13	2.6	116.2	61.8	198.8	3	3	0.6	92.2	19.0	269.4	2
周南市	57	11.4	102.9	78.0	133.4	3	12	2.4	81.0	41.8	141.6	2
山陽小野田市	18	3.6	76.4	45.2	120.7	2	7	1.4	104.8	42.1	215.9	3
周防大島町	8	1.6	87.4	37.7	172.3	2	5	1.0	187.2	60.8	436.9	3
和木町	1	0.2	50.1	1.3	279.2	2	0	0.0	0.0	0.0	717.8	2
上関町	0	0.0	0.0	0.0	258.0	2	0	0.0	0.0	0.0	856.8	2
田布施町	5	1.0	78.2	25.4	182.6	2	0	0.0	0.0	0.0	221.5	2
平生町	6	1.2	98.6	36.2	214.7	2	1	0.2	56.7	1.4	315.8	2
阿武町	3	0.6	188.5	38.8	550.9	3	0	0.0	0.0	0.0	697.6	2

	計					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	694	138.8	100.0	92.7	107.7	—
下関市	138	27.6	101.8	85.5	120.3	3
宇部市	82	16.4	101.2	80.5	125.6	3
山口市	80	16.0	91.9	72.9	114.4	2
萩市	29	5.8	101.5	68.0	145.8	3
防府市	62	12.4	116.7	89.4	149.6	3
下松市	23	4.6	91.8	58.2	137.8	2
岩国市	83	16.6	119.2	94.9	147.8	3
光市	25	5.0	92.2	59.7	136.2	2
長門市	18	3.6	87.0	51.5	137.5	2
柳井市	15	3.0	83.7	46.8	138.0	2
美祢市	16	3.2	110.4	63.1	179.3	3
周南市	69	13.8	99.1	77.1	125.4	2
山陽小野田市	25	5.0	82.0	53.1	121.1	2
周防大島町	13	2.6	111.7	59.4	191.0	3
和木町	1	0.2	40.7	1.0	226.8	2
上関町	0	0.0	0.0	0.0	197.6	2
田布施町	5	1.0	63.4	20.6	147.9	2
平生町	7	1.4	91.4	36.7	188.3	2
阿武町	3	0.6	136.7	28.2	399.6	3

【結果】  
県と市町を比較  
1 有意に低い  
2 低いが無意味でない  
3 高いが無意味でない  
4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 胃がん

	男						女					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	1,749	349.8	100.0	95.4	104.8	—	979	195.8	100.0	93.8	106.5	—
下関市	345	69.0	103.0	92.4	114.5	3	204	40.8	105.1	91.2	120.6	3
宇部市	201	40.2	98.8	85.6	113.4	2	108	21.6	95.1	78.0	114.8	2
山口市	215	43.0	98.0	85.4	112.0	2	116	23.2	94.2	77.9	113.0	2
萩市	69	13.8	96.2	74.9	121.8	2	31	6.2	75.0	50.9	106.4	2
防府市	133	26.6	99.7	83.5	118.2	2	69	13.8	93.3	72.6	118.1	2
下松市	74	14.8	116.6	91.5	146.4	3	26	5.2	77.2	50.4	113.2	2
岩国市	189	37.8	104.8	90.4	120.8	3	95	19.0	96.2	77.8	117.5	2
光市	61	12.2	88.4	67.6	113.5	2	42	8.4	114.2	82.3	154.4	3
長門市	63	12.6	120.2	92.3	153.7	3	52	10.4	172.5	128.8	226.2	4
柳井市	55	11.0	123.4	93.0	160.6	3	29	5.8	112.3	75.2	161.3	3
美祢市	30	6.0	81.7	55.1	116.6	2	17	3.4	80.6	46.9	129.1	2
周南市	167	33.4	94.8	81.0	110.4	2	104	20.8	110.2	90.1	133.6	3
山陽小野田市	65	13.0	87.2	67.3	111.2	2	52	10.4	121.3	90.6	159.1	3
周防大島町	21	4.2	67.5	41.8	103.2	2	11	2.2	62.5	31.1	111.8	2
和木町	8	1.6	125.6	54.2	247.5	3	4	0.8	120.6	32.9	308.9	3
上関町	7	1.4	145.0	58.3	298.8	3	0	0.0	0.0	0.0	130.1	2
田布施町	25	5.0	121.8	78.8	179.8	3	10	2.0	94.7	45.4	174.1	2
平生町	16	3.2	77.2	44.1	125.4	2	6	1.2	51.4	18.9	112.0	2
阿武町	5	1.0	93.7	30.4	218.7	2	3	0.6	86.1	17.8	251.7	2

	計					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	2,728	545.6	100.0	96.3	103.8	—
下関市	549	109.8	102.8	94.4	111.8	3
宇部市	309	61.8	97.4	86.9	108.9	2
山口市	331	66.2	96.9	86.7	107.9	2
萩市	100	20.0	87.9	71.5	106.9	2
防府市	202	40.4	97.5	84.5	111.9	2
下松市	100	20.0	103.8	84.4	126.2	3
岩国市	284	56.8	102.6	91.0	115.3	3
光市	103	20.6	98.1	80.1	119.0	2
長門市	115	23.0	138.7	114.5	166.4	4
柳井市	84	16.8	118.4	94.4	146.6	3
美祢市	47	9.4	81.1	59.6	107.8	2
周南市	271	54.2	100.8	89.1	113.5	3
山陽小野田市	117	23.4	98.7	81.6	118.3	2
周防大島町	32	6.4	66.3	45.3	93.5	1
和木町	12	2.4	126.2	65.1	220.5	3
上関町	7	1.4	90.9	36.5	187.3	2
田布施町	35	7.0	114.4	79.7	159.2	3
平生町	22	4.4	69.0	43.2	104.5	2
阿武町	8	1.6	88.3	38.1	174.0	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味でない  
 3 高いが無意味でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 大腸がん

	男						女					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	1,723	344.6	100.0	95.3	104.8	—	1,636	327.2	100.0	95.2	105.0	—
下関市	376	75.2	114.2	103.0	126.4	4	345	69.0	106.3	95.4	118.2	3
宇部市	206	41.2	102.5	89.0	117.5	3	194	38.8	102.2	88.3	117.6	3
山口市	199	39.8	91.3	79.0	104.9	2	203	40.6	98.7	85.6	113.3	2
萩市	52	10.4	74.3	55.5	97.4	1	57	11.4	82.1	62.2	106.4	2
防府市	149	29.8	112.6	95.3	132.3	3	145	29.0	117.7	99.3	138.5	3
下松市	59	11.8	93.5	71.2	120.6	2	57	11.4	102.2	77.4	132.5	3
岩国市	164	32.8	92.7	79.1	108.0	2	175	35.0	105.8	90.7	122.7	3
光市	58	11.6	85.7	65.1	110.8	2	46	9.2	75.4	55.2	100.6	2
長門市	54	10.8	105.7	79.4	137.9	3	45	9.0	88.7	64.7	118.7	2
柳井市	41	8.2	93.8	67.3	127.3	2	34	6.8	78.6	54.4	109.9	2
美祢市	37	7.4	103.2	72.7	142.3	3	42	8.4	118.4	85.3	160.0	3
周南市	197	39.4	113.0	97.8	129.9	3	151	30.2	96.2	81.5	112.8	2
山陽小野田市	69	13.8	93.3	72.6	118.1	2	72	14.4	100.4	78.6	126.5	3
周防大島町	26	5.2	87.5	57.2	128.2	2	27	5.4	90.8	59.8	132.1	2
和木町	5	1.0	78.6	25.5	183.4	2	6	1.2	109.4	40.1	238.2	3
上関町	3	0.6	64.8	13.3	189.3	2	2	0.4	41.9	5.1	151.3	2
田布施町	18	3.6	89.2	52.8	140.9	2	16	3.2	90.9	51.9	147.7	2
平生町	9	1.8	45.2	20.7	85.8	1	16	3.2	81.3	46.4	132.0	2
阿武町	1	0.2	19.3	0.5	107.6	2	3	0.6	50.8	10.5	148.5	2

	計					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	3,359	671.8	100.0	96.6	103.4	—
下関市	721	144.2	109.7	101.9	118.1	4
宇部市	400	80.0	102.4	92.6	113.0	3
山口市	402	80.4	95.0	85.9	104.8	2
萩市	109	21.8	77.9	64.0	94.0	1
防府市	294	58.8	115.1	102.3	129.1	4
下松市	116	23.2	98.0	80.9	117.5	2
岩国市	339	67.8	99.4	89.1	110.5	2
光市	104	20.8	81.1	66.3	98.3	1
長門市	99	19.8	97.0	78.8	118.1	2
柳井市	75	15.0	86.0	67.7	107.8	2
美祢市	79	15.8	110.7	87.6	137.9	3
周南市	348	69.6	105.3	94.5	117.0	3
山陽小野田市	141	28.2	96.6	81.4	114.0	2
周防大島町	53	10.6	89.6	67.1	117.2	2
和木町	11	2.2	93.5	46.6	167.3	2
上関町	5	1.0	53.1	17.2	123.9	2
田布施町	34	6.8	90.6	62.7	126.6	2
平生町	25	5.0	63.6	41.1	93.9	1
阿武町	4	0.8	35.8	9.7	91.6	1

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低い有意でない  
 3 高い有意でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 肝臓がん

	男						女					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	1,172	234.4	100.0	94.4	105.9	—	638	127.6	100.0	92.4	108.1	—
下関市	236	47.2	103.8	91.0	117.9	3	136	27.2	107.7	90.3	127.4	3
宇部市	127	25.4	96.3	80.3	114.6	2	79	15.8	110.4	87.4	137.6	3
山口市	131	26.2	93.1	77.9	110.5	2	61	12.2	79.6	60.9	102.2	2
萩市	49	9.8	94.6	70.0	125.0	2	28	5.6	93.9	62.4	135.7	2
防府市	88	17.6	101.3	81.2	124.8	3	45	9.0	98.3	71.7	131.5	2
下松市	30	6.0	72.9	49.2	104.1	2	18	3.6	89.0	52.7	140.6	2
岩国市	147	29.4	118.8	100.3	139.6	4	81	16.2	123.5	98.1	153.5	3
光市	48	9.6	109.1	80.4	144.6	3	28	5.6	128.1	85.1	185.2	3
長門市	50	10.0	135.9	100.8	179.1	4	19	3.8	88.7	53.4	138.6	2
柳井市	32	6.4	100.4	68.7	141.8	3	6	1.2	34.0	12.5	73.9	1
美祢市	32	6.4	120.8	82.6	170.5	3	20	4.0	128.5	78.5	198.5	3
周南市	108	21.6	94.5	77.5	114.1	2	53	10.6	88.8	66.5	116.2	2
山陽小野田市	44	8.8	89.5	65.0	120.1	2	33	6.6	118.3	81.4	166.1	3
周防大島町	21	4.2	83.8	51.8	128.1	2	14	2.8	92.9	50.8	155.9	2
和木町	5	1.0	114.5	37.2	267.2	3	1	0.2	48.6	1.2	270.8	2
上関町	4	0.8	92.3	25.1	236.4	2	1	0.2	38.7	1.0	215.6	2
田布施町	8	1.6	59.4	25.6	117.0	2	2	0.4	29.1	3.5	105.0	2
平生町	10	2.0	70.2	33.7	129.2	2	11	2.2	129.2	64.4	231.2	3
阿武町	2	0.4	45.5	5.5	164.4	2	2	0.4	71.4	8.6	258.0	2

	計					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	1,810	362.0	100.0	95.4	104.7	—
下関市	372	74.4	104.4	94.0	115.5	3
宇部市	206	41.2	101.2	87.8	115.9	3
山口市	192	38.4	88.5	76.4	101.9	2
萩市	77	15.4	93.5	73.8	116.8	2
防府市	133	26.6	100.7	84.3	119.3	3
下松市	48	9.6	79.5	58.6	105.5	2
岩国市	228	45.6	121.5	106.3	138.4	4
光市	76	15.2	117.0	92.2	146.5	3
長門市	69	13.8	117.2	91.2	148.4	3
柳井市	38	7.6	76.7	54.3	105.3	2
美祢市	52	10.4	122.5	91.5	160.6	3
周南市	161	32.2	93.0	79.2	108.6	2
山陽小野田市	77	15.4	98.6	77.8	123.2	2
周防大島町	35	7.0	87.1	60.6	121.1	2
和木町	6	1.2	96.5	35.4	210.0	2
上関町	5	1.0	72.1	23.4	168.3	2
田布施町	10	2.0	49.8	23.9	91.6	1
平生町	21	4.2	92.2	57.0	140.9	2
阿武町	4	0.8	54.4	14.8	139.3	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低い有意でない  
 3 高い有意でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 膵臓がん

	男						女					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	1,065	213.0	100.0	94.1	106.2	—	1,119	223.8	100.0	94.2	106.0	—
下関市	194	38.8	95.4	82.4	109.8	2	232	46.4	104.3	91.3	118.7	3
宇部市	127	25.4	102.0	85.0	121.4	3	151	30.2	116.3	98.5	136.4	3
山口市	131	26.2	97.6	81.6	115.8	2	135	27.0	96.7	81.0	114.4	2
萩市	39	7.8	90.0	64.0	123.1	2	49	9.8	103.4	76.5	136.7	3
防府市	89	17.8	108.9	87.4	134.0	3	95	19.0	112.6	91.1	137.7	3
下松市	41	8.2	104.8	75.2	142.2	3	37	7.4	96.0	67.6	132.4	2
岩国市	90	18.0	82.7	66.5	101.6	2	100	20.0	88.8	72.3	108.0	2
光市	46	9.2	109.1	79.8	145.5	3	40	8.0	94.5	67.5	128.7	2
長門市	30	6.0	95.2	64.2	136.0	2	27	5.4	78.2	51.5	113.8	2
柳井市	28	5.6	103.5	68.8	149.6	3	24	4.8	81.2	52.0	120.9	2
美祢市	24	4.8	108.4	69.4	161.3	3	20	4.0	83.0	50.7	128.2	2
周南市	112	22.4	103.6	85.3	124.6	3	107	21.4	98.6	80.8	119.2	2
山陽小野田市	61	12.2	132.6	101.4	170.4	4	39	7.8	79.4	56.5	108.6	2
周防大島町	12	2.4	65.7	33.9	114.8	2	24	4.8	120.1	77.0	178.8	3
和木町	6	1.2	153.0	56.1	333.1	3	8	1.6	212.4	91.7	418.7	3
上関町	4	0.8	140.2	38.2	359.0	3	6	1.2	185.3	68.0	403.3	3
田布施町	13	2.6	103.9	55.3	177.8	3	10	2.0	82.3	39.4	151.3	2
平生町	14	2.8	115.3	63.0	193.4	3	8	1.6	61.2	26.4	120.6	2
阿武町	4	0.8	125.7	34.2	321.9	3	7	1.4	177.2	71.2	365.3	3

	計					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	2,184	436.8	100.0	95.8	104.3	—
下関市	426	85.2	99.7	90.4	109.6	2
宇部市	278	55.6	109.4	96.9	123.0	3
山口市	266	53.2	97.2	85.9	109.6	2
萩市	88	17.6	96.8	77.7	119.3	2
防府市	184	36.8	110.8	95.4	128.0	3
下松市	78	15.6	100.7	79.6	125.7	3
岩国市	190	38.0	86.0	74.2	99.1	1
光市	86	17.2	102.0	81.6	126.0	3
長門市	57	11.4	86.2	65.3	111.7	2
柳井市	52	10.4	91.8	68.5	120.3	2
美祢市	44	8.8	95.2	69.1	127.8	2
周南市	219	43.8	101.2	88.3	115.6	3
山陽小野田市	100	20.0	105.1	85.5	127.8	3
周防大島町	36	7.2	94.5	66.2	130.9	2
和木町	14	2.8	183.1	100.0	307.2	3
上関町	10	2.0	164.2	78.7	301.9	3
田布施町	23	4.6	93.6	59.3	140.4	2
平生町	22	4.4	87.7	54.9	132.7	2
阿武町	11	2.2	153.4	76.5	274.5	3

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが無意味でない  
 3 高いが無意味でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 肺がん

	男						女							
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果		
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		5年間	年間(平均)		下限値	上限値			
県	3,173	634.6	100.0	96.6	—	103.5	—	1,446	289.2	100.0	94.9	—	105.3	—
下 関 市	641	128.2	105.6	97.6	—	114.1	3	317	63.4	110.3	98.5	—	123.2	3
宇 部 市	380	76.0	102.7	92.7	—	113.6	3	156	31.2	93.1	79.0	—	108.9	2
山 口 市	370	74.0	93.3	84.0	—	103.3	2	172	34.4	95.5	81.8	—	110.9	2
萩 市	95	19.0	73.1	59.1	—	89.3	1	46	9.2	74.6	54.6	—	99.5	1
防 府 市	261	52.2	107.8	95.1	—	121.7	3	135	27.0	124.2	104.2	—	147.0	4
下 松 市	101	20.2	87.3	71.1	—	106.1	2	46	9.2	93.2	68.2	—	124.3	2
岩 国 市	319	63.8	97.8	87.4	—	109.2	2	168	33.6	115.1	98.4	—	133.9	3
光 市	109	21.8	86.5	71.1	—	104.4	2	42	8.4	77.2	55.6	—	104.4	2
長 門 市	104	20.8	109.7	89.6	—	132.9	3	33	6.6	73.3	50.5	—	103.0	2
柳 井 市	78	15.6	96.4	76.2	—	120.3	2	36	7.2	93.9	65.8	—	130.1	2
美 祢 市	70	14.0	105.2	82.0	—	133.0	3	28	5.6	89.2	59.3	—	129.0	2
周 南 市	308	61.6	96.1	85.7	—	107.4	2	142	28.4	101.9	85.8	—	120.1	3
山陽小野田市	159	31.8	116.9	99.4	—	136.5	3	62	12.4	97.8	74.9	—	125.3	2
周防大島町	65	13.0	115.8	89.3	—	147.5	3	18	3.6	68.4	40.5	—	108.1	2
和 木 町	13	2.6	112.5	59.8	—	192.4	3	11	2.2	227.7	113.5	—	407.5	4
上 関 町	11	2.2	126.4	63.0	—	226.2	3	4	0.8	93.9	25.6	—	240.5	2
田 布 施 町	41	8.2	109.7	78.7	—	148.9	3	17	3.4	108.7	63.3	—	174.1	3
平 生 町	38	7.6	102.1	72.2	—	140.1	3	11	2.2	64.0	31.9	—	114.5	2
阿 武 町	10	2.0	103.8	49.8	—	190.9	3	2	0.4	38.5	4.7	—	138.9	2

	計						
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果	
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値		
県	4,619	923.8	100.0	97.1	—	102.9	—
下 関 市	958	191.6	105.9	99.3	—	112.8	3
宇 部 市	536	107.2	99.7	91.5	—	108.6	2
山 口 市	542	108.4	94.2	86.5	—	102.5	2
萩 市	141	28.2	73.0	61.5	—	86.1	1
防 府 市	396	79.2	113.0	102.2	—	124.7	4
下 松 市	147	29.4	89.9	76.0	—	105.7	2
岩 国 市	487	97.4	104.2	95.1	—	113.9	3
光 市	151	30.2	84.4	71.5	—	99.0	1
長 門 市	137	27.4	97.4	81.8	—	115.2	2
柳 井 市	114	22.8	94.8	78.2	—	113.9	2
美 祢 市	98	19.6	99.8	81.0	—	121.6	2
周 南 市	450	90.0	98.5	89.6	—	108.0	2
山陽小野田市	221	44.2	109.8	95.8	—	125.3	3
周防大島町	83	16.6	101.8	81.0	—	126.1	3
和 木 町	24	4.8	149.3	95.6	—	222.2	3
上 関 町	15	3.0	115.1	64.4	—	189.8	3
田 布 施 町	58	11.6	111.5	84.6	—	144.1	3
平 生 町	49	9.8	91.6	67.8	—	121.2	2
阿 武 町	12	2.4	78.5	40.5	—	137.1	2

【結果】  
 県と市町を比較  
 1 有意に低い  
 2 低いが有意でない  
 3 高いが有意でない  
 4 有意に高い

カ 標準化死亡比(SMR)

R01～R05年 乳がん

	女					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	947	189.4	100.0	93.7	106.6	—
下 関 市	211	42.2	112.9	98.2	129.2	3
宇 部 市	126	25.2	113.3	94.4	134.9	3
山 口 市	117	23.4	94.6	78.2	113.3	2
萩 市	32	6.4	85.0	58.1	120.0	2
防 府 市	71	14.2	96.5	75.3	121.7	2
下 松 市	42	8.4	122.3	88.1	165.3	3
岩 国 市	86	17.2	91.9	73.5	113.5	2
光 市	38	7.6	106.6	75.4	146.3	3
長 門 市	20	4.0	73.2	44.7	113.0	2
柳 井 市	16	3.2	66.5	38.0	108.1	2
美 祢 市	14	2.8	72.8	39.7	122.1	2
周 南 市	97	19.4	102.7	83.3	125.3	3
山陽小野田市	42	8.4	99.9	72.0	135.0	2
周防大島町	7	1.4	49.3	19.8	101.7	2
和 木 町	6	1.2	175.6	64.4	382.3	3
上 関 町	2	0.4	88.6	10.7	320.2	2
田 布 施 町	12	2.4	114.1	58.9	199.3	3
平 生 町	7	1.4	70.4	28.3	145.2	2
阿 武 町	1	0.2	34.2	0.9	190.4	2

【結果】

県と市町を比較

- 1 有意に低い
- 2 低い有意でない
- 3 高い有意でない
- 4 有意に高い

R01～R05年 子宮がん

	計					
	死亡数		標準化死亡比(SMR)	95%信頼区間		結果
	5年間	年間(平均)		下限値	上限値	
県	401	80.2	100.0	90.5	110.3	—
下 関 市	76	15.2	96.1	75.7	120.2	2
宇 部 市	45	9.0	95.6	69.8	128.0	2
山 口 市	50	10.0	95.8	71.1	126.3	2
萩 市	20	4.0	124.9	76.3	192.9	3
防 府 市	41	8.2	131.7	94.5	178.7	3
下 松 市	21	4.2	144.5	89.4	220.9	3
岩 国 市	52	10.4	131.0	97.8	171.8	3
光 市	10	2.0	66.1	31.7	121.5	2
長 門 市	9	1.8	77.4	35.4	147.1	2
柳 井 市	16	3.2	156.7	89.5	254.6	3
美 祢 市	0	0.0	0.0	0.0	45.1	1
周 南 市	33	6.6	82.7	56.9	116.1	2
山陽小野田市	17	3.4	95.7	55.7	153.2	2
周防大島町	3	0.6	49.2	10.1	144.0	2
和 木 町	0	0.0	0.0	0.0	255.1	2
上 関 町	1	0.2	103.0	2.6	573.9	3
田 布 施 町	3	0.6	67.6	13.9	197.5	2
平 生 町	2	0.4	47.0	5.7	170.0	2
阿 武 町	2	0.4	159.8	19.3	577.5	3

【結果】

県と市町を比較

- 1 有意に低い
- 2 低い有意でない
- 3 高い有意でない
- 4 有意に高い

## (5) 心疾患による死亡状況

## ア 市町別死亡率(人口10万対)

## 心疾患(高血圧性を除く)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	214.7	254.3	221.6	244.0	229.1	254.6	251.6	284.9	270.0	289.7
下 関 市	209.3	264.5	222.4	247.1	254.4	265.2	287.1	289.6	289.1	276.3
宇 部 市	189.0	237.5	235.2	214.7	205.8	210.3	248.1	245.7	261.6	304.5
山 口 市	154.6	181.7	158.1	175.2	170.5	190.0	200.6	226.9	217.0	233.5
萩 市	334.9	358.7	373.6	408.1	326.1	383.5	387.7	444.4	314.0	494.1
防 府 市	237.1	255.9	216.6	216.8	198.1	253.3	213.9	300.1	248.3	252.6
下 松 市	186.0	272.0	178.8	228.2	218.7	207.9	200.5	268.7	209.1	248.9
岩 国 市	242.0	286.4	227.9	239.2	243.5	265.2	238.2	308.1	275.7	282.0
光 市	228.0	200.0	227.7	279.8	217.0	224.7	210.8	235.0	260.8	249.5
長 門 市	322.4	340.6	332.4	389.0	306.5	344.6	388.3	472.4	440.2	673.3
柳 井 市	281.0	289.0	313.7	358.6	255.8	382.6	259.0	306.6	366.5	319.2
美 祢 市	383.4	359.8	211.8	371.3	263.2	298.7	183.5	323.0	259.0	386.9
周 南 市	159.5	206.6	200.9	197.6	219.7	216.7	224.9	249.3	265.4	256.1
山陽小野田市	203.3	203.8	192.1	227.2	222.9	246.2	239.8	197.3	249.8	242.5
周防大島町	424.3	482.0	395.4	602.3	541.8	767.9	589.2	644.5	448.3	529.3
和 木 町	259.3	63.4	169.7	129.6	207.3	263.7	279.8	233.0	321.1	204.5
上 関 町	715.6	1169.1	369.0	874.4	473.5	830.6	885.0	1396.2	1043.8	928.5
田 布 施 町	186.0	399.4	246.1	382.8	264.3	375.8	357.7	353.9	211.4	345.7
平 生 町	286.6	430.0	288.1	172.9	220.2	255.1	205.3	424.7	340.7	234.0
阿 武 町	566.2	464.6	292.6	533.2	298.5	545.5	754.1	432.1	614.0	313.3

## 慢性リウマチ性心疾患(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	2.0	2.4	1.3	2.6	2.2	4.4	1.8	3.6	1.5	4.9
下 関 市	0.8	2.9	0.8	2.9	3.4	6.7	0.9	2.3	1.8	0.8
宇 部 市	3.8	1.2	1.3	0.0	0.0	1.2	1.3	2.4	2.6	6.1
山 口 市	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	4.0	1.1	1.0	2.2	5.0
萩 市	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	8.7	0.0	8.9
防 府 市	3.6	1.7	1.8	0.0	1.8	12.0	3.7	6.9	0.0	5.2
下 松 市	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.6
岩 国 市	4.9	0.0	0.0	2.9	0.0	3.0	3.4	9.1	1.7	12.3
光 市	0.0	3.8	0.0	7.7	4.3	0.0	0.0	11.7	0.0	4.0
長 門 市	0.0	11.4	13.3	0.0	13.6	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
柳 井 市	0.0	0.0	7.0	6.1	7.1	12.3	7.2	0.0	0.0	0.0
美 祢 市	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
周 南 市	0.0	2.8	1.5	2.8	3.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.3
山陽小野田市	0.0	0.0	0.0	3.2	3.5	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
周防大島町	28.3	12.1	0.0	0.0	15.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
和 木 町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1
上 関 町	0.0	0.0	0.0	79.5	0.0	0.0	98.3	0.0	0.0	0.0
田 布 施 町	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	13.6	0.0	0.0
平 生 町	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0
阿 武 町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	76.7	62.7

ア 市町別死亡率(人口10万対)

虚血性心疾患(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	42.6	39.2	51.0	37.6	42.8	35.3	51.3	41.7	49.3	41.8
下 関 市	40.2	45.1	59.0	35.2	54.6	40.1	50.2	44.5	61.5	40.6
宇 部 市	30.4	39.8	42.4	33.0	27.2	25.0	49.6	16.8	38.3	35.2
山 口 市	32.2	24.5	40.1	34.4	40.2	32.7	50.2	47.8	57.0	34.1
萩 市	67.0	57.1	48.5	37.5	0.0	4.3	105.7	52.3	92.6	66.8
防 府 市	50.7	35.6	30.9	28.8	42.2	44.5	46.1	50.0	33.1	31.1
下 松 市	42.9	76.7	51.1	21.1	36.4	42.3	40.1	49.5	29.4	49.8
岩 国 市	55.2	27.6	55.8	39.6	56.3	44.7	36.9	48.3	47.6	39.9
光 市	54.9	30.8	63.3	88.2	34.0	34.9	51.6	47.0	52.2	51.5
長 門 市	72.4	73.8	146.3	68.7	81.7	23.4	90.2	35.9	85.2	67.3
柳 井 市	89.1	12.0	90.6	48.6	64.0	18.5	28.8	62.6	44.0	51.1
美 祢 市	80.3	70.4	18.4	64.6	37.6	49.8	19.3	42.5	39.9	52.8
周 南 市	28.1	27.7	45.0	31.0	39.4	21.4	47.4	30.3	41.9	42.4
山陽小野田市	13.8	50.2	45.4	25.2	53.1	28.8	68.0	29.1	43.4	49.1
周防大島町	99.0	48.2	73.2	75.3	45.1	156.2	108.5	94.0	32.0	41.8
和 木 町	32.4	0.0	0.0	32.4	0.0	33.0	70.0	33.3	0.0	0.0
上 関 町	0.0	155.9	92.3	0.0	94.7	83.1	0.0	87.3	104.4	185.7
田 布 施 町	14.3	38.6	86.9	26.4	14.7	107.4	44.7	40.8	15.1	27.7
平 生 町	71.6	30.7	54.0	31.4	36.7	15.9	18.7	49.0	56.8	66.9
阿 武 町	141.5	174.2	0.0	177.7	0.0	0.0	377.1	61.7	76.7	125.3

イ 山口県死亡率(人口10万対)の年次推移

山口県

	心疾患(高血圧性を除く)		慢性リウマチ性心疾患(再掲)		虚血性心疾患(再掲)	
	男	女	男	女	男	女
平成27年	195.5	225.8	0.9	2.7	46.2	40.2
28年	208.1	226.8	0.3	3.0	50.4	40.8
29年	228.7	247.1	1.7	3.3	47.5	36.7
30年	223.2	250.5	1.8	3.6	49.1	44.2
令和元年	214.7	254.3	2.0	2.4	42.6	39.2
2年	221.6	244.0	1.3	2.6	51.0	37.6
3年	229.1	254.6	2.2	4.4	42.8	35.3
4年	251.6	284.9	1.8	3.6	51.3	41.7
5年	270.0	289.7	1.5	4.9	49.3	41.8

(6) 脳血管疾患による死亡状況  
ア 市町別死亡率(人口10万対)

脳血管疾患

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	118.8	116.1	104.3	107.6	113.6	119.6	109.3	116.6	111.9	110.0
下 関 市	120.6	93.0	97.7	118.8	113.6	111.4	108.1	107.8	108.1	93.4
宇 部 市	92.6	93.6	87.4	86.1	80.3	97.4	91.4	87.5	95.1	106.8
山 口 市	115.9	102.1	100.7	90.5	117.3	106.9	79.6	104.5	95.4	89.2
萩 市	253.6	224.2	189.2	133.2	177.9	230.1	191.3	239.7	241.9	204.8
防 府 市	108.6	128.8	101.9	98.3	86.2	113.0	108.8	117.3	108.5	112.4
下 松 市	107.3	101.1	87.6	101.8	72.9	91.6	83.9	106.0	106.4	88.9
岩 国 市	112.0	109.0	114.8	113.0	117.6	126.6	90.6	113.3	115.7	104.2
光 市	122.4	73.1	75.9	92.0	127.7	100.7	90.3	90.1	82.6	87.1
長 門 市	138.2	153.3	106.4	85.8	177.1	169.4	173.4	155.5	163.3	146.9
柳 井 市	130.2	144.5	153.4	176.2	149.2	135.8	158.3	181.5	139.3	153.2
美 祢 市	133.8	195.5	184.2	113.0	122.2	83.0	96.6	161.5	169.4	140.7
周 南 市	104.9	108.2	96.0	76.2	106.0	124.0	122.4	118.1	102.4	102.4
山陽小野田市	141.2	122.3	69.8	126.2	99.1	95.9	136.0	93.8	105.0	104.8
周防大島町	113.1	421.8	249.0	376.4	346.1	247.3	325.6	255.1	144.1	320.4
和 木 町	97.2	158.6	67.9	129.6	103.6	65.9	174.9	166.4	142.7	136.3
上 関 町	357.8	389.7	369.0	159.0	94.7	581.4	98.3	174.5	417.5	557.1
田 布 施 町	114.4	64.4	86.9	118.8	146.8	134.2	119.2	95.3	120.8	96.8
平 生 町	89.6	153.6	108.0	125.8	201.8	286.9	130.6	130.7	113.6	200.6
阿 武 町	283.1	406.5	219.5	414.7	223.9	181.8	150.8	308.6	76.7	313.3

くも膜下出血(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	9.8	11.0	6.0	11.3	6.0	10.6	5.6	9.0	7.3	12.2
下 関 市	9.2	8.0	2.5	14.7	9.4	8.2	5.2	6.0	7.9	10.7
宇 部 市	10.1	10.5	3.9	8.3	1.3	10.7	7.8	9.6	5.3	12.1
山 口 市	7.5	6.9	9.7	7.9	6.5	9.9	4.4	12.9	5.5	16.0
萩 市	9.6	20.4	14.6	16.7	0.0	0.0	10.1	17.4	25.7	8.9
防 府 市	3.6	8.5	7.3	3.4	1.8	5.1	3.7	6.9	7.4	8.6
下 松 市	3.6	10.5	0.0	7.0	7.3	10.6	7.3	3.5	11.0	10.7
岩 国 市	9.7	14.5	8.2	23.5	8.3	13.4	6.7	6.0	5.1	7.7
光 市	0.0	7.7	0.0	7.7	4.3	23.2	8.6	7.8	4.3	15.8
長 門 市	19.7	28.4	0.0	11.4	27.2	5.8	0.0	12.0	0.0	12.2
柳 井 市	20.6	12.0	13.9	18.2	0.0	6.2	7.2	25.0	0.0	6.4
美 祢 市	17.8	39.1	27.6	16.1	9.4	33.2	0.0	0.0	10.0	26.4
周 南 市	11.8	9.7	6.0	8.5	6.1	12.8	6.1	10.1	7.8	16.1
山陽小野田市	24.1	3.1	3.5	9.5	3.5	9.6	0.0	6.5	7.2	6.6
周防大島町	0.0	24.1	0.0	25.1	15.0	26.0	31.0	26.9	16.0	27.9
和 木 町	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	34.1
上 関 町	89.4	77.9	0.0	0.0	0.0	83.1	0.0	0.0	0.0	92.9
田 布 施 町	14.3	12.9	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
平 生 町	17.9	0.0	18.0	0.0	0.0	15.9	0.0	16.3	0.0	0.0
阿 武 町	0.0	116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7

ア 市町別死亡率(人口10万対)

脳内出血(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	32.0	26.7	28.6	24.2	30.8	25.0	32.1	28.4	32.3	26.8
下 関 市	29.3	24.0	26.1	32.3	31.6	26.7	32.0	30.9	29.0	18.4
宇 部 市	27.9	22.2	20.6	15.3	27.2	28.5	37.9	16.8	18.5	15.8
山 口 市	34.4	15.7	26.0	10.8	39.1	19.8	19.6	19.9	24.1	26.1
萩 市	67.0	8.2	29.1	16.7	4.9	8.5	60.4	47.9	82.4	44.5
防 府 市	34.4	22.0	32.8	23.7	22.0	25.7	27.7	34.5	36.8	27.7
下 松 市	21.5	27.9	29.2	24.6	18.2	21.1	14.6	14.1	29.4	21.3
岩 国 市	29.2	30.5	44.3	24.9	39.8	29.8	26.8	36.3	39.1	30.7
光 市	33.8	34.6	25.3	15.3	29.8	11.6	25.8	23.5	26.1	19.8
長 門 市	39.5	34.1	26.6	34.3	34.1	64.2	34.7	59.8	71.0	49.0
柳 井 市	20.6	42.2	20.9	24.3	28.4	30.9	36.0	25.0	51.3	38.3
美 祢 市	26.8	62.6	27.6	24.2	37.6	8.3	29.0	85.0	59.8	44.0
周 南 市	28.1	33.3	25.5	24.0	27.3	25.7	32.1	20.2	26.4	30.7
山陽小野田市	31.0	25.1	27.9	37.9	24.8	16.0	50.1	25.9	18.1	32.8
周防大島町	84.9	144.6	73.2	75.3	75.2	52.1	108.5	40.3	48.0	69.6
和 木 町	32.4	0.0	0.0	64.8	0.0	0.0	104.9	0.0	0.0	34.1
上 関 町	89.4	77.9	184.5	0.0	94.7	83.1	0.0	174.5	104.4	185.7
田 布 施 町	42.9	12.9	43.4	39.6	88.1	13.4	44.7	27.2	30.2	27.7
平 生 町	0.0	30.7	18.0	62.9	18.3	31.9	37.3	49.0	113.6	33.4
阿 武 町	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

脳梗塞(再掲)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県	72.2	74.0	62.3	66.1	66.3	70.1	65.4	73.0	62.3	62.4
下 関 市	77.9	58.1	64.9	67.5	70.9	71.3	66.6	68.6	64.1	59.7
宇 部 市	50.7	58.5	52.7	59.0	46.6	53.5	43.1	52.7	68.7	72.8
山 口 市	65.5	72.7	58.5	62.0	67.3	65.3	46.9	64.7	51.5	37.1
萩 市	167.5	175.3	131.0	83.3	9.9	8.5	120.9	148.1	113.2	138.0
防 府 市	68.8	98.3	58.2	66.1	58.7	80.4	71.9	72.4	60.7	64.0
下 松 市	78.7	62.8	51.1	63.2	47.4	49.3	58.3	81.3	66.0	56.9
岩 国 市	68.2	58.1	55.8	57.2	67.9	73.0	50.3	65.0	64.7	56.7
光 市	88.7	30.8	42.2	69.0	85.1	62.0	55.9	58.7	52.2	51.5
長 門 市	72.4	90.8	73.1	40.0	95.4	87.6	138.7	83.7	85.2	73.4
柳 井 市	82.2	90.3	111.5	133.7	120.8	98.7	100.7	131.4	73.3	89.4
美 祢 市	71.3	93.9	92.1	56.5	75.2	33.2	67.6	76.5	69.7	70.3
周 南 市	62.0	62.4	60.0	40.9	66.7	82.7	75.0	82.1	54.3	48.3
山陽小野田市	79.2	81.5	34.9	69.4	56.6	60.7	68.0	61.5	39.8	42.6
周防大島町	28.3	216.9	117.2	263.5	225.7	156.2	186.1	147.7	80.1	208.9
和 木 町	64.8	158.6	67.9	32.4	103.6	65.9	70.0	166.4	71.4	68.2
上 関 町	178.9	233.8	184.5	159.0	0.0	415.3	0.0	0.0	313.2	185.7
田 布 施 町	57.2	38.6	29.0	79.2	44.0	107.4	59.6	13.6	45.3	69.1
平 生 町	71.6	122.9	72.0	62.9	165.1	239.1	93.3	65.3	0.0	117.0
阿 武 町	212.3	290.4	219.5	355.5	0.0	0.0	75.4	308.6	76.7	250.6

(6) 脳血管疾患による死亡状況  
 イ 山口県死亡率(人口10万対)の年次推移

山口県

	脳血管疾患		くも膜下出血(再掲)		脳内出血(再掲)		脳梗塞(再掲)	
	男	女	男	女	男	女	男	女
平成27年	106.9	117.3	5.9	13.2	31.1	27.3	64.8	71.1
28年	114.6	114.4	5.9	10.1	32.0	26.3	70.4	71.3
29年	116.2	116.1	6.6	13.6	34.5	23.8	69.2	73.6
30年	97.7	115.3	4.6	13.3	27.3	27.1	61.5	70.9
令和元年	118.8	116.1	9.8	11.0	32.0	26.7	72.2	74.0
2年	104.3	107.6	6.0	11.3	28.6	24.2	62.3	66.1
3年	113.6	119.6	6.0	10.6	30.8	25.0	66.3	70.1
4年	109.3	116.6	5.6	9.0	32.1	28.4	65.4	73.0
5年	111.9	110.0	7.3	12.2	32.3	26.8	62.3	62.4

資料作成：公益財団法人 山口県健康福祉財団

# やまぐち健康マップ

(令和8年2月)

山口県健康福祉部健康増進課

〒753-8501

山口市滝町1番1号

TEL 083-933-2950

FAX 083-933-2969