

令和4年度「健康づくりに関する県民意識調査」報告書

別冊「数値表」

【目 次】

(1) 健康状況について	1
(2) 栄養・食生活について	3
(3) 生活習慣病について	28
(4) 身体活動・運動について	31
(5) 休養・こころの健康について	40
(6) 喫煙について	48
(7) 飲酒について	59
(8) 歯・口腔の健康について	66
(9) 健康を支え、守るための社会環境の整備について	70
(10) 健康づくりについて	73
(11) 健診（検診）の受診について	74

<人口構成標準化推定割合による市町比較>

- ・市町の比較にはRパッケージsurveyを用い、山口県人口に事後層化を行い標準化した。
- ・比較分析が可能な設問において、数値表及びグラフで示した。

(1) 健康状況について

問1 あなたの現在の健康状態はいかがですか。(○は1つ)

		よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	無回答	総計
性別	全 体	27.2 (0.7)	28.9 (0.7)	30.0 (0.7)	11.4 (0.5)	2.0 (0.2)	0.4 (0.1)	100.0
	男性	28.6 (1.1)	28.4 (1.1)	29.4 (1.1)	11.4 (0.7)	2.1 (0.3)	0.1 (0.1)	100.0
年 代	女性	26.0 (0.9)	29.5 (0.9)	30.5 (0.9)	11.5 (0.6)	2.0 (0.3)	0.6 (0.2)	100.0
	20歳代	42.6 (2.6)	30.9 (2.4)	19.6 (2.1)	5.1 (1.1)	1.9 (0.9)	— —	100.0
	30歳代	38.5 (2.1)	31.2 (1.9)	20.4 (1.6)	8.4 (1.1)	1.1 (0.4)	0.3 (0.3)	100.0
	40歳代	30.4 (1.9)	33.0 (2.0)	27.0 (1.9)	8.1 (1.1)	1.1 (0.4)	0.3 (0.3)	100.0
	50歳代	25.2 (1.6)	30.0 (1.7)	30.1 (1.7)	12.7 (1.3)	1.8 (0.6)	0.2 (0.1)	100.0
	60歳代	20.4 (1.3)	28.7 (1.5)	34.9 (1.6)	12.9 (1.1)	2.5 (0.5)	0.6 (0.2)	100.0
% 市 町	70歳代	16.9 (1.1)	22.5 (1.3)	39.6 (1.5)	17.2 (1.2)	3.3 (0.5)	0.6 (0.3)	100.0
	下関市	28.6 (2.2)	27.5 (2.2)	29.3 (2.2)	11.6 (1.5)	2.0 (0.7)	1.0 (0.4)	100.0
	宇部市	26.2 (2.0)	30.4 (2.2)	28.0 (2.0)	12.1 (1.5)	2.8 (0.7)	0.5 (0.3)	100.0
	山口市	25.8 (2.0)	31.3 (2.1)	30.5 (2.0)	10.7 (1.4)	1.4 (0.5)	0.3 (0.2)	100.0
	萩市	25.5 (2.1)	25.7 (2.1)	34.1 (2.3)	11.8 (1.6)	2.6 (0.8)	0.4 (0.3)	100.0
	防府市	25.9 (2.1)	32.8 (2.3)	27.9 (2.1)	11.6 (1.5)	1.9 (0.7)	— —	100.0
	下松市	27.3 (2.0)	29.8 (2.1)	30.7 (2.1)	10.8 (1.3)	1.4 (0.5)	— —	100.0
	岩国市	29.4 (2.2)	28.6 (2.2)	26.6 (2.1)	14.0 (1.6)	1.3 (0.5)	— —	100.0
	光市	24.6 (2.1)	28.6 (2.2)	31.0 (2.2)	13.2 (1.6)	2.7 (0.8)	— —	100.0
	長門市	22.1 (2.0)	28.4 (2.2)	35.8 (2.3)	11.5 (1.5)	1.5 (0.6)	0.6 (0.4)	100.0
	柳井市	28.2 (2.1)	27.3 (2.1)	31.6 (2.2)	9.8 (1.3)	2.9 (0.8)	0.4 (0.4)	100.0
	美祢市	22.9 (1.9)	26.7 (2.1)	34.3 (2.2)	12.5 (1.6)	2.7 (0.8)	0.9 (0.5)	100.0
	周南市	29.0 (2.2)	26.8 (2.1)	31.8 (2.2)	9.5 (1.3)	2.9 (0.8)	— —	100.0
	山陽小野田市	30.7 (2.2)	27.1 (2.2)	30.6 (2.3)	9.8 (1.4)	1.5 (0.6)	0.2 (0.2)	100.0
	周防大島町	26.2 (2.1)	26.4 (2.2)	33.9 (2.4)	10.3 (1.6)	2.6 (0.8)	0.7 (0.4)	100.0
	和木町	26.5 (2.1)	26.7 (2.2)	34.9 (2.3)	10.4 (1.5)	1.5 (0.5)	— —	100.0
	上関町	25.8 (2.2)	25.3 (2.2)	37.1 (2.5)	8.2 (1.4)	2.5 (0.9)	1.2 (0.6)	100.0
	田布施町	27.1 (2.0)	30.6 (2.2)	30.3 (2.1)	10.2 (1.3)	1.3 (0.5)	0.4 (0.3)	100.0
	平生町	26.5 (2.0)	24.6 (2.0)	32.4 (2.2)	12.1 (1.5)	4.1 (0.9)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	20.4 (1.8)	28.2 (2.2)	38.2 (2.3)	12.0 (1.6)	1.1 (0.5)	— —	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問1 あなたの現在の健康状態はいかがですか。(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「よい」、「まあよい」の合計

	よい	下限	上限
下関市	56.1	51.4	60.8
宇部市	56.6	52.4	60.9
山口市	57.1	52.8	61.4
萩市	51.2	46.5	55.8
防府市	58.6	54.1	63.2
下松市	57.2	52.8	61.5
岩国市	58.0	53.5	62.5
光市	53.2	48.6	57.8
長門市	50.5	45.9	55.2
柳井市	55.4	50.9	60.0
美祢市	49.6	45.1	54.1
周南市	55.8	51.2	60.3
山陽小野田市	57.8	53.1	62.5
周防大島町	52.6	47.8	57.4
和木町	53.3	48.7	57.9
上関町	51.1	46.1	56.1
田布施町	57.7	53.5	62.0
平生町	51.1	46.6	55.6
阿武町	48.6	44.0	53.2

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(2) 栄養・食生活について

問2 あなたは、外食する時や食品を購入する時に、栄養成分表示を参考にしますか。(○は1つ)

		はい	いいえ	無回答	総計
性別	全 体	36.1 (0.7)	63.0 (0.7)	0.9 (0.1)	100.0
	男性	27.7 (1.1)	71.5 (1.1)	0.8 (0.2)	100.0
	女性	44.2 (1.0)	54.8 (1.0)	1.0 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	28.2 (2.4)	71.5 (2.4)	0.3 (0.2)	100.0
	30歳代	35.6 (2.0)	63.7 (2.0)	0.7 (0.4)	100.0
	40歳代	34.7 (2.0)	64.7 (2.0)	0.6 (0.3)	100.0
	50歳代	39.1 (1.8)	60.1 (1.8)	0.8 (0.3)	100.0
	60歳代	36.5 (1.5)	62.5 (1.5)	1.1 (0.3)	100.0
	70歳代	38.9 (1.5)	59.5 (1.5)	1.6 (0.4)	100.0
% 市 町	下関市	39.2 (2.4)	60.2 (2.4)	0.7 (0.4)	100.0
	宇部市	34.6 (2.1)	64.5 (2.1)	0.9 (0.4)	100.0
	山口市	36.7 (2.2)	63.0 (2.2)	0.3 (0.2)	100.0
	萩市	36.4 (2.3)	61.6 (2.3)	2.0 (0.7)	100.0
	防府市	32.4 (2.2)	66.8 (2.2)	0.9 (0.4)	100.0
	下松市	35.0 (2.1)	63.3 (2.1)	1.7 (0.5)	100.0
	岩国市	36.9 (2.3)	62.5 (2.3)	0.5 (0.3)	100.0
	光市	37.2 (2.3)	61.3 (2.3)	1.5 (0.6)	100.0
	長門市	35.6 (2.2)	64.0 (2.2)	0.4 (0.3)	100.0
	柳井市	37.9 (2.3)	61.1 (2.3)	0.9 (0.4)	100.0
	美祢市	34.5 (2.2)	64.5 (2.2)	1.0 (0.4)	100.0
	周南市	34.3 (2.2)	64.2 (2.2)	1.5 (0.6)	100.0
	山陽小野田市	35.9 (2.4)	62.8 (2.4)	1.3 (0.5)	100.0
	周防大島町	35.6 (2.3)	63.0 (2.4)	1.4 (0.6)	100.0
	和木町	34.8 (2.3)	64.9 (2.3)	0.2 (0.2)	100.0
	上関町	30.4 (2.3)	68.4 (2.3)	1.2 (0.6)	100.0
	田布施町	32.2 (2.2)	66.5 (2.2)	1.3 (0.6)	100.0
	平生町	34.6 (2.1)	65.0 (2.1)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	34.4 (2.2)	64.3 (2.3)	1.3 (0.5)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問2 あなたは、外食する時や食品を購入する時に、栄養成分表示を参考にしますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	はい	下限	上限
下関市	39.2	34.5	43.9
宇部市	34.6	30.5	38.8
山口市	36.7	32.5	40.9
萩市	36.4	32.0	40.9
防府市	32.4	28.1	36.6
下松市	35.0	30.8	39.1
岩国市	36.9	32.5	41.4
光市	37.2	32.8	41.6
長門市	35.6	31.2	39.9
柳井市	37.9	33.5	42.4
美祢市	34.5	30.2	38.9
周南市	34.3	30.0	38.6
山陽小野田市	35.9	31.2	40.7
周防大島町	35.6	31.0	40.1
和木町	34.8	30.4	39.2
上関町	30.4	25.9	34.8
田布施町	32.2	28.0	36.5
平生町	34.6	30.5	38.8
阿武町	34.4	30.0	38.8

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問3 あなたは、次の項目について、週に何日くらい実践していますか。(各項目につき、○は1つ)

ア 朝食を食べること

		週に6日以上	週に4~5日	週に2~3日	週に1日以下	無回答	総計
性別 年 代 市 町 %	全 体	74.7 (0.7)	9.8 (0.5)	6.3 (0.4)	8.4 (0.5)	0.7 (0.1)	100.0
	男性	72.6 (1.0)	10.3 (0.8)	5.9 (0.5)	10.3 (0.7)	0.9 (0.2)	100.0
	女性	76.8 (0.9)	9.4 (0.6)	6.6 (0.5)	6.7 (0.5)	0.5 (0.1)	100.0
	20歳代	49.9 (2.6)	21.4 (2.2)	12.2 (1.7)	15.8 (1.9)	0.6 (0.4)	100.0
	30歳代	62.6 (2.0)	15.4 (1.6)	9.8 (1.2)	11.9 (1.3)	0.3 (0.2)	100.0
	40歳代	72.8 (1.9)	10.8 (1.3)	6.4 (0.9)	9.7 (1.2)	0.3 (0.3)	100.0
	50歳代	76.1 (1.6)	7.6 (1.0)	7.1 (0.9)	8.7 (1.1)	0.5 (0.4)	100.0
	60歳代	83.9 (1.2)	6.4 (0.8)	3.3 (0.5)	6.0 (0.8)	0.4 (0.1)	100.0
	70歳代	88.2 (1.0)	4.1 (0.6)	2.7 (0.5)	3.1 (0.5)	1.8 (0.4)	100.0
	下関市	74.7 (2.1)	10.1 (1.5)	4.8 (1.0)	9.2 (1.4)	1.2 (0.5)	100.0
	宇部市	74.1 (2.0)	11.8 (1.6)	5.5 (1.1)	8.4 (1.4)	0.2 (0.2)	100.0
	山口市	72.4 (2.0)	11.2 (1.4)	6.5 (1.1)	9.4 (1.4)	0.5 (0.4)	100.0
	萩市	76.9 (2.0)	7.6 (1.3)	6.6 (1.2)	8.2 (1.3)	0.7 (0.4)	100.0
	防府市	75.6 (2.0)	10.2 (1.5)	6.2 (1.2)	7.3 (1.4)	0.8 (0.4)	100.0
	下松市	71.0 (2.0)	11.5 (1.5)	6.6 (1.2)	10.0 (1.5)	0.9 (0.4)	100.0
	岩国市	77.5 (2.0)	8.9 (1.4)	8.1 (1.4)	4.8 (1.1)	0.7 (0.4)	100.0
	光市	73.2 (2.1)	10.1 (1.5)	5.8 (1.1)	9.9 (1.5)	1.0 (0.5)	100.0
	長門市	79.9 (1.8)	4.9 (1.0)	6.2 (1.1)	8.3 (1.3)	0.8 (0.4)	100.0
	柳井市	79.9 (1.8)	7.5 (1.2)	5.9 (1.1)	5.8 (1.1)	0.9 (0.4)	100.0
	美祢市	75.3 (1.9)	7.7 (1.2)	6.0 (1.0)	9.9 (1.4)	1.1 (0.5)	100.0
	周南市	72.5 (2.1)	10.5 (1.5)	7.7 (1.3)	8.8 (1.4)	0.5 (0.4)	100.0
	山陽小野田市	74.9 (2.1)	6.9 (1.3)	7.3 (1.3)	10.2 (1.6)	0.8 (0.5)	100.0
	周防大島町	82.8 (1.7)	4.6 (0.9)	5.5 (1.1)	6.5 (1.2)	0.5 (0.4)	100.0
	和木町	78.8 (2.0)	3.7 (1.0)	5.9 (1.2)	11.2 (1.6)	0.5 (0.3)	100.0
	上関町	78.4 (2.1)	6.1 (1.3)	5.6 (1.2)	7.4 (1.3)	2.5 (0.8)	100.0
	田布施町	79.0 (1.8)	8.9 (1.3)	4.9 (1.0)	7.0 (1.2)	0.2 (0.2)	100.0
	平生町	79.6 (1.8)	5.8 (1.1)	5.3 (1.0)	9.1 (1.3)	0.2 (0.2)	100.0
	阿武町	81.4 (1.8)	6.6 (1.2)	4.0 (0.9)	6.7 (1.2)	1.3 (0.6)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問3 あなたは、次の項目について、週に何日くらい実践していますか。(各項目につき、○は1つ)

ア 朝食を食べること

市町別推定割合(%)

	週に6日以上	下限	上限
下関市	74.7	70.5	78.8
宇部市	74.1	70.3	78.0
山口市	72.4	68.5	76.3
萩市	76.9	73.0	80.9
防府市	75.6	71.7	79.5
下松市	71.0	67.0	75.0
岩国市	77.5	73.5	81.4
光市	73.2	69.0	77.4
長門市	79.9	76.3	83.5
柳井市	79.9	76.3	83.4
美祢市	75.3	71.5	79.1
周南市	72.5	68.4	76.6
山陽小野田市	74.9	70.8	78.9
周防大島町	82.8	79.5	86.2
和木町	78.8	74.8	82.8
上関町	78.4	74.3	82.6
田布施町	79.0	75.4	82.6
平生町	79.6	76.1	83.1
阿武町	81.4	78.0	84.9

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問3 あなたは、次の項目について、週に何日くらい実践していますか。(各項目につき、○は1つ)

イ 1日3食、規則正しく食べること

		週に6日以上	週に4~5日	週に2~3日	週に1日以下	無回答	総計
% 年代	全 体	62.7 (0.7)	16.4 (0.6)	9.4 (0.5)	10.6 (0.5)	0.9 (0.2)	100.0
	男性	61.5 (1.1)	15.4 (0.9)	10.0 (0.8)	12.4 (0.8)	0.7 (0.2)	100.0
	女性	63.8 (1.0)	17.3 (0.8)	8.9 (0.6)	8.9 (0.6)	1.2 (0.2)	100.0
	20歳代	42.9 (2.6)	25.6 (2.3)	13.7 (1.8)	17.2 (2.0)	0.5 (0.3)	100.0
	30歳代	48.8 (2.1)	21.8 (1.8)	13.1 (1.4)	15.8 (1.5)	0.4 (0.3)	100.0
	40歳代	59.7 (2.1)	17.4 (1.5)	10.7 (1.4)	11.9 (1.3)	0.3 (0.3)	100.0
	50歳代	60.5 (1.8)	17.2 (1.4)	10.2 (1.2)	11.5 (1.2)	0.6 (0.4)	100.0
	60歳代	70.2 (1.5)	12.9 (1.1)	7.6 (0.9)	8.0 (0.9)	1.2 (0.4)	100.0
	70歳代	79.4 (1.3)	9.4 (0.9)	4.8 (0.7)	4.4 (0.6)	2.0 (0.4)	100.0
	下関市	60.5 (2.4)	16.2 (1.8)	11.6 (1.7)	10.3 (1.5)	1.3 (0.6)	100.0
市町	宇部市	61.7 (2.2)	20.4 (1.9)	7.0 (1.2)	10.4 (1.5)	0.5 (0.3)	100.0
	山口市	58.1 (2.2)	16.5 (1.7)	10.6 (1.4)	13.9 (1.6)	0.9 (0.4)	100.0
	萩市	68.3 (2.2)	13.2 (1.6)	7.7 (1.3)	9.6 (1.4)	1.2 (0.5)	100.0
	防府市	65.3 (2.2)	14.7 (1.7)	9.1 (1.4)	10.0 (1.5)	0.9 (0.4)	100.0
	下松市	62.8 (2.2)	16.8 (1.7)	8.3 (1.3)	11.4 (1.5)	0.8 (0.4)	100.0
	岩国市	66.0 (2.3)	15.5 (1.8)	9.5 (1.5)	8.3 (1.4)	0.8 (0.4)	100.0
	光市	59.5 (2.3)	19.2 (1.9)	10.2 (1.5)	9.7 (1.5)	1.5 (0.6)	100.0
	長門市	69.1 (2.1)	10.2 (1.4)	9.1 (1.3)	10.4 (1.4)	1.1 (0.5)	100.0
	柳井市	68.7 (2.2)	13.1 (1.6)	8.8 (1.4)	8.6 (1.3)	0.7 (0.4)	100.0
	美祢市	61.3 (2.2)	17.7 (1.8)	9.2 (1.3)	10.4 (1.4)	1.5 (0.6)	100.0
	周南市	61.2 (2.2)	17.9 (1.9)	9.4 (1.4)	10.6 (1.5)	0.9 (0.5)	100.0
	山陽小野田市	65.8 (2.3)	14.4 (1.8)	7.7 (1.3)	11.7 (1.7)	0.4 (0.3)	100.0
	周防大島町	74.1 (2.0)	10.4 (1.4)	6.7 (1.2)	8.4 (1.3)	0.5 (0.4)	100.0
	和木町	65.3 (2.3)	11.8 (1.6)	9.7 (1.5)	11.7 (1.6)	1.5 (0.6)	100.0
	上関町	69.4 (2.3)	11.2 (1.6)	7.7 (1.3)	8.9 (1.5)	2.7 (0.9)	100.0
	田布施町	71.1 (2.0)	13.4 (1.6)	7.4 (1.2)	7.7 (1.2)	0.4 (0.3)	100.0
	平生町	68.3 (2.1)	12.2 (1.5)	8.1 (1.2)	10.4 (1.4)	1.0 (0.4)	100.0
	阿武町	71.1 (2.1)	12.8 (1.6)	6.9 (1.1)	8.0 (1.3)	1.3 (0.6)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問3 あなたは、次の項目について、週に何日くらい実践していますか。(各項目につき、○は1つ)

イ 1日3食、規則正しく食べること

市町別推定割合(%)

	週に6日以上	下限	上限
下関市	60.5	55.7	65.2
宇部市	61.7	57.4	66.0
山口市	58.1	53.8	62.3
萩市	68.3	64.0	72.6
防府市	65.3	60.9	69.7
下松市	62.8	58.6	67.1
岩国市	66.0	61.5	70.4
光市	59.5	55.0	64.0
長門市	69.1	64.9	73.3
柳井市	68.7	64.5	73.0
美祢市	61.3	57.0	65.6
周南市	61.2	56.8	65.6
山陽小野田市	65.8	61.2	70.3
周防大島町	74.1	70.1	78.1
和木町	65.3	60.8	69.8
上関町	69.4	64.8	74.0
田布施町	71.1	67.1	75.1
平生町	68.3	64.2	72.4
阿武町	71.1	67.0	75.1

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問3 あなたは、次の項目について、週に何日くらい実践していますか。(各項目につき、○は1つ)

ウ 主食、主菜、副菜のそろった食事を1日2回以上とること

		週に6日以上	週に4~5日	週に2~3日	週に1日以下	無回答	総計
性別	全 体	45.0 (0.8)	23.7 (0.7)	20.9 (0.7)	9.6 (0.5)	0.9 (0.1)	100.0
	男性	43.8 (1.2)	22.7 (1.0)	21.6 (1.0)	11.1 (0.8)	0.7 (0.2)	100.0
	女性	46.1 (1.0)	24.6 (0.9)	20.2 (0.8)	8.2 (0.6)	1.0 (0.2)	100.0
	20歳代	26.3 (2.3)	28.3 (2.4)	28.8 (2.4)	15.8 (1.9)	0.7 (0.3)	100.0
	30歳代	32.2 (2.0)	26.8 (1.9)	26.6 (1.9)	14.1 (1.3)	0.3 (0.2)	100.0
	40歳代	37.8 (2.0)	27.9 (1.9)	22.1 (1.8)	12.0 (1.4)	0.2 (0.2)	100.0
	50歳代	43.3 (1.8)	24.0 (1.6)	23.0 (1.6)	9.7 (1.1)	0.1 (0.0)	100.0
	60歳代	53.2 (1.6)	20.0 (1.3)	18.2 (1.3)	7.2 (0.9)	1.4 (0.4)	100.0
	70歳代	63.0 (1.5)	18.6 (1.2)	12.8 (1.0)	3.6 (0.6)	1.9 (0.4)	100.0
	%						
市町	下関市	44.0 (2.4)	22.8 (2.1)	24.3 (2.2)	8.1 (1.4)	0.8 (0.4)	100.0
	宇部市	46.4 (2.3)	19.7 (1.9)	23.9 (2.0)	9.6 (1.4)	0.3 (0.2)	100.0
	山口市	45.7 (2.2)	21.5 (1.9)	21.5 (1.9)	10.9 (1.5)	0.5 (0.3)	100.0
	萩市	47.5 (2.4)	25.3 (2.1)	17.3 (1.8)	8.5 (1.3)	1.4 (0.6)	100.0
	防府市	42.2 (2.2)	25.4 (2.1)	18.7 (1.9)	12.2 (1.6)	1.5 (0.5)	100.0
	下松市	45.4 (2.2)	23.7 (1.9)	19.6 (1.8)	10.9 (1.5)	0.5 (0.3)	100.0
	岩国市	43.9 (2.3)	28.3 (2.2)	17.5 (1.9)	9.4 (1.5)	0.9 (0.5)	100.0
	光市	47.1 (2.3)	21.8 (2.0)	22.5 (2.0)	7.2 (1.2)	1.3 (0.6)	100.0
	長門市	48.9 (2.4)	23.2 (2.0)	16.3 (1.7)	9.3 (1.4)	2.3 (0.7)	100.0
	柳井市	44.0 (2.3)	27.4 (2.1)	18.1 (1.8)	9.1 (1.4)	1.5 (0.6)	100.0
	美祢市	45.1 (2.3)	25.9 (2.1)	16.2 (1.7)	11.5 (1.5)	1.2 (0.5)	100.0
	周南市	40.8 (2.2)	26.4 (2.1)	21.5 (2.0)	10.6 (1.4)	0.6 (0.3)	100.0
	山陽小野田市	48.4 (2.5)	24.5 (2.2)	17.6 (1.9)	8.3 (1.4)	1.2 (0.6)	100.0
	周防大島町	58.3 (2.3)	19.7 (1.9)	15.0 (1.7)	6.2 (1.1)	0.7 (0.5)	100.0
	和木町	44.2 (2.3)	24.2 (2.1)	20.1 (2.0)	10.4 (1.6)	1.1 (0.5)	100.0
	上関町	48.0 (2.6)	22.4 (2.1)	18.8 (2.0)	8.1 (1.4)	2.7 (0.9)	100.0
	田布施町	52.9 (2.3)	20.7 (1.9)	17.0 (1.8)	8.4 (1.3)	1.0 (0.5)	100.0
	平生町	48.5 (2.3)	23.0 (1.9)	18.7 (1.8)	8.7 (1.3)	1.0 (0.5)	100.0
	阿武町	52.5 (2.4)	21.5 (1.9)	17.0 (1.8)	6.6 (1.2)	2.5 (0.8)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問3 あなたは、次の項目について、週に何日くらい実践していますか。(各項目につき、○は1つ)

ウ 主食、主菜、副菜のそろった食事を1日2回以上とること

市町別推定割合(%)

	週に6日以上	下限	上限
下関市	44.0	39.2	48.7
宇部市	46.4	42.0	50.9
山口市	45.7	41.4	49.9
萩市	47.5	42.8	52.2
防府市	42.2	37.9	46.6
下松市	45.4	41.0	49.7
岩国市	43.9	39.5	48.3
光市	47.1	42.6	51.6
長門市	48.9	44.2	53.5
柳井市	44.0	39.5	48.5
美祢市	45.1	40.7	49.6
周南市	40.8	36.5	45.1
山陽小野田市	48.4	43.6	53.2
周防大島町	58.3	53.7	62.9
和木町	44.2	39.7	48.7
上関町	48.0	43.0	53.0
田布施町	52.9	48.5	57.4
平生町	48.5	44.1	53.0
阿武町	52.5	47.8	57.2

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

ア 野菜を食べること

		いつも心がけている	ときどき心がけている	あまり心がけていない	全く心がけていない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	55.6 (0.7)	32.9 (0.7)	8.9 (0.5)	1.8 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)	100.0
	男性	45.9 (1.2)	36.4 (1.1)	13.6 (0.9)	3.0 (0.4)	0.8 (0.2)	0.2 (0.1)	100.0
	女性	64.9 (0.9)	29.4 (0.9)	4.4 (0.4)	0.7 (0.2)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	100.0
	20歳代	40.1 (2.6)	39.3 (2.5)	12.8 (1.8)	5.5 (1.3)	2.2 (0.9)	0.1 (0.1)	100.0
	30歳代	40.1 (2.0)	43.8 (2.1)	12.4 (1.4)	3.1 (0.7)	0.4 (0.2)	0.1 (0.1)	100.0
	40歳代	50.0 (2.0)	38.1 (2.0)	10.4 (1.4)	1.3 (0.5)	0.1 (0.1)	— —	100.0
	50歳代	60.2 (1.8)	31.6 (1.7)	7.5 (1.0)	0.6 (0.2)	0.1 (0.1)	— —	100.0
	60歳代	60.3 (1.6)	30.7 (1.5)	7.3 (0.8)	1.0 (0.4)	0.3 (0.1)	0.4 (0.2)	100.0
	70歳代	70.3 (1.4)	21.3 (1.2)	6.1 (0.8)	1.3 (0.3)	0.4 (0.1)	0.7 (0.3)	100.0
	下関市	53.6 (2.4)	34.7 (2.3)	9.5 (1.5)	1.7 (0.7)	0.4 (0.4)	0.2 (0.2)	100.0
% 市町	宇部市	54.8 (2.2)	32.5 (2.1)	10.3 (1.5)	1.6 (0.6)	0.8 (0.5)	— —	100.0
	山口市	57.2 (2.2)	32.1 (2.1)	7.8 (1.3)	1.9 (0.7)	0.6 (0.4)	0.4 (0.3)	100.0
	萩市	54.9 (2.3)	34.3 (2.3)	8.9 (1.3)	0.9 (0.5)	0.2 (0.2)	0.8 (0.4)	100.0
	防府市	54.9 (2.2)	33.2 (2.2)	8.9 (1.4)	2.8 (0.9)	— —	0.2 (0.2)	100.0
	下松市	52.8 (2.2)	33.8 (2.2)	10.1 (1.4)	2.4 (0.8)	0.7 (0.3)	0.2 (0.2)	100.0
	岩国市	55.1 (2.3)	34.1 (2.3)	9.2 (1.5)	1.0 (0.5)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)	100.0
	光市	57.5 (2.3)	32.7 (2.2)	6.7 (1.2)	2.0 (0.7)	0.8 (0.5)	0.2 (0.2)	100.0
	長門市	59.5 (2.2)	32.1 (2.2)	6.1 (1.1)	1.6 (0.6)	0.3 (0.3)	0.4 (0.3)	100.0
	柳井市	62.1 (2.2)	27.2 (2.1)	8.2 (1.3)	1.1 (0.5)	1.1 (0.5)	0.2 (0.2)	100.0
	美祢市	57.6 (2.3)	30.6 (2.1)	10.0 (1.4)	1.1 (0.4)	0.4 (0.3)	0.2 (0.2)	100.0
	周南市	55.7 (2.3)	31.9 (2.2)	8.8 (1.4)	3.0 (0.9)	0.5 (0.3)	0.2 (0.2)	100.0
	山陽小野田市	55.9 (2.4)	32.5 (2.3)	8.5 (1.4)	1.0 (0.5)	1.1 (0.6)	1.0 (0.5)	100.0
	周防大島町	65.2 (2.3)	26.8 (2.1)	5.4 (1.1)	1.2 (0.5)	1.0 (0.5)	0.3 (0.3)	100.0
	和木町	50.2 (2.3)	37.6 (2.4)	9.4 (1.5)	2.3 (0.8)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	上関町	52.2 (2.5)	34.4 (2.4)	10.3 (1.6)	1.2 (0.6)	0.7 (0.4)	1.3 (0.6)	100.0
	田布施町	57.2 (2.2)	28.7 (2.1)	11.2 (1.5)	1.8 (0.6)	— —	1.1 (0.5)	100.0
	平生町	59.9 (2.2)	28.2 (2.1)	8.8 (1.3)	2.5 (0.7)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	60.4 (2.3)	29.8 (2.1)	7.5 (1.2)	1.3 (0.5)	— —	1.0 (0.5)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

ア 野菜を食べること

市町別推定割合(%) *「いつも心がけている」、「ときどき心がけている」の合計

	心がけている	下限	上限
下関市	88.2	84.9	91.5
宇部市	87.3	84.1	90.5
山口市	89.3	86.5	92.1
萩市	89.2	86.3	92.1
防府市	88.1	84.9	91.2
下松市	86.6	83.6	89.7
岩国市	89.3	86.2	92.3
光市	90.2	87.4	93.0
長門市	91.6	89.1	94.1
柳井市	89.3	86.5	92.1
美祢市	88.2	85.3	91.2
周南市	87.6	84.4	90.8
山陽小野田市	88.3	85.2	91.5
周防大島町	92.0	89.4	94.6
和木町	87.8	84.6	91.0
上関町	86.6	83.2	90.0
田布施町	85.9	82.8	89.1
平生町	88.1	85.2	91.1
阿武町	90.2	87.5	93.0

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

イ 食塩の多い料理を控えること

		いつも心がけている	ときどき心がけている	あまり心がけていない	全く心がけていない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	28.7 (0.6)	37.8 (0.8)	26.9 (0.7)	5.4 (0.4)	1.0 (0.2)	0.2 (0.1)	100.0
	男性	20.5 (0.9)	34.7 (1.1)	35.5 (1.1)	7.9 (0.7)	1.2 (0.3)	0.1 (0.0)	100.0
	女性	36.6 (0.9)	40.7 (1.0)	18.5 (0.8)	3.0 (0.3)	0.8 (0.2)	0.4 (0.1)	100.0
年 代	20歳代	11.4 (1.7)	34.1 (2.5)	37.4 (2.5)	13.4 (1.8)	3.6 (1.1)	0.1 (0.1)	100.0
	30歳代	12.3 (1.3)	37.5 (2.0)	37.9 (2.1)	11.3 (1.3)	1.0 (0.4)	—	100.0
	40歳代	20.6 (1.6)	40.8 (2.0)	33.0 (2.0)	5.4 (1.0)	0.2 (0.2)	—	100.0
	50歳代	29.2 (1.7)	41.2 (1.8)	25.0 (1.6)	3.6 (0.7)	0.9 (0.4)	—	100.0
	60歳代	36.4 (1.5)	40.6 (1.6)	19.9 (1.3)	2.1 (0.4)	0.7 (0.3)	0.2 (0.1)	100.0
	70歳代	47.5 (1.5)	32.3 (1.4)	16.9 (1.1)	1.7 (0.4)	0.7 (0.2)	0.9 (0.3)	100.0
% 市 町	下関市	31.6 (2.1)	36.8 (2.4)	26.7 (2.2)	3.7 (1.0)	0.8 (0.5)	0.4 (0.3)	100.0
	宇部市	30.4 (2.0)	37.3 (2.2)	26.0 (2.0)	5.1 (1.1)	1.2 (0.6)	—	100.0
	山口市	28.6 (1.8)	36.2 (2.2)	27.1 (2.0)	6.6 (1.2)	1.5 (0.5)	—	100.0
	萩市	29.1 (2.1)	41.1 (2.4)	25.5 (2.0)	2.9 (0.8)	1.2 (0.5)	0.2 (0.2)	100.0
	防府市	28.9 (1.9)	35.4 (2.2)	27.3 (2.1)	7.3 (1.3)	0.7 (0.4)	0.4 (0.3)	100.0
	下松市	23.3 (1.7)	43.0 (2.2)	25.4 (2.0)	7.0 (1.2)	1.0 (0.4)	0.3 (0.2)	100.0
	岩国市	26.4 (1.9)	38.3 (2.4)	30.2 (2.2)	3.6 (0.9)	1.1 (0.5)	0.4 (0.3)	100.0
	光市	25.3 (1.9)	38.7 (2.3)	27.1 (2.1)	6.9 (1.2)	2.0 (0.8)	—	100.0
	長門市	30.2 (2.1)	41.8 (2.4)	21.1 (1.9)	6.3 (1.1)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)	100.0
	柳井市	29.1 (2.1)	42.3 (2.3)	23.1 (2.0)	5.1 (1.1)	0.4 (0.3)	—	100.0
	美祢市	31.2 (2.1)	33.4 (2.2)	29.1 (2.1)	5.2 (1.0)	0.2 (0.2)	0.9 (0.5)	100.0
	周南市	24.8 (1.8)	37.3 (2.2)	29.3 (2.2)	7.4 (1.3)	1.3 (0.6)	—	100.0
	山陽小野田市	27.4 (2.1)	42.0 (2.5)	24.6 (2.1)	4.7 (1.1)	0.2 (0.2)	1.0 (0.5)	100.0
	周防大島町	36.1 (2.3)	37.6 (2.4)	20.5 (1.9)	4.4 (1.0)	1.5 (0.6)	—	100.0
	和木町	25.7 (1.9)	37.9 (2.3)	30.2 (2.2)	5.0 (1.2)	0.6 (0.4)	0.6 (0.4)	100.0
	上関町	29.2 (2.3)	43.1 (2.5)	21.2 (2.0)	4.8 (1.1)	0.4 (0.3)	1.3 (0.6)	100.0
	田布施町	34.0 (2.1)	35.1 (2.2)	26.0 (2.0)	3.9 (0.9)	0.3 (0.3)	0.7 (0.4)	100.0
	平生町	32.1 (2.0)	37.0 (2.2)	24.3 (1.9)	5.8 (1.1)	0.4 (0.3)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	35.6 (2.2)	40.0 (2.3)	19.2 (1.8)	4.1 (0.9)	0.7 (0.4)	0.3 (0.3)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

イ 食塩の多い料理を控えること

市町別推定割合(%) *「いつも心がけている」、「ときどき心がけている」の合計

	心がけている	下限	上限
下関市	68.3	63.9	72.8
宇部市	67.7	63.6	71.7
山口市	64.8	60.8	68.9
萩市	70.2	66.1	74.3
防府市	64.3	60.1	68.6
下松市	66.3	62.3	70.3
岩国市	64.7	60.3	69.1
光市	64.0	59.7	68.3
長門市	72.1	68.1	76.0
柳井市	71.4	67.4	75.4
美祢市	64.6	60.3	68.9
周南市	62.1	57.8	66.3
山陽小野田市	69.5	65.2	73.7
周防大島町	73.7	69.7	77.7
和木町	63.6	59.2	67.9
上関町	72.3	68.1	76.5
田布施町	69.1	65.1	73.0
平生町	69.1	65.2	73.1
阿武町	75.6	71.8	79.5

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

ウ 油の多い料理を控えること

		いつも心がけている	ときどき心がけている	あまり心がけていない	全く心がけていない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	25.9 (0.6)	42.5 (0.8)	25.2 (0.7)	5.1 (0.4)	0.9 (0.2)	0.4 (0.1)	100.0
	男性	18.3 (0.9)	38.6 (1.1)	33.5 (1.1)	8.1 (0.7)	1.1 (0.3)	0.4 (0.1)	100.0
	女性	33.3 (0.9)	46.3 (1.0)	17.1 (0.8)	2.1 (0.3)	0.7 (0.2)	0.4 (0.1)	100.0
年 代	20歳代	16.0 (2.0)	38.3 (2.5)	30.9 (2.3)	11.6 (1.7)	2.9 (1.0)	0.1 (0.1)	100.0
	30歳代	13.0 (1.4)	42.0 (2.1)	32.3 (2.0)	12.2 (1.4)	0.5 (0.2)	—	100.0
	40歳代	18.6 (1.6)	43.4 (2.0)	32.3 (1.9)	5.4 (1.0)	0.2 (0.1)	0.2 (0.2)	100.0
	50歳代	25.7 (1.6)	45.8 (1.9)	25.0 (1.6)	2.5 (0.6)	1.0 (0.4)	—	100.0
	60歳代	31.4 (1.5)	45.7 (1.6)	19.7 (1.3)	1.8 (0.4)	0.8 (0.3)	0.6 (0.2)	100.0
	70歳代	40.7 (1.5)	39.1 (1.5)	16.6 (1.1)	1.9 (0.4)	0.7 (0.2)	1.1 (0.3)	100.0
% 市 町	下関市	26.3 (2.1)	43.8 (2.4)	24.5 (2.1)	3.9 (1.0)	1.0 (0.5)	0.4 (0.3)	100.0
	宇部市	26.6 (2.0)	42.7 (2.2)	24.5 (2.0)	4.6 (1.0)	1.6 (0.6)	—	100.0
	山口市	27.6 (1.9)	40.0 (2.2)	25.0 (2.0)	5.9 (1.1)	1.1 (0.5)	0.3 (0.2)	100.0
	萩市	25.3 (2.0)	46.6 (2.4)	24.4 (2.0)	2.7 (0.8)	0.4 (0.3)	0.5 (0.4)	100.0
	防府市	24.8 (1.9)	42.2 (2.3)	26.1 (2.1)	6.3 (1.2)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	下松市	21.9 (1.8)	42.6 (2.2)	25.8 (2.0)	8.6 (1.3)	0.6 (0.3)	0.5 (0.3)	100.0
	岩国市	26.9 (1.9)	40.1 (2.4)	27.7 (2.2)	3.4 (0.9)	1.3 (0.6)	0.7 (0.4)	100.0
	光市	26.0 (1.9)	41.6 (2.3)	25.5 (2.1)	4.4 (1.0)	2.1 (0.8)	0.4 (0.3)	100.0
	長門市	26.5 (2.0)	46.5 (2.4)	20.9 (1.9)	5.2 (1.1)	0.3 (0.3)	0.6 (0.4)	100.0
	柳井市	22.8 (1.9)	46.8 (2.4)	24.0 (2.0)	5.2 (1.1)	0.6 (0.3)	0.5 (0.3)	100.0
	美祢市	30.7 (2.0)	40.8 (2.3)	24.0 (2.0)	3.0 (0.8)	0.4 (0.3)	1.0 (0.5)	100.0
	周南市	24.9 (1.8)	41.5 (2.4)	26.3 (2.1)	6.6 (1.3)	0.4 (0.3)	0.2 (0.2)	100.0
	山陽小野田市	22.9 (2.1)	45.6 (2.4)	24.0 (2.1)	6.4 (1.3)	—	1.0 (0.5)	100.0
	周防大島町	27.4 (2.2)	45.6 (2.5)	21.6 (2.0)	3.7 (0.9)	1.4 (0.6)	0.3 (0.3)	100.0
	和木町	22.0 (1.9)	45.1 (2.4)	27.5 (2.2)	4.8 (1.2)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	上関町	25.8 (2.2)	44.6 (2.5)	23.5 (2.1)	4.3 (1.1)	1.0 (0.5)	0.8 (0.5)	100.0
	田布施町	26.1 (2.0)	44.9 (2.3)	24.5 (2.0)	3.5 (0.9)	0.1 (0.1)	0.9 (0.4)	100.0
	平生町	27.4 (2.0)	39.9 (2.2)	26.5 (2.0)	5.7 (1.1)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	28.1 (2.1)	47.1 (2.4)	20.9 (1.9)	2.7 (0.8)	0.5 (0.3)	0.7 (0.4)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

ウ 油の多い料理を控えること

市町別推定割合(%) *「いつも心がけている」、「ときどき心がけている」の合計

	心がけている	下限	上限
下関市	70.1	65.7	74.5
宇部市	69.2	65.1	73.4
山口市	67.7	63.7	71.6
萩市	72.0	68.0	76.0
防府市	67.0	62.8	71.2
下松市	64.5	60.5	68.6
岩国市	66.9	62.6	71.2
光市	67.7	63.4	71.9
長門市	72.9	69.0	76.9
柳井市	69.7	65.5	73.8
美祢市	71.5	67.4	75.6
周南市	66.4	62.1	70.8
山陽小野田市	68.6	64.3	72.9
周防大島町	73.0	68.9	77.1
和木町	67.1	62.7	71.5
上関町	70.4	66.0	74.7
田布施町	71.0	67.0	75.0
平生町	67.2	63.2	71.3
阿武町	75.1	71.2	79.1

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

工 地域の郷土料理を食べたり地場産物を活用すること

		いつも心がけている	ときどき心がけている	あまり心がけていない	全く心がけていない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	12.2 (0.5)	30.0 (0.7)	39.3 (0.8)	14.8 (0.6)	3.2 (0.3)	0.6 (0.1)	100.0
	男性	8.8 (0.7)	25.1 (1.0)	41.7 (1.2)	19.7 (1.0)	4.2 (0.5)	0.5 (0.2)	100.0
	女性	15.4 (0.7)	34.8 (0.9)	36.9 (1.0)	10.0 (0.6)	2.3 (0.3)	0.6 (0.1)	100.0
年 代	20歳代	6.4 (1.4)	14.8 (1.8)	46.6 (2.6)	26.4 (2.3)	5.6 (1.2)	0.2 (0.1)	100.0
	30歳代	6.1 (0.9)	24.6 (1.8)	39.5 (2.1)	26.4 (1.9)	3.3 (0.7)	0.1 (0.0)	100.0
	40歳代	6.6 (0.9)	32.0 (1.9)	44.9 (2.1)	14.2 (1.5)	1.7 (0.5)	0.6 (0.4)	100.0
	50歳代	12.5 (1.2)	34.0 (1.7)	37.0 (1.8)	13.7 (1.4)	2.7 (0.7)	0.1 (0.1)	100.0
	60歳代	16.0 (1.2)	35.3 (1.6)	37.1 (1.6)	8.9 (1.0)	2.0 (0.4)	0.7 (0.2)	100.0
	70歳代	20.1 (1.2)	32.1 (1.4)	34.2 (1.5)	7.7 (0.8)	4.5 (0.7)	1.3 (0.3)	100.0
市 町	下関市	13.6 (1.6)	28.5 (2.2)	40.4 (2.4)	14.2 (1.8)	2.7 (0.8)	0.6 (0.4)	100.0
	宇部市	11.3 (1.4)	28.9 (2.0)	39.4 (2.3)	16.1 (1.7)	3.9 (0.9)	0.4 (0.3)	100.0
	山口市	12.0 (1.3)	30.4 (2.0)	41.4 (2.2)	12.6 (1.5)	3.4 (0.9)	0.4 (0.3)	100.0
	萩市	15.6 (1.7)	33.8 (2.2)	38.5 (2.3)	9.7 (1.4)	2.0 (0.7)	0.5 (0.4)	100.0
	防府市	11.6 (1.4)	28.3 (2.0)	38.3 (2.3)	18.9 (1.9)	2.2 (0.6)	0.8 (0.4)	100.0
	下松市	8.9 (1.2)	30.6 (2.0)	40.6 (2.2)	16.8 (1.7)	2.1 (0.7)	0.9 (0.4)	100.0
	岩国市	10.2 (1.4)	31.2 (2.2)	39.0 (2.4)	15.5 (1.8)	3.8 (1.0)	0.4 (0.3)	100.0
	光市	9.5 (1.4)	30.5 (2.1)	38.8 (2.4)	15.8 (1.8)	5.0 (1.1)	0.4 (0.3)	100.0
	長門市	17.1 (1.8)	35.2 (2.3)	35.3 (2.2)	8.7 (1.3)	2.8 (0.8)	0.9 (0.4)	100.0
	柳井市	11.3 (1.5)	31.7 (2.1)	38.6 (2.3)	15.4 (1.7)	2.5 (0.7)	0.5 (0.3)	100.0
	美祢市	13.5 (1.5)	28.6 (2.1)	39.9 (2.3)	14.7 (1.6)	1.9 (0.6)	1.4 (0.6)	100.0
	周南市	12.3 (1.5)	28.7 (2.1)	38.2 (2.3)	16.3 (1.8)	4.2 (1.0)	0.3 (0.2)	100.0
	山陽小野田市	12.7 (1.7)	36.1 (2.4)	35.5 (2.4)	11.7 (1.6)	3.0 (0.9)	1.0 (0.5)	100.0
	周防大島町	18.4 (2.0)	30.2 (2.2)	34.9 (2.3)	12.0 (1.6)	3.7 (0.9)	0.8 (0.5)	100.0
	和木町	7.6 (1.2)	23.3 (2.0)	43.1 (2.4)	20.5 (2.0)	4.2 (1.0)	1.3 (0.5)	100.0
	上関町	16.0 (1.9)	30.0 (2.3)	37.7 (2.5)	12.3 (1.7)	2.4 (0.7)	1.6 (0.7)	100.0
	田布施町	12.6 (1.6)	29.3 (2.0)	38.4 (2.2)	15.8 (1.7)	2.6 (0.7)	1.3 (0.5)	100.0
	平生町	14.5 (1.6)	28.9 (2.0)	38.6 (2.2)	13.1 (1.5)	4.6 (0.9)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	17.4 (1.8)	35.9 (2.3)	32.9 (2.2)	9.6 (1.4)	3.2 (0.8)	1.1 (0.5)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

工 地域の郷土料理を食べたり地場産物を活用すること

市町別推定割合(%) *「いつも心がけている」、「ときどき心がけている」の合計

	心がけている	下限	上限
下関市	42.1	37.4	46.8
宇部市	40.2	36.0	44.4
山口市	42.3	38.1	46.5
萩市	49.3	44.8	53.8
防府市	39.9	35.7	44.1
下松市	39.5	35.4	43.6
岩国市	41.4	36.9	45.9
光市	40.0	35.6	44.4
長門市	52.3	47.9	56.7
柳井市	42.9	38.6	47.3
美祢市	42.1	37.7	46.5
周南市	41.0	36.7	45.3
山陽小野田市	48.8	44.0	53.6
周防大島町	48.6	43.8	53.3
和木町	30.9	26.7	35.1
上関町	46.0	41.1	50.9
田布施町	41.9	37.6	46.2
平生町	43.3	39.1	47.6
阿武町	53.3	48.9	57.7

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

オ 「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをすること

		いつも心がけている	ときどき心がけている	あまり心がけていない	全く心がけていない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	52.5 (0.8)	22.4 (0.7)	16.0 (0.6)	8.0 (0.4)	0.7 (0.1)	0.3 (0.1)	100.0
	男性	44.6 (1.2)	23.0 (1.0)	18.8 (0.9)	12.5 (0.7)	0.9 (0.2)	0.3 (0.1)	100.0
	女性	60.1 (1.0)	21.9 (0.8)	13.4 (0.7)	3.8 (0.4)	0.5 (0.2)	0.4 (0.1)	100.0
	20歳代	57.4 (2.5)	21.2 (2.0)	13.8 (1.8)	5.6 (1.2)	2.0 (0.9)	—	100.0
	30歳代	53.4 (2.1)	24.3 (1.8)	12.9 (1.4)	8.8 (1.2)	0.4 (0.2)	0.2 (0.2)	100.0
	40歳代	56.7 (2.0)	26.4 (1.9)	11.7 (1.3)	5.0 (0.9)	0.2 (0.1)	—	100.0
	50歳代	53.5 (1.9)	20.5 (1.5)	17.1 (1.4)	8.4 (1.1)	0.5 (0.3)	—	100.0
	60歳代	47.6 (1.6)	20.6 (1.3)	21.3 (1.4)	9.4 (0.9)	0.7 (0.3)	0.5 (0.2)	100.0
	70歳代	49.0 (1.5)	21.9 (1.3)	17.4 (1.1)	10.1 (0.9)	0.8 (0.3)	0.9 (0.3)	100.0
	下関市	52.7 (2.4)	22.6 (2.1)	16.5 (1.8)	7.0 (1.3)	1.0 (0.5)	0.2 (0.2)	100.0
% 市町	宇部市	54.2 (2.3)	22.9 (2.0)	13.6 (1.6)	9.3 (1.3)	—	—	100.0
	山口市	53.1 (2.2)	22.6 (1.9)	14.6 (1.5)	8.2 (1.2)	1.3 (0.5)	0.2 (0.2)	100.0
	萩市	52.0 (2.4)	23.2 (2.0)	16.4 (1.8)	7.5 (1.3)	—	1.0 (0.5)	100.0
	防府市	51.4 (2.4)	23.0 (2.0)	16.7 (1.8)	8.0 (1.3)	0.6 (0.3)	0.4 (0.3)	100.0
	下松市	51.9 (2.2)	20.2 (1.8)	17.7 (1.7)	8.9 (1.3)	0.6 (0.3)	0.6 (0.3)	100.0
	岩国市	52.9 (2.4)	20.0 (1.9)	17.8 (1.8)	7.7 (1.3)	0.8 (0.5)	0.7 (0.4)	100.0
	光市	50.7 (2.4)	20.5 (1.9)	18.1 (1.9)	8.9 (1.4)	1.8 (0.7)	—	100.0
	長門市	48.7 (2.4)	23.2 (2.0)	17.4 (1.8)	9.9 (1.4)	0.4 (0.3)	0.4 (0.3)	100.0
	柳井市	52.2 (2.3)	19.8 (1.9)	19.1 (1.9)	7.9 (1.2)	0.8 (0.4)	0.2 (0.2)	100.0
	美祢市	49.8 (2.3)	21.3 (1.9)	17.9 (1.8)	9.0 (1.3)	1.1 (0.5)	0.9 (0.5)	100.0
	周南市	50.9 (2.4)	25.5 (2.1)	15.0 (1.7)	8.2 (1.3)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)	100.0
	山陽小野田市	54.9 (2.5)	22.5 (2.1)	15.6 (1.8)	5.5 (1.1)	0.8 (0.4)	0.6 (0.4)	100.0
	周防大島町	52.4 (2.4)	16.5 (1.9)	17.1 (1.9)	12.1 (1.7)	1.6 (0.6)	0.3 (0.3)	100.0
	和木町	57.9 (2.4)	20.0 (1.9)	16.5 (1.8)	4.5 (1.0)	0.3 (0.3)	0.8 (0.4)	100.0
	上関町	46.9 (2.5)	19.4 (2.0)	20.3 (2.1)	10.8 (1.6)	1.0 (0.5)	1.6 (0.7)	100.0
	田布施町	52.7 (2.3)	23.6 (2.0)	14.2 (1.6)	8.2 (1.3)	0.9 (0.5)	0.5 (0.3)	100.0
	平生町	50.7 (2.3)	23.1 (1.9)	14.6 (1.6)	10.9 (1.4)	0.3 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	阿武町	44.4 (2.3)	25.6 (2.1)	18.9 (1.9)	10.0 (1.5)	0.4 (0.3)	0.6 (0.4)	100.0

() 内は推定誤差

<人口構成標準化推定割合による市町比較>


問4 あなたは、次の項目について、どの程度心がけていますか。(各項目につき、○は1つ)

オ 「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをすること

市町別推定割合(%) *「いつも心がけている」、「ときどき心がけている」の合計

	心がけている	下限	上限
下関市	75.4	71.3	79.5
宇部市	77.1	73.4	80.8
山口市	75.7	72.0	79.4
萩市	75.2	71.2	79.2
防府市	74.4	70.3	78.5
下松市	72.2	68.4	76.0
岩国市	72.9	68.8	77.1
光市	71.1	66.9	75.4
長門市	71.9	67.8	76.1
柳井市	72.0	67.9	76.1
美祢市	71.1	67.1	75.1
周南市	76.4	72.5	80.4
山陽小野田市	77.4	73.4	81.4
周防大島町	68.9	64.4	73.4
和木町	77.9	74.0	81.9
上関町	66.3	61.6	70.9
田布施町	76.3	72.4	80.1
平生町	73.8	69.9	77.7
阿武町	70.1	65.8	74.4

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問5 あなたは、自分にとってちょうどよい食塩摂取量はどのくらいだと思いますか。(○は1つ)

		5 g未満	5 ~ 7 g 未満	7 ~ 9 g 未満	9 ~ 11g 未満	11 ~ 13g 未満	13 g以上
性別	全 体	14.4 (0.5)	27.0 (0.7)	10.0 (0.5)	3.9 (0.3)	1.3 (0.2)	0.3 (0.1)
	男 性	12.3 (0.8)	22.7 (1.0)	9.6 (0.7)	4.7 (0.5)	1.6 (0.3)	0.5 (0.2)
	女 性	16.4 (0.8)	31.2 (0.9)	10.4 (0.6)	3.1 (0.3)	1.0 (0.2)	0.1 (0.0)
	20 歳代	9.7 (1.6)	22.6 (2.2)	13.3 (1.9)	4.1 (1.1)	0.6 (0.3)	0.9 (0.7)
	30 歳代	8.9 (1.2)	24.5 (1.8)	9.4 (1.2)	4.6 (0.9)	1.8 (0.6)	0.8 (0.4)
	40 歳代	10.7 (1.3)	23.9 (1.8)	11.5 (1.4)	4.7 (0.9)	2.3 (0.6)	— —
	50 歳代	16.2 (1.4)	28.7 (1.6)	7.5 (0.9)	3.6 (0.7)	0.7 (0.3)	0.2 (0.2)
	60 歳代	17.5 (1.3)	30.4 (1.5)	9.2 (0.9)	3.4 (0.6)	1.5 (0.4)	0.1 (0.1)
	70 歳代	19.1 (1.2)	29.3 (1.4)	10.1 (0.9)	3.4 (0.6)	0.9 (0.3)	— —
	下関市	19.1 (1.9)	27.0 (2.2)	8.8 (1.4)	3.7 (1.0)	1.1 (0.5)	0.6 (0.5)
% 市町	宇部市	14.3 (1.6)	27.5 (2.0)	10.6 (1.5)	4.7 (1.0)	1.1 (0.4)	— —
	山口市	15.7 (1.6)	23.2 (1.9)	9.7 (1.4)	5.3 (1.1)	1.3 (0.5)	0.2 (0.2)
	萩市	10.9 (1.4)	30.0 (2.2)	12.7 (1.6)	3.6 (0.9)	0.7 (0.4)	0.2 (0.2)
	防府市	13.8 (1.5)	29.5 (2.2)	8.9 (1.4)	2.7 (0.8)	1.8 (0.6)	— —
	下松市	13.8 (1.5)	25.8 (2.0)	9.1 (1.3)	4.5 (0.9)	0.9 (0.5)	— —
	岩国市	11.8 (1.5)	29.5 (2.2)	10.6 (1.5)	2.6 (0.8)	2.0 (0.7)	— —
	光市	13.5 (1.6)	23.9 (1.9)	9.0 (1.4)	4.5 (1.1)	1.0 (0.4)	0.5 (0.3)
	長門市	13.2 (1.6)	25.5 (2.1)	10.2 (1.5)	3.3 (0.8)	1.4 (0.6)	0.2 (0.2)
	柳井市	14.8 (1.7)	27.2 (2.1)	12.6 (1.6)	3.9 (0.9)	1.0 (0.5)	0.2 (0.2)
	美祢市	12.6 (1.6)	25.6 (2.0)	8.3 (1.3)	4.8 (1.0)	1.3 (0.5)	0.4 (0.3)
	周南市	9.3 (1.4)	27.1 (2.1)	11.4 (1.5)	3.4 (0.9)	1.7 (0.6)	0.4 (0.4)
	山陽小野田市	14.2 (1.7)	30.8 (2.2)	10.5 (1.6)	3.3 (0.8)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)
	周防大島町	12.7 (1.7)	27.7 (2.2)	11.2 (1.5)	5.0 (1.1)	1.7 (0.6)	0.4 (0.3)
	和木町	11.4 (1.4)	24.3 (2.0)	10.9 (1.6)	3.1 (0.8)	1.2 (0.5)	— —
	上関町	14.4 (1.8)	23.5 (2.1)	10.8 (1.6)	4.9 (1.1)	2.6 (0.9)	0.2 (0.2)
	田布施町	16.0 (1.7)	28.8 (2.1)	9.7 (1.4)	4.1 (0.9)	0.5 (0.3)	0.2 (0.2)
	平生町	14.5 (1.6)	25.9 (2.0)	11.5 (1.5)	5.7 (1.1)	0.3 (0.2)	0.2 (0.2)
	阿武町	12.5 (1.6)	31.6 (2.2)	11.2 (1.5)	5.4 (1.1)	1.9 (0.6)	0.2 (0.2)

() 内は標準誤差

わからない	無回答	総計
41.7 (0.8)	1.3 (0.2)	100.0
47.7 (1.2)	0.9 (0.2)	100.0
36.0 (1.0)	1.8 (0.3)	100.0
48.4 (2.6)	0.4 (0.3)	100.0
49.6 (2.1)	0.5 (0.4)	100.0
46.4 (2.1)	0.4 (0.2)	100.0
41.8 (1.9)	1.4 (0.4)	100.0
36.7 (1.6)	1.1 (0.3)	100.0
33.8 (1.4)	3.3 (0.6)	100.0
38.3 (2.4)	1.5 (0.6)	100.0
40.3 (2.3)	1.5 (0.5)	100.0
43.6 (2.2)	0.8 (0.4)	100.0
39.6 (2.3)	2.5 (0.8)	100.0
42.8 (2.3)	0.6 (0.4)	100.0
45.2 (2.2)	0.7 (0.4)	100.0
41.5 (2.4)	2.0 (0.6)	100.0
46.6 (2.3)	1.0 (0.4)	100.0
45.1 (2.3)	1.3 (0.5)	100.0
38.5 (2.3)	1.8 (0.7)	100.0
44.5 (2.3)	2.5 (0.7)	100.0
45.7 (2.3)	1.1 (0.4)	100.0
38.2 (2.4)	1.3 (0.5)	100.0
37.3 (2.4)	4.0 (1.1)	100.0
47.7 (2.4)	1.4 (0.5)	100.0
42.7 (2.5)	1.0 (0.6)	100.0
38.9 (2.2)	1.8 (0.6)	100.0
41.1 (2.2)	0.8 (0.4)	100.0
35.3 (2.3)	2.0 (0.7)	100.0


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問5 あなたは、自分にとってちょうどよい食塩摂取量はどのくらいだと思いますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「5g未満」、「5~7g未満」、「7~9g未満」の合計

	9g未満	下限	上限
下関市	54.8	50.0	59.6
宇部市	52.4	47.9	56.9
山口市	48.6	44.3	53.0
萩市	53.5	48.9	58.1
防府市	52.2	47.6	56.8
下松市	48.7	44.3	53.1
岩国市	51.9	47.1	56.6
光市	46.4	41.9	51.0
長門市	48.8	44.3	53.4
柳井市	54.5	49.9	59.1
美祢市	46.5	42.0	51.0
周南市	47.8	43.2	52.4
山陽小野田市	55.6	50.8	60.4
周防大島町	51.6	46.8	56.5
和木町	46.6	41.9	51.3
上関町	48.7	43.9	53.5
田布施町	54.5	50.0	59.0
平生町	51.9	47.5	56.4
阿武町	55.2	50.6	59.9

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問6 あなたは、自分の食塩摂取量が、自分の健康にちょうどよいと思いますか。(○は1つ)

		やや多い	ちょうどよい	やや少ない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	34.3 (0.7)	37.4 (0.8)	2.2 (0.2)	24.9 (0.7)	1.1 (0.2)	100.0
	男性	33.8 (1.1)	35.5 (1.1)	2.2 (0.3)	27.6 (1.1)	0.9 (0.2)	100.0
	女性	34.8 (1.0)	39.2 (1.0)	2.3 (0.3)	22.3 (0.8)	1.3 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	31.2 (2.5)	35.7 (2.5)	1.5 (0.6)	30.6 (2.4)	0.9 (0.6)	100.0
	30歳代	37.9 (2.0)	33.6 (1.9)	1.3 (0.4)	27.0 (1.9)	0.1 (0.1)	100.0
	40歳代	38.6 (2.0)	34.5 (2.0)	2.2 (0.6)	24.3 (1.8)	0.3 (0.2)	100.0
	50歳代	37.3 (1.8)	37.0 (1.8)	1.6 (0.4)	23.2 (1.6)	0.8 (0.3)	100.0
	60歳代	35.2 (1.6)	37.8 (1.6)	2.7 (0.6)	23.3 (1.4)	1.0 (0.3)	100.0
	70歳代	27.2 (1.3)	43.0 (1.5)	3.3 (0.6)	23.8 (1.3)	2.8 (0.5)	100.0
% 市 町	下関市	32.7 (2.4)	39.1 (2.4)	2.5 (0.7)	24.1 (2.1)	1.5 (0.6)	100.0
	宇部市	33.9 (2.2)	38.0 (2.3)	2.3 (0.7)	24.3 (2.0)	1.5 (0.5)	100.0
	山口市	38.6 (2.2)	32.7 (2.1)	2.8 (0.8)	25.4 (2.0)	0.5 (0.3)	100.0
	萩市	36.5 (2.3)	36.0 (2.3)	1.3 (0.5)	23.7 (2.1)	2.6 (0.8)	100.0
	防府市	31.9 (2.2)	40.2 (2.4)	1.5 (0.5)	26.3 (2.1)	0.2 (0.2)	100.0
	下松市	38.2 (2.2)	34.8 (2.2)	1.1 (0.5)	25.0 (2.0)	0.9 (0.4)	100.0
	岩国市	35.0 (2.3)	37.4 (2.3)	2.2 (0.7)	24.1 (2.1)	1.3 (0.5)	100.0
	光市	31.9 (2.2)	37.8 (2.3)	3.1 (0.8)	26.6 (2.1)	0.6 (0.4)	100.0
	長門市	35.8 (2.3)	37.9 (2.3)	2.6 (0.8)	22.6 (2.0)	1.1 (0.5)	100.0
	柳井市	31.5 (2.2)	44.6 (2.3)	1.2 (0.5)	21.6 (1.9)	1.0 (0.5)	100.0
	美祢市	32.9 (2.2)	37.1 (2.3)	1.9 (0.6)	26.3 (2.1)	1.8 (0.6)	100.0
	周南市	34.0 (2.2)	35.8 (2.3)	2.5 (0.8)	27.0 (2.2)	0.7 (0.4)	100.0
	山陽小野田市	32.4 (2.4)	41.1 (2.5)	1.8 (0.7)	23.8 (2.2)	1.0 (0.5)	100.0
	周防大島町	32.3 (2.3)	38.8 (2.4)	1.4 (0.6)	24.3 (2.1)	3.2 (0.9)	100.0
	和木町	34.0 (2.3)	34.3 (2.3)	1.4 (0.5)	29.0 (2.2)	1.3 (0.5)	100.0
	上関町	33.0 (2.4)	36.1 (2.5)	2.2 (0.8)	27.8 (2.3)	1.0 (0.5)	100.0
	田布施町	31.1 (2.1)	38.2 (2.3)	1.9 (0.6)	27.3 (2.1)	1.4 (0.5)	100.0
	平生町	32.2 (2.1)	38.5 (2.2)	2.7 (0.7)	25.6 (2.0)	1.0 (0.5)	100.0
	阿武町	42.8 (2.4)	34.5 (2.3)	3.4 (0.9)	18.1 (1.8)	1.2 (0.5)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問6 あなたは、自分の食塩摂取量が、自分の健康にちょうどよいと思いますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	ちょうどよい	下限	上限
下関市	39.1	34.4	43.9
宇部市	38.0	33.6	42.4
山口市	32.7	28.6	36.8
萩市	36.0	31.4	40.5
防府市	40.2	35.6	44.9
下松市	34.8	30.6	39.1
岩国市	37.4	32.8	41.9
光市	37.8	33.3	42.3
長門市	37.9	33.4	42.4
柳井市	44.6	40.0	49.2
美祢市	37.1	32.7	41.6
周南市	35.8	31.3	40.2
山陽小野田市	41.1	36.2	45.9
周防大島町	38.8	34.1	43.5
和木町	34.3	29.8	38.8
上関町	36.1	31.2	41.0
田布施町	38.2	33.8	42.6
平生町	38.5	34.1	42.9
阿武町	34.5	30.1	38.9

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問7 山口県では、現在、減塩に向けた取組を行っていますが、あなたは、「元気っちゃんやまぐち減塩ライフ」(県の取り組み)を知っていますか。(あてはまるものすべてに○)

		ポスターやチラシを見て知った	ラジオやテレビなどのメディアで知った	スーパー・イベントで行われた、健康チェックに参加して知った	減塩商品の表示コーナーで知った	その他
性別	全 体	17.8 (0.6)	8.3 (0.4)	2.4 (0.2)	5.2 (0.3)	7.4 (0.4)
	男性	16.6 (0.9)	8.5 (0.7)	1.7 (0.3)	4.7 (0.5)	6.9 (0.6)
	女性	19.1 (0.7)	8.0 (0.5)	3.0 (0.3)	5.8 (0.5)	7.9 (0.6)
年 代	20歳代	15.5 (1.9)	4.7 (1.1)	2.2 (0.9)	3.5 (1.0)	4.8 (1.1)
	30歳代	13.5 (1.4)	4.8 (1.0)	0.3 (0.2)	3.3 (0.7)	4.7 (0.8)
	40歳代	16.3 (1.5)	5.7 (1.1)	1.6 (0.5)	5.0 (0.8)	6.8 (1.0)
	50歳代	18.0 (1.4)	6.1 (0.9)	1.4 (0.5)	5.8 (0.9)	8.6 (1.0)
	60歳代	20.4 (1.2)	10.0 (1.0)	3.0 (0.5)	5.5 (0.7)	8.6 (0.9)
	70歳代	20.7 (1.2)	14.7 (1.1)	4.5 (0.6)	6.8 (0.8)	9.0 (0.9)
% 市 町	下関市	13.7 (1.7)	9.5 (1.5)	2.3 (0.8)	4.6 (1.1)	6.2 (1.1)
	宇部市	19.5 (1.7)	8.7 (1.3)	2.2 (0.7)	5.8 (1.1)	7.0 (1.1)
	山口市	18.8 (1.7)	6.9 (1.1)	1.7 (0.5)	5.7 (1.0)	9.5 (1.4)
	萩市	22.6 (2.0)	11.2 (1.5)	2.6 (0.8)	6.3 (1.2)	7.9 (1.3)
	防府市	14.9 (1.7)	6.0 (1.1)	2.8 (0.7)	3.9 (0.9)	6.2 (1.1)
	下松市	18.6 (1.8)	8.2 (1.2)	3.7 (0.8)	4.7 (0.9)	6.3 (1.1)
	岩国市	19.8 (1.9)	7.7 (1.3)	1.8 (0.6)	4.1 (1.0)	8.1 (1.3)
	光市	17.6 (1.8)	7.1 (1.2)	2.7 (0.7)	6.8 (1.2)	6.2 (1.1)
	長門市	24.8 (2.1)	9.9 (1.4)	3.6 (0.9)	5.8 (1.1)	6.7 (1.2)
	柳井市	23.7 (2.0)	9.3 (1.3)	1.8 (0.6)	7.6 (1.3)	6.6 (1.2)
	美祢市	16.9 (1.8)	10.1 (1.4)	3.1 (0.8)	4.8 (1.0)	7.5 (1.2)
	周南市	15.7 (1.6)	7.6 (1.2)	1.4 (0.6)	5.0 (1.0)	8.8 (1.3)
	山陽小野田市	15.9 (1.8)	8.4 (1.4)	3.8 (1.0)	6.5 (1.2)	6.1 (1.1)
	周防大島町	45.0 (2.4)	10.2 (1.5)	5.1 (1.1)	5.4 (1.1)	9.5 (1.5)
	和木町	16.8 (1.8)	6.1 (1.1)	2.5 (0.6)	4.8 (1.0)	7.0 (1.2)
	上関町	24.4 (2.2)	12.9 (1.8)	4.9 (1.1)	6.1 (1.3)	10.6 (1.6)
	田布施町	18.0 (1.8)	10.1 (1.4)	2.8 (0.7)	7.8 (1.2)	8.8 (1.2)
	平生町	21.4 (1.8)	9.8 (1.3)	4.3 (1.0)	6.0 (1.1)	9.4 (1.3)
	阿武町	33.8 (2.3)	13.1 (1.6)	6.3 (1.2)	8.8 (1.3)	7.9 (1.3)

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問7 山口県では、現在、減塩に向けた取組を行っていますが、あなたは、「元気っちゃん!やまぐち減塩ライフ」(県の取り組み)を知っていますか。(あてはまるものすべてに○)

市町別推定割合(%) *「その他」以外のいずれかの項目を選択した人の割合

	知っている	下限	上限
下関市	33.7	29.1	38.3
宇部市	38.8	34.6	42.9
山口市	39.4	35.1	43.7
萩市	46.7	42.0	51.4
防府市	31.7	27.5	35.9
下松市	38.8	34.5	43.0
岩国市	37.9	33.3	42.6
光市	37.6	33.1	42.1
長門市	45.1	40.5	49.7
柳井市	46.1	41.5	50.8
美祢市	38.3	33.8	42.7
周南市	35.6	31.3	39.8
山陽小野田市	37.8	33.2	42.4
周防大島町	66.4	61.9	70.9
和木町	35.0	30.5	39.4
上関町	54.3	49.3	59.2
田布施町	42.6	38.2	47.0
平生町	46.6	42.2	51.0
阿武町	59.6	55.0	64.2

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(3) 生活習慣病について

問8 慢性腎臓病(CKD)という病気を知っていましたか。(○は1つ)

		どんな病気か 知っている	名前は聞いた ことがある	知らない	無回答	総計
性別	全 体	27.9 (0.7)	27.6 (0.7)	42.5 (0.8)	2.0 (0.2)	100.0
	男性	21.9 (1.0)	25.9 (1.0)	50.5 (1.2)	1.7 (0.3)	100.0
	女性	33.8 (0.9)	29.3 (0.9)	34.7 (0.9)	2.2 (0.3)	100.0
年 代	20歳代	24.9 (2.3)	21.6 (2.2)	52.0 (2.6)	1.5 (0.7)	100.0
	30歳代	19.2 (1.6)	24.1 (1.8)	55.1 (2.1)	1.7 (0.5)	100.0
	40歳代	21.2 (1.7)	27.1 (1.9)	49.8 (2.1)	1.9 (0.6)	100.0
	50歳代	22.9 (1.6)	27.9 (1.6)	47.3 (1.9)	1.9 (0.5)	100.0
	60歳代	35.0 (1.5)	30.6 (1.5)	32.9 (1.5)	1.4 (0.3)	100.0
	70歳代	38.5 (1.5)	30.7 (1.4)	27.8 (1.3)	2.9 (0.5)	100.0
市 町	下関市	31.0 (2.2)	26.5 (2.2)	40.3 (2.4)	2.2 (0.7)	100.0
	宇部市	30.2 (2.1)	24.9 (2.0)	42.4 (2.3)	2.5 (0.7)	100.0
	山口市	24.5 (1.9)	28.9 (2.1)	45.4 (2.2)	1.1 (0.5)	100.0
	萩市	29.7 (2.2)	30.7 (2.2)	37.3 (2.3)	2.3 (0.8)	100.0
	防府市	27.9 (2.0)	27.2 (2.1)	44.3 (2.3)	0.6 (0.4)	100.0
	下松市	21.3 (1.7)	28.8 (2.0)	48.0 (2.1)	1.9 (0.6)	100.0
	岩国市	28.5 (2.1)	25.7 (2.1)	43.1 (2.4)	2.6 (0.7)	100.0
	光市	24.6 (2.0)	28.2 (2.1)	44.9 (2.3)	2.3 (0.7)	100.0
	長門市	29.4 (2.2)	30.6 (2.2)	37.5 (2.3)	2.5 (0.8)	100.0
	柳井市	25.4 (2.0)	31.6 (2.2)	40.5 (2.3)	2.4 (0.7)	100.0
	美祢市	28.8 (2.1)	26.4 (2.1)	42.8 (2.2)	2.1 (0.7)	100.0
	周南市	27.1 (2.0)	28.8 (2.2)	43.0 (2.3)	1.2 (0.6)	100.0
	山陽小野田市	28.0 (2.2)	29.2 (2.2)	39.1 (2.4)	3.6 (0.9)	100.0
	周防大島町	35.0 (2.3)	27.5 (2.2)	34.0 (2.2)	3.4 (1.0)	100.0
	和木町	23.9 (1.9)	30.0 (2.2)	44.1 (2.4)	2.0 (0.7)	100.0
	上関町	28.6 (2.2)	31.4 (2.4)	38.0 (2.4)	1.9 (0.7)	100.0
	田布施町	25.6 (1.9)	28.3 (2.1)	43.9 (2.2)	2.2 (0.7)	100.0
	平生町	26.0 (1.9)	32.9 (2.1)	39.6 (2.1)	1.5 (0.5)	100.0
	阿武町	32.3 (2.2)	34.1 (2.3)	31.4 (2.1)	2.1 (0.7)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問8 慢性腎臓病(CKD)という病気を知っていましたか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	どんな病気か 知っている	下限	上限
下関市	31.0	26.6	35.3
宇部市	30.2	26.1	34.2
山口市	24.5	20.8	28.3
萩市	29.7	25.5	33.9
防府市	27.9	24.0	31.8
下松市	21.3	17.9	24.7
岩国市	28.5	24.3	32.7
光市	24.6	20.8	28.4
長門市	29.4	25.2	33.7
柳井市	25.4	21.5	29.4
美祢市	28.8	24.7	32.8
周南市	27.1	23.2	31.0
山陽小野田市	28.0	23.8	32.3
周防大島町	35.0	30.5	39.6
和木町	23.9	20.1	27.6
上関町	28.6	24.3	33.0
田布施町	25.6	21.8	29.4
平生町	26.0	22.3	29.8
阿武町	32.3	28.1	36.6

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問8-1 重症化すると人工透析治療や腎移植が必要になることを知っていましたか。(○は1つ)

※ 問8の選択肢『どんな病気か知っている』を選択した人のみ回答

		知っている	知らない	無回答	総計
性別	全 体	94.7 (2.4)	4.8 (0.8)	0.5 (0.2)	100.0
	男性	91.5 (4.3)	8.0 (1.7)	0.4 (0.4)	100.0
	女性	96.7 (2.8)	2.8 (0.6)	0.5 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	85.5 (8.4)	12.9 (4.6)	1.6 (1.5)	100.0
	30歳代	96.6 (8.1)	3.4 (1.8)	—	100.0
	40歳代	93.4 (7.8)	6.0 (2.6)	0.6 (0.5)	100.0
	50歳代	98.0 (6.8)	1.9 (1.0)	0.2 (0.1)	100.0
	60歳代	96.8 (4.3)	2.5 (0.8)	0.7 (0.4)	100.0
	70歳代	94.9 (3.8)	5.1 (1.2)	0.1 (0.1)	100.0
% 市 町	下関市	91.9 (7.0)	8.1 (2.7)	—	100.0
	宇部市	93.7 (6.7)	5.8 (1.9)	0.6 (0.6)	100.0
	山口市	98.3 (7.7)	1.7 (1.2)	—	100.0
	萩市	95.3 (7.2)	4.7 (1.9)	—	100.0
	防府市	92.5 (6.6)	5.0 (2.4)	2.5 (1.9)	100.0
	下松市	96.4 (8.0)	3.0 (1.8)	0.6 (0.6)	100.0
	岩国市	95.8 (7.4)	3.6 (1.8)	0.7 (0.7)	100.0
	光市	96.4 (7.8)	3.6 (1.9)	—	100.0
	長門市	98.8 (7.3)	0.6 (0.6)	0.6 (0.6)	100.0
	柳井市	94.8 (7.6)	3.4 (1.8)	1.7 (1.2)	100.0
	美祢市	96.1 (7.1)	3.3 (1.7)	0.6 (0.6)	100.0
	周南市	93.6 (7.1)	6.4 (2.3)	—	100.0
	山陽小野田市	97.7 (7.7)	2.3 (1.4)	—	100.0
	周防大島町	95.8 (6.6)	3.2 (1.5)	1.0 (0.7)	100.0
	和木町	97.2 (8.0)	2.8 (1.7)	—	100.0
	上関町	98.8 (7.7)	—	1.2 (1.2)	100.0
	田布施町	98.0 (7.5)	2.0 (1.2)	—	100.0
	平生町	97.4 (7.2)	1.3 (0.9)	1.3 (0.9)	100.0
	阿武町	96.4 (6.7)	3.6 (1.6)	—	100.0

() 内は推定誤差

(4) 身体活動・運動について

問9 あなたは、日常生活において、健康維持・増進のために、意識的に体を動かすように心がけていますか。(○は1つ)

		いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答	総計
性別	全 体	27.9 (0.7)	42.7 (0.8)	22.9 (0.7)	4.2 (0.3)	2.3 (0.2)	100.0
	男性	32.5 (1.1)	39.3 (1.2)	20.8 (1.0)	4.8 (0.5)	2.6 (0.4)	100.0
	女性	23.4 (0.8)	45.9 (1.0)	24.9 (0.9)	3.7 (0.4)	2.1 (0.3)	100.0
年 代	20歳代	22.1 (2.2)	45.5 (2.6)	23.7 (2.0)	6.8 (1.3)	1.9 (0.8)	100.0
	30歳代	17.4 (1.6)	44.5 (2.1)	29.3 (1.9)	8.0 (1.2)	0.8 (0.3)	100.0
	40歳代	20.1 (1.7)	46.6 (2.0)	26.9 (1.9)	5.2 (1.0)	1.1 (0.4)	100.0
	50歳代	24.7 (1.6)	44.7 (1.8)	25.2 (1.7)	4.1 (0.8)	1.4 (0.4)	100.0
	60歳代	30.7 (1.5)	40.5 (1.6)	22.7 (1.4)	2.8 (0.6)	3.2 (0.6)	100.0
	70歳代	43.8 (1.5)	37.1 (1.5)	13.5 (1.1)	1.1 (0.3)	4.5 (0.6)	100.0
% 市 町	下関市	27.3 (2.2)	38.2 (2.4)	27.2 (2.2)	5.4 (1.2)	1.8 (0.7)	100.0
	宇部市	24.6 (2.0)	46.2 (2.3)	21.8 (1.9)	5.5 (1.1)	1.9 (0.6)	100.0
	山口市	28.5 (2.0)	41.5 (2.2)	24.7 (1.9)	2.6 (0.7)	2.6 (0.7)	100.0
	萩市	32.5 (2.2)	42.3 (2.4)	18.9 (1.9)	2.4 (0.7)	3.9 (1.0)	100.0
	防府市	26.8 (2.0)	43.3 (2.3)	20.5 (1.9)	5.9 (1.2)	3.5 (0.9)	100.0
	下松市	26.5 (1.9)	40.6 (2.2)	26.1 (2.0)	4.4 (1.0)	2.3 (0.6)	100.0
	岩国市	27.9 (2.1)	47.6 (2.4)	19.5 (1.9)	2.2 (0.7)	2.7 (0.7)	100.0
	光市	30.2 (2.2)	41.9 (2.4)	22.8 (2.0)	4.1 (0.9)	1.0 (0.5)	100.0
	長門市	28.3 (2.1)	46.2 (2.4)	18.7 (1.8)	4.0 (0.9)	2.7 (0.8)	100.0
	柳井市	30.3 (2.2)	43.5 (2.3)	21.8 (1.9)	3.1 (0.8)	1.3 (0.6)	100.0
	美祢市	29.2 (2.1)	42.1 (2.3)	22.4 (1.9)	3.4 (0.8)	3.0 (0.8)	100.0
	周南市	28.3 (2.1)	43.6 (2.3)	21.8 (2.0)	4.5 (1.0)	1.8 (0.7)	100.0
	山陽小野田市	29.0 (2.3)	44.0 (2.5)	20.1 (2.0)	4.0 (0.9)	2.9 (0.8)	100.0
	周防大島町	36.6 (2.4)	37.3 (2.3)	19.0 (1.9)	2.7 (0.8)	4.4 (1.1)	100.0
	和木町	26.3 (2.0)	43.7 (2.4)	23.2 (2.0)	4.9 (1.1)	1.9 (0.6)	100.0
	上関町	29.1 (2.4)	42.3 (2.6)	21.8 (2.1)	3.9 (1.0)	2.9 (0.9)	100.0
	田布施町	28.9 (2.1)	40.5 (2.3)	24.4 (1.9)	5.2 (1.0)	0.9 (0.4)	100.0
	平生町	30.4 (2.1)	42.2 (2.2)	18.8 (1.8)	6.0 (1.1)	2.5 (0.7)	100.0
	阿武町	28.7 (2.2)	43.6 (2.4)	20.4 (1.9)	3.4 (0.8)	3.9 (1.0)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問9 あなたは、日常生活において、健康維持・増進のために、意識的に体を動かすように心がけていますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「いつも」、「ときどき」の合計

	心がけている	下限	上限
下関市	65.6	61.0	70.1
宇部市	70.8	66.7	74.9
山口市	70.1	66.0	74.1
萩市	74.8	70.7	78.9
防府市	70.2	66.0	74.4
下松市	67.2	63.0	71.3
岩国市	75.5	71.5	79.6
光市	72.1	68.0	76.3
長門市	74.5	70.6	78.5
柳井市	73.7	69.7	77.8
美祢市	71.2	67.1	75.4
周南市	71.9	67.7	76.0
山陽小野田市	73.0	68.6	77.3
周防大島町	73.9	69.7	78.1
和木町	70.0	65.7	74.4
上関町	71.4	66.9	75.9
田布施町	69.4	65.3	73.4
平生町	72.6	68.7	76.6
阿武町	72.3	68.2	76.4

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問10 あなたは、1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。
(○は1つ)

		はい	いいえ	無回答	総計
性別	全 体	39.9 (0.8)	59.2 (0.8)	0.9 (0.1)	100.0
	男性	46.5 (1.2)	52.8 (1.2)	0.7 (0.1)	100.0
	女性	33.6 (0.9)	65.3 (0.9)	1.1 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	38.1 (2.5)	61.6 (2.5)	0.3 (0.2)	100.0
	30歳代	29.8 (1.9)	70.1 (1.9)	0.1 (0.1)	100.0
	40歳代	31.8 (1.9)	67.9 (1.9)	0.3 (0.2)	100.0
	50歳代	36.4 (1.8)	63.3 (1.8)	0.3 (0.1)	100.0
	60歳代	43.6 (1.6)	55.8 (1.6)	0.7 (0.2)	100.0
	70歳代	53.6 (1.5)	43.5 (1.5)	2.9 (0.5)	100.0
% 市 町	下関市	38.6 (2.4)	60.8 (2.4)	0.6 (0.3)	100.0
	宇部市	40.4 (2.3)	57.9 (2.3)	1.7 (0.6)	100.0
	山口市	38.7 (2.1)	61.2 (2.1)	0.2 (0.2)	100.0
	萩市	42.5 (2.3)	55.3 (2.3)	2.1 (0.8)	100.0
	防府市	36.1 (2.2)	63.5 (2.2)	0.4 (0.3)	100.0
	下松市	40.5 (2.2)	59.1 (2.2)	0.5 (0.3)	100.0
	岩国市	41.2 (2.3)	57.7 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	光市	39.2 (2.3)	60.6 (2.3)	0.2 (0.2)	100.0
	長門市	42.3 (2.3)	56.6 (2.3)	1.1 (0.5)	100.0
	柳井市	37.7 (2.3)	60.9 (2.3)	1.4 (0.6)	100.0
	美祢市	40.7 (2.3)	57.5 (2.3)	1.8 (0.6)	100.0
	周南市	41.3 (2.3)	57.5 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	山陽小野田市	46.7 (2.4)	52.3 (2.4)	1.0 (0.5)	100.0
	周防大島町	45.6 (2.4)	51.5 (2.4)	2.9 (0.9)	100.0
	和木町	36.6 (2.3)	62.4 (2.3)	0.9 (0.5)	100.0
	上関町	43.2 (2.5)	55.8 (2.5)	1.0 (0.6)	100.0
	田布施町	39.2 (2.2)	60.0 (2.2)	0.8 (0.4)	100.0
	平生町	39.9 (2.2)	58.0 (2.2)	2.2 (0.7)	100.0
	阿武町	37.0 (2.3)	61.5 (2.3)	1.5 (0.6)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問10 あなたは、1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。
(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	はい	下限	上限
下関市	38.6	33.9	43.4
宇部市	40.4	36.0	44.8
山口市	38.7	34.5	42.8
萩市	42.5	38.0	47.1
防府市	36.1	31.7	40.5
下松市	40.5	36.2	44.7
岩国市	41.2	36.6	45.7
光市	39.2	34.8	43.7
長門市	42.3	37.8	46.8
柳井市	37.7	33.2	42.2
美祢市	40.7	36.3	45.2
周南市	41.3	36.9	45.8
山陽小野田市	46.7	41.9	51.5
周防大島町	45.6	40.9	50.4
和木町	36.6	32.2	41.1
上関町	43.2	38.3	48.2
田布施町	39.2	34.8	43.6
平生町	39.9	35.6	44.2
阿武町	37.0	32.5	41.5

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問11 あなたは、ロコモティブシンдро́м (運動器症候群) という言葉や意味を知っていましたか。
(○は1つ)

		言葉も意味もよく知っている	言葉も知っており、意味も大体知っている	言葉は知っているが、意味はあまり知らない	言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない	言葉も意味も知らない	無回答	総計
性別	全 体	7.2 (0.4)	12.6 (0.5)	10.6 (0.5)	11.9 (0.5)	56.9 (0.8)	0.8 (0.1)	100.0
	男性	5.5 (0.6)	8.2 (0.7)	8.8 (0.6)	12.2 (0.8)	64.5 (1.1)	0.8 (0.2)	100.0
年 代	女性	8.8 (0.6)	16.8 (0.8)	12.3 (0.7)	11.7 (0.6)	49.5 (1.0)	0.9 (0.2)	100.0
	20歳代	7.2 (1.4)	9.1 (1.6)	8.6 (1.5)	9.4 (1.5)	65.0 (2.5)	0.7 (0.4)	100.0
	30歳代	6.1 (0.9)	9.8 (1.3)	8.8 (1.2)	7.1 (1.0)	68.1 (1.9)	0.0 (0.0)	100.0
	40歳代	5.6 (1.0)	12.9 (1.4)	9.8 (1.2)	12.1 (1.3)	59.2 (2.0)	0.4 (0.2)	100.0
	50歳代	8.5 (1.0)	11.3 (1.1)	9.9 (1.0)	11.3 (1.2)	58.8 (1.8)	0.3 (0.1)	100.0
	60歳代	7.6 (0.8)	15.3 (1.1)	11.5 (1.0)	12.6 (1.1)	52.4 (1.6)	0.6 (0.2)	100.0
% 市 町	70歳代	7.5 (0.9)	14.8 (1.1)	13.2 (1.0)	16.0 (1.1)	46.0 (1.5)	2.4 (0.5)	100.0
	下関市	7.3 (1.3)	14.6 (1.7)	7.4 (1.3)	13.1 (1.7)	56.6 (2.4)	1.0 (0.4)	100.0
	宇部市	8.0 (1.2)	10.7 (1.3)	13.2 (1.6)	11.8 (1.5)	55.3 (2.3)	0.9 (0.4)	100.0
	山口市	7.4 (1.1)	16.2 (1.7)	12.5 (1.4)	11.7 (1.4)	52.1 (2.2)	0.2 (0.2)	100.0
	萩市	5.8 (1.1)	13.2 (1.6)	11.8 (1.5)	12.5 (1.6)	54.8 (2.3)	1.9 (0.7)	100.0
	防府市	6.7 (1.1)	11.7 (1.4)	11.9 (1.6)	7.8 (1.2)	61.0 (2.2)	0.8 (0.5)	100.0
	下松市	4.7 (0.9)	9.6 (1.2)	11.4 (1.5)	11.9 (1.4)	62.1 (2.1)	0.3 (0.2)	100.0
	岩国市	7.4 (1.3)	10.3 (1.4)	10.7 (1.5)	13.0 (1.6)	57.3 (2.4)	1.4 (0.5)	100.0
	光市	6.3 (1.2)	11.0 (1.4)	8.5 (1.2)	10.2 (1.5)	63.7 (2.2)	0.4 (0.3)	100.0
	長門市	7.7 (1.2)	11.5 (1.5)	14.2 (1.7)	11.6 (1.5)	54.2 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
	柳井市	6.7 (1.2)	14.4 (1.6)	10.2 (1.4)	12.5 (1.6)	54.9 (2.3)	1.3 (0.6)	100.0
	美祢市	6.2 (1.1)	11.5 (1.5)	11.2 (1.5)	13.2 (1.6)	56.5 (2.3)	1.5 (0.6)	100.0
	周南市	6.6 (1.1)	12.2 (1.5)	8.0 (1.3)	11.2 (1.5)	61.6 (2.2)	0.4 (0.3)	100.0
	山陽小野田市	10.0 (1.5)	10.8 (1.5)	11.7 (1.6)	14.0 (1.7)	52.3 (2.4)	1.2 (0.6)	100.0
	周防大島町	6.9 (1.2)	10.4 (1.4)	12.2 (1.6)	13.6 (1.7)	54.3 (2.4)	2.6 (0.9)	100.0
	和木町	5.5 (1.0)	9.3 (1.4)	11.3 (1.5)	13.1 (1.6)	60.1 (2.3)	0.7 (0.4)	100.0
	上関町	4.7 (1.0)	10.6 (1.5)	13.5 (1.7)	15.8 (1.9)	54.9 (2.4)	0.5 (0.4)	100.0
	田布施町	6.0 (1.0)	12.4 (1.5)	10.0 (1.3)	15.0 (1.7)	56.2 (2.3)	0.4 (0.3)	100.0
	平生町	8.8 (1.3)	10.8 (1.3)	8.7 (1.3)	15.7 (1.7)	54.9 (2.2)	1.1 (0.4)	100.0
	阿武町	7.8 (1.2)	14.6 (1.7)	15.4 (1.7)	13.7 (1.7)	47.6 (2.3)	0.9 (0.5)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問11 あなたは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)という言葉や意味を知っていましたか。
(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「言葉も意味もよく知っている」、「言葉も知っており、意味も大体知っている」の合計

	言葉や意味を 知っている	下限	上限
下関市	21.9	17.9	25.9
宇部市	18.7	15.3	22.1
山口市	23.6	19.9	27.3
萩市	19.1	15.4	22.7
防府市	18.4	15.1	21.7
下松市	14.3	11.3	17.2
岩国市	17.7	14.2	21.2
光市	17.2	13.8	20.7
長門市	19.2	15.6	22.9
柳井市	21.1	17.5	24.8
美祢市	17.7	14.2	21.2
周南市	18.8	15.3	22.3
山陽小野田市	20.7	16.9	24.6
周防大島町	17.3	13.8	20.8
和木町	14.8	11.4	18.1
上関町	15.3	11.9	18.8
田布施町	18.4	14.9	21.8
平生町	19.6	16.2	22.9
阿武町	22.4	18.6	26.1

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問12 あなたは、以下の「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」のチェック項目に該当するものがありますか。(あてはまるものすべてに○。該当がない場合は8に○)

		片足立ちで靴下がはけない	家の中でつまづいたり滑ったりする	階段を上ぐるのに手すりが必要である	横断歩道を青信号で渡りきれない	15分くらい続けて歩けない
性別	全 体	15.1 (0.5)	9.5 (0.4)	10.9 (0.4)	1.1 (0.2)	2.9 (0.3)
	男性	15.8 (0.8)	8.2 (0.6)	8.1 (0.6)	1.1 (0.3)	2.8 (0.4)
年 代	女性	14.3 (0.7)	10.9 (0.6)	13.6 (0.6)	1.0 (0.2)	3.0 (0.3)
	20歳代	2.3 (0.9)	5.7 (1.3)	2.1 (0.8)	1.4 (0.8)	1.8 (0.9)
%	30歳代	4.1 (0.8)	6.1 (1.0)	2.9 (0.6)	0.7 (0.3)	0.8 (0.4)
	40歳代	6.3 (1.1)	5.5 (1.0)	2.4 (0.6)	— —	0.4 (0.2)
市 町	50歳代	9.8 (1.0)	7.6 (1.0)	7.1 (0.9)	0.5 (0.2)	1.3 (0.5)
	60歳代	21.0 (1.3)	14.6 (1.1)	16.1 (1.2)	1.1 (0.4)	3.6 (0.6)
%	70歳代	35.1 (1.5)	14.3 (1.0)	26.3 (1.3)	2.4 (0.5)	7.4 (0.8)
	下関市	16.1 (1.6)	10.9 (1.5)	10.6 (1.4)	1.5 (0.6)	3.9 (1.0)
%	宇部市	15.7 (1.5)	7.9 (1.2)	12.5 (1.3)	1.5 (0.5)	3.3 (0.7)
	山口市	13.5 (1.4)	9.2 (1.2)	9.0 (1.2)	0.7 (0.4)	2.5 (0.6)
%	萩市	15.1 (1.7)	10.7 (1.5)	11.5 (1.5)	0.6 (0.4)	1.9 (0.6)
	防府市	13.0 (1.4)	8.7 (1.2)	10.0 (1.3)	0.7 (0.4)	1.7 (0.6)
%	下松市	13.5 (1.3)	8.7 (1.2)	10.1 (1.2)	0.9 (0.4)	1.8 (0.5)
	岩国市	12.8 (1.5)	9.4 (1.3)	9.5 (1.3)	0.6 (0.3)	2.2 (0.7)
%	光市	15.4 (1.6)	11.1 (1.5)	13.9 (1.5)	2.2 (0.7)	4.6 (1.0)
	長門市	20.3 (1.9)	11.2 (1.5)	14.4 (1.6)	2.3 (0.7)	2.7 (0.8)
%	柳井市	15.5 (1.6)	8.8 (1.3)	12.1 (1.4)	1.4 (0.5)	3.8 (0.9)
	美祢市	20.7 (1.8)	12.6 (1.6)	14.6 (1.6)	1.4 (0.6)	3.9 (0.9)
%	周南市	15.6 (1.6)	9.2 (1.3)	10.1 (1.3)	0.6 (0.4)	2.7 (0.7)
	山陽小野田市	16.5 (1.7)	9.0 (1.3)	12.3 (1.5)	0.9 (0.4)	3.0 (0.8)
%	周防大島町	22.0 (2.1)	11.3 (1.6)	15.3 (1.8)	0.8 (0.4)	1.7 (0.6)
	和木町	11.4 (1.3)	8.8 (1.3)	11.0 (1.3)	0.5 (0.3)	2.1 (0.6)
%	上関町	23.2 (2.1)	16.0 (1.9)	18.7 (1.9)	0.5 (0.4)	5.4 (1.2)
	田布施町	15.0 (1.6)	8.8 (1.2)	11.5 (1.4)	0.8 (0.5)	2.0 (0.6)
%	平生町	14.6 (1.5)	8.1 (1.2)	12.7 (1.4)	1.0 (0.4)	2.2 (0.7)
	阿武町	21.2 (1.9)	13.9 (1.7)	16.2 (1.7)	1.0 (0.5)	4.5 (1.0)

() 内は推定誤差

2kg 程度の買い物をして持ち帰るのが困難である	家のやや重い仕事が困難である	なし
2.6 (0.2)	4.1 (0.3)	74.2 (0.6)
1.8 (0.3)	2.8 (0.4)	77.1 (0.9)
3.4 (0.4)	5.3 (0.4)	71.4 (0.8)
1.5 (0.8)	1.1 (0.6)	89.9 (1.7)
0.9 (0.4)	1.9 (0.6)	89.5 (1.3)
1.0 (0.4)	2.0 (0.6)	87.7 (1.4)
0.7 (0.2)	2.4 (0.6)	81.1 (1.4)
3.1 (0.6)	4.7 (0.7)	63.9 (1.5)
6.8 (0.8)	9.4 (0.9)	48.4 (1.5)
3.6 (0.9)	5.2 (1.0)	71.9 (2.1)
2.4 (0.6)	4.5 (0.9)	74.2 (1.7)
2.5 (0.6)	2.6 (0.7)	76.9 (1.7)
2.0 (0.7)	3.6 (0.9)	74.1 (2.0)
1.9 (0.6)	3.3 (0.8)	76.8 (1.7)
1.7 (0.5)	3.2 (0.8)	77.7 (1.6)
1.4 (0.5)	3.9 (0.8)	75.8 (1.8)
5.2 (1.0)	5.3 (1.0)	71.9 (2.0)
2.9 (0.8)	5.4 (1.1)	69.4 (2.1)
2.3 (0.7)	3.1 (0.8)	74.0 (1.9)
3.8 (0.9)	6.1 (1.1)	67.9 (2.1)
2.8 (0.8)	4.3 (0.9)	74.0 (1.9)
2.2 (0.7)	3.3 (0.9)	72.5 (2.0)
2.8 (0.8)	4.1 (1.0)	68.1 (2.3)
2.2 (0.6)	2.8 (0.7)	78.8 (1.7)
3.6 (1.0)	4.4 (1.1)	61.4 (2.4)
1.3 (0.5)	3.2 (0.8)	74.9 (1.9)
2.6 (0.7)	3.5 (0.8)	75.3 (1.8)
2.9 (0.8)	5.3 (1.1)	65.3 (2.1)


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問12 あなたは、以下の「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」のチェック項目に該当するものがありますか。(あてはまるものすべてに○。該当がない場合は8に○)

市町別推定割合(%)

	該当なし	下限	上限
下関市	71.9	67.8	75.9
宇部市	74.2	70.9	77.6
山口市	76.9	73.6	80.2
萩市	74.1	70.1	78.0
防府市	76.8	73.5	80.1
下松市	77.7	74.6	80.8
岩国市	75.8	72.2	79.4
光市	71.9	68.0	75.8
長門市	69.4	65.3	73.5
柳井市	74.0	70.3	77.7
美祢市	67.9	63.8	71.9
周南市	74.0	70.3	77.8
山陽小野田市	72.5	68.6	76.4
周防大島町	68.1	63.7	72.6
和木町	78.8	75.5	82.1
上関町	61.4	56.7	66.0
田布施町	74.9	71.2	78.5
平生町	75.3	71.7	78.8
阿武町	65.3	61.1	69.5

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(5) 休養・こころの健康について

問13 あなたは、睡眠による休養が十分にとれていますか。(○は1つ)

		はい	いいえ	無回答	総計
性別	全 体	61.7 (0.8)	37.1 (0.8)	1.2 (0.2)	100.0
	男性	62.6 (1.2)	36.2 (1.2)	1.2 (0.3)	100.0
	女性	60.9 (1.0)	38.0 (1.0)	1.1 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	63.3 (2.6)	36.4 (2.6)	0.3 (0.2)	100.0
	30歳代	61.1 (2.0)	37.9 (2.0)	1.1 (0.5)	100.0
	40歳代	59.9 (2.0)	39.6 (2.0)	0.5 (0.3)	100.0
	50歳代	57.3 (1.8)	41.6 (1.8)	1.1 (0.5)	100.0
	60歳代	62.6 (1.6)	35.7 (1.6)	1.6 (0.4)	100.0
	70歳代	65.6 (1.5)	32.5 (1.4)	1.9 (0.4)	100.0
% 市 町	下関市	63.0 (2.4)	35.6 (2.4)	1.4 (0.6)	100.0
	宇部市	61.6 (2.3)	37.3 (2.3)	1.1 (0.5)	100.0
	山口市	62.5 (2.2)	36.2 (2.2)	1.3 (0.5)	100.0
	萩市	65.0 (2.3)	34.1 (2.3)	0.9 (0.5)	100.0
	防府市	60.9 (2.3)	38.3 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
	下松市	62.9 (2.2)	35.5 (2.2)	1.6 (0.5)	100.0
	岩国市	62.3 (2.3)	36.5 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	光市	58.7 (2.4)	40.2 (2.4)	1.1 (0.5)	100.0
	長門市	62.8 (2.3)	36.4 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
	柳井市	63.7 (2.3)	34.1 (2.2)	2.1 (0.7)	100.0
	美祢市	61.2 (2.3)	37.6 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	周南市	57.4 (2.4)	41.8 (2.4)	0.8 (0.4)	100.0
	山陽小野田市	61.0 (2.5)	37.6 (2.4)	1.4 (0.6)	100.0
	周防大島町	66.1 (2.3)	33.1 (2.3)	0.8 (0.5)	100.0
	和木町	65.6 (2.3)	34.2 (2.3)	0.2 (0.2)	100.0
	上関町	64.6 (2.4)	33.8 (2.4)	1.5 (0.6)	100.0
	田布施町	60.2 (2.3)	38.8 (2.3)	1.0 (0.4)	100.0
	平生町	63.9 (2.2)	35.4 (2.2)	0.8 (0.4)	100.0
	阿武町	58.6 (2.3)	38.4 (2.3)	3.0 (0.9)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問13 あなたは、睡眠による休養が十分にとれていますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	はい	下限	上限
下関市	63.0	58.2	67.8
宇部市	61.6	57.2	66.1
山口市	62.5	58.1	66.8
萩市	65.0	60.5	69.6
防府市	60.9	56.3	65.4
下松市	62.9	58.6	67.3
岩国市	62.3	57.7	66.9
光市	58.7	54.0	63.3
長門市	62.8	58.3	67.4
柳井市	63.7	59.3	68.2
美祢市	61.2	56.8	65.6
周南市	57.4	52.8	62.0
山陽小野田市	61.0	56.2	65.8
周防大島町	66.1	61.6	70.6
和木町	65.6	61.0	70.2
上関町	64.6	59.8	69.4
田布施町	60.2	55.7	64.7
平生町	63.9	59.6	68.1
阿武町	58.6	54.0	63.2

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問14 あなたは、レクリエーションやスポーツ、趣味に取り組むなど積極的な休養に取り組んでいますか。(○は1つ)

		はい	いいえ	無回答	総計
性別	全 体	45.0 (0.8)	54.0 (0.8)	1.0 (0.1)	100.0
	男性	49.0 (1.2)	50.1 (1.2)	0.9 (0.2)	100.0
	女性	41.1 (1.0)	57.8 (1.0)	1.1 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	59.1 (2.6)	40.6 (2.6)	0.3 (0.2)	100.0
	30歳代	51.1 (2.1)	48.2 (2.1)	0.7 (0.3)	100.0
	40歳代	38.4 (2.0)	61.1 (2.0)	0.5 (0.3)	100.0
	50歳代	44.8 (1.9)	54.4 (1.9)	0.8 (0.3)	100.0
	60歳代	40.3 (1.6)	58.6 (1.6)	1.1 (0.3)	100.0
	70歳代	43.2 (1.5)	54.7 (1.5)	2.1 (0.4)	100.0
% 市 町	下関市	40.5 (2.4)	59.1 (2.4)	0.4 (0.3)	100.0
	宇部市	49.6 (2.3)	49.0 (2.3)	1.4 (0.5)	100.0
	山口市	48.6 (2.2)	50.1 (2.2)	1.3 (0.5)	100.0
	萩市	41.1 (2.4)	58.2 (2.4)	0.6 (0.4)	100.0
	防府市	42.0 (2.4)	57.6 (2.4)	0.4 (0.3)	100.0
	下松市	49.1 (2.2)	49.6 (2.3)	1.3 (0.5)	100.0
	岩国市	45.7 (2.3)	52.9 (2.3)	1.4 (0.5)	100.0
	光市	48.6 (2.3)	50.2 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	長門市	39.1 (2.3)	59.0 (2.3)	1.9 (0.7)	100.0
	柳井市	43.1 (2.3)	54.7 (2.3)	2.1 (0.7)	100.0
	美祢市	40.8 (2.3)	58.1 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	周南市	44.1 (2.4)	55.1 (2.4)	0.8 (0.4)	100.0
	山陽小野田市	50.5 (2.5)	48.4 (2.5)	1.2 (0.5)	100.0
	周防大島町	42.8 (2.4)	56.6 (2.5)	0.6 (0.5)	100.0
	和木町	44.4 (2.4)	55.3 (2.4)	0.3 (0.2)	100.0
	上関町	33.7 (2.3)	65.5 (2.4)	0.8 (0.5)	100.0
	田布施町	43.2 (2.3)	56.0 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
	平生町	39.7 (2.3)	59.7 (2.3)	0.5 (0.3)	100.0
	阿武町	37.9 (2.3)	59.4 (2.3)	2.8 (0.8)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問14 あなたは、レクリエーションやスポーツ、趣味に取り組むなど積極的な休養に取り組んでいますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	はい	下限	上限
下関市	40.5	35.8	45.2
宇部市	49.6	45.1	54.1
山口市	48.6	44.2	53.0
萩市	41.1	36.5	45.8
防府市	42.0	37.3	46.6
下松市	49.1	44.7	53.5
岩国市	45.7	41.1	50.3
光市	48.6	44.1	53.1
長門市	39.1	34.6	43.6
柳井市	43.1	38.6	47.7
美祢市	40.8	36.3	45.3
周南市	44.1	39.5	48.7
山陽小野田市	50.5	45.6	55.4
周防大島町	42.8	38.0	47.6
和木町	44.4	39.6	49.1
上関町	33.7	29.1	38.2
田布施町	43.2	38.7	47.7
平生町	39.7	35.3	44.2
阿武町	37.9	33.4	42.4

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問15 あなたは現在、日常生活の中で悩みやストレスがありますか。(○は1つ)

		ある	ない	無回答	総計
性別	全 体	63.7 (0.7)	35.3 (0.7)	1.0 (0.1)	100.0
	男性	59.7 (1.1)	39.1 (1.1)	1.1 (0.2)	100.0
	女性	67.5 (0.9)	31.6 (0.9)	0.9 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	64.1 (2.5)	35.6 (2.5)	0.3 (0.2)	100.0
	30歳代	67.2 (2.0)	31.9 (2.0)	0.9 (0.4)	100.0
	40歳代	71.6 (1.9)	27.9 (1.9)	0.5 (0.3)	100.0
	50歳代	68.2 (1.7)	31.2 (1.7)	0.6 (0.3)	100.0
	60歳代	60.7 (1.6)	37.9 (1.5)	1.4 (0.4)	100.0
	70歳代	53.7 (1.5)	44.3 (1.5)	2.0 (0.4)	100.0
% 市 町	下関市	62.6 (2.4)	36.6 (2.4)	0.8 (0.4)	100.0
	宇部市	66.4 (2.2)	32.9 (2.1)	0.7 (0.4)	100.0
	山口市	65.0 (2.1)	33.1 (2.1)	1.8 (0.6)	100.0
	萩市	61.0 (2.4)	37.9 (2.4)	1.2 (0.5)	100.0
	防府市	68.2 (2.1)	31.2 (2.1)	0.6 (0.4)	100.0
	下松市	63.2 (2.1)	35.2 (2.1)	1.6 (0.5)	100.0
	岩国市	61.5 (2.3)	37.3 (2.3)	1.2 (0.5)	100.0
	光市	62.1 (2.3)	37.2 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
	長門市	62.0 (2.3)	36.6 (2.3)	1.3 (0.5)	100.0
	柳井市	64.9 (2.2)	32.8 (2.2)	2.4 (0.7)	100.0
	美祢市	62.6 (2.2)	36.5 (2.2)	1.0 (0.5)	100.0
	周南市	63.0 (2.3)	36.6 (2.3)	0.4 (0.3)	100.0
	山陽小野田市	61.8 (2.4)	37.1 (2.4)	1.2 (0.5)	100.0
	周防大島町	59.5 (2.4)	40.0 (2.4)	0.5 (0.3)	100.0
	和木町	59.1 (2.4)	40.6 (2.4)	0.3 (0.2)	100.0
	上関町	54.7 (2.6)	43.3 (2.5)	2.0 (0.8)	100.0
	田布施町	59.5 (2.3)	40.1 (2.3)	0.4 (0.3)	100.0
	平生町	62.4 (2.2)	37.0 (2.2)	0.6 (0.3)	100.0
	阿武町	64.6 (2.3)	32.4 (2.3)	3.0 (0.9)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問15 あなたは現在、日常生活の中で悩みやストレスがありますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	ある	下限	上限
下関市	62.6	57.9	67.3
宇部市	66.4	62.2	70.6
山口市	65.0	60.9	69.2
萩市	61.0	56.3	65.6
防府市	68.2	64.0	72.3
下松市	63.2	59.1	67.4
岩国市	61.5	56.9	66.1
光市	62.1	57.5	66.6
長門市	62.0	57.5	66.6
柳井市	64.9	60.5	69.2
美祢市	62.6	58.2	67.0
周南市	63.0	58.4	67.5
山陽小野田市	61.8	57.0	66.5
周防大島町	59.5	54.7	64.2
和木町	59.1	54.4	63.8
上関町	54.7	49.7	59.7
田布施町	59.5	55.1	63.9
平生町	62.4	58.1	66.7
阿武町	64.6	60.1	69.1

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問16 あなたは、自分なりのストレス解消法を持っていますか。(○は1つ)

		ある	ない	無回答	総計	
%	全 体	72.5 (0.7)	26.3 (0.7)	1.2 (0.2)	100.0	
	性 別	男性	70.1 (1.1)	28.6 (1.1)	1.2 (0.2)	100.0
	女性	74.7 (0.9)	24.0 (0.9)	1.3 (0.2)	100.0	
	年 代	20歳代	80.1 (2.1)	19.6 (2.1)	0.3 (0.2)	100.0
		30歳代	76.4 (1.8)	22.6 (1.8)	1.0 (0.4)	100.0
		40歳代	72.6 (1.9)	26.7 (1.9)	0.7 (0.3)	100.0
		50歳代	75.4 (1.6)	23.9 (1.6)	0.7 (0.3)	100.0
		60歳代	70.2 (1.5)	28.6 (1.5)	1.1 (0.4)	100.0
		70歳代	65.4 (1.4)	31.8 (1.4)	2.8 (0.5)	100.0
	市 町	下関市	70.6 (2.3)	28.6 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
		宇部市	76.7 (1.9)	21.7 (1.8)	1.6 (0.6)	100.0
		山口市	76.5 (1.9)	22.1 (1.9)	1.4 (0.5)	100.0
		萩市	71.2 (2.2)	28.2 (2.2)	0.6 (0.4)	100.0
		防府市	71.8 (2.1)	27.6 (2.1)	0.7 (0.4)	100.0
		下松市	71.0 (2.0)	27.2 (2.0)	1.8 (0.5)	100.0
		岩国市	71.7 (2.1)	26.4 (2.1)	1.9 (0.7)	100.0
		光市	73.7 (2.1)	25.3 (2.1)	1.0 (0.4)	100.0
		長門市	71.5 (2.2)	26.5 (2.1)	2.0 (0.7)	100.0
		柳井市	71.7 (2.1)	26.4 (2.1)	2.0 (0.7)	100.0
		美祢市	67.0 (2.2)	31.6 (2.2)	1.5 (0.6)	100.0
		周南市	67.5 (2.3)	31.3 (2.2)	1.2 (0.5)	100.0
		山陽小野田市	76.4 (2.1)	22.4 (2.1)	1.2 (0.5)	100.0
		周防大島町	71.9 (2.3)	28.1 (2.3)	— —	100.0
		和木町	75.5 (2.1)	23.6 (2.0)	0.9 (0.4)	100.0
		上関町	66.8 (2.4)	29.8 (2.3)	3.4 (1.0)	100.0
		田布施町	70.2 (2.1)	28.8 (2.1)	1.0 (0.5)	100.0
		平生町	69.3 (2.1)	30.1 (2.1)	0.6 (0.3)	100.0
		阿武町	71.4 (2.2)	25.8 (2.1)	2.8 (0.8)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問16 あなたは、自分なりのストレス解消法を持っていますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	ある	下限	上限
下関市	70.6	66.1	75.1
宇部市	76.7	73.1	80.4
山口市	76.5	72.8	80.3
萩市	71.2	67.0	75.5
防府市	71.8	67.6	76.0
下松市	71.0	67.0	75.0
岩国市	71.7	67.5	75.9
光市	73.7	69.6	77.8
長門市	71.5	67.3	75.7
柳井市	71.7	67.5	75.8
美祢市	67.0	62.6	71.4
周南市	67.5	63.1	72.0
山陽小野田市	76.4	72.2	80.6
周防大島町	71.9	67.5	76.3
和木町	75.5	71.5	79.5
上関町	66.8	62.1	71.5
田布施町	70.2	66.0	74.4
平生町	69.3	65.2	73.4
阿武町	71.4	67.2	75.7

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(6) 喫煙について

問17 あなたは、現在(この1か月間)たばこを吸っていますか。(○は1つ)

		毎日吸う	時々吸う	今は吸っていない(禁煙に成功した)	習慣的に吸ったことがない	無回答	総計
性別	全 体	14.0 (0.5)	1.2 (0.2)	21.4 (0.6)	58.3 (0.7)	4.9 (0.3)	100.0
	男性	22.6 (1.0)	2.0 (0.3)	35.7 (1.1)	36.9 (1.1)	2.8 (0.4)	100.0
	女性	5.8 (0.5)	0.5 (0.2)	7.7 (0.5)	79.0 (0.8)	7.0 (0.5)	100.0
年 代	20歳代	15.7 (2.0)	2.7 (0.9)	3.5 (0.9)	76.3 (2.3)	1.9 (0.7)	100.0
	30歳代	15.0 (1.4)	0.9 (0.3)	16.9 (1.7)	66.0 (2.0)	1.3 (0.4)	100.0
	40歳代	15.6 (1.5)	1.9 (0.6)	23.2 (1.8)	57.0 (1.9)	2.3 (0.6)	100.0
	50歳代	15.7 (1.4)	0.8 (0.3)	21.8 (1.5)	58.6 (1.7)	3.0 (0.6)	100.0
	60歳代	15.7 (1.2)	1.0 (0.3)	26.3 (1.4)	52.9 (1.4)	4.1 (0.6)	100.0
	70歳代	8.5 (0.9)	0.7 (0.2)	28.0 (1.1)	49.6 (1.3)	13.2 (1.0)	100.0
% 市 町	下関市	15.3 (1.8)	0.6 (0.5)	22.0 (1.9)	57.4 (2.3)	4.7 (0.9)	100.0
	宇部市	14.9 (1.6)	1.1 (0.6)	18.5 (1.6)	61.4 (2.0)	4.1 (0.9)	100.0
	山口市	11.6 (1.4)	1.8 (0.6)	21.2 (1.7)	61.5 (1.9)	3.9 (0.8)	100.0
	萩市	15.1 (1.7)	0.4 (0.3)	20.9 (1.9)	56.9 (2.2)	6.6 (1.1)	100.0
	防府市	13.5 (1.7)	0.6 (0.5)	21.4 (1.8)	58.8 (2.2)	5.6 (1.1)	100.0
	下松市	16.9 (1.8)	1.9 (0.7)	20.0 (1.6)	57.9 (2.1)	3.4 (0.7)	100.0
	岩国市	11.7 (1.6)	2.1 (0.7)	24.6 (1.9)	57.2 (2.1)	4.4 (0.9)	100.0
	光市	14.3 (1.7)	2.1 (0.8)	22.1 (1.8)	56.1 (2.1)	5.5 (1.0)	100.0
	長門市	13.5 (1.6)	1.0 (0.5)	23.3 (1.7)	55.2 (2.0)	7.0 (1.2)	100.0
	柳井市	12.3 (1.6)	1.3 (0.6)	19.4 (1.7)	62.3 (2.1)	4.6 (1.0)	100.0
	美祢市	17.1 (1.7)	1.7 (0.6)	19.4 (1.8)	55.4 (2.0)	6.4 (1.1)	100.0
	周南市	16.5 (1.8)	1.0 (0.5)	21.5 (1.8)	54.5 (2.1)	6.5 (1.1)	100.0
	山陽小野田市	12.6 (1.7)	1.8 (0.7)	20.7 (1.9)	59.0 (2.2)	5.8 (1.1)	100.0
	周防大島町	10.2 (1.5)	1.1 (0.5)	28.6 (2.0)	56.4 (2.1)	3.7 (1.0)	100.0
	和木町	13.1 (1.6)	1.5 (0.6)	22.8 (1.9)	59.4 (2.2)	3.2 (0.7)	100.0
	上関町	15.0 (1.8)	1.5 (0.6)	19.7 (1.9)	54.6 (2.3)	9.2 (1.5)	100.0
	田布施町	11.1 (1.5)	0.8 (0.4)	22.0 (1.8)	61.4 (2.1)	4.7 (0.9)	100.0
	平生町	10.8 (1.4)	0.7 (0.4)	23.0 (1.8)	58.8 (2.1)	6.7 (1.0)	100.0
	阿武町	14.1 (1.6)	—	22.1 (1.8)	54.5 (2.1)	9.3 (1.4)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問17 あなたは、現在(この1か月間)たばこを吸っていますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「毎日吸う」、「時々吸う」の合計

	吸っている	下限	上限
下関市	15.9	12.3	19.6
宇部市	16.1	12.7	19.4
山口市	13.5	10.5	16.5
萩市	15.6	12.1	19.0
防府市	14.2	10.9	17.5
下松市	18.8	15.2	22.3
岩国市	13.7	10.4	17.0
光市	16.4	12.9	19.8
長門市	14.6	11.3	17.8
柳井市	13.6	10.4	16.8
美祢市	18.8	15.3	22.2
周南市	17.5	13.9	21.2
山陽小野田市	14.5	11.0	17.9
周防大島町	11.3	8.3	14.4
和木町	14.7	11.4	18.0
上関町	16.5	12.8	20.2
田布施町	11.9	9.0	14.9
平生町	11.4	8.6	14.3
阿武町	14.1	10.9	17.3

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問 17-1 あなたは、たばこをやめたいと思いますか。(○は 1 つ)

※ 問 17 の選択肢『毎日吸う』『時々吸う』を選択した人のみ回答

		やめたい	本数を減らしたい	やめたくない	わからない	無回答	総計
性別	全 体	23.2 (2.0)	32.1 (2.3)	27.1 (2.1)	15.0 (1.7)	2.6 (0.7)	100.0
	男性	21.7 (2.2)	31.5 (2.5)	29.1 (2.5)	15.3 (2.0)	2.4 (0.7)	100.0
	女性	28.7 (4.3)	34.5 (5.1)	19.5 (3.6)	13.8 (2.8)	3.6 (1.6)	100.0
	20 歳代	26.3 (7.4)	33.3 (7.1)	16.6 (4.7)	22.1 (6.2)	1.8 (1.8)	100.0
	30 歳代	22.3 (4.8)	20.2 (4.4)	34.2 (5.8)	19.7 (4.6)	3.6 (2.0)	100.0
	40 歳代	19.0 (3.9)	22.9 (5.0)	35.4 (5.8)	19.5 (4.7)	3.2 (1.6)	100.0
	50 歳代	20.8 (4.4)	35.0 (5.2)	31.0 (5.2)	9.3 (2.5)	3.9 (1.8)	100.0
	60 歳代	22.7 (3.6)	44.1 (5.3)	20.4 (3.6)	10.9 (2.6)	1.9 (1.4)	100.0
	70 歳代	31.6 (6.0)	35.4 (5.9)	22.4 (4.9)	9.6 (3.3)	1.0 (0.6)	100.0
	%						
市町	下関市	30.0 (6.8)	36.1 (7.4)	20.4 (5.8)	10.7 (4.5)	2.7 (1.9)	100.0
	宇部市	14.1 (4.8)	33.4 (6.8)	32.8 (6.5)	18.9 (5.5)	0.8 (0.8)	100.0
	山口市	20.7 (5.4)	24.9 (5.7)	33.1 (7.1)	19.3 (5.7)	2.0 (2.0)	100.0
	萩市	22.1 (5.9)	44.3 (8.1)	26.3 (6.3)	7.2 (3.2)	— —	100.0
	防府市	35.9 (8.0)	26.7 (6.0)	18.2 (6.0)	14.9 (5.7)	4.4 (2.7)	100.0
	下松市	20.9 (4.8)	34.1 (6.2)	27.3 (5.9)	15.0 (4.3)	2.7 (2.0)	100.0
	岩国市	23.3 (6.5)	28.0 (7.0)	31.2 (7.6)	17.5 (5.6)	— —	100.0
	光市	14.3 (4.4)	28.4 (6.6)	29.6 (6.4)	19.2 (5.2)	8.4 (3.8)	100.0
	長門市	20.1 (5.4)	38.3 (7.5)	28.7 (6.6)	13.0 (4.6)	— —	100.0
	柳井市	27.0 (6.7)	33.6 (7.5)	18.9 (5.6)	19.0 (6.1)	1.5 (1.5)	100.0
	美祢市	25.0 (5.4)	36.5 (6.5)	22.6 (5.1)	13.8 (4.1)	2.0 (1.4)	100.0
	周南市	17.6 (4.7)	36.2 (6.8)	23.8 (6.0)	16.4 (5.1)	6.0 (3.2)	100.0
	山陽小野田市	28.8 (7.1)	22.2 (6.2)	41.9 (8.5)	5.7 (2.8)	1.4 (1.4)	100.0
	周防大島町	30.2 (7.9)	35.8 (8.4)	29.2 (8.2)	4.7 (2.4)	— —	100.0
	和木町	17.8 (5.2)	42.1 (8.1)	20.5 (5.8)	15.7 (5.5)	3.8 (2.7)	100.0
	上関町	23.0 (6.4)	34.6 (7.5)	26.1 (6.1)	12.7 (4.4)	3.6 (2.1)	100.0
	田布施町	20.7 (6.6)	37.8 (8.3)	31.5 (7.4)	10.1 (4.1)	— —	100.0
	平生町	22.5 (6.5)	24.4 (6.8)	33.2 (8.2)	15.3 (5.5)	4.7 (2.7)	100.0
	阿武町	21.8 (6.1)	30.3 (6.9)	28.8 (6.9)	14.4 (4.8)	4.7 (2.7)	100.0

() 内は推定誤差

問18 あなたは、この1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(各項目につき、○は1つ)

ア 家庭

		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	無回答	総計
性別	全 体	7.6 (0.4)	2.9 (0.3)	1.7 (0.2)	2.0 (0.2)	76.9 (0.7)	8.8 (0.4)	100.0
	男性	4.9 (0.6)	2.3 (0.4)	1.4 (0.3)	1.4 (0.2)	81.0 (0.9)	9.0 (0.7)	100.0
年 代	女性	10.2 (0.6)	3.6 (0.4)	1.9 (0.3)	2.7 (0.3)	73.0 (0.9)	8.7 (0.6)	100.0
	20歳代	12.0 (1.8)	4.4 (1.1)	2.1 (0.7)	2.2 (0.6)	72.9 (2.4)	6.4 (1.4)	100.0
%	30歳代	10.0 (1.2)	3.3 (0.7)	1.4 (0.4)	2.3 (0.5)	78.2 (1.6)	4.9 (0.9)	100.0
	40歳代	7.1 (1.1)	3.7 (0.8)	2.0 (0.7)	2.2 (0.5)	78.9 (1.7)	6.1 (1.0)	100.0
市 町	50歳代	8.1 (1.0)	3.0 (0.7)	1.8 (0.5)	1.0 (0.3)	78.9 (1.5)	7.2 (0.9)	100.0
	60歳代	6.0 (0.7)	2.5 (0.5)	0.7 (0.2)	2.8 (0.6)	78.5 (1.3)	9.5 (1.0)	100.0
%	70歳代	5.3 (0.7)	1.7 (0.4)	1.9 (0.5)	1.9 (0.4)	73.7 (1.4)	15.5 (1.1)	100.0
	下関市	9.0 (1.4)	4.2 (1.0)	2.2 (0.8)	1.8 (0.6)	73.4 (2.2)	9.5 (1.4)	100.0
%	宇部市	6.9 (1.1)	2.5 (0.7)	1.1 (0.4)	2.1 (0.6)	79.9 (1.8)	7.5 (1.2)	100.0
	山口市	8.2 (1.3)	2.9 (0.8)	1.7 (0.6)	2.7 (0.7)	76.1 (1.9)	8.4 (1.2)	100.0
%	萩市	6.8 (1.2)	2.6 (0.7)	1.0 (0.4)	2.0 (0.6)	74.9 (2.0)	12.6 (1.6)	100.0
	防府市	9.3 (1.4)	1.5 (0.5)	2.2 (0.7)	2.1 (0.7)	76.8 (2.0)	8.1 (1.3)	100.0
%	下松市	6.0 (1.1)	3.5 (0.8)	1.4 (0.5)	1.8 (0.6)	79.2 (1.8)	8.1 (1.2)	100.0
	岩国市	5.8 (1.1)	3.0 (0.8)	2.3 (0.7)	1.6 (0.6)	79.2 (2.0)	8.1 (1.3)	100.0
%	光市	7.7 (1.2)	3.0 (0.8)	1.1 (0.5)	1.5 (0.6)	78.3 (1.8)	8.2 (1.3)	100.0
	長門市	6.1 (1.1)	3.0 (0.8)	2.6 (0.8)	2.2 (0.7)	78.5 (2.0)	7.7 (1.3)	100.0
%	柳井市	8.2 (1.2)	2.2 (0.6)	0.8 (0.5)	2.6 (0.7)	73.6 (2.0)	12.7 (1.5)	100.0
	美祢市	6.0 (1.1)	2.6 (0.7)	1.7 (0.6)	3.3 (0.8)	75.8 (2.0)	10.5 (1.4)	100.0
%	周南市	7.3 (1.2)	2.8 (0.8)	0.8 (0.4)	1.2 (0.5)	78.2 (1.9)	9.7 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	7.6 (1.3)	1.8 (0.6)	1.8 (0.6)	2.6 (0.8)	77.4 (2.1)	8.8 (1.4)	100.0
%	周防大島町	7.2 (1.3)	2.6 (0.7)	0.8 (0.4)	1.1 (0.5)	79.1 (2.0)	9.3 (1.4)	100.0
	和木町	8.8 (1.3)	3.8 (0.9)	1.8 (0.6)	2.7 (0.8)	73.7 (2.1)	9.1 (1.4)	100.0
%	上関町	7.0 (1.2)	1.8 (0.7)	2.2 (0.8)	3.2 (0.9)	71.7 (2.3)	14.0 (1.8)	100.0
	田布施町	6.4 (1.1)	3.2 (0.8)	1.8 (0.6)	2.4 (0.7)	79.5 (1.9)	6.7 (1.2)	100.0
%	平生町	5.7 (1.0)	2.3 (0.6)	1.5 (0.5)	3.7 (0.8)	78.0 (1.8)	8.8 (1.3)	100.0
	阿武町	6.6 (1.1)	3.0 (0.8)	1.2 (0.5)	2.1 (0.6)	71.2 (2.1)	16.0 (1.8)	100.0

() 内は推定誤差

問18 あなたは、この1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(各項目につき、○は1つ)

イ 職場

		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	総計
性別	全 体	7.0 (0.4)	6.3 (0.4)	2.9 (0.3)	3.8 (0.3)	52.5 (0.8)	16.7 (0.5)	10.8 (0.4)	100.0
	男性	11.7 (0.8)	9.2 (0.7)	4.1 (0.5)	5.7 (0.6)	46.6 (1.2)	13.9 (0.7)	8.8 (0.6)	100.0
	女性	2.6 (0.3)	3.5 (0.4)	1.7 (0.3)	2.0 (0.3)	58.1 (1.0)	19.3 (0.8)	12.7 (0.6)	100.0
年 代	20歳代	13.2 (1.9)	12.4 (1.7)	4.0 (1.2)	3.6 (0.9)	53.1 (2.5)	9.6 (1.5)	4.1 (1.2)	100.0
	30歳代	11.3 (1.3)	8.7 (1.3)	2.7 (0.7)	5.9 (1.0)	56.4 (2.1)	11.0 (1.3)	4.1 (0.8)	100.0
	40歳代	9.5 (1.2)	9.5 (1.3)	4.4 (1.0)	5.4 (0.9)	58.3 (2.0)	8.4 (1.2)	4.4 (0.8)	100.0
	50歳代	7.0 (1.0)	5.8 (0.8)	3.4 (0.8)	5.3 (1.0)	62.4 (1.8)	9.1 (1.1)	6.9 (0.9)	100.0
	60歳代	5.0 (0.8)	4.8 (0.7)	1.9 (0.4)	3.0 (0.6)	53.5 (1.6)	20.1 (1.2)	11.7 (1.0)	100.0
	70歳代	0.9 (0.3)	0.7 (0.2)	1.6 (0.4)	0.7 (0.2)	36.2 (1.5)	34.0 (1.4)	26.0 (1.3)	100.0
% 市 町	下関市	7.7 (1.3)	6.6 (1.3)	4.9 (1.2)	4.0 (1.0)	50.4 (2.4)	15.4 (1.7)	11.0 (1.4)	100.0
	宇部市	6.8 (1.2)	4.5 (1.1)	1.9 (0.7)	6.0 (1.2)	52.0 (2.3)	16.9 (1.6)	11.8 (1.4)	100.0
	山口市	7.1 (1.2)	6.4 (1.2)	1.8 (0.7)	2.2 (0.7)	58.6 (2.1)	15.2 (1.5)	8.6 (1.2)	100.0
	萩市	4.6 (1.0)	6.6 (1.2)	1.2 (0.5)	3.6 (0.9)	50.5 (2.3)	14.5 (1.7)	19.1 (1.8)	100.0
	防府市	6.1 (1.1)	5.6 (1.2)	3.5 (1.0)	4.2 (1.0)	53.2 (2.3)	17.9 (1.7)	9.4 (1.4)	100.0
	下松市	10.2 (1.5)	6.0 (1.2)	2.2 (0.7)	5.0 (1.1)	50.2 (2.2)	17.1 (1.5)	9.1 (1.1)	100.0
	岩国市	6.9 (1.3)	7.5 (1.3)	3.6 (1.0)	3.0 (0.9)	51.1 (2.4)	16.9 (1.7)	11.0 (1.4)	100.0
	光市	7.7 (1.3)	5.9 (1.2)	2.2 (0.8)	2.5 (0.7)	53.9 (2.3)	17.4 (1.6)	10.5 (1.3)	100.0
	長門市	6.9 (1.2)	4.4 (1.0)	2.3 (0.7)	4.4 (1.0)	51.1 (2.4)	17.4 (1.8)	13.5 (1.6)	100.0
	柳井市	6.2 (1.1)	5.4 (1.0)	3.2 (0.9)	3.3 (0.9)	54.7 (2.2)	14.2 (1.5)	13.0 (1.4)	100.0
	美祢市	7.0 (1.2)	4.5 (0.9)	3.3 (0.8)	4.9 (1.0)	48.9 (2.3)	17.3 (1.7)	14.0 (1.6)	100.0
	周南市	6.6 (1.2)	8.9 (1.5)	1.9 (0.6)	3.2 (1.0)	50.0 (2.3)	20.2 (1.8)	9.2 (1.3)	100.0
	山陽小野田市	7.4 (1.3)	5.8 (1.3)	2.6 (0.8)	4.1 (1.1)	54.1 (2.4)	14.9 (1.7)	11.2 (1.5)	100.0
	周防大島町	3.9 (0.9)	3.7 (0.9)	1.5 (0.6)	3.4 (0.9)	57.4 (2.5)	19.1 (2.0)	11.1 (1.5)	100.0
	和木町	6.7 (1.3)	8.3 (1.5)	3.2 (0.9)	2.6 (0.8)	51.1 (2.4)	16.4 (1.6)	11.7 (1.4)	100.0
	上関町	7.0 (1.3)	4.7 (1.0)	2.8 (0.8)	4.3 (1.0)	47.7 (2.4)	15.3 (1.9)	18.1 (2.0)	100.0
	田布施町	6.3 (1.2)	7.6 (1.3)	2.5 (0.8)	4.3 (1.0)	50.4 (2.2)	19.6 (1.6)	9.5 (1.3)	100.0
	平生町	6.6 (1.1)	6.1 (1.1)	2.8 (0.7)	4.9 (1.0)	49.9 (2.3)	19.2 (1.7)	10.4 (1.3)	100.0
	阿武町	7.0 (1.2)	6.3 (1.2)	2.3 (0.7)	3.9 (0.9)	48.1 (2.4)	16.2 (1.8)	16.1 (1.8)	100.0

() 内は推定誤差

問18 あなたは、この1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(各項目につき、○は1つ)

ウ 飲食店

		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	総計
性別	全 体	0.4 (0.1)	0.9 (0.2)	2.2 (0.3)	8.0 (0.4)	58.9 (0.8)	19.8 (0.6)	9.8 (0.4)	100.0
	男性	0.6 (0.2)	1.2 (0.3)	3.1 (0.5)	9.2 (0.7)	58.4 (1.2)	18.5 (0.9)	9.0 (0.7)	100.0
	女性	0.3 (0.1)	0.5 (0.1)	1.3 (0.3)	6.8 (0.5)	59.4 (1.0)	21.0 (0.8)	10.6 (0.6)	100.0
年 代	20歳代	1.1 (0.7)	1.9 (0.8)	5.9 (1.4)	12.6 (1.6)	58.2 (2.6)	15.5 (1.9)	4.9 (1.3)	100.0
	30歳代	0.7 (0.4)	1.4 (0.5)	2.0 (0.6)	10.8 (1.3)	66.7 (2.0)	13.6 (1.4)	4.9 (0.8)	100.0
	40歳代	0.3 (0.2)	0.6 (0.3)	2.7 (0.8)	10.1 (1.3)	65.5 (2.0)	15.3 (1.4)	5.5 (1.0)	100.0
	50歳代	0.4 (0.2)	0.6 (0.2)	1.5 (0.4)	7.6 (1.0)	62.6 (1.8)	19.9 (1.5)	7.5 (1.0)	100.0
	60歳代	0.1 (0.1)	1.2 (0.4)	1.4 (0.4)	5.3 (0.7)	58.9 (1.6)	22.6 (1.4)	10.6 (1.0)	100.0
	70歳代	0.2 (0.2)	0.2 (0.1)	1.2 (0.4)	4.6 (0.6)	46.2 (1.5)	27.3 (1.3)	20.3 (1.2)	100.0
市 町	下関市	0.7 (0.5)	1.3 (0.6)	3.3 (1.0)	7.7 (1.4)	56.9 (2.5)	19.5 (1.9)	10.5 (1.5)	100.0
	宇部市	— —	0.8 (0.5)	1.7 (0.7)	9.6 (1.4)	61.0 (2.2)	16.9 (1.7)	10.1 (1.3)	100.0
	山口市	0.2 (0.2)	— —	1.7 (0.6)	7.0 (1.2)	63.8 (2.2)	19.2 (1.8)	8.0 (1.2)	100.0
	萩市	— —	0.7 (0.4)	2.1 (0.7)	7.4 (1.2)	54.0 (2.3)	19.0 (1.9)	16.8 (1.7)	100.0
	防府市	0.4 (0.3)	1.5 (0.6)	1.6 (0.7)	9.1 (1.3)	58.5 (2.3)	20.9 (1.9)	8.1 (1.2)	100.0
	下松市	1.4 (0.6)	0.1 (0.1)	1.9 (0.7)	7.7 (1.2)	61.0 (2.2)	18.8 (1.7)	9.0 (1.2)	100.0
	岩国市	— —	1.2 (0.5)	1.7 (0.6)	8.3 (1.4)	59.0 (2.4)	19.7 (1.8)	10.2 (1.4)	100.0
	光市	0.3 (0.3)	0.5 (0.3)	3.1 (0.9)	9.7 (1.5)	57.1 (2.4)	21.4 (1.9)	7.9 (1.2)	100.0
	長門市	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	1.0 (0.5)	6.6 (1.2)	55.7 (2.4)	26.0 (2.1)	10.0 (1.5)	100.0
	柳井市	0.4 (0.3)	0.7 (0.4)	2.0 (0.7)	7.0 (1.2)	57.4 (2.2)	19.9 (1.9)	12.6 (1.5)	100.0
	美祢市	0.5 (0.3)	0.6 (0.4)	2.5 (0.7)	6.8 (1.2)	52.7 (2.3)	24.9 (2.0)	12.0 (1.5)	100.0
	周南市	0.8 (0.4)	1.3 (0.6)	2.7 (0.9)	8.2 (1.3)	55.2 (2.4)	22.2 (2.0)	9.5 (1.3)	100.0
	山陽小野田市	0.5 (0.3)	0.8 (0.5)	2.1 (0.7)	5.8 (1.2)	64.9 (2.4)	15.7 (1.8)	10.2 (1.5)	100.0
	周防大島町	— —	0.2 (0.2)	1.1 (0.5)	6.4 (1.2)	58.1 (2.4)	23.7 (2.1)	10.4 (1.5)	100.0
	和木町	1.6 (0.7)	1.2 (0.6)	2.6 (0.8)	8.6 (1.4)	57.7 (2.4)	17.7 (1.8)	10.7 (1.4)	100.0
	上関町	1.4 (0.6)	0.6 (0.4)	1.3 (0.5)	5.1 (1.1)	51.9 (2.5)	24.0 (2.2)	15.8 (1.9)	100.0
	田布施町	0.6 (0.4)	0.6 (0.4)	1.5 (0.5)	8.4 (1.3)	57.5 (2.3)	22.6 (1.9)	8.9 (1.3)	100.0
	平生町	— —	0.9 (0.4)	1.7 (0.6)	6.5 (1.2)	57.4 (2.3)	24.7 (2.0)	8.8 (1.3)	100.0
	阿武町	0.2 (0.2)	0.8 (0.4)	1.3 (0.6)	5.8 (1.1)	51.8 (2.4)	23.6 (2.0)	16.5 (1.8)	100.0

() 内は推定誤差

問18 あなたは、この1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(各項目につき、○は1つ)

工 行政機関

		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	総計
性別	全 体	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1.5 (0.2)	58.1 (0.8)	29.5 (0.7)	10.4 (0.5)	100.0
	男性	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.2 (0.1)	1.9 (0.3)	60.4 (1.2)	27.1 (1.1)	9.5 (0.7)	100.0
	女性	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1.0 (0.2)	55.8 (1.0)	31.8 (0.9)	11.2 (0.6)	100.0
年 代	20歳代	0.9 (0.7)	0.6 (0.6)	0.3 (0.3)	1.3 (0.5)	52.7 (2.6)	38.8 (2.5)	5.3 (1.3)	100.0
	30歳代	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	2.1 (0.5)	63.6 (2.0)	28.9 (1.9)	4.9 (0.8)	100.0
	40歳代	0.2 (0.2)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	1.5 (0.6)	63.6 (2.0)	29.2 (1.9)	5.2 (0.9)	100.0
	50歳代	0.1 (0.1)	0.2 (0.2)	0.3 (0.2)	1.1 (0.3)	62.7 (1.8)	27.5 (1.7)	8.1 (1.0)	100.0
	60歳代	0.2 (0.1)	0.4 (0.2)	—	1.5 (0.4)	58.4 (1.6)	27.8 (1.5)	11.7 (1.0)	100.0
	70歳代	— —	— —	0.1 (0.1)	1.3 (0.3)	49.0 (1.5)	28.0 (1.4)	21.5 (1.3)	100.0
% 市 町	下関市	0.4 (0.4)	0.4 (0.4)	— —	1.0 (0.5)	56.3 (2.5)	30.9 (2.3)	11.1 (1.5)	100.0
	宇部市	— —	0.2 (0.2)	— —	1.6 (0.5)	58.7 (2.3)	29.9 (2.1)	9.7 (1.3)	100.0
	山口市	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	2.1 (0.7)	59.5 (2.2)	28.9 (2.0)	8.9 (1.2)	100.0
	萩市	— —	— —	0.3 (0.3)	2.9 (0.8)	58.7 (2.3)	19.6 (1.9)	18.4 (1.8)	100.0
	防府市	0.4 (0.3)	0.4 (0.3)	— —	1.2 (0.5)	58.0 (2.3)	31.5 (2.2)	8.4 (1.3)	100.0
	下松市	— —	— —	— —	0.9 (0.4)	60.7 (2.2)	28.9 (2.1)	9.5 (1.2)	100.0
	岩国市	0.5 (0.4)	0.2 (0.2)	0.3 (0.3)	1.8 (0.7)	58.7 (2.3)	28.3 (2.1)	10.2 (1.4)	100.0
	光市	— —	0.6 (0.4)	0.6 (0.4)	1.7 (0.7)	55.0 (2.4)	32.8 (2.2)	9.3 (1.3)	100.0
	長門市	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)	0.3 (0.3)	0.9 (0.4)	57.3 (2.4)	30.3 (2.2)	10.8 (1.5)	100.0
	柳井市	0.2 (0.2)	— —	— —	1.0 (0.5)	58.1 (2.3)	26.3 (2.1)	14.3 (1.6)	100.0
	美祢市	0.2 (0.2)	— —	0.2 (0.2)	1.8 (0.6)	55.3 (2.3)	29.2 (2.1)	13.2 (1.6)	100.0
	周南市	— —	0.2 (0.2)	0.3 (0.2)	0.9 (0.5)	56.6 (2.3)	32.0 (2.2)	10.0 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)	0.5 (0.4)	2.1 (0.8)	60.6 (2.4)	25.1 (2.2)	11.2 (1.5)	100.0
	周防大島町	— —	— —	0.5 (0.3)	0.7 (0.3)	63.5 (2.4)	24.2 (2.1)	11.0 (1.6)	100.0
	和木町	0.4 (0.3)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)	1.5 (0.6)	57.6 (2.4)	28.5 (2.2)	11.6 (1.5)	100.0
	上関町	0.8 (0.5)	0.6 (0.4)	0.5 (0.3)	1.7 (0.7)	56.6 (2.5)	23.3 (2.2)	16.4 (1.9)	100.0
	田布施町	— —	— —	— —	2.2 (0.7)	58.8 (2.3)	29.3 (2.1)	9.7 (1.3)	100.0
	平生町	— —	0.2 (0.2)	— —	0.6 (0.4)	60.7 (2.2)	29.6 (2.1)	8.9 (1.3)	100.0
	阿武町	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)	0.8 (0.5)	0.8 (0.4)	59.2 (2.4)	22.6 (2.0)	16.2 (1.8)	100.0

() 内は推定誤差

問18 あなたは、この1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(各項目につき、○は1つ)

才 医療機関

		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	総計
性別	全 体	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	1.5 (0.2)	69.5 (0.7)	18.2 (0.6)	10.1 (0.4)	100.0
	男性	0.4 (0.2)	0.3 (0.2)	0.3 (0.1)	1.6 (0.3)	69.5 (1.1)	18.6 (0.9)	9.3 (0.7)	100.0
年 代	女性	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.3 (0.1)	1.4 (0.2)	69.6 (0.9)	17.9 (0.8)	10.8 (0.6)	100.0
	20歳代	1.0 (0.7)	0.6 (0.6)	0.3 (0.3)	0.8 (0.5)	64.0 (2.5)	28.0 (2.3)	5.3 (1.3)	100.0
	30歳代	0.2 (0.2)	— —	— —	0.8 (0.3)	73.8 (1.8)	20.7 (1.7)	4.6 (0.8)	100.0
	40歳代	— —	— —	0.4 (0.2)	0.6 (0.3)	73.1 (1.8)	20.5 (1.7)	5.4 (0.9)	100.0
	50歳代	0.1 (0.1)	0.5 (0.2)	0.2 (0.2)	0.7 (0.3)	70.8 (1.7)	19.8 (1.5)	7.9 (1.0)	100.0
	60歳代	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.8 (0.3)	1.3 (0.4)	71.6 (1.5)	14.9 (1.2)	11.1 (1.0)	100.0
% 市 町	70歳代	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	3.7 (0.6)	64.2 (1.5)	11.1 (1.0)	20.6 (1.2)	100.0
	下関市	0.4 (0.4)	0.4 (0.4)	0.2 (0.2)	1.2 (0.5)	67.0 (2.3)	20.3 (2.0)	10.5 (1.5)	100.0
	宇部市	— —	0.2 (0.2)	0.4 (0.2)	1.6 (0.6)	70.7 (2.1)	17.6 (1.8)	9.5 (1.3)	100.0
	山口市	0.4 (0.3)	— —	0.2 (0.2)	1.5 (0.5)	71.9 (2.0)	17.7 (1.7)	8.4 (1.2)	100.0
	萩市	0.2 (0.2)	— —	0.3 (0.3)	1.2 (0.5)	63.1 (2.3)	16.8 (1.8)	18.4 (1.8)	100.0
	防府市	0.4 (0.3)	0.4 (0.3)	0.4 (0.3)	1.9 (0.6)	69.8 (2.2)	19.0 (1.9)	8.1 (1.2)	100.0
	下松市	— —	0.4 (0.2)	0.2 (0.2)	0.9 (0.4)	70.9 (2.1)	18.0 (1.8)	9.5 (1.2)	100.0
	岩国市	0.2 (0.2)	— —	1.1 (0.6)	2.1 (0.7)	69.5 (2.2)	17.0 (1.8)	10.2 (1.4)	100.0
	光市	— —	0.5 (0.4)	0.3 (0.3)	2.4 (0.7)	70.4 (2.2)	17.9 (1.8)	8.6 (1.3)	100.0
	長門市	— —	— —	0.3 (0.3)	0.9 (0.4)	67.4 (2.3)	21.0 (2.0)	10.5 (1.5)	100.0
	柳井市	— —	0.3 (0.2)	— —	0.9 (0.4)	68.6 (2.2)	16.2 (1.7)	13.9 (1.5)	100.0
	美祢市	— —	— —	— (0.5)	1.0 (0.5)	67.3 (2.2)	18.9 (1.8)	12.8 (1.5)	100.0
	周南市	— —	0.4 (0.3)	0.2 (0.2)	1.1 (0.5)	71.0 (2.1)	17.7 (1.8)	9.6 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)	— —	1.1 (0.5)	72.2 (2.2)	15.1 (1.8)	11.2 (1.5)	100.0
	周防大島町	0.3 (0.3)	— —	0.1 (0.1)	2.8 (0.9)	71.4 (2.2)	14.3 (1.7)	11.0 (1.6)	100.0
	和木町	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	0.3 (0.2)	0.9 (0.4)	65.0 (2.3)	21.9 (2.0)	11.3 (1.5)	100.0
	上関町	0.3 (0.3)	0.3 (0.2)	0.3 (0.2)	2.7 (0.9)	63.8 (2.4)	16.8 (1.9)	15.7 (1.9)	100.0
	田布施町	0.0 (0.0)	0.1 (0.1)	— —	2.4 (0.7)	65.8 (2.2)	22.2 (1.9)	9.5 (1.3)	100.0
	平生町	0.0 (0.0)	0.3 (0.2)	0.2 (0.2)	0.8 (0.4)	68.8 (2.1)	20.9 (1.9)	8.9 (1.3)	100.0
	阿武町	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)	0.2 (0.2)	1.3 (0.6)	64.7 (2.3)	17.2 (1.8)	16.1 (1.8)	100.0

() 内は推定誤差

問18 あなたは、この1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(各項目につき、○は1つ)

力 遊技場

		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	総計
性別	全 体	0.5 (0.1)	0.9 (0.2)	1.3 (0.2)	3.6 (0.3)	36.3 (0.7)	47.6 (0.8)	9.7 (0.4)	100.0
	男性	0.9 (0.3)	1.6 (0.3)	2.2 (0.3)	5.3 (0.6)	37.5 (1.1)	43.9 (1.2)	8.6 (0.6)	100.0
年 代	女性	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.5 (0.1)	1.9 (0.3)	35.1 (0.9)	51.2 (1.0)	10.9 (0.6)	100.0
	20歳代	1.8 (0.9)	2.2 (1.0)	3.0 (0.9)	6.5 (1.3)	41.9 (2.6)	39.3 (2.5)	5.3 (1.3)	100.0
% 市 町	30歳代	0.6 (0.3)	1.3 (0.6)	1.4 (0.5)	5.4 (1.0)	47.7 (2.1)	39.0 (2.0)	4.6 (0.8)	100.0
	40歳代	— —	0.4 (0.3)	1.2 (0.4)	4.3 (0.9)	42.1 (2.1)	47.1 (2.1)	4.9 (0.8)	100.0
	50歳代	0.1 (0.1)	0.8 (0.3)	1.3 (0.4)	3.5 (0.8)	35.5 (1.8)	51.3 (1.9)	7.6 (1.0)	100.0
	60歳代	0.6 (0.3)	0.3 (0.1)	1.1 (0.3)	2.6 (0.5)	31.2 (1.4)	53.7 (1.6)	10.5 (1.0)	100.0
	70歳代	0.5 (0.3)	1.0 (0.3)	0.7 (0.2)	1.3 (0.3)	26.6 (1.3)	49.7 (1.5)	20.2 (1.2)	100.0
	下関市	1.2 (0.5)	1.9 (0.7)	0.7 (0.4)	3.6 (1.0)	32.7 (2.3)	50.8 (2.5)	9.1 (1.4)	100.0
	宇部市	0.6 (0.5)	0.7 (0.4)	1.8 (0.7)	2.9 (0.9)	37.8 (2.2)	46.2 (2.3)	9.9 (1.3)	100.0
	山口市	0.3 (0.3)	0.3 (0.3)	0.3 (0.2)	3.6 (0.8)	38.7 (2.2)	48.5 (2.2)	8.3 (1.2)	100.0
	萩市	— —	1.4 (0.6)	1.3 (0.6)	2.8 (0.8)	37.5 (2.3)	39.1 (2.4)	17.9 (1.8)	100.0
	防府市	1.3 (0.6)	0.8 (0.4)	1.4 (0.5)	4.7 (1.1)	36.6 (2.3)	47.4 (2.3)	7.6 (1.2)	100.0
	下松市	0.4 (0.3)	1.0 (0.4)	1.4 (0.6)	5.0 (1.1)	35.3 (2.2)	47.2 (2.2)	9.6 (1.2)	100.0
	岩国市	— —	— (0.6)	1.4 (0.6)	3.2 (0.8)	39.7 (2.3)	46.0 (2.4)	9.8 (1.4)	100.0
	光市	0.4 (0.3)	1.5 (0.6)	2.8 (0.8)	3.0 (0.9)	37.9 (2.3)	45.4 (2.3)	9.1 (1.3)	100.0
	長門市	0.0 (0.0)	1.3 (0.5)	1.7 (0.6)	3.3 (0.9)	35.7 (2.3)	47.3 (2.4)	10.7 (1.5)	100.0
	柳井市	0.4 (0.3)	1.0 (0.4)	1.4 (0.6)	1.3 (0.5)	37.0 (2.2)	45.0 (2.3)	13.9 (1.5)	100.0
	美祢市	0.2 (0.2)	1.1 (0.5)	1.1 (0.5)	3.6 (0.9)	36.3 (2.2)	44.7 (2.3)	13.0 (1.6)	100.0
	周南市	— —	0.5 (0.4)	2.2 (0.8)	4.4 (1.0)	34.0 (2.2)	49.3 (2.4)	9.6 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	0.4 (0.3)	0.8 (0.4)	1.6 (0.7)	3.5 (1.0)	35.8 (2.4)	47.2 (2.5)	10.7 (1.5)	100.0
	周防大島町	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)	1.8 (0.7)	3.6 (0.9)	38.0 (2.4)	44.5 (2.5)	11.6 (1.6)	100.0
	和木町	0.9 (0.4)	2.3 (0.8)	2.2 (0.7)	3.7 (1.0)	36.1 (2.4)	44.0 (2.4)	10.8 (1.5)	100.0
	上関町	0.6 (0.4)	1.0 (0.5)	1.4 (0.6)	3.3 (0.9)	36.2 (2.3)	41.3 (2.5)	16.3 (1.9)	100.0
	田布施町	0.2 (0.2)	1.0 (0.5)	1.2 (0.6)	3.7 (0.9)	33.9 (2.2)	49.6 (2.3)	10.3 (1.4)	100.0
	平生町	0.5 (0.3)	0.8 (0.4)	1.2 (0.5)	3.1 (0.8)	36.0 (2.2)	49.7 (2.3)	8.7 (1.3)	100.0
	阿武町	0.2 (0.2)	2.3 (0.7)	1.0 (0.5)	3.2 (0.8)	35.6 (2.3)	42.3 (2.4)	15.3 (1.7)	100.0

() 内は推定誤差

問19 あなたは、「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」という病気を知っていましたか。(○は1つ)

		どんな病気か 知っている	名前は聞いた ことがある	知らない	無回答	総計
性別	全 体	19.0 (0.6)	22.9 (0.6)	56.2 (0.8)	1.9 (0.2)	100.0
	男性	16.0 (0.9)	21.0 (0.9)	61.4 (1.2)	1.6 (0.3)	100.0
	女性	21.9 (0.8)	24.7 (0.9)	51.2 (1.0)	2.2 (0.3)	100.0
年 代	20歳代	21.7 (2.2)	20.8 (2.2)	56.3 (2.7)	1.2 (0.6)	100.0
	30歳代	19.6 (1.6)	18.5 (1.6)	60.3 (2.0)	1.6 (0.5)	100.0
	40歳代	20.1 (1.7)	24.9 (1.7)	54.3 (2.0)	0.7 (0.3)	100.0
	50歳代	20.7 (1.5)	22.6 (1.5)	55.5 (1.9)	1.2 (0.4)	100.0
	60歳代	19.9 (1.3)	24.7 (1.4)	54.0 (1.6)	1.4 (0.3)	100.0
	70歳代	14.1 (1.1)	23.7 (1.3)	57.7 (1.5)	4.5 (0.6)	100.0
% 市 町	下関市	21.5 (2.1)	19.0 (1.9)	57.5 (2.5)	2.1 (0.6)	100.0
	宇部市	23.8 (2.0)	23.4 (1.9)	51.7 (2.3)	1.1 (0.5)	100.0
	山口市	19.0 (1.8)	25.6 (2.0)	53.3 (2.2)	2.1 (0.6)	100.0
	萩市	15.5 (1.7)	26.1 (2.1)	56.9 (2.4)	1.6 (0.6)	100.0
	防府市	16.5 (1.7)	24.9 (2.1)	56.6 (2.4)	2.1 (0.8)	100.0
	下松市	15.2 (1.6)	24.0 (2.0)	58.9 (2.2)	1.9 (0.6)	100.0
	岩国市	17.3 (1.8)	22.3 (2.0)	58.8 (2.4)	1.6 (0.6)	100.0
	光市	17.1 (1.8)	21.2 (1.9)	59.0 (2.3)	2.6 (0.7)	100.0
	長門市	17.4 (1.8)	24.5 (2.1)	56.3 (2.4)	1.8 (0.7)	100.0
	柳井市	17.7 (1.8)	22.2 (1.9)	57.0 (2.3)	3.0 (0.8)	100.0
	美祢市	15.4 (1.7)	27.2 (2.1)	55.2 (2.3)	2.2 (0.7)	100.0
	周南市	17.4 (1.8)	21.9 (1.9)	59.2 (2.3)	1.6 (0.6)	100.0
	山陽小野田市	20.3 (2.0)	23.7 (2.2)	52.9 (2.5)	3.0 (0.8)	100.0
	周防大島町	16.3 (1.7)	24.2 (2.1)	58.5 (2.4)	1.0 (0.5)	100.0
	和木町	17.4 (1.8)	21.0 (2.0)	60.8 (2.3)	0.8 (0.4)	100.0
	上関町	13.7 (1.7)	28.5 (2.3)	52.9 (2.6)	4.9 (1.2)	100.0
	田布施町	14.5 (1.6)	22.8 (2.0)	59.7 (2.3)	3.0 (0.8)	100.0
	平生町	18.1 (1.7)	26.6 (2.0)	53.1 (2.2)	2.2 (0.7)	100.0
	阿武町	16.6 (1.7)	26.4 (2.1)	52.9 (2.4)	4.1 (1.0)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問19 あなたは、「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」という病気を知っていましたか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	どんな病気か 知っている	下限	上限
下関市	21.5	17.4	25.6
宇部市	23.8	20.0	27.7
山口市	19.0	15.5	22.5
萩市	15.5	12.1	18.9
防府市	16.5	13.3	19.8
下松市	15.2	12.1	18.3
岩国市	17.3	13.7	20.8
光市	17.1	13.6	20.7
長門市	17.4	13.9	20.9
柳井市	17.7	14.2	21.3
美祢市	15.4	12.2	18.7
周南市	17.4	13.8	20.9
山陽小野田市	20.3	16.3	24.3
周防大島町	16.3	12.9	19.8
和木町	17.4	13.9	20.9
上関町	13.7	10.3	17.0
田布施町	14.5	11.4	17.6
平生町	18.1	14.8	21.4
阿武町	16.6	13.3	20.0

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(7) 飲酒について

問20 あなたは、「節度ある適度な飲酒」が1日平均1合程度(清酒換算)であることを知っていますか。
(○は1つ)

		知っている	知らない	無回答	総計
性別	全 体	59.1 (0.8)	39.6 (0.8)	1.4 (0.2)	100.0
	男性	61.4 (1.2)	37.7 (1.2)	1.0 (0.2)	100.0
	女性	56.8 (1.0)	41.5 (1.0)	1.7 (0.3)	100.0
年 代	20歳代	42.7 (2.6)	56.7 (2.6)	0.6 (0.6)	100.0
	30歳代	51.0 (2.1)	48.6 (2.1)	0.4 (0.3)	100.0
	40歳代	60.3 (2.0)	39.1 (2.0)	0.6 (0.3)	100.0
	50歳代	65.2 (1.8)	33.9 (1.8)	0.9 (0.3)	100.0
	60歳代	64.8 (1.6)	34.5 (1.6)	0.7 (0.2)	100.0
	70歳代	61.9 (1.5)	34.1 (1.4)	4.0 (0.6)	100.0
% 市 町	下関市	58.2 (2.5)	39.9 (2.4)	1.9 (0.6)	100.0
	宇部市	57.8 (2.3)	41.5 (2.2)	0.7 (0.4)	100.0
	山口市	61.7 (2.2)	36.8 (2.1)	1.4 (0.5)	100.0
	萩市	62.3 (2.3)	37.0 (2.3)	0.7 (0.4)	100.0
	防府市	57.4 (2.4)	41.6 (2.3)	0.9 (0.5)	100.0
	下松市	62.6 (2.1)	36.5 (2.1)	0.8 (0.4)	100.0
	岩国市	59.1 (2.4)	39.6 (2.3)	1.3 (0.5)	100.0
	光市	53.7 (2.4)	45.3 (2.4)	1.0 (0.4)	100.0
	長門市	59.0 (2.3)	39.0 (2.3)	2.0 (0.7)	100.0
	柳井市	59.2 (2.2)	38.0 (2.2)	2.8 (0.8)	100.0
	美祢市	55.5 (2.3)	42.8 (2.3)	1.7 (0.6)	100.0
	周南市	57.7 (2.4)	41.2 (2.4)	1.0 (0.4)	100.0
	山陽小野田市	61.0 (2.4)	36.6 (2.4)	2.4 (0.8)	100.0
	周防大島町	63.5 (2.2)	36.5 (2.2)	— —	100.0
	和木町	64.4 (2.3)	34.4 (2.3)	1.2 (0.4)	100.0
	上関町	59.6 (2.5)	36.2 (2.4)	4.2 (1.1)	100.0
	田布施町	61.0 (2.2)	38.0 (2.2)	1.0 (0.5)	100.0
	平生町	58.9 (2.2)	38.8 (2.2)	2.3 (0.7)	100.0
	阿武町	68.6 (2.2)	28.4 (2.1)	3.0 (0.9)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問20 あなたは、「節度ある適度な飲酒」が1日平均1合程度(清酒換算)であることを知っていますか。
(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	知っている	下限	上限
下関市	58.2	53.4	63.0
宇部市	57.8	53.4	62.3
山口市	61.7	57.5	66.0
萩市	62.3	57.7	66.8
防府市	57.4	52.8	62.1
下松市	62.6	58.4	66.8
岩国市	59.1	54.5	63.7
光市	53.7	49.1	58.4
長門市	59.0	54.3	63.6
柳井市	59.2	54.8	63.6
美祢市	55.5	50.9	60.0
周南市	57.7	53.1	62.3
山陽小野田市	61.0	56.2	65.7
周防大島町	63.5	59.1	67.9
和木町	64.4	59.8	69.0
上関町	59.6	54.7	64.6
田布施町	61.0	56.7	65.3
平生町	58.9	54.6	63.3
阿武町	68.6	64.3	72.9

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問21 あなたは、週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。(○は1つ)

		毎日	週5~6日	週3~4日	週1~2日	月に1~3日
性別	全 体	18.0 (0.6)	6.6 (0.4)	5.9 (0.4)	8.6 (0.4)	10.9 (0.5)
	男性	27.5 (1.0)	8.9 (0.7)	7.4 (0.6)	10.2 (0.7)	10.9 (0.8)
年 代	女性	9.0 (0.6)	4.4 (0.4)	4.5 (0.4)	7.1 (0.5)	10.9 (0.6)
	20歳代	3.3 (1.0)	5.4 (1.3)	5.5 (1.3)	11.8 (1.7)	24.5 (2.3)
	30歳代	10.6 (1.2)	5.2 (1.0)	6.8 (1.1)	12.1 (1.4)	14.9 (1.5)
	40歳代	17.6 (1.6)	6.7 (1.0)	7.8 (1.1)	9.8 (1.2)	12.5 (1.5)
	50歳代	23.7 (1.6)	7.3 (1.0)	5.0 (0.7)	10.9 (1.2)	9.5 (1.1)
	60歳代	24.2 (1.3)	8.5 (0.9)	6.0 (0.8)	5.8 (0.8)	5.7 (0.7)
% 市 町	70歳代	21.1 (1.2)	5.7 (0.7)	4.9 (0.6)	4.4 (0.6)	5.3 (0.7)
	下関市	17.9 (1.8)	7.0 (1.3)	5.1 (1.1)	7.8 (1.3)	12.0 (1.7)
	宇部市	16.9 (1.6)	6.8 (1.2)	7.1 (1.2)	10.2 (1.5)	12.1 (1.6)
	山口市	17.1 (1.6)	6.5 (1.1)	6.5 (1.1)	11.1 (1.5)	13.2 (1.5)
	萩市	21.0 (1.9)	6.6 (1.2)	7.9 (1.3)	6.3 (1.1)	9.4 (1.3)
	防府市	16.5 (1.6)	6.5 (1.2)	7.2 (1.2)	7.2 (1.3)	11.1 (1.5)
	下松市	19.0 (1.7)	5.9 (1.1)	6.5 (1.2)	8.4 (1.3)	10.2 (1.4)
	岩国市	18.8 (1.8)	7.2 (1.3)	5.5 (1.1)	7.7 (1.3)	9.5 (1.4)
	光市	19.3 (1.8)	3.7 (0.9)	6.4 (1.2)	9.2 (1.4)	10.3 (1.4)
	長門市	16.7 (1.7)	6.7 (1.2)	7.3 (1.2)	7.8 (1.3)	7.8 (1.3)
	柳井市	14.8 (1.7)	7.4 (1.2)	5.8 (1.1)	6.9 (1.2)	7.6 (1.3)
	美祢市	18.6 (1.8)	6.2 (1.2)	5.8 (1.1)	6.4 (1.1)	9.4 (1.3)
	周南市	19.6 (1.8)	7.6 (1.4)	4.0 (1.0)	8.0 (1.3)	10.3 (1.4)
	山陽小野田市	19.1 (1.7)	4.4 (1.1)	3.8 (1.0)	10.2 (1.6)	8.2 (1.4)
	周防大島町	23.0 (2.0)	5.1 (1.1)	4.9 (1.1)	8.8 (1.4)	6.9 (1.2)
	和木町	19.4 (1.9)	7.4 (1.3)	7.8 (1.3)	9.2 (1.4)	12.8 (1.7)
	上関町	21.3 (2.0)	4.4 (1.1)	6.8 (1.3)	6.7 (1.3)	5.1 (1.1)
	田布施町	16.5 (1.7)	6.9 (1.2)	7.0 (1.2)	9.9 (1.5)	7.4 (1.2)
	平生町	18.5 (1.7)	4.5 (1.0)	6.2 (1.1)	6.4 (1.2)	8.4 (1.3)
	阿武町	23.6 (1.9)	6.0 (1.1)	6.4 (1.2)	8.0 (1.3)	7.3 (1.2)

() 内は推定誤差

やめた(1年以上や めている)	ほとんど飲まない (飲めない)	無回答	総計
3.5 (0.3)	45.3 (0.7)	1.1 (0.1)	100.0
4.1 (0.4)	30.3 (1.1)	0.8 (0.2)	100.0
2.9 (0.3)	59.8 (1.0)	1.4 (0.2)	100.0
1.7 (0.6)	47.2 (2.6)	0.7 (0.4)	100.0
2.6 (0.6)	47.8 (2.1)	0.1 (0.1)	100.0
3.0 (0.7)	41.6 (2.0)	1.0 (0.4)	100.0
3.0 (0.6)	40.3 (1.7)	0.2 (0.1)	100.0
3.9 (0.6)	44.6 (1.5)	1.3 (0.3)	100.0
5.4 (0.7)	50.5 (1.4)	2.7 (0.5)	100.0
2.8 (0.8)	46.7 (2.4)	0.6 (0.4)	100.0
3.5 (0.8)	42.6 (2.1)	0.8 (0.4)	100.0
2.9 (0.7)	42.2 (2.2)	0.5 (0.3)	100.0
3.3 (0.9)	43.6 (2.3)	1.9 (0.7)	100.0
4.3 (1.0)	46.8 (2.3)	0.4 (0.3)	100.0
4.4 (0.9)	45.2 (2.1)	0.4 (0.2)	100.0
4.1 (1.0)	44.8 (2.3)	2.3 (0.7)	100.0
2.8 (0.8)	47.2 (2.3)	1.0 (0.5)	100.0
3.8 (0.9)	46.6 (2.3)	3.4 (0.9)	100.0
4.1 (0.9)	52.0 (2.2)	1.5 (0.6)	100.0
4.4 (1.0)	47.6 (2.2)	1.8 (0.6)	100.0
3.7 (0.9)	45.4 (2.2)	1.5 (0.7)	100.0
3.8 (1.0)	48.6 (2.4)	1.9 (0.7)	100.0
5.0 (1.1)	44.9 (2.1)	1.3 (0.7)	100.0
3.8 (0.9)	38.9 (2.2)	0.6 (0.3)	100.0
4.7 (1.1)	48.4 (2.3)	2.6 (0.9)	100.0
3.8 (0.8)	46.9 (2.2)	1.7 (0.6)	100.0
2.9 (0.8)	51.1 (2.1)	2.0 (0.6)	100.0
3.6 (0.9)	42.3 (2.2)	2.8 (0.8)	100.0


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問21 あなたは、週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「毎日」、「週5~6日」、「週3~4日」の合計

	週 3 日以上	下限	上限
下関市	30.0	25.7	34.4
宇部市	30.8	26.9	34.7
山口市	30.1	26.2	34.0
萩市	35.6	31.3	39.8
防府市	30.1	26.2	34.1
下松市	31.5	27.7	35.3
岩国市	31.5	27.4	35.7
光市	29.5	25.5	33.5
長門市	30.7	26.6	34.7
柳井市	28.0	24.0	32.0
美祢市	30.6	26.5	34.6
周南市	31.2	27.0	35.4
山陽小野田市	27.3	23.3	31.3
周防大島町	33.0	28.9	37.2
和木町	34.7	30.4	39.0
上関町	32.5	28.1	36.9
田布施町	30.4	26.3	34.4
平生町	29.3	25.5	33.1
阿武町	36.0	31.9	40.1

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問 21-1 お酒を飲む日は、1日あたりどのくらいの量を飲みますか。(○は1つ)

※ 問 21 の選択肢『毎日』『週5～6日』『週3～4日』を選択した人のみ回答

		1合未満	1合以上 2合未満	2合以上 3合未満	3合以上 4合未満	4合以上 5合未満	5合以上	無回答	総計
性別	全 体	29.6 (1.4)	37.1 (1.6)	20.6 (1.2)	5.9 (0.7)	2.4 (0.5)	3.0 (0.5)	1.4 (0.3)	100.0
	男性	24.5 (1.6)	38.5 (1.9)	23.6 (1.6)	6.3 (0.9)	2.3 (0.6)	3.3 (0.7)	1.5 (0.4)	100.0
	女性	41.4 (2.9)	33.9 (2.8)	13.6 (1.8)	4.9 (1.0)	2.8 (0.8)	2.1 (0.7)	1.3 (0.5)	100.0
年 代	20歳代	25.2 (7.6)	29.2 (7.7)	28.1 (8.2)	10.3 (5.1)	— —	6.9 (3.4)	0.3 (0.2)	100.0
	30歳代	22.6 (4.3)	31.8 (4.7)	19.1 (3.9)	14.2 (3.3)	5.0 (2.3)	6.3 (2.3)	1.0 (0.8)	100.0
	40歳代	23.8 (3.4)	35.4 (4.2)	19.7 (3.0)	10.7 (2.4)	3.2 (1.1)	4.9 (1.9)	2.3 (1.0)	100.0
	50歳代	21.8 (2.7)	43.5 (3.9)	24.7 (2.8)	3.1 (0.9)	2.9 (1.3)	3.1 (1.0)	1.0 (0.4)	100.0
	60歳代	30.0 (2.6)	35.9 (2.9)	24.5 (2.6)	4.2 (1.1)	3.1 (1.0)	1.1 (0.6)	1.2 (0.6)	100.0
	70歳代	45.1 (3.4)	38.3 (2.9)	12.5 (2.0)	1.5 (0.6)	0.3 (0.3)	0.7 (0.6)	1.7 (0.7)	100.0
市 町	下関市	29.3 (4.7)	36.7 (5.1)	21.4 (4.0)	6.0 (2.5)	3.2 (1.7)	2.7 (1.6)	0.7 (0.7)	100.0
	宇部市	25.7 (3.8)	38.3 (4.7)	23.6 (4.1)	5.9 (2.0)	2.7 (1.4)	3.1 (1.6)	0.6 (0.6)	100.0
	山口市	35.9 (4.5)	38.7 (4.9)	18.1 (3.2)	1.2 (0.9)	2.3 (1.2)	2.3 (1.4)	1.4 (0.8)	100.0
	萩市	32.7 (4.2)	38.4 (4.7)	13.6 (3.0)	9.1 (2.5)	2.7 (1.2)	1.4 (1.0)	2.1 (1.2)	100.0
	防府市	29.1 (4.4)	38.3 (4.8)	23.1 (4.0)	5.8 (2.1)	1.6 (1.2)	1.3 (0.9)	0.8 (0.8)	100.0
	下松市	31.0 (4.2)	39.5 (4.6)	17.0 (3.3)	7.6 (2.3)	1.6 (1.2)	2.9 (1.6)	0.4 (0.4)	100.0
	岩国市	28.7 (4.4)	33.1 (4.5)	24.8 (4.3)	6.7 (2.3)	1.2 (0.8)	2.9 (1.5)	2.6 (1.3)	100.0
	光市	31.5 (4.5)	31.2 (4.7)	21.2 (4.1)	9.3 (2.7)	0.6 (0.6)	4.1 (1.9)	2.2 (1.3)	100.0
	長門市	32.7 (4.7)	38.9 (4.9)	15.5 (3.3)	6.8 (2.2)	2.9 (1.5)	3.2 (1.6)	— —	100.0
	柳井市	31.8 (4.7)	39.8 (5.2)	15.4 (3.5)	6.5 (2.6)	2.6 (1.8)	2.0 (1.4)	2.0 (1.1)	100.0
	美祢市	28.7 (4.2)	37.4 (4.8)	19.1 (3.6)	6.4 (2.3)	2.1 (1.3)	4.0 (1.8)	2.3 (1.3)	100.0
	周南市	25.3 (3.8)	35.8 (4.8)	18.9 (3.5)	7.6 (2.5)	4.2 (1.8)	6.4 (2.4)	1.8 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	23.7 (4.4)	40.1 (5.4)	25.5 (4.8)	4.2 (1.9)	0.8 (0.8)	2.5 (1.5)	3.3 (1.9)	100.0
	周防大島町	33.0 (4.9)	40.5 (5.1)	15.4 (3.3)	6.5 (2.2)	4.1 (1.7)	— —	0.4 (0.4)	100.0
	和木町	25.5 (3.8)	34.0 (4.5)	26.0 (4.0)	7.8 (2.5)	3.2 (1.7)	2.4 (1.2)	1.1 (0.8)	100.0
	上関町	29.5 (4.8)	38.9 (5.2)	19.7 (3.8)	8.8 (2.6)	— —	1.5 (1.1)	1.7 (1.2)	100.0
	田布施町	31.5 (4.3)	40.7 (4.9)	13.7 (3.1)	7.8 (2.7)	2.2 (1.3)	0.6 (0.6)	3.5 (1.6)	100.0
	平生町	34.2 (4.7)	29.9 (4.2)	19.8 (3.6)	11.3 (3.0)	— —	2.2 (1.3)	2.6 (1.3)	100.0
	阿武町	36.1 (4.5)	38.4 (4.4)	11.2 (2.7)	4.6 (1.7)	2.8 (1.4)	2.8 (1.4)	4.1 (1.7)	100.0

() 内は推定誤差

問 21-2 あなたは、週 2 日の休肝日を設けていますか。(○は 1 つ)

※ 問 21-1 の選択肢『1 合未満』以外のいずれかを選択した人のみ回答

		はい	いいえ	無回答	総計
性別	全 体	21.5 (1.6)	74.6 (2.6)	4.0 (0.7)	100.0
	男性	19.1 (1.8)	76.6 (3.0)	4.3 (0.9)	100.0
	女性	28.8 (3.4)	68.4 (5.2)	2.8 (1.1)	100.0
年 代	20 歳代	59.7 (12.8)	31.7 (9.4)	8.6 (6.3)	100.0
	30 歳代	30.0 (5.7)	68.1 (7.8)	1.9 (1.3)	100.0
	40 歳代	24.9 (3.9)	73.1 (6.9)	2.0 (0.8)	100.0
	50 歳代	17.0 (2.6)	78.3 (5.6)	4.7 (1.6)	100.0
	60 歳代	15.4 (2.6)	80.3 (4.9)	4.3 (1.4)	100.0
	70 歳代	13.4 (2.4)	82.1 (5.9)	4.5 (1.8)	100.0
% 市 町	下関市	17.2 (4.4)	76.9 (8.6)	5.9 (2.7)	100.0
	宇部市	26.1 (5.3)	70.7 (7.1)	3.2 (1.6)	100.0
	山口市	22.0 (4.9)	72.7 (7.9)	5.4 (2.4)	100.0
	萩市	29.2 (5.3)	68.4 (7.6)	2.4 (1.7)	100.0
	防府市	27.6 (5.6)	68.8 (7.3)	3.5 (2.1)	100.0
	下松市	18.7 (4.2)	76.8 (7.6)	4.5 (2.1)	100.0
	岩国市	15.5 (4.1)	81.9 (8.3)	2.6 (1.8)	100.0
	光市	21.5 (5.3)	75.0 (8.2)	3.5 (2.1)	100.0
	長門市	27.7 (5.4)	65.3 (7.6)	7.0 (2.8)	100.0
	柳井市	28.7 (5.9)	68.3 (8.4)	3.0 (2.2)	100.0
	美祢市	19.2 (4.4)	77.2 (8.0)	3.6 (1.8)	100.0
	周南市	21.3 (4.8)	76.3 (7.8)	2.4 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	18.7 (5.1)	80.3 (8.6)	1.0 (1.0)	100.0
	周防大島町	16.1 (4.2)	82.1 (8.4)	1.8 (1.4)	100.0
	和木町	26.6 (4.9)	71.5 (7.3)	1.9 (1.4)	100.0
	上関町	16.9 (4.3)	77.8 (8.4)	5.3 (2.2)	100.0
	田布施町	21.3 (4.9)	69.8 (8.0)	8.9 (3.5)	100.0
	平生町	20.2 (4.5)	75.3 (8.4)	4.5 (2.3)	100.0
	阿武町	15.5 (4.0)	82.1 (8.0)	2.4 (1.7)	100.0

() 内は推定誤差

(8) 歯・口腔の健康について

問22 あなたが、食べ物をかむ状態は、どれですか。(○は1つ)

		何でもかんで 食べることがで きる	一部かめない 食べ物がある	かめない食べ 物が多い	かんで食べる ことはできない	無回答	総計
性 別	全 体	81.9 (0.5)	15.3 (0.5)	2.1 (0.2)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	100.0
	男 性	81.7 (0.8)	15.2 (0.8)	2.4 (0.3)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)	100.0
	女 性	82.2 (0.7)	15.3 (0.7)	1.8 (0.3)	0.1 (0.1)	0.6 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	95.7 (1.1)	4.1 (1.0)	0.3 (0.2)	—	—	100.0
	30歳代	95.5 (0.9)	4.3 (0.9)	0.2 (0.1)	—	—	100.0
	40歳代	92.3 (1.1)	6.9 (1.0)	0.3 (0.2)	0.2 (0.2)	0.3 (0.2)	100.0
	50歳代	84.5 (1.4)	14.0 (1.3)	1.2 (0.4)	—	0.2 (0.1)	100.0
	60歳代	73.0 (1.5)	21.9 (1.4)	4.2 (0.6)	0.5 (0.2)	0.5 (0.2)	100.0
	70歳代	63.2 (1.5)	30.2 (1.4)	4.7 (0.7)	0.6 (0.2)	1.3 (0.3)	100.0
% 市 町	下関市	78.6 (1.9)	18.3 (1.8)	2.5 (0.7)	—	0.6 (0.4)	100.0
	宇部市	85.1 (1.5)	11.8 (1.4)	2.5 (0.7)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	山口市	84.5 (1.4)	13.2 (1.4)	1.5 (0.5)	0.3 (0.2)	0.5 (0.3)	100.0
	萩市	79.8 (1.9)	17.7 (1.8)	1.7 (0.6)	0.2 (0.2)	0.5 (0.4)	100.0
	防府市	82.7 (1.6)	14.5 (1.5)	2.0 (0.6)	0.4 (0.3)	0.4 (0.3)	100.0
	下松市	83.7 (1.5)	13.8 (1.5)	1.9 (0.6)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	100.0
	岩国市	80.5 (1.7)	17.6 (1.7)	1.0 (0.4)	0.7 (0.4)	0.2 (0.2)	100.0
	光市	79.7 (1.8)	15.8 (1.7)	3.5 (0.8)	0.6 (0.3)	0.4 (0.3)	100.0
	長門市	78.0 (1.9)	17.9 (1.8)	2.6 (0.8)	0.7 (0.4)	0.8 (0.4)	100.0
	柳井市	76.9 (1.8)	18.3 (1.7)	3.8 (0.9)	0.3 (0.3)	0.8 (0.4)	100.0
	美祢市	76.6 (1.9)	18.1 (1.7)	4.1 (0.9)	0.5 (0.4)	0.6 (0.4)	100.0
	周南市	85.6 (1.5)	12.6 (1.4)	1.8 (0.6)	—	—	100.0
	山陽小野田市	81.9 (1.8)	15.2 (1.7)	2.0 (0.7)	0.2 (0.2)	0.7 (0.4)	100.0
	周防大島町	80.8 (2.0)	17.5 (2.0)	1.0 (0.6)	—	0.7 (0.5)	100.0
	和木町	84.6 (1.6)	12.7 (1.5)	1.2 (0.5)	0.5 (0.3)	0.9 (0.4)	100.0
	上関町	68.9 (2.2)	23.6 (2.2)	5.7 (1.3)	0.6 (0.5)	1.1 (0.6)	100.0
	田布施町	81.5 (1.7)	15.3 (1.6)	1.7 (0.6)	0.4 (0.3)	1.1 (0.5)	100.0
	平生町	80.1 (1.7)	16.9 (1.6)	2.7 (0.8)	—	0.3 (0.2)	100.0
	阿武町	71.5 (2.1)	21.3 (1.9)	4.9 (1.1)	0.5 (0.4)	1.8 (0.7)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問22 あなたが、食べ物をかむ状態は、どれですか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	何でもかんべ 食べる事が できる	下限	上限
下関市	78.6	75.0	82.3
宇部市	85.1	82.1	88.1
山口市	84.5	81.7	87.3
萩市	79.8	76.1	83.5
防府市	82.7	79.5	85.8
下松市	83.7	80.7	86.6
岩国市	80.5	77.1	83.9
光市	79.7	76.2	83.2
長門市	78.0	74.3	81.7
柳井市	76.9	73.3	80.4
美祢市	76.6	72.9	80.3
周南市	85.6	82.7	88.5
山陽小野田市	81.9	78.4	85.4
周防大島町	80.8	76.9	84.8
和木町	84.6	81.5	87.8
上関町	68.9	64.5	73.3
田布施町	81.5	78.2	84.8
平生町	80.1	76.7	83.5
阿武町	71.5	67.4	75.6

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問23 あなたは、この1年間に、歯科検診を受けましたか。(○は1つ)

		受けた	受けていない (今後受けたい)	受けていない (今後も受けたくない)	無回答	総計
性別	全 体	54.3 (0.8)	35.1 (0.7)	10.2 (0.5)	0.4 (0.1)	100.0
	男性	49.5 (1.2)	37.0 (1.2)	13.3 (0.8)	0.3 (0.1)	100.0
	女性	58.9 (1.0)	33.4 (0.9)	7.2 (0.5)	0.5 (0.1)	100.0
年 代	20歳代	42.0 (2.5)	45.2 (2.6)	12.8 (1.8)	—	100.0
	30歳代	51.9 (2.1)	41.1 (2.1)	7.0 (1.1)	—	100.0
	40歳代	51.8 (2.1)	38.9 (2.0)	9.1 (1.2)	0.3 (0.2)	100.0
	50歳代	54.8 (1.8)	36.2 (1.8)	8.9 (1.1)	0.2 (0.1)	100.0
	60歳代	57.0 (1.6)	32.6 (1.5)	10.1 (0.9)	0.3 (0.1)	100.0
	70歳代	61.7 (1.5)	24.5 (1.3)	12.7 (1.1)	1.1 (0.3)	100.0
% 市 町	下関市	52.3 (2.5)	37.0 (2.4)	10.3 (1.5)	0.5 (0.3)	100.0
	宇部市	54.5 (2.2)	35.9 (2.2)	9.4 (1.4)	0.2 (0.2)	100.0
	山口市	53.1 (2.2)	35.7 (2.1)	10.7 (1.4)	0.5 (0.3)	100.0
	萩市	57.7 (2.4)	33.1 (2.3)	8.9 (1.4)	0.3 (0.3)	100.0
	防府市	54.3 (2.4)	34.9 (2.3)	10.5 (1.6)	0.2 (0.2)	100.0
	下松市	57.5 (2.3)	34.9 (2.2)	7.2 (1.2)	0.4 (0.2)	100.0
	岩国市	61.4 (2.4)	29.5 (2.2)	8.7 (1.4)	0.4 (0.3)	100.0
	光市	52.2 (2.4)	35.7 (2.3)	11.9 (1.6)	0.2 (0.2)	100.0
	長門市	56.9 (2.4)	32.1 (2.2)	10.1 (1.5)	0.9 (0.5)	100.0
	柳井市	53.8 (2.3)	34.8 (2.2)	10.5 (1.4)	0.8 (0.4)	100.0
	美祢市	47.3 (2.3)	37.8 (2.3)	14.0 (1.6)	0.9 (0.4)	100.0
	周南市	52.4 (2.3)	36.4 (2.3)	11.2 (1.6)	—	100.0
	山陽小野田市	53.9 (2.5)	35.7 (2.4)	9.8 (1.5)	0.6 (0.4)	100.0
	周防大島町	55.6 (2.4)	33.6 (2.3)	9.9 (1.5)	0.8 (0.5)	100.0
	和木町	60.1 (2.4)	30.5 (2.2)	8.8 (1.4)	0.6 (0.3)	100.0
	上関町	49.8 (2.6)	34.1 (2.4)	14.5 (1.9)	1.5 (0.7)	100.0
	田布施町	50.2 (2.3)	37.5 (2.2)	11.9 (1.6)	0.4 (0.3)	100.0
	平生町	50.9 (2.3)	36.5 (2.2)	12.1 (1.5)	0.5 (0.3)	100.0
	阿武町	49.7 (2.4)	32.2 (2.2)	16.3 (1.8)	1.8 (0.7)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問23 あなたは、この1年間に、歯科検診を受けましたか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	受けた	下限	上限
下関市	52.3	47.4	57.2
宇部市	54.5	50.1	58.9
山口市	53.1	48.7	57.4
萩市	57.7	53.0	62.3
防府市	54.3	49.7	58.9
下松市	57.5	53.1	61.9
岩国市	61.4	56.8	66.1
光市	52.2	47.5	56.9
長門市	56.9	52.2	61.5
柳井市	53.8	49.3	58.4
美祢市	47.3	42.7	51.9
周南市	52.4	47.9	57.0
山陽小野田市	53.9	49.1	58.8
周防大島町	55.6	50.8	60.4
和木町	60.1	55.5	64.8
上関町	49.8	44.8	54.9
田布施町	50.2	45.6	54.7
平生町	50.9	46.4	55.4
阿武町	49.7	45.0	54.4

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(9) 健康を支え、守るための社会環境の整備について

問24 あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動(町内会、地域行事等)、趣味やおけいこ事を行っていますか。(あてはまるものすべてに○)

		働いている	ボランティア活動・地域活動を行っている	趣味やおけいこ事を行っている	いずれも行っていない
性別	全 体	64.4 (0.6)	10.8 (0.4)	15.3 (0.5)	22.4 (0.6)
	男性	70.3 (0.9)	10.7 (0.7)	11.7 (0.7)	19.9 (0.9)
	女性	58.6 (0.9)	11.0 (0.6)	18.8 (0.8)	24.8 (0.8)
年 代	20歳代	74.6 (2.3)	2.3 (0.7)	10.6 (1.6)	20.8 (2.2)
	30歳代	80.6 (1.6)	5.5 (0.9)	9.6 (1.3)	15.7 (1.5)
	40歳代	84.9 (1.4)	9.5 (1.1)	10.9 (1.3)	11.7 (1.3)
	50歳代	80.8 (1.4)	10.3 (1.2)	12.8 (1.2)	12.7 (1.2)
	60歳代	58.9 (1.6)	12.1 (1.0)	16.3 (1.1)	26.1 (1.4)
	70歳代	23.6 (1.3)	19.1 (1.2)	26.2 (1.3)	40.8 (1.5)
% 市 町	下関市	66.5 (2.0)	10.3 (1.4)	13.3 (1.6)	21.7 (1.9)
	宇部市	59.5 (2.0)	9.7 (1.3)	17.6 (1.7)	25.2 (1.9)
	山口市	66.7 (1.8)	10.9 (1.4)	17.0 (1.6)	20.0 (1.7)
	萩市	60.6 (2.1)	17.6 (1.8)	15.2 (1.7)	23.0 (2.0)
	防府市	65.6 (2.0)	12.9 (1.5)	13.4 (1.5)	21.9 (1.9)
	下松市	64.0 (1.7)	10.2 (1.3)	15.9 (1.5)	21.8 (1.7)
	岩国市	64.9 (2.0)	5.8 (1.1)	12.1 (1.5)	24.8 (1.9)
	光市	59.4 (2.0)	10.6 (1.4)	14.9 (1.6)	26.3 (2.0)
	長門市	66.3 (2.0)	16.5 (1.8)	16.5 (1.8)	20.5 (1.9)
	柳井市	64.6 (1.9)	12.0 (1.5)	13.2 (1.6)	21.3 (1.8)
	美祢市	60.4 (2.1)	15.5 (1.7)	14.9 (1.6)	23.4 (1.9)
	周南市	66.1 (1.9)	8.6 (1.3)	17.5 (1.8)	20.9 (1.8)
	山陽小野田市	64.2 (2.0)	13.6 (1.7)	18.0 (1.9)	21.5 (2.0)
	周防大島町	61.1 (2.2)	19.2 (2.0)	14.7 (1.7)	21.5 (2.0)
	和木町	65.0 (2.0)	16.1 (1.7)	17.2 (1.8)	21.5 (1.9)
	上関町	60.3 (2.2)	20.9 (2.1)	14.1 (1.8)	22.1 (2.2)
	田布施町	59.3 (1.9)	15.9 (1.6)	18.1 (1.8)	22.2 (1.9)
	平生町	60.2 (1.9)	11.7 (1.5)	14.3 (1.6)	27.8 (2.0)
	阿武町	62.5 (2.1)	27.8 (2.2)	15.2 (1.7)	22.9 (2.0)

() 内は推定誤差

問25 あなたは、自分と地域の人たちのつながりについてどう思いますか。(○は1つ)

		強い方だと思う	どちらかと言えば強い方だと思う	どちらかと言えば弱い方だと思う	弱い方だと思う	分からない	無回答	総計
性別	全 体	3.7 (0.3)	20.0 (0.6)	26.1 (0.7)	36.3 (0.7)	13.3 (0.5)	0.5 (0.1)	100.0
	男性	4.3 (0.5)	19.5 (0.9)	24.5 (1.0)	38.3 (1.1)	13.0 (0.8)	0.5 (0.1)	100.0
	女性	3.2 (0.4)	20.6 (0.8)	27.7 (0.9)	34.4 (1.0)	13.5 (0.7)	0.6 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	6.1 (1.4)	9.2 (1.5)	21.9 (2.2)	42.4 (2.5)	20.4 (2.2)	—	100.0
	30歳代	2.2 (0.6)	13.8 (1.4)	26.5 (1.9)	47.3 (2.1)	10.2 (1.3)	—	100.0
	40歳代	2.3 (0.6)	18.7 (1.5)	26.6 (1.9)	40.8 (2.1)	11.0 (1.3)	0.7 (0.4)	100.0
	50歳代	2.7 (0.6)	18.1 (1.4)	27.0 (1.6)	38.0 (1.8)	14.1 (1.3)	—	100.0
	60歳代	3.0 (0.5)	23.8 (1.4)	27.8 (1.5)	32.7 (1.5)	11.8 (1.1)	0.9 (0.3)	100.0
	70歳代	5.9 (0.7)	29.2 (1.4)	25.6 (1.3)	24.4 (1.3)	13.9 (1.1)	1.1 (0.3)	100.0
% 市 町	下関市	4.0 (1.0)	20.9 (2.0)	25.1 (2.2)	33.8 (2.3)	15.3 (1.8)	0.9 (0.4)	100.0
	宇部市	1.9 (0.7)	15.2 (1.6)	26.1 (2.1)	43.4 (2.3)	12.7 (1.5)	0.7 (0.4)	100.0
	山口市	4.2 (0.9)	18.7 (1.7)	26.7 (2.0)	38.4 (2.2)	11.7 (1.4)	0.4 (0.2)	100.0
	萩市	5.4 (1.1)	29.1 (2.2)	25.6 (2.1)	27.9 (2.1)	11.2 (1.5)	0.8 (0.4)	100.0
	防府市	2.9 (0.8)	19.7 (1.8)	28.6 (2.2)	35.4 (2.3)	13.1 (1.7)	0.2 (0.2)	100.0
	下松市	3.7 (0.9)	20.0 (1.8)	26.1 (1.9)	36.7 (2.1)	13.3 (1.6)	0.3 (0.2)	100.0
	岩国市	2.5 (0.8)	16.4 (1.8)	26.8 (2.1)	39.8 (2.4)	14.3 (1.7)	0.2 (0.2)	100.0
	光市	2.6 (0.8)	19.7 (1.8)	24.0 (2.0)	38.3 (2.3)	14.8 (1.7)	0.5 (0.3)	100.0
	長門市	6.3 (1.1)	30.3 (2.2)	26.5 (2.1)	24.8 (2.0)	11.5 (1.6)	0.8 (0.4)	100.0
	柳井市	4.8 (1.0)	22.6 (2.0)	25.5 (2.1)	32.4 (2.2)	13.2 (1.6)	1.6 (0.5)	100.0
	美祢市	4.6 (1.0)	31.2 (2.2)	24.3 (2.0)	26.0 (2.0)	13.4 (1.6)	0.4 (0.3)	100.0
	周南市	4.3 (1.0)	17.9 (1.8)	26.8 (2.1)	38.9 (2.3)	11.8 (1.6)	0.2 (0.2)	100.0
	山陽小野田市	4.3 (1.0)	24.1 (2.1)	23.9 (2.1)	32.4 (2.3)	14.9 (1.8)	0.4 (0.3)	100.0
	周防大島町	7.5 (1.3)	35.9 (2.4)	25.5 (2.2)	17.3 (1.7)	13.2 (1.7)	0.7 (0.5)	100.0
	和木町	3.9 (1.0)	22.3 (2.0)	28.6 (2.2)	32.4 (2.3)	12.4 (1.6)	0.5 (0.3)	100.0
	上関町	7.8 (1.4)	36.5 (2.5)	22.4 (2.1)	18.7 (2.0)	13.3 (1.8)	1.3 (0.7)	100.0
	田布施町	4.2 (0.9)	23.1 (1.9)	26.6 (2.1)	33.1 (2.2)	11.8 (1.5)	1.2 (0.5)	100.0
	平生町	3.6 (0.9)	19.9 (1.8)	27.0 (2.0)	35.7 (2.2)	12.7 (1.5)	1.0 (0.5)	100.0
	阿武町	9.3 (1.4)	38.7 (2.3)	19.4 (1.9)	19.4 (1.9)	11.5 (1.5)	1.6 (0.7)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問25 あなたは、自分と地域の人たちのつながりについてどう思いますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%) *「強い方だと思う」、「どちらかといえば強い方だと思う」の合計

	強い方だと思う	下限	上限
下関市	24.9	20.8	29.0
宇部市	17.1	13.9	20.4
山口市	22.9	19.2	26.5
萩市	34.5	30.0	39.0
防府市	22.6	18.8	26.4
下松市	23.6	19.9	27.3
岩国市	18.9	15.2	22.5
光市	22.3	18.5	26.1
長門市	36.5	32.0	41.0
柳井市	27.4	23.2	31.5
美祢市	35.8	31.4	40.2
周南市	22.2	18.4	26.0
山陽小野田市	28.4	23.9	32.8
周防大島町	43.3	38.5	48.1
和木町	26.2	22.1	30.4
上関町	44.3	39.4	49.3
田布施町	27.3	23.3	31.3
平生町	23.5	19.8	27.2
阿武町	48.1	43.4	52.8

人口構成標準化推定割合 市町比較用



(10) 健康づくりについて

問26 健康でいるための取組を継続するために必要なものは何ですか。(あてはまるものすべてに○)

		時間の確保	知識や方法などの情報	場所や道具等	仲間	目標設定	周囲からの励まし	健康づくりを行うともらえる特典等	その他
性別	全 体	62.6 (0.7)	45.4 (0.8)	27.1 (0.7)	39.9 (0.8)	34.6 (0.7)	10.1 (0.5)	12.6 (0.5)	5.3 (0.4)
	男性	63.1 (1.1)	43.8 (1.2)	29.5 (1.1)	35.4 (1.1)	36.6 (1.1)	9.8 (0.7)	12.8 (0.8)	5.5 (0.5)
	女性	62.1 (0.9)	47.0 (1.0)	24.8 (0.9)	44.4 (1.0)	32.6 (0.9)	10.4 (0.6)	12.3 (0.6)	5.2 (0.5)
年 代	20歳代	75.3 (2.3)	47.1 (2.6)	34.5 (2.5)	49.3 (2.7)	36.5 (2.5)	14.5 (1.9)	18.0 (2.0)	3.3 (0.9)
	30歳代	80.5 (1.7)	47.2 (2.1)	34.7 (2.0)	37.3 (2.0)	38.0 (2.0)	13.6 (1.4)	19.9 (1.7)	4.3 (0.9)
	40歳代	78.4 (1.7)	46.0 (2.1)	28.3 (1.9)	38.0 (2.0)	36.8 (2.0)	9.7 (1.3)	14.6 (1.5)	6.6 (1.0)
	50歳代	69.9 (1.7)	46.7 (1.9)	25.8 (1.6)	33.3 (1.7)	34.0 (1.7)	7.9 (0.9)	11.5 (1.2)	4.8 (0.9)
	60歳代	50.7 (1.6)	46.8 (1.6)	24.2 (1.4)	37.6 (1.6)	35.6 (1.6)	8.2 (0.9)	10.4 (1.0)	5.9 (0.8)
	70歳代	36.0 (1.5)	40.8 (1.5)	21.0 (1.3)	45.5 (1.5)	29.2 (1.4)	9.2 (0.9)	6.2 (0.7)	6.1 (0.7)
% 市 町	下関市	60.9 (2.3)	49.6 (2.5)	26.3 (2.2)	37.8 (2.4)	29.9 (2.3)	10.9 (1.6)	10.6 (1.6)	6.4 (1.2)
	宇部市	63.0 (2.1)	43.2 (2.3)	29.1 (2.1)	39.0 (2.3)	34.5 (2.2)	8.9 (1.3)	14.0 (1.7)	5.3 (1.0)
	山口市	66.9 (2.0)	44.7 (2.3)	28.7 (2.0)	40.1 (2.2)	35.8 (2.2)	10.9 (1.4)	14.8 (1.6)	4.4 (0.9)
	萩市	55.7 (2.1)	44.7 (2.4)	25.6 (2.1)	39.7 (2.3)	33.1 (2.3)	7.8 (1.3)	10.6 (1.4)	3.6 (0.9)
	防府市	63.1 (2.2)	43.1 (2.4)	29.5 (2.2)	39.0 (2.3)	36.9 (2.3)	11.1 (1.5)	14.1 (1.7)	4.6 (1.0)
	下松市	59.7 (2.1)	42.8 (2.3)	26.3 (2.0)	43.2 (2.2)	35.1 (2.2)	10.4 (1.4)	15.8 (1.7)	5.3 (1.1)
	岩国市	60.0 (2.2)	43.1 (2.4)	25.0 (2.1)	40.9 (2.4)	36.7 (2.3)	9.2 (1.4)	12.3 (1.6)	5.5 (1.0)
	光市	63.3 (2.2)	42.8 (2.4)	30.4 (2.2)	40.4 (2.3)	34.5 (2.3)	13.7 (1.7)	13.9 (1.6)	7.1 (1.3)
	長門市	60.7 (2.3)	44.3 (2.4)	25.6 (2.1)	42.2 (2.3)	33.9 (2.3)	8.4 (1.3)	11.2 (1.5)	4.2 (0.9)
	柳井市	62.1 (2.2)	48.5 (2.4)	26.4 (2.1)	40.3 (2.3)	34.9 (2.3)	10.5 (1.5)	12.6 (1.6)	5.0 (1.0)
	美祢市	58.2 (2.2)	40.2 (2.3)	26.7 (2.0)	37.2 (2.2)	32.1 (2.2)	8.2 (1.3)	10.6 (1.4)	6.9 (1.2)
	周南市	65.2 (2.1)	48.2 (2.4)	24.0 (2.0)	41.1 (2.3)	36.8 (2.3)	8.1 (1.2)	10.5 (1.4)	5.7 (1.1)
	山陽小野田市	67.8 (2.1)	45.3 (2.5)	28.7 (2.3)	44.0 (2.5)	37.7 (2.4)	11.6 (1.6)	12.9 (1.7)	4.6 (1.1)
	周防大島町	50.7 (2.4)	49.8 (2.5)	24.0 (2.0)	40.0 (2.4)	34.3 (2.3)	7.0 (1.2)	8.5 (1.3)	5.5 (1.2)
	和木町	67.8 (2.1)	44.8 (2.4)	29.8 (2.2)	39.6 (2.3)	34.2 (2.3)	8.2 (1.3)	11.4 (1.5)	6.4 (1.2)
	上関町	53.9 (2.5)	42.1 (2.6)	21.9 (2.1)	35.8 (2.5)	29.3 (2.3)	9.7 (1.6)	9.7 (1.5)	5.7 (1.2)
	田布施町	60.9 (2.1)	46.2 (2.3)	26.5 (2.1)	41.0 (2.3)	37.1 (2.3)	10.5 (1.4)	11.6 (1.5)	4.5 (0.9)
	平生町	58.3 (2.0)	41.2 (2.2)	26.6 (2.0)	39.5 (2.2)	34.6 (2.2)	12.3 (1.5)	10.4 (1.4)	4.2 (0.9)
	阿武町	52.8 (2.3)	39.6 (2.3)	21.5 (1.9)	43.6 (2.4)	37.1 (2.3)	9.7 (1.4)	9.0 (1.3)	5.1 (1.1)

() 内は推定誤差

(11) 健診(検診)の受診について

問27 あなたは過去1年間に、健診等(健康診断、健康診査および人間ドック)を受けたことがありますか。(○は1つ)

		ある	ない	無回答	総計
性別	全 体	72.6 (0.7)	26.5 (0.7)	1.0 (0.1)	100.0
	男性	77.7 (1.0)	21.6 (1.0)	0.7 (0.2)	100.0
	女性	67.6 (0.9)	31.1 (0.9)	1.2 (0.2)	100.0
年 代	20歳代	69.8 (2.4)	29.2 (2.4)	1.0 (0.5)	100.0
	30歳代	70.6 (1.9)	29.2 (1.9)	0.2 (0.1)	100.0
	40歳代	81.8 (1.5)	17.9 (1.5)	0.3 (0.2)	100.0
	50歳代	79.8 (1.5)	20.0 (1.5)	0.2 (0.1)	100.0
	60歳代	70.4 (1.5)	28.8 (1.5)	0.8 (0.2)	100.0
	70歳代	63.6 (1.5)	33.6 (1.5)	2.8 (0.5)	100.0
% 市 町	下関市	69.6 (2.2)	29.8 (2.2)	0.7 (0.4)	100.0
	宇部市	72.9 (2.0)	25.8 (2.0)	1.2 (0.5)	100.0
	山口市	73.4 (1.9)	26.1 (1.9)	0.4 (0.3)	100.0
	萩市	73.1 (2.1)	25.4 (2.1)	1.5 (0.6)	100.0
	防府市	69.5 (2.1)	29.7 (2.1)	0.8 (0.4)	100.0
	下松市	75.9 (1.9)	23.1 (1.8)	1.0 (0.4)	100.0
	岩国市	73.5 (2.0)	25.1 (2.0)	1.4 (0.5)	100.0
	光市	70.6 (2.1)	28.2 (2.1)	1.2 (0.5)	100.0
	長門市	75.2 (2.0)	23.4 (2.0)	1.4 (0.6)	100.0
	柳井市	70.8 (2.0)	28.2 (2.0)	1.0 (0.4)	100.0
	美祢市	76.5 (1.9)	22.7 (1.9)	0.9 (0.4)	100.0
	周南市	74.1 (2.0)	24.8 (2.0)	1.2 (0.5)	100.0
	山陽小野田市	78.2 (2.0)	20.7 (2.0)	1.1 (0.5)	100.0
	周防大島町	69.8 (2.3)	28.6 (2.3)	1.6 (0.7)	100.0
	和木町	76.9 (1.9)	22.4 (1.9)	0.8 (0.3)	100.0
	上関町	67.3 (2.4)	31.3 (2.4)	1.3 (0.7)	100.0
	田布施町	71.7 (2.1)	27.1 (2.0)	1.2 (0.5)	100.0
	平生町	72.5 (2.0)	26.5 (2.0)	1.0 (0.4)	100.0
	阿武町	75.1 (2.1)	22.7 (2.0)	2.1 (0.7)	100.0

() 内は推定誤差


<人口構成標準化推定割合による市町比較>

問27 あなたは過去1年間に、健診等(健康診断、健康診査および人間ドック)を受けたことがありますか。(○は1つ)

市町別推定割合(%)

	ある	下限	上限
下関市	69.6	65.2	73.9
宇部市	72.9	69.0	76.8
山口市	73.4	69.7	77.2
萩市	73.1	68.9	77.3
防府市	69.5	65.3	73.7
下松市	75.9	72.3	79.5
岩国市	73.5	69.5	77.4
光市	70.6	66.5	74.7
長門市	75.2	71.2	79.2
柳井市	70.8	66.9	74.7
美祢市	76.5	72.6	80.3
周南市	74.1	70.1	78.1
山陽小野田市	78.2	74.2	82.1
周防大島町	69.8	65.3	74.3
和木町	76.9	73.1	80.7
上関町	67.3	62.7	72.0
田布施町	71.7	67.7	75.8
平生町	72.5	68.6	76.4
阿武町	75.1	71.0	79.2

人口構成標準化推定割合 市町比較用



問 27-1 どのような機会に健診等を受けましたか。(あてはまるものすべてに○)

※ 問 27 の選択肢『ある』を選択した人のみ回答

		市町が実施した健診	勤め先、または健康保険組合等が実施した健診	学校が実施した健診	人間ドック	その他
性別	全 体	20.6 (0.6)	69.4 (1.0)	1.9 (0.3)	8.2 (0.5)	4.7 (0.4)
	男性	14.1 (0.7)	74.7 (1.3)	1.6 (0.3)	9.6 (0.8)	3.9 (0.5)
	女性	27.8 (1.0)	63.4 (1.4)	2.2 (0.4)	6.5 (0.6)	5.6 (0.6)
年 齢	20 歳代	1.9 (1.0)	81.4 (3.7)	16.2 (2.3)	— —	1.4 (0.7)
	30 歳代	2.3 (0.7)	95.0 (2.7)	— —	2.7 (0.7)	1.1 (0.4)
	40 歳代	10.0 (1.2)	85.3 (2.2)	— —	10.3 (1.5)	0.7 (0.3)
	50 歳代	8.4 (1.0)	84.9 (2.2)	— —	10.8 (1.3)	1.9 (0.6)
	60 歳代	29.1 (1.7)	63.7 (2.3)	— —	7.8 (1.0)	5.6 (0.8)
	70 歳代	59.6 (2.3)	17.9 (1.6)	— —	11.9 (1.3)	15.4 (1.5)
% 市町	下関市	14.2 (1.9)	73.6 (3.3)	1.1 (0.6)	8.5 (1.7)	6.0 (1.3)
	宇部市	23.5 (1.9)	65.6 (2.8)	3.8 (1.2)	6.2 (1.3)	6.9 (1.3)
	山口市	17.1 (1.8)	70.1 (2.8)	2.0 (0.7)	10.6 (1.6)	4.0 (0.9)
	萩市	27.3 (2.4)	59.3 (2.8)	1.8 (0.6)	11.7 (1.9)	3.3 (1.0)
	防府市	18.2 (2.0)	71.5 (3.1)	— —	9.9 (1.6)	2.7 (0.8)
	下松市	22.3 (1.8)	71.6 (2.6)	1.5 (0.7)	6.7 (1.3)	1.2 (0.5)
	岩国市	21.2 (2.2)	69.4 (2.8)	1.3 (0.7)	5.6 (1.3)	7.2 (1.3)
	光市	24.8 (2.2)	67.4 (2.9)	— —	9.4 (1.7)	5.2 (1.2)
	長門市	33.4 (2.5)	62.9 (2.8)	0.4 (0.4)	6.7 (1.4)	4.4 (1.2)
	柳井市	20.1 (2.1)	69.7 (2.9)	1.6 (0.6)	7.4 (1.5)	5.2 (1.2)
	美祢市	28.5 (2.2)	65.9 (2.6)	— —	5.1 (1.2)	5.2 (1.2)
	周南市	20.9 (1.9)	72.8 (2.7)	1.5 (0.8)	8.2 (1.5)	2.0 (0.7)
	山陽小野田市	22.4 (2.1)	68.0 (2.7)	3.1 (1.0)	5.6 (1.3)	3.9 (1.1)
	周防大島町	43.0 (3.3)	49.8 (2.8)	1.5 (0.5)	7.8 (1.7)	6.9 (1.7)
	和木町	37.4 (2.4)	67.8 (2.8)	1.6 (0.8)	4.6 (1.1)	6.0 (1.2)
	上関町	42.1 (3.4)	43.6 (3.0)	0.3 (0.3)	12.4 (2.0)	7.1 (1.7)
	田布施町	27.4 (2.3)	64.2 (2.8)	1.7 (0.6)	10.3 (1.7)	4.2 (1.2)
	平生町	21.1 (2.1)	65.1 (2.7)	1.3 (0.6)	9.1 (1.6)	7.6 (1.4)
	阿武町	38.8 (2.7)	46.6 (2.6)	1.4 (0.5)	15.2 (2.1)	6.8 (1.5)

() 内は推定誤差

問28 あなたは過去1年間(子宮がん検診(子宮頸がん検診)、乳がん検診は過去2年間)に、以下のがん検診を受けましたか。(あてはまるものすべてに○)

		胃がん検診	肺がん検診	大腸がん検診	子宮がん検診	乳がん検診	その他のがん検診	受けていない
性別	全 体	29.1 (0.7)	25.9 (0.6)	25.0 (0.6)	31.8 (0.9)	28.2 (0.9)	4.1 (0.3)	48.6 (0.7)
	男性	33.5 (1.1)	26.7 (1.0)	26.1 (1.0)	— —	— —	6.0 (0.5)	51.5 (1.1)
年 代	女性	24.8 (0.8)	25.1 (0.8)	24.0 (0.8)	31.8 (0.9)	28.2 (0.9)	2.2 (0.3)	45.7 (1.0)
	20歳代	2.2 (0.9)	2.6 (0.8)	1.1 (0.6)	26.9 (3.0)	5.5 (1.5)	0.7 (0.5)	80.4 (2.0)
	30歳代	14.7 (1.5)	10.5 (1.3)	9.2 (1.3)	48.4 (2.6)	18.1 (2.0)	1.2 (0.5)	59.6 (2.0)
	40歳代	37.6 (2.0)	29.6 (1.9)	30.9 (1.9)	46.1 (2.6)	44.7 (2.6)	1.9 (0.5)	39.8 (2.0)
	50歳代	41.4 (1.8)	36.4 (1.8)	36.1 (1.8)	41.4 (2.3)	43.3 (2.3)	4.7 (0.9)	36.4 (1.8)
	60歳代	34.7 (1.5)	32.4 (1.5)	30.0 (1.5)	21.4 (1.8)	29.4 (2.0)	6.1 (0.8)	43.3 (1.6)
% 市 町	70歳代	30.7 (1.4)	30.7 (1.4)	29.4 (1.4)	15.5 (1.5)	19.6 (1.6)	7.2 (0.8)	46.2 (1.5)
	下関市	27.5 (2.2)	20.9 (2.0)	21.2 (2.0)	28.8 (2.8)	23.1 (2.6)	3.9 (0.9)	52.9 (2.4)
	宇部市	26.8 (1.9)	28.4 (1.9)	25.5 (1.9)	37.3 (2.7)	30.0 (2.5)	3.0 (0.8)	45.6 (2.2)
	山口市	30.7 (1.9)	27.2 (1.9)	25.8 (1.9)	30.3 (2.8)	29.7 (2.7)	5.3 (1.0)	49.1 (2.1)
	萩市	38.5 (2.3)	30.3 (2.2)	28.1 (2.2)	29.8 (2.7)	29.4 (2.8)	3.2 (0.9)	41.0 (2.3)
	防府市	27.6 (1.9)	25.1 (1.9)	25.5 (1.9)	27.9 (2.7)	28.3 (2.6)	3.0 (0.7)	49.7 (2.2)
	下松市	29.8 (2.0)	27.4 (1.9)	28.5 (1.9)	39.7 (2.8)	32.2 (2.6)	3.5 (0.7)	48.1 (2.1)
	岩国市	26.3 (2.0)	26.7 (2.0)	24.8 (2.0)	31.2 (2.9)	26.5 (2.7)	4.0 (0.9)	49.9 (2.3)
	光市	31.0 (2.0)	26.0 (2.0)	28.3 (2.0)	32.8 (2.7)	31.5 (2.7)	4.5 (0.9)	49.2 (2.2)
	長門市	35.1 (2.2)	33.6 (2.2)	28.8 (2.1)	32.7 (3.0)	33.4 (2.9)	2.8 (0.8)	42.0 (2.3)
	柳井市	26.0 (2.1)	22.0 (2.0)	23.4 (2.0)	30.8 (2.7)	23.9 (2.4)	4.0 (1.0)	48.5 (2.3)
	美祢市	31.2 (2.2)	27.0 (2.1)	24.6 (2.0)	25.9 (2.6)	23.3 (2.6)	4.2 (1.0)	47.8 (2.3)
	周南市	29.9 (1.9)	24.9 (1.9)	25.4 (1.9)	34.3 (2.7)	28.9 (2.6)	6.0 (1.1)	46.6 (2.2)
	山陽小野田市	31.2 (2.1)	25.9 (2.1)	23.0 (2.0)	31.3 (2.9)	33.9 (3.0)	3.4 (0.9)	48.8 (2.2)
	周防大島町	31.2 (2.3)	37.4 (2.4)	31.4 (2.3)	31.0 (2.9)	30.9 (3.0)	4.8 (1.1)	41.2 (2.4)
	和木町	32.9 (2.1)	35.2 (2.1)	39.0 (2.2)	50.5 (3.0)	34.2 (2.8)	2.9 (0.7)	38.8 (2.2)
	上関町	35.0 (2.4)	42.9 (2.5)	35.4 (2.4)	25.6 (2.9)	23.1 (2.9)	4.0 (1.0)	37.1 (2.4)
	田布施町	29.0 (2.1)	28.1 (2.1)	27.4 (2.0)	30.4 (2.7)	31.0 (2.8)	3.2 (0.9)	48.7 (2.3)
	平生町	29.4 (2.0)	25.0 (1.9)	25.6 (2.0)	33.3 (2.7)	30.3 (2.7)	3.3 (0.8)	48.7 (2.2)
	阿武町	36.5 (2.3)	39.4 (2.3)	34.3 (2.2)	32.4 (2.8)	29.0 (2.8)	4.9 (1.1)	38.2 (2.3)

() 内は推定誤差

問 28-1 どのような機会にがん検診を受けましたか。(あてはまるものすべてに○)

※ 問 28 の選択肢にていずれかのがん検診を選択した人のみ回答

		市町が実施した検診	勤め先、または健康保険組合等が実施した検診	人間ドック	その他
性別	全 体	26.1 (0.9)	47.8 (1.2)	11.3 (0.7)	16.3 (0.8)
	男性	15.4 (1.0)	56.9 (2.1)	13.8 (1.2)	10.7 (1.0)
	女性	35.2 (1.4)	39.9 (1.5)	9.1 (0.8)	21.0 (1.2)
年 齢	20 歳代	23.2 (5.2)	34.2 (6.5)	1.3 (0.8)	30.6 (5.4)
	30 歳代	12.5 (1.9)	58.9 (4.4)	7.4 (1.7)	24.6 (2.9)
	40 歳代	17.2 (1.7)	66.3 (3.4)	14.0 (2.0)	7.9 (1.2)
	50 歳代	15.4 (1.5)	66.9 (2.8)	12.7 (1.6)	11.5 (1.5)
	60 歳代	30.5 (2.1)	47.7 (2.6)	9.6 (1.2)	16.0 (1.7)
	70 歳代	47.1 (2.3)	10.1 (1.3)	12.4 (1.4)	22.2 (1.9)
% 市町	下関市	19.8 (2.8)	48.3 (4.4)	10.1 (2.3)	22.9 (3.0)
	宇部市	30.8 (2.7)	45.9 (3.4)	7.5 (1.7)	12.6 (2.1)
	山口市	20.3 (2.5)	51.3 (3.7)	16.9 (2.5)	14.5 (2.2)
	萩市	27.6 (2.9)	47.9 (3.4)	12.9 (2.2)	13.6 (2.1)
	防府市	25.2 (2.8)	48.9 (3.7)	14.3 (2.3)	16.4 (2.4)
	下松市	30.4 (2.8)	49.7 (3.6)	10.8 (2.0)	13.0 (2.0)
	岩国市	33.7 (3.4)	43.6 (3.9)	9.0 (2.0)	14.8 (2.4)
	光市	32.9 (3.2)	45.8 (3.6)	13.5 (2.4)	12.7 (2.1)
	長門市	34.5 (3.1)	45.2 (3.4)	7.8 (1.7)	12.2 (2.0)
	柳井市	23.2 (2.7)	44.1 (3.8)	9.4 (1.9)	23.5 (2.9)
	美祢市	32.1 (3.1)	42.4 (3.6)	7.4 (1.7)	15.4 (2.3)
	周南市	20.5 (2.5)	55.1 (3.6)	11.2 (2.1)	14.6 (2.2)
	山陽小野田市	25.1 (2.8)	42.1 (3.6)	9.0 (2.0)	20.2 (2.7)
	周防大島町	49.3 (3.8)	29.9 (3.0)	11.1 (2.2)	18.5 (2.6)
	和木町	54.1 (3.2)	43.7 (3.4)	7.5 (1.6)	11.2 (1.8)
	上関町	42.0 (3.5)	25.0 (2.8)	15.6 (2.4)	16.4 (2.5)
	田布施町	30.9 (3.0)	43.0 (3.6)	14.3 (2.3)	15.2 (2.2)
	平生町	22.3 (2.7)	44.5 (3.5)	12.8 (2.2)	22.0 (2.7)
	阿武町	42.3 (3.3)	33.1 (2.8)	12.3 (2.1)	13.1 (2.1)

() 内は推定誤差

問 28-2 あなたが、がん検診を受けていない理由は何ですか。(あてはまるものすべてに○)

※ 問 28 の選択肢『受けていない』を選択した人のみ回答

		がん検診そのものを知らないから	うっかり受診するのを忘れてしまっているから	受ける時間がないから	受ける場所が不便(遠い)だから	費用がかかり経済的にも負担になるから	検査(胃カメラ等)に伴う苦痛に不安があるから	その時、医療機関に入通院中であったから
性別	全 体	4.6 (0.5)	7.0 (0.6)	21.3 (1.0)	4.8 (0.5)	21.7 (1.0)	18.3 (0.9)	1.8 (0.3)
	男性	7.2 (1.0)	4.1 (0.7)	22.8 (1.6)	4.4 (0.7)	25.7 (1.6)	14.1 (1.2)	1.5 (0.4)
	女性	1.8 (0.4)	10.2 (0.9)	19.8 (1.3)	5.2 (0.7)	17.3 (1.2)	22.9 (1.4)	2.1 (0.4)
	20 歳代	10.9 (1.9)	4.9 (1.2)	28.6 (2.8)	3.7 (1.0)	23.4 (2.6)	10.9 (1.9)	0.7 (0.4)
	30 歳代	5.8 (1.2)	7.6 (1.2)	29.2 (2.6)	4.8 (1.2)	35.8 (2.9)	15.9 (2.1)	0.3 (0.2)
	40 歳代	5.9 (1.8)	12.3 (2.3)	30.5 (3.5)	4.9 (1.7)	25.8 (3.3)	21.6 (2.8)	0.4 (0.3)
	50 歳代	2.8 (1.3)	9.8 (1.8)	28.4 (3.3)	7.0 (1.6)	25.8 (3.3)	19.7 (2.5)	1.4 (0.6)
	60 歳代	1.3 (0.6)	5.8 (1.2)	13.2 (1.8)	3.4 (0.8)	14.6 (1.8)	22.9 (2.2)	4.1 (1.1)
	70 歳代	0.8 (0.4)	4.0 (0.9)	3.8 (0.9)	5.4 (1.1)	9.0 (1.4)	20.3 (2.0)	3.4 (0.9)
	下関市	3.4 (1.4)	5.1 (1.6)	23.5 (3.2)	5.5 (1.6)	27.0 (3.4)	16.5 (2.6)	1.9 (0.8)
% 市町	宇部市	5.2 (1.9)	6.2 (1.6)	23.7 (3.3)	4.0 (1.3)	23.3 (3.2)	19.3 (2.8)	4.1 (1.3)
	山口市	6.7 (1.8)	10.0 (2.0)	22.7 (3.0)	5.3 (1.6)	25.3 (3.0)	19.1 (2.6)	1.2 (0.6)
	萩市	1.0 (0.7)	4.3 (1.5)	16.6 (2.9)	7.5 (2.0)	19.7 (3.0)	16.6 (2.9)	1.1 (0.8)
	防府市	6.3 (2.0)	8.0 (1.7)	20.0 (3.0)	4.0 (1.2)	15.9 (2.5)	20.2 (2.8)	2.1 (0.9)
	下松市	3.0 (1.3)	10.6 (2.1)	19.9 (2.9)	4.7 (1.4)	20.7 (3.0)	13.6 (2.3)	0.9 (0.6)
	岩国市	3.4 (1.4)	10.7 (2.2)	21.3 (3.0)	4.8 (1.5)	17.2 (2.8)	17.2 (2.7)	0.7 (0.5)
	光市	4.9 (1.7)	7.2 (1.7)	19.3 (2.9)	2.9 (1.1)	14.8 (2.4)	18.7 (2.7)	1.1 (0.8)
	長門市	6.4 (1.9)	5.1 (1.6)	19.3 (3.1)	3.0 (1.3)	17.4 (3.0)	13.1 (2.6)	2.0 (1.2)
	柳井市	4.2 (1.3)	4.7 (1.5)	22.0 (2.9)	2.2 (0.9)	23.2 (3.1)	21.5 (3.0)	0.8 (0.6)
	美祢市	3.8 (1.3)	4.0 (1.3)	15.7 (2.4)	9.2 (1.9)	18.5 (2.7)	20.2 (2.8)	3.7 (1.3)
	周南市	4.8 (1.8)	4.8 (1.3)	16.0 (2.7)	3.3 (1.2)	15.5 (2.7)	18.2 (2.8)	1.1 (0.7)
	山陽小野田市	4.8 (1.6)	5.3 (1.5)	25.3 (3.3)	4.9 (1.7)	31.6 (3.7)	24.2 (3.4)	1.8 (1.1)
	周防大島町	2.1 (0.9)	6.4 (1.8)	19.3 (2.8)	9.1 (2.0)	18.0 (2.8)	22.6 (3.3)	2.2 (1.3)
	和木町	6.6 (2.1)	7.5 (2.1)	20.8 (3.6)	3.6 (1.4)	17.2 (3.4)	15.2 (2.9)	2.4 (1.1)
	上関町	2.8 (1.3)	5.4 (1.9)	22.6 (3.6)	16.6 (3.4)	13.2 (2.8)	14.8 (3.1)	2.1 (1.2)
	田布施町	6.2 (1.8)	6.2 (1.5)	22.4 (3.0)	7.4 (1.9)	13.2 (2.5)	20.0 (2.8)	1.5 (0.8)
	平生町	4.6 (1.5)	6.1 (1.5)	19.3 (2.6)	6.3 (1.6)	18.5 (2.7)	22.5 (3.0)	1.6 (0.8)
	阿武町	3.1 (1.4)	7.0 (2.0)	21.4 (3.2)	7.4 (2.0)	14.1 (2.6)	18.9 (3.3)	1.9 (1.1)

() 内は推定誤差

毎年受ける必要性を感じないから	健康状態に自信があり、必要性を感じないから	心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	がんであると分かるのが恐いから	めんどうだから	がんの治療中、治療後の経過観察中だから	がんの見落としなど、検証に不信感があるから	新型コロナの感染リスクが高いから	その他
14.9 (0.8)	12.9 (0.8)	22.3 (1.0)	9.3 (0.7)	27.5 (1.1)	1.5 (0.3)	2.2 (0.4)	16.4 (0.9)	9.7 (0.7)
11.3 (1.0)	17.3 (1.4)	19.9 (1.5)	7.5 (0.9)	29.1 (1.7)	1.8 (0.4)	1.6 (0.5)	12.9 (1.3)	10.7 (1.1)
18.9 (1.2)	8.1 (0.9)	24.8 (1.4)	11.3 (1.0)	25.7 (1.4)	1.2 (0.3)	2.8 (0.5)	20.1 (1.3)	8.6 (0.9)
2.4 (0.8)	21.8 (2.5)	12.8 (2.1)	4.6 (1.2)	30.5 (2.8)	— —	0.9 (0.6)	9.7 (1.9)	16.0 (2.3)
7.6 (1.6)	15.8 (2.2)	10.3 (1.7)	6.5 (1.4)	34.9 (2.9)	— —	1.3 (0.7)	14.3 (2.1)	12.0 (1.9)
9.2 (1.9)	8.5 (2.3)	13.5 (2.6)	13.8 (2.4)	30.4 (3.4)	1.8 (0.9)	2.7 (1.4)	15.4 (2.7)	6.8 (1.6)
14.9 (2.4)	8.7 (2.0)	19.6 (2.9)	15.6 (2.5)	31.0 (3.4)	0.6 (0.3)	3.1 (1.0)	22.8 (3.1)	6.7 (1.7)
22.8 (2.2)	8.2 (1.4)	30.2 (2.5)	10.3 (1.5)	26.3 (2.4)	1.2 (0.6)	3.8 (1.0)	19.7 (2.1)	7.9 (1.5)
30.2 (2.3)	11.9 (1.6)	42.2 (2.7)	8.1 (1.2)	15.5 (1.7)	4.8 (1.0)	2.0 (0.5)	18.2 (1.9)	7.2 (1.1)
14.7 (2.4)	15.5 (2.7)	24.2 (3.1)	8.1 (1.9)	25.7 (3.3)	1.2 (0.7)	3.2 (1.2)	20.6 (3.0)	10.9 (2.2)
14.2 (2.3)	13.1 (2.5)	21.9 (3.0)	13.5 (2.4)	24.7 (3.3)	1.2 (0.7)	1.3 (0.8)	10.7 (2.2)	9.9 (2.2)
16.0 (2.4)	11.9 (2.2)	21.7 (2.7)	8.2 (1.8)	29.3 (3.2)	1.9 (1.0)	2.5 (1.0)	16.1 (2.5)	7.8 (1.8)
17.5 (3.0)	9.5 (2.1)	23.2 (3.3)	7.5 (1.9)	26.3 (3.6)	1.2 (0.8)	2.3 (1.1)	17.8 (2.9)	6.4 (1.8)
15.0 (2.3)	10.7 (2.4)	19.9 (2.8)	8.6 (1.9)	29.5 (3.2)	2.2 (0.9)	2.2 (0.9)	18.0 (2.8)	10.7 (2.3)
15.8 (2.3)	15.2 (2.6)	17.1 (2.4)	8.6 (1.9)	29.3 (3.4)	1.0 (0.6)	2.0 (0.8)	12.7 (2.2)	8.5 (1.9)
11.6 (2.1)	10.5 (2.2)	17.6 (2.6)	7.7 (1.9)	27.5 (3.4)	1.5 (0.7)	1.9 (0.8)	18.6 (2.7)	10.9 (2.3)
14.3 (2.4)	9.2 (2.1)	21.8 (3.0)	10.7 (2.1)	29.7 (3.5)	1.5 (0.8)	2.5 (1.0)	14.9 (2.5)	11.3 (2.3)
11.4 (2.4)	12.4 (2.5)	24.7 (3.6)	7.3 (1.9)	20.7 (3.2)	2.3 (1.2)	3.4 (1.3)	13.6 (2.7)	12.3 (2.5)
15.9 (2.5)	12.1 (2.3)	26.2 (3.2)	8.8 (2.0)	27.1 (3.2)	1.1 (0.7)	1.9 (0.9)	13.3 (2.3)	7.1 (1.7)
14.0 (2.4)	10.9 (2.1)	21.9 (3.0)	7.3 (1.7)	25.0 (3.1)	2.0 (1.0)	1.0 (0.7)	18.2 (2.7)	8.5 (1.9)
17.3 (2.5)	17.3 (2.8)	26.7 (3.3)	10.5 (2.3)	29.2 (3.6)	1.7 (0.8)	1.5 (1.0)	14.2 (2.4)	7.4 (2.1)
15.0 (2.5)	9.6 (2.2)	23.4 (3.2)	11.7 (2.5)	29.6 (3.6)	1.4 (0.8)	1.1 (0.8)	15.0 (2.7)	12.6 (2.6)
19.9 (3.4)	8.6 (2.0)	20.9 (3.5)	12.3 (2.6)	28.3 (3.8)	1.7 (1.2)	2.6 (1.2)	19.8 (3.1)	7.4 (2.0)
11.6 (2.5)	16.0 (3.2)	18.9 (3.1)	9.8 (2.3)	25.1 (3.9)	1.1 (0.8)	1.7 (0.9)	8.4 (2.0)	9.4 (2.4)
19.0 (3.6)	11.1 (2.5)	21.1 (3.8)	11.2 (2.9)	28.5 (4.1)	0.9 (0.9)	4.8 (1.9)	22.1 (3.8)	12.1 (2.9)
13.5 (2.2)	10.7 (2.2)	23.9 (3.0)	13.6 (2.5)	29.9 (3.4)	2.5 (1.0)	3.7 (1.4)	16.5 (2.6)	10.3 (2.2)
13.2 (2.3)	13.0 (2.3)	22.0 (2.8)	6.3 (1.6)	27.1 (3.2)	1.6 (0.8)	1.8 (0.9)	16.9 (2.5)	9.1 (2.0)
16.5 (3.2)	7.6 (2.0)	23.3 (3.6)	7.7 (2.1)	29.5 (3.9)	1.8 (1.0)	0.9 (0.6)	10.8 (2.4)	5.5 (1.8)

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

ア わかりやすい検診等の情報

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	68.7 (0.7)	18.6 (0.6)	5.2 (0.3)	0.9 (0.1)	0.5 (0.1)	6.0 (0.3)	100.0
	男性	66.2 (1.1)	19.9 (0.9)	6.3 (0.6)	1.2 (0.3)	0.6 (0.2)	5.7 (0.5)	100.0
年 代	女性	71.2 (0.9)	17.3 (0.8)	4.2 (0.4)	0.5 (0.1)	0.4 (0.1)	6.3 (0.5)	100.0
	20歳代	75.2 (2.2)	17.1 (1.9)	4.6 (1.2)	1.1 (0.6)	0.3 (0.3)	1.6 (0.6)	100.0
	30歳代	74.1 (1.9)	18.3 (1.6)	4.5 (0.9)	1.3 (0.6)	0.8 (0.4)	1.0 (0.4)	100.0
	40歳代	73.0 (1.8)	20.0 (1.6)	4.6 (0.9)	0.3 (0.2)	0.3 (0.2)	1.8 (0.5)	100.0
	50歳代	70.3 (1.7)	19.0 (1.4)	5.1 (0.8)	1.5 (0.5)	0.1 (0.1)	3.9 (0.9)	100.0
	60歳代	67.6 (1.5)	18.0 (1.2)	6.4 (0.8)	0.3 (0.1)	0.9 (0.3)	6.7 (0.8)	100.0
% 市 町	70歳代	58.2 (1.5)	18.6 (1.2)	5.7 (0.7)	0.9 (0.3)	0.7 (0.2)	16.0 (1.1)	100.0
	下関市	74.5 (2.1)	14.2 (1.8)	4.5 (1.0)	0.8 (0.5)	0.2 (0.2)	5.8 (1.1)	100.0
	宇部市	64.2 (2.2)	21.2 (1.9)	7.2 (1.2)	0.4 (0.2)	0.4 (0.3)	6.7 (1.0)	100.0
	山口市	67.5 (2.0)	20.8 (1.8)	5.5 (1.0)	0.9 (0.4)	0.5 (0.3)	4.8 (0.9)	100.0
	萩市	68.5 (2.2)	17.6 (1.8)	4.2 (1.0)	0.4 (0.3)	— —	9.3 (1.3)	100.0
	防府市	70.4 (2.2)	17.4 (1.8)	5.7 (1.1)	1.1 (0.5)	1.0 (0.5)	4.4 (0.9)	100.0
	下松市	70.7 (2.0)	19.4 (1.8)	4.2 (0.9)	0.7 (0.4)	— —	5.0 (0.9)	100.0
	岩国市	67.9 (2.2)	19.4 (1.9)	4.3 (1.0)	0.8 (0.5)	1.2 (0.6)	6.4 (1.1)	100.0
	光市	65.2 (2.3)	21.3 (2.0)	6.2 (1.2)	1.1 (0.5)	1.3 (0.6)	4.9 (0.9)	100.0
	長門市	64.8 (2.3)	19.5 (1.9)	6.4 (1.2)	0.9 (0.4)	0.8 (0.4)	7.6 (1.3)	100.0
	柳井市	63.1 (2.3)	22.2 (2.0)	6.6 (1.2)	1.1 (0.5)	0.5 (0.4)	6.5 (1.1)	100.0
	美祢市	65.7 (2.2)	18.8 (1.8)	4.5 (1.0)	0.8 (0.4)	0.5 (0.3)	9.6 (1.4)	100.0
	周南市	68.5 (2.2)	18.5 (1.8)	4.7 (1.0)	1.5 (0.7)	0.4 (0.3)	6.5 (1.1)	100.0
	山陽小野田市	70.3 (2.3)	17.4 (1.9)	3.2 (0.9)	0.8 (0.5)	0.3 (0.3)	8.0 (1.3)	100.0
	周防大島町	62.0 (2.4)	19.2 (2.0)	8.5 (1.4)	1.3 (0.6)	0.7 (0.4)	8.3 (1.4)	100.0
	和木町	64.2 (2.3)	23.1 (2.1)	5.6 (1.1)	0.9 (0.4)	0.7 (0.5)	5.5 (1.0)	100.0
	上関町	62.7 (2.5)	20.8 (2.1)	6.6 (1.3)	0.9 (0.5)	0.5 (0.3)	8.5 (1.5)	100.0
	田布施町	66.2 (2.2)	20.1 (1.9)	7.3 (1.2)	0.9 (0.4)	0.4 (0.3)	5.1 (1.0)	100.0
	平生町	67.4 (2.1)	21.4 (1.8)	4.4 (0.9)	0.9 (0.5)	1.2 (0.5)	4.6 (0.9)	100.0
	阿武町	62.3 (2.3)	20.3 (1.9)	7.2 (1.2)	1.8 (0.6)	1.7 (0.6)	6.7 (1.2)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

イ 受診を勧める通知

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	48.0 (0.8)	27.4 (0.7)	13.5 (0.5)	2.5 (0.3)	1.3 (0.2)	7.3 (0.4)	100.0
	男性	45.1 (1.2)	28.5 (1.1)	14.5 (0.8)	3.4 (0.4)	1.5 (0.3)	7.0 (0.6)	100.0
年 代	女性	50.9 (1.0)	26.3 (0.9)	12.5 (0.7)	1.7 (0.3)	1.0 (0.2)	7.6 (0.5)	100.0
	20歳代	50.3 (2.6)	27.3 (2.3)	13.6 (1.7)	5.7 (1.3)	0.7 (0.4)	2.4 (0.8)	100.0
%	30歳代	53.0 (2.1)	27.3 (1.9)	12.6 (1.4)	3.1 (0.7)	2.3 (0.6)	1.7 (0.6)	100.0
	40歳代	51.4 (2.1)	29.9 (1.9)	14.3 (1.5)	1.4 (0.5)	1.0 (0.5)	2.1 (0.6)	100.0
市 町	50歳代	51.1 (1.9)	26.9 (1.6)	13.9 (1.3)	2.2 (0.5)	1.2 (0.5)	4.8 (0.9)	100.0
	60歳代	46.4 (1.6)	28.5 (1.4)	13.6 (1.1)	2.0 (0.5)	1.3 (0.3)	8.1 (0.9)	100.0
%	70歳代	40.1 (1.5)	24.8 (1.3)	12.9 (1.0)	2.2 (0.5)	1.1 (0.3)	18.9 (1.2)	100.0
	下関市	50.2 (2.4)	27.4 (2.2)	10.7 (1.5)	2.4 (0.8)	1.3 (0.6)	8.0 (1.3)	100.0
%	宇部市	47.9 (2.3)	27.0 (2.1)	13.8 (1.6)	3.2 (0.9)	0.8 (0.4)	7.5 (1.1)	100.0
	山口市	46.6 (2.2)	27.4 (2.0)	16.2 (1.7)	2.0 (0.6)	1.3 (0.5)	6.5 (1.0)	100.0
%	萩市	48.5 (2.4)	26.3 (2.1)	12.5 (1.6)	1.6 (0.6)	1.1 (0.5)	10.0 (1.3)	100.0
	防府市	47.1 (2.4)	26.8 (2.1)	15.5 (1.8)	3.7 (1.0)	1.7 (0.6)	5.3 (0.9)	100.0
%	下松市	52.4 (2.3)	26.6 (2.0)	12.7 (1.5)	2.0 (0.6)	0.8 (0.4)	5.6 (0.9)	100.0
	岩国市	47.1 (2.4)	29.9 (2.2)	13.3 (1.6)	1.8 (0.7)	1.2 (0.6)	6.7 (1.1)	100.0
%	光市	44.9 (2.4)	31.4 (2.2)	13.6 (1.6)	1.9 (0.7)	2.1 (0.7)	6.1 (1.0)	100.0
	長門市	49.1 (2.4)	24.8 (2.1)	12.1 (1.6)	2.5 (0.7)	2.5 (0.7)	8.9 (1.4)	100.0
%	柳井市	42.4 (2.3)	30.6 (2.2)	14.3 (1.7)	2.4 (0.7)	1.5 (0.6)	8.7 (1.3)	100.0
	美祢市	43.7 (2.3)	30.3 (2.1)	11.7 (1.5)	3.4 (0.9)	1.1 (0.5)	9.7 (1.4)	100.0
%	周南市	47.9 (2.4)	26.2 (2.1)	15.0 (1.7)	2.8 (0.9)	0.5 (0.4)	7.7 (1.3)	100.0
	山陽小野田市	51.7 (2.5)	23.9 (2.1)	10.6 (1.5)	3.4 (1.0)	1.9 (0.7)	8.4 (1.4)	100.0
%	周防大島町	46.3 (2.5)	24.1 (2.1)	14.8 (1.8)	3.1 (0.8)	1.9 (0.7)	9.9 (1.5)	100.0
	和木町	51.1 (2.4)	28.1 (2.2)	10.6 (1.5)	2.1 (0.7)	0.7 (0.5)	7.5 (1.1)	100.0
%	上関町	46.2 (2.6)	25.4 (2.2)	14.0 (1.8)	3.0 (0.9)	1.5 (0.6)	9.8 (1.6)	100.0
	田布施町	46.2 (2.3)	27.4 (2.0)	17.3 (1.8)	2.1 (0.7)	1.4 (0.5)	5.6 (1.0)	100.0
%	平生町	45.8 (2.3)	28.6 (2.1)	13.2 (1.6)	2.4 (0.7)	3.3 (0.9)	6.7 (1.1)	100.0
	阿武町	44.1 (2.4)	25.8 (2.1)	14.3 (1.6)	4.5 (1.0)	1.9 (0.7)	9.4 (1.4)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

ウ 受診にかかる時間

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
全 体		47.6 (0.8)	27.7 (0.7)	11.7 (0.5)	4.4 (0.3)	1.5 (0.2)	7.3 (0.4)	100.0
性別	男性	44.9 (1.2)	26.6 (1.0)	12.9 (0.8)	6.2 (0.6)	2.3 (0.4)	7.1 (0.6)	100.0
	女性	50.1 (1.0)	28.8 (0.9)	10.4 (0.6)	2.6 (0.3)	0.7 (0.2)	7.4 (0.5)	100.0
年 代	20歳代	53.1 (2.6)	25.1 (2.2)	12.2 (1.7)	4.2 (1.1)	2.0 (0.7)	3.4 (1.0)	100.0
	30歳代	56.4 (2.1)	27.8 (1.9)	9.0 (1.2)	5.0 (0.9)	1.0 (0.4)	0.8 (0.3)	100.0
	40歳代	57.6 (2.0)	27.0 (1.8)	8.7 (1.2)	3.4 (0.7)	1.4 (0.6)	1.9 (0.5)	100.0
	50歳代	52.5 (1.9)	26.5 (1.6)	10.4 (1.1)	4.3 (0.8)	1.2 (0.5)	4.9 (0.9)	100.0
	60歳代	41.1 (1.6)	32.6 (1.5)	12.3 (1.1)	4.6 (0.7)	1.7 (0.4)	7.6 (0.9)	100.0
	70歳代	32.3 (1.4)	26.4 (1.4)	15.8 (1.2)	4.8 (0.7)	1.5 (0.3)	19.2 (1.2)	100.0
市 町	下関市	51.0 (2.4)	25.1 (2.1)	11.1 (1.5)	4.2 (1.0)	1.2 (0.6)	7.4 (1.3)	100.0
	宇部市	47.0 (2.3)	25.4 (2.0)	13.2 (1.6)	5.4 (1.1)	1.2 (0.5)	7.6 (1.1)	100.0
	山口市	46.3 (2.2)	29.1 (2.1)	12.7 (1.5)	4.8 (1.0)	0.9 (0.5)	6.2 (1.0)	100.0
	萩市	47.5 (2.4)	27.2 (2.1)	11.1 (1.5)	2.1 (0.7)	1.9 (0.6)	10.2 (1.4)	100.0
	防府市	46.8 (2.4)	31.7 (2.2)	10.7 (1.5)	4.1 (1.0)	1.8 (0.7)	5.0 (0.9)	100.0
	下松市	50.9 (2.2)	28.1 (2.0)	10.1 (1.4)	4.1 (0.9)	1.2 (0.5)	5.6 (0.9)	100.0
	岩国市	46.7 (2.4)	29.3 (2.2)	10.4 (1.5)	3.8 (0.9)	2.3 (0.7)	7.5 (1.2)	100.0
	光市	48.8 (2.4)	26.2 (2.1)	13.4 (1.6)	5.4 (1.2)	1.1 (0.5)	5.2 (1.0)	100.0
	長門市	44.4 (2.4)	27.9 (2.2)	12.3 (1.6)	4.0 (1.0)	1.5 (0.6)	9.8 (1.4)	100.0
	柳井市	39.0 (2.2)	32.4 (2.2)	12.6 (1.6)	5.3 (1.0)	2.0 (0.6)	8.7 (1.3)	100.0
	美祢市	46.4 (2.3)	24.7 (2.0)	10.8 (1.5)	6.1 (1.1)	1.8 (0.7)	10.1 (1.4)	100.0
	周南市	46.7 (2.4)	27.8 (2.1)	11.6 (1.5)	4.2 (1.0)	2.3 (0.7)	7.5 (1.2)	100.0
	山陽小野田市	48.9 (2.5)	27.7 (2.2)	10.1 (1.5)	3.4 (0.9)	1.0 (0.5)	8.8 (1.4)	100.0
	周防大島町	42.5 (2.4)	28.4 (2.3)	11.1 (1.6)	4.2 (1.0)	2.4 (0.8)	11.5 (1.6)	100.0
	和木町	43.4 (2.4)	31.0 (2.2)	12.5 (1.6)	5.7 (1.2)	0.6 (0.4)	6.8 (1.0)	100.0
	上関町	41.5 (2.5)	31.5 (2.4)	11.3 (1.6)	3.4 (1.0)	1.5 (0.7)	10.8 (1.7)	100.0
	田布施町	43.7 (2.3)	27.8 (2.1)	16.5 (1.8)	4.2 (1.0)	0.5 (0.3)	7.3 (1.1)	100.0
	平生町	48.5 (2.2)	30.1 (2.1)	10.2 (1.4)	3.2 (0.8)	1.5 (0.6)	6.6 (1.1)	100.0
	阿武町	48.1 (2.4)	25.5 (2.0)	11.3 (1.5)	4.9 (1.1)	1.3 (0.5)	8.8 (1.4)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

工 受診場所の近さ

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	50.1 (0.8)	29.5 (0.7)	9.1 (0.4)	3.2 (0.3)	1.1 (0.2)	7.0 (0.4)	100.0
	男性	44.4 (1.2)	31.0 (1.1)	11.4 (0.7)	4.5 (0.5)	1.7 (0.3)	6.9 (0.6)	100.0
年 代	女性	55.6 (1.0)	28.1 (0.9)	6.9 (0.5)	1.9 (0.3)	0.5 (0.1)	7.1 (0.5)	100.0
	20歳代	51.4 (2.6)	33.8 (2.5)	8.7 (1.4)	2.8 (0.9)	0.7 (0.4)	2.5 (0.8)	100.0
	30歳代	57.9 (2.1)	28.9 (1.9)	7.6 (1.2)	3.0 (0.7)	1.1 (0.4)	1.6 (0.5)	100.0
	40歳代	59.2 (2.0)	26.8 (1.8)	7.8 (1.1)	3.6 (0.9)	0.2 (0.1)	2.4 (0.6)	100.0
	50歳代	51.7 (1.9)	28.8 (1.7)	11.5 (1.2)	2.1 (0.6)	1.3 (0.5)	4.6 (0.9)	100.0
	60歳代	45.2 (1.6)	34.0 (1.5)	9.8 (1.0)	2.6 (0.5)	1.6 (0.4)	6.8 (0.8)	100.0
% 市 町	70歳代	40.0 (1.5)	26.7 (1.4)	8.7 (0.9)	4.5 (0.7)	1.5 (0.4)	18.6 (1.2)	100.0
	下関市	52.3 (2.4)	28.3 (2.2)	7.6 (1.3)	3.7 (1.0)	0.8 (0.5)	7.4 (1.2)	100.0
	宇部市	46.5 (2.3)	30.1 (2.2)	10.8 (1.4)	3.8 (0.9)	1.1 (0.4)	7.7 (1.1)	100.0
	山口市	51.0 (2.2)	29.3 (2.1)	9.2 (1.3)	3.4 (0.9)	0.8 (0.4)	6.3 (1.0)	100.0
	萩市	51.0 (2.4)	30.2 (2.2)	7.3 (1.3)	2.0 (0.7)	1.1 (0.5)	8.5 (1.3)	100.0
	防府市	48.6 (2.4)	31.2 (2.2)	10.8 (1.5)	3.7 (0.9)	1.0 (0.5)	4.7 (0.9)	100.0
	下松市	50.2 (2.3)	31.3 (2.1)	8.5 (1.3)	3.3 (0.8)	0.9 (0.5)	5.9 (1.0)	100.0
	岩国市	52.4 (2.4)	28.4 (2.2)	9.2 (1.4)	1.9 (0.7)	1.4 (0.6)	6.7 (1.1)	100.0
	光市	49.0 (2.4)	30.6 (2.2)	8.9 (1.4)	3.9 (1.0)	1.7 (0.6)	5.9 (1.0)	100.0
	長門市	49.8 (2.4)	29.6 (2.2)	6.6 (1.2)	4.3 (0.9)	1.9 (0.6)	7.8 (1.3)	100.0
	柳井市	42.2 (2.3)	34.2 (2.2)	10.0 (1.5)	3.5 (0.8)	1.3 (0.5)	8.8 (1.3)	100.0
	美祢市	51.0 (2.3)	25.3 (2.0)	9.8 (1.4)	3.3 (0.9)	1.5 (0.6)	9.0 (1.3)	100.0
	周南市	48.1 (2.4)	31.3 (2.2)	9.7 (1.5)	2.0 (0.7)	1.3 (0.5)	7.7 (1.2)	100.0
	山陽小野田市	53.4 (2.5)	26.6 (2.2)	7.8 (1.3)	3.1 (0.9)	1.2 (0.5)	7.9 (1.3)	100.0
	周防大島町	49.6 (2.5)	26.0 (2.2)	10.8 (1.5)	2.4 (0.8)	1.9 (0.7)	9.3 (1.5)	100.0
	和木町	54.8 (2.4)	28.0 (2.2)	7.3 (1.3)	2.2 (0.8)	1.1 (0.6)	6.6 (1.0)	100.0
	上関町	50.2 (2.6)	26.4 (2.3)	9.8 (1.5)	2.6 (0.8)	1.1 (0.5)	9.8 (1.6)	100.0
	田布施町	50.0 (2.3)	29.9 (2.1)	11.0 (1.5)	2.2 (0.7)	0.4 (0.3)	6.4 (1.1)	100.0
	平生町	52.3 (2.3)	29.4 (2.1)	8.9 (1.3)	2.1 (0.7)	1.3 (0.5)	6.0 (1.0)	100.0
	阿武町	50.1 (2.4)	28.2 (2.1)	8.4 (1.3)	2.8 (0.8)	1.9 (0.7)	8.7 (1.3)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

才 安い費用

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	69.2 (0.7)	17.8 (0.6)	5.6 (0.3)	1.0 (0.1)	0.8 (0.2)	5.6 (0.3)	100.0
	男性	67.5 (1.1)	17.6 (0.9)	6.6 (0.6)	1.5 (0.2)	1.2 (0.3)	5.6 (0.5)	100.0
年 代	女性	70.9 (0.9)	17.9 (0.8)	4.6 (0.4)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)	5.6 (0.4)	100.0
	20歳代	76.4 (2.2)	14.9 (1.7)	5.0 (1.2)	0.4 (0.3)	0.9 (0.7)	2.4 (0.8)	100.0
	30歳代	78.4 (1.7)	16.5 (1.5)	3.6 (0.8)	0.4 (0.2)	0.4 (0.3)	0.7 (0.4)	100.0
	40歳代	76.5 (1.8)	14.8 (1.5)	5.1 (0.9)	1.1 (0.4)	0.8 (0.5)	1.7 (0.5)	100.0
	50歳代	71.6 (1.7)	17.2 (1.3)	5.9 (0.9)	0.9 (0.3)	0.5 (0.4)	3.8 (0.8)	100.0
	60歳代	64.9 (1.5)	21.9 (1.3)	5.6 (0.7)	1.0 (0.3)	1.3 (0.4)	5.3 (0.7)	100.0
% 市 町	70歳代	55.6 (1.5)	19.5 (1.2)	7.1 (0.8)	1.8 (0.4)	0.9 (0.3)	15.2 (1.1)	100.0
	下関市	71.6 (2.2)	16.7 (1.8)	3.7 (1.0)	0.2 (0.2)	1.7 (0.7)	6.1 (1.1)	100.0
	宇部市	70.6 (2.0)	17.7 (1.7)	5.9 (1.1)	0.6 (0.3)	0.2 (0.2)	5.1 (0.9)	100.0
	山口市	68.4 (2.1)	17.0 (1.7)	6.6 (1.1)	2.1 (0.7)	0.9 (0.5)	5.0 (0.9)	100.0
	萩市	68.1 (2.3)	18.3 (1.9)	4.4 (1.0)	0.9 (0.5)	0.7 (0.4)	7.5 (1.3)	100.0
	防府市	68.0 (2.1)	20.4 (1.8)	6.2 (1.1)	1.1 (0.4)	0.5 (0.3)	3.8 (0.8)	100.0
	下松市	69.3 (2.1)	19.1 (1.8)	5.4 (1.0)	1.3 (0.5)	0.2 (0.2)	4.5 (0.9)	100.0
	岩国市	68.9 (2.2)	16.5 (1.8)	6.2 (1.2)	1.4 (0.6)	0.9 (0.5)	6.2 (1.1)	100.0
	光市	66.0 (2.2)	19.3 (1.9)	8.3 (1.3)	1.7 (0.6)	0.5 (0.3)	4.2 (0.9)	100.0
	長門市	65.3 (2.3)	20.0 (1.9)	4.4 (1.0)	2.0 (0.7)	0.8 (0.4)	7.5 (1.3)	100.0
	柳井市	61.0 (2.3)	20.5 (1.9)	7.5 (1.3)	3.0 (0.8)	0.9 (0.4)	7.0 (1.2)	100.0
	美祢市	67.9 (2.1)	17.2 (1.7)	4.2 (0.9)	1.9 (0.7)	1.0 (0.5)	7.8 (1.2)	100.0
	周南市	69.5 (2.2)	18.8 (1.9)	5.5 (1.1)	—	0.7 (0.4)	5.5 (1.1)	100.0
	山陽小野田市	72.8 (2.1)	15.0 (1.7)	5.0 (1.1)	0.6 (0.4)	—	6.6 (1.2)	100.0
	周防大島町	62.4 (2.4)	18.1 (2.0)	7.6 (1.4)	0.9 (0.5)	1.7 (0.6)	9.1 (1.5)	100.0
	和木町	69.2 (2.2)	16.7 (1.8)	7.7 (1.3)	0.5 (0.3)	0.4 (0.3)	5.5 (1.0)	100.0
	上関町	61.6 (2.5)	20.1 (2.0)	6.9 (1.3)	1.5 (0.6)	0.5 (0.4)	9.4 (1.6)	100.0
	田布施町	68.5 (2.1)	17.5 (1.7)	6.8 (1.2)	1.1 (0.5)	0.6 (0.3)	5.4 (1.0)	100.0
	平生町	68.2 (2.1)	17.3 (1.7)	6.4 (1.1)	1.5 (0.6)	1.1 (0.5)	5.5 (1.0)	100.0
	阿武町	65.6 (2.3)	18.4 (1.9)	4.7 (1.0)	2.2 (0.7)	0.7 (0.4)	8.4 (1.3)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

力 職場の理解と協力

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	46.4 (0.8)	20.8 (0.6)	11.8 (0.5)	3.0 (0.3)	4.1 (0.3)	13.9 (0.5)	100.0
	男性	46.6 (1.2)	21.0 (1.0)	12.1 (0.7)	3.7 (0.4)	4.7 (0.5)	11.8 (0.6)	100.0
	女性	46.1 (1.0)	20.6 (0.8)	11.6 (0.7)	2.4 (0.3)	3.4 (0.4)	15.9 (0.6)	100.0
年 代	20歳代	55.3 (2.6)	25.0 (2.3)	12.7 (1.8)	2.5 (0.7)	1.4 (0.5)	3.2 (0.9)	100.0
	30歳代	54.8 (2.1)	24.6 (1.8)	12.3 (1.4)	3.8 (0.8)	2.6 (0.7)	1.8 (0.6)	100.0
	40歳代	59.0 (2.0)	22.0 (1.8)	12.0 (1.3)	2.4 (0.5)	2.0 (0.6)	2.7 (0.6)	100.0
	50歳代	53.7 (1.9)	21.6 (1.5)	11.6 (1.1)	4.2 (0.8)	2.7 (0.7)	6.3 (1.0)	100.0
	60歳代	42.1 (1.6)	22.8 (1.4)	13.1 (1.1)	2.9 (0.6)	5.9 (0.8)	13.2 (1.0)	100.0
	70歳代	23.8 (1.3)	13.0 (1.1)	10.1 (0.9)	2.5 (0.4)	7.7 (0.8)	42.9 (1.5)	100.0
市 町	下関市	47.3 (2.4)	21.9 (2.1)	10.2 (1.5)	2.2 (0.7)	4.7 (1.0)	13.7 (1.5)	100.0
	宇部市	44.8 (2.2)	20.6 (1.9)	11.6 (1.5)	3.4 (0.8)	4.0 (0.8)	15.6 (1.3)	100.0
	山口市	47.7 (2.2)	21.3 (1.8)	12.1 (1.5)	3.1 (0.8)	3.6 (0.8)	12.2 (1.2)	100.0
	萩市	44.0 (2.3)	19.1 (1.8)	11.3 (1.5)	2.4 (0.8)	5.0 (1.1)	18.1 (1.6)	100.0
	防府市	50.9 (2.3)	22.2 (2.0)	10.6 (1.4)	2.8 (0.7)	3.1 (0.7)	10.5 (1.2)	100.0
	下松市	47.2 (2.2)	18.7 (1.8)	14.8 (1.6)	2.9 (0.8)	4.9 (0.9)	11.6 (1.2)	100.0
	岩国市	44.1 (2.4)	20.0 (1.9)	14.3 (1.7)	3.2 (0.8)	3.1 (0.8)	15.3 (1.5)	100.0
	光市	46.6 (2.3)	20.3 (1.9)	14.4 (1.7)	3.2 (0.8)	3.2 (0.9)	12.3 (1.3)	100.0
	長門市	43.2 (2.3)	23.2 (2.0)	9.0 (1.3)	2.6 (0.8)	4.4 (1.0)	17.5 (1.6)	100.0
	柳井市	43.0 (2.3)	24.1 (2.0)	12.4 (1.6)	2.9 (0.8)	4.3 (0.9)	13.3 (1.5)	100.0
	美祢市	43.2 (2.2)	20.4 (1.9)	11.5 (1.5)	4.1 (0.9)	3.5 (0.9)	17.2 (1.6)	100.0
	周南市	44.9 (2.3)	19.4 (1.9)	12.7 (1.7)	4.0 (0.9)	4.9 (1.0)	14.1 (1.4)	100.0
	山陽小野田市	50.3 (2.4)	18.9 (1.9)	9.3 (1.4)	3.1 (0.8)	4.2 (1.0)	14.2 (1.5)	100.0
	周防大島町	38.7 (2.3)	16.9 (1.8)	15.4 (1.8)	3.0 (0.9)	5.1 (1.1)	20.9 (2.0)	100.0
	和木町	46.6 (2.4)	24.7 (2.1)	12.2 (1.6)	3.0 (0.8)	2.6 (0.8)	11.0 (1.1)	100.0
	上関町	39.5 (2.4)	20.2 (2.0)	12.4 (1.7)	3.4 (0.9)	5.3 (1.2)	19.2 (2.0)	100.0
	田布施町	43.9 (2.3)	21.4 (1.9)	12.9 (1.6)	3.0 (0.8)	4.2 (1.0)	14.6 (1.5)	100.0
	平生町	46.0 (2.2)	22.3 (1.9)	11.7 (1.5)	2.0 (0.7)	5.0 (1.0)	13.0 (1.3)	100.0
	阿武町	45.0 (2.3)	17.3 (1.8)	10.7 (1.5)	3.5 (0.9)	5.4 (1.1)	18.1 (1.7)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

キ 複数の検診(健診)の同時実施

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	45.9 (0.8)	25.9 (0.7)	16.0 (0.6)	2.8 (0.3)	1.3 (0.2)	8.1 (0.4)	100.0
	男性	42.9 (1.2)	27.4 (1.1)	17.5 (0.9)	3.3 (0.4)	1.7 (0.3)	7.2 (0.6)	100.0
	女性	48.7 (1.0)	24.4 (0.9)	14.6 (0.7)	2.4 (0.3)	0.9 (0.2)	9.0 (0.5)	100.0
年 代	20歳代	47.3 (2.6)	26.9 (2.3)	19.0 (2.0)	3.1 (0.9)	0.9 (0.5)	2.8 (0.9)	100.0
	30歳代	50.7 (2.1)	26.7 (1.9)	15.9 (1.6)	4.1 (0.9)	1.3 (0.5)	1.3 (0.5)	100.0
	40歳代	53.8 (2.1)	27.1 (1.9)	14.0 (1.4)	2.1 (0.6)	0.7 (0.3)	2.2 (0.6)	100.0
	50歳代	51.8 (1.9)	24.9 (1.6)	15.1 (1.3)	2.5 (0.7)	0.9 (0.4)	4.7 (0.9)	100.0
	60歳代	43.1 (1.6)	27.2 (1.4)	17.2 (1.3)	2.6 (0.5)	1.1 (0.3)	8.8 (0.9)	100.0
	70歳代	33.2 (1.4)	23.6 (1.3)	16.0 (1.1)	2.8 (0.5)	2.3 (0.4)	22.1 (1.3)	100.0
市 町	下関市	47.1 (2.4)	24.7 (2.1)	15.6 (1.8)	3.7 (1.0)	0.6 (0.4)	8.2 (1.3)	100.0
	宇部市	43.4 (2.3)	26.8 (2.1)	17.3 (1.8)	3.1 (0.8)	0.9 (0.4)	8.6 (1.1)	100.0
	山口市	43.4 (2.2)	26.6 (2.0)	18.4 (1.8)	2.7 (0.7)	0.9 (0.4)	7.9 (1.1)	100.0
	萩市	46.7 (2.4)	24.7 (2.1)	16.2 (1.8)	1.4 (0.6)	1.3 (0.5)	9.7 (1.3)	100.0
	防府市	51.5 (2.4)	25.6 (2.1)	13.8 (1.6)	2.1 (0.6)	2.0 (0.7)	5.0 (0.9)	100.0
	下松市	48.5 (2.3)	27.6 (2.1)	14.2 (1.6)	2.2 (0.7)	1.4 (0.5)	6.1 (1.0)	100.0
	岩国市	43.3 (2.4)	27.5 (2.2)	17.0 (1.8)	1.5 (0.6)	2.0 (0.7)	8.7 (1.3)	100.0
	光市	43.5 (2.4)	26.1 (2.1)	18.2 (1.9)	4.2 (1.0)	1.3 (0.5)	6.6 (1.1)	100.0
	長門市	42.3 (2.3)	27.5 (2.1)	15.2 (1.7)	3.5 (0.9)	2.3 (0.7)	9.3 (1.4)	100.0
	柳井市	45.0 (2.3)	23.3 (2.0)	18.3 (1.9)	3.2 (0.8)	1.2 (0.5)	9.0 (1.3)	100.0
	美祢市	45.3 (2.3)	23.0 (1.9)	15.6 (1.7)	3.3 (0.8)	1.1 (0.5)	11.7 (1.5)	100.0
	周南市	47.0 (2.4)	25.8 (2.1)	14.0 (1.7)	2.9 (0.8)	1.5 (0.6)	8.8 (1.3)	100.0
	山陽小野田市	48.7 (2.5)	24.7 (2.1)	13.4 (1.7)	2.3 (0.7)	1.8 (0.7)	9.1 (1.4)	100.0
	周防大島町	42.1 (2.4)	26.5 (2.2)	15.4 (1.8)	2.5 (0.8)	1.7 (0.6)	11.7 (1.6)	100.0
	和木町	49.5 (2.4)	23.7 (2.1)	17.5 (1.9)	2.3 (0.7)	0.2 (0.2)	7.0 (1.1)	100.0
	上関町	36.4 (2.4)	27.7 (2.3)	17.7 (2.0)	3.8 (1.0)	2.4 (0.8)	11.9 (1.7)	100.0
	田布施町	44.9 (2.3)	25.7 (2.0)	18.2 (1.8)	0.9 (0.4)	3.1 (0.9)	7.2 (1.1)	100.0
	平生町	49.1 (2.3)	25.1 (2.0)	13.7 (1.6)	3.1 (0.8)	1.9 (0.6)	7.1 (1.1)	100.0
	阿武町	44.6 (2.4)	24.4 (2.1)	12.7 (1.6)	3.8 (0.9)	3.1 (0.9)	11.5 (1.5)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

ク 検診スタッフの対応

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	52.0 (0.8)	26.6 (0.7)	10.4 (0.5)	2.5 (0.2)	1.1 (0.2)	7.4 (0.4)	100.0
	男性	46.2 (1.2)	27.3 (1.0)	13.8 (0.8)	3.8 (0.4)	1.7 (0.3)	7.2 (0.6)	100.0
	女性	57.6 (1.0)	25.9 (0.9)	7.0 (0.5)	1.3 (0.2)	0.6 (0.1)	7.5 (0.5)	100.0
年 代	20歳代	55.4 (2.6)	28.9 (2.4)	10.8 (1.6)	1.5 (0.6)	0.9 (0.5)	2.4 (0.8)	100.0
	30歳代	56.6 (2.1)	27.5 (1.9)	10.1 (1.2)	3.3 (0.8)	1.2 (0.5)	1.2 (0.5)	100.0
	40歳代	56.2 (2.0)	26.7 (1.8)	11.3 (1.4)	3.1 (0.7)	0.8 (0.3)	1.8 (0.5)	100.0
	50歳代	52.2 (1.9)	26.9 (1.6)	13.2 (1.3)	2.3 (0.5)	0.8 (0.4)	4.6 (0.9)	100.0
	60歳代	49.4 (1.6)	29.1 (1.4)	9.4 (1.0)	2.6 (0.5)	1.4 (0.4)	8.1 (0.9)	100.0
	70歳代	46.1 (1.5)	22.2 (1.3)	8.1 (0.8)	2.2 (0.4)	1.5 (0.3)	20.0 (1.2)	100.0
% 市 町	下関市	58.6 (2.4)	23.1 (2.1)	8.6 (1.5)	1.6 (0.6)	0.7 (0.4)	7.3 (1.2)	100.0
	宇部市	49.7 (2.3)	26.3 (2.1)	12.7 (1.6)	1.7 (0.7)	1.5 (0.5)	8.1 (1.1)	100.0
	山口市	48.5 (2.3)	29.4 (2.0)	11.7 (1.5)	3.6 (0.9)	0.5 (0.3)	6.3 (1.0)	100.0
	萩市	53.6 (2.3)	22.5 (2.0)	10.3 (1.5)	2.7 (0.8)	0.9 (0.5)	10.1 (1.3)	100.0
	防府市	50.8 (2.4)	32.2 (2.3)	7.7 (1.2)	3.1 (0.8)	1.2 (0.5)	5.1 (0.9)	100.0
	下松市	52.1 (2.3)	29.7 (2.1)	9.9 (1.4)	1.9 (0.7)	1.0 (0.5)	5.3 (0.9)	100.0
	岩国市	53.7 (2.4)	25.8 (2.1)	8.8 (1.4)	2.4 (0.7)	1.0 (0.5)	8.3 (1.2)	100.0
	光市	52.6 (2.4)	24.3 (2.1)	13.0 (1.6)	2.9 (0.8)	2.1 (0.8)	5.2 (1.0)	100.0
	長門市	50.4 (2.4)	23.0 (2.0)	13.9 (1.7)	2.6 (0.8)	2.1 (0.7)	8.0 (1.3)	100.0
	柳井市	48.1 (2.3)	27.6 (2.1)	11.2 (1.5)	2.4 (0.7)	2.5 (0.8)	8.2 (1.3)	100.0
	美祢市	48.7 (2.3)	26.2 (2.0)	11.0 (1.5)	2.2 (0.7)	1.0 (0.5)	10.9 (1.4)	100.0
	周南市	49.5 (2.4)	27.2 (2.1)	10.8 (1.5)	3.2 (0.9)	1.2 (0.6)	8.0 (1.2)	100.0
	山陽小野田市	49.6 (2.5)	26.7 (2.2)	9.6 (1.5)	3.3 (0.9)	1.9 (0.7)	8.9 (1.4)	100.0
	周防大島町	51.5 (2.5)	21.3 (2.0)	12.3 (1.7)	1.8 (0.7)	1.8 (0.7)	11.2 (1.6)	100.0
	和木町	47.8 (2.4)	28.7 (2.2)	14.2 (1.8)	2.0 (0.7)	0.4 (0.3)	7.0 (1.1)	100.0
	上関町	45.8 (2.5)	29.0 (2.4)	8.9 (1.4)	2.2 (0.7)	2.4 (0.9)	11.8 (1.7)	100.0
	田布施町	51.3 (2.3)	27.8 (2.1)	12.5 (1.6)	1.0 (0.4)	0.6 (0.4)	6.7 (1.1)	100.0
	平生町	55.1 (2.3)	23.7 (1.9)	10.6 (1.4)	3.2 (0.8)	1.9 (0.6)	5.5 (1.0)	100.0
	阿武町	53.2 (2.4)	23.1 (2.0)	8.7 (1.4)	2.8 (0.8)	1.9 (0.7)	10.2 (1.4)	100.0

() 内は推定誤差

問29 がん検診を受けるときに、次の項目はどのくらい重要なと思いますか。(各項目につき○は1つ)

ケ 検診スタッフの技術

		重要	やや重要	どちらともいえない	あまり重要でない	重要でない	無回答	総計
性別	全 体	70.2 (0.7)	16.2 (0.6)	5.3 (0.3)	0.6 (0.1)	0.6 (0.1)	7.0 (0.4)	100.0
	男性	66.9 (1.1)	17.5 (0.9)	6.8 (0.6)	0.8 (0.2)	0.9 (0.2)	7.0 (0.6)	100.0
	女性	73.5 (0.9)	14.9 (0.7)	3.9 (0.4)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)	7.0 (0.5)	100.0
年 代	20歳代	70.9 (2.4)	18.8 (2.1)	7.3 (1.3)	—	0.6 (0.4)	2.5 (0.8)	100.0
	30歳代	72.1 (1.9)	19.0 (1.7)	6.0 (0.9)	0.8 (0.4)	0.7 (0.4)	1.2 (0.5)	100.0
	40歳代	72.9 (1.8)	18.6 (1.6)	5.7 (1.0)	0.6 (0.3)	0.3 (0.1)	1.9 (0.6)	100.0
	50歳代	75.3 (1.6)	14.8 (1.3)	4.5 (0.7)	0.5 (0.2)	0.2 (0.1)	4.7 (0.9)	100.0
	60歳代	71.6 (1.4)	14.5 (1.1)	4.6 (0.7)	1.0 (0.3)	1.0 (0.3)	7.2 (0.8)	100.0
	70歳代	61.3 (1.5)	13.7 (1.1)	4.9 (0.6)	0.5 (0.2)	0.8 (0.3)	18.9 (1.2)	100.0
% 市 町	下関市	75.4 (2.1)	13.7 (1.7)	2.7 (0.8)	0.5 (0.3)	0.2 (0.2)	7.4 (1.3)	100.0
	宇部市	68.9 (2.2)	16.0 (1.7)	6.8 (1.2)	0.1 (0.1)	0.5 (0.3)	7.5 (1.1)	100.0
	山口市	66.6 (2.1)	18.3 (1.8)	7.6 (1.2)	0.8 (0.4)	0.4 (0.3)	6.3 (1.0)	100.0
	萩市	69.0 (2.2)	14.6 (1.7)	5.9 (1.1)	0.5 (0.3)	0.7 (0.4)	9.3 (1.3)	100.0
	防府市	70.6 (2.2)	18.9 (1.9)	4.4 (1.0)	1.0 (0.4)	0.7 (0.3)	4.4 (0.9)	100.0
	下松市	72.0 (2.1)	19.4 (1.8)	3.2 (0.8)	0.3 (0.2)	0.4 (0.3)	4.7 (0.9)	100.0
	岩国市	68.9 (2.2)	17.8 (1.9)	4.6 (1.1)	0.7 (0.4)	0.8 (0.5)	7.2 (1.2)	100.0
	光市	69.5 (2.2)	16.4 (1.8)	6.7 (1.3)	0.9 (0.4)	1.2 (0.5)	5.3 (1.0)	100.0
	長門市	66.5 (2.3)	16.8 (1.8)	7.4 (1.2)	0.6 (0.3)	0.8 (0.4)	8.1 (1.3)	100.0
	柳井市	67.1 (2.2)	13.8 (1.6)	7.9 (1.3)	1.0 (0.5)	1.9 (0.7)	8.2 (1.3)	100.0
	美祢市	68.5 (2.2)	15.3 (1.7)	5.2 (1.1)	0.2 (0.2)	1.1 (0.5)	9.7 (1.4)	100.0
	周南市	70.7 (2.2)	14.9 (1.7)	5.6 (1.2)	0.6 (0.3)	0.5 (0.4)	7.7 (1.2)	100.0
	山陽小野田市	69.9 (2.3)	14.9 (1.8)	4.9 (1.1)	0.9 (0.5)	1.0 (0.5)	8.4 (1.4)	100.0
	周防大島町	64.7 (2.4)	14.1 (1.7)	8.4 (1.4)	0.6 (0.4)	1.3 (0.6)	11.0 (1.6)	100.0
	和木町	67.6 (2.3)	17.5 (1.9)	7.4 (1.4)	0.3 (0.2)	—	7.1 (1.1)	100.0
	上関町	60.1 (2.5)	20.3 (2.1)	5.6 (1.2)	0.8 (0.5)	1.5 (0.7)	11.6 (1.7)	100.0
	田布施町	71.5 (2.1)	15.1 (1.6)	6.6 (1.2)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)	6.4 (1.1)	100.0
	平生町	72.3 (2.0)	13.2 (1.5)	6.8 (1.2)	0.8 (0.4)	1.4 (0.5)	5.5 (1.0)	100.0
	阿武町	67.2 (2.3)	15.3 (1.7)	5.4 (1.1)	0.9 (0.5)	1.7 (0.7)	9.5 (1.4)	100.0

() 内は推定誤差

