

平成22年

県民歯科疾患実態調査

報告書

山口県健康福祉部

はじめに

歯・口腔には、単に食べるということにとどまらず、話す、表情を豊かにするなど、元気で楽しい生活を送るための大切な機能があります。また、歯・口腔の健康は、肥満や糖尿病等の生活習慣病の予防に資するなど、生涯を通じた全身の健康を保持増進するための重要な要素となっています。

本県では、平成12年3月に「健康やまぐち21計画」を策定（平成20年3月改定）し、平成24年度までに改善すべき健康づくりのための目標値を設定して、県民の健康づくりをすすめています。また、この計画の中で「歯の健康」を健康づくりの重要課題の一つに掲げ、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした8020運動を積極的に推進しているところです。

県民歯科疾患実態調査は、県民の歯・口腔の状況や歯科保健意識の実態を明らかにし、今後の歯科保健対策の推進、さらには「健康やまぐち21計画」中間評価・見直し等の基礎資料を得るために、昭和60年から実施しているところであり、今回で5回目となりました。

本報告書は、その結果をまとめたものであり、8020運動や歯の健康づくりの推進のために広く関係方面に活用されれば幸いです。

終わりに、本調査の実施に当たり、準備から診査、解析に至るまで、多大な御協力をいただきました皆様に対しまして、深く感謝いたします。

平成24年3月

山口県健康福祉部長

渡 邊 修 二

目 次

I	調査の概要	1
1	調査の目的	3
2	調査の対象	3
3	調査の期日	3
4	主な調査事項	3
5	調査の方法	3
6	調査の実施に関する秘密の保持	4
7	調査の実施	4
8	診査基準	4
9	結果の集計	7
	別表 1（調査地区）	8
	別表 2（地区別対象者数）	9
	利用上の注意	10
	歯科疾患実態調査票	12
	歯科保健アンケート調査票	13
II	調査結果の概要	17
	概 説	19
III	歯科疾患実態調査（口腔診査）結果	21
1	乳歯の状況	24
2	永久歯の状況	27
3	喪失歯と補綴の状況	30
4	歯肉の状況	32
5	歯垢、歯列・咬合せの不正、顎関節、軟組織等の状況	33
6	歯みがき状況	34
7	フッ化物塗布経験者	35
IV	歯科保健アンケート調査結果	37
1	歯みがき時間帯	40
2	歯みがき時間	40
3	歯間部清掃用器具の使用	41
4	フッ化物配合歯磨剤の使用	41

5	歯科健康教育状況	42
6	正しい歯みがきの行動	42
7	歯科健診受診状況	43
8	甘味食品摂取状況	43
9	歯の健康意識	44
10	歯石除去状況	44
11	歯・口などの悩みの状況	45
12	喫煙状況	46
13	かむ力の状況	47
14	健康状態	47
15	日常生活の状況	48
V	歯科疾患実態調査（口腔診査）と歯科保健アンケート調査	49
1	甘味食品・飲料摂取状況とう歯の関係	51
2	歯科健診受診状況と歯周疾患の関係	51
3	歯石除去受診状況と歯周疾患の関係	52
4	喫煙状況と歯周疾患の関係	52
5	歯の健康意識と健康状態の関係	53
6	日常生活と現在歯数の関係	53
VI	統計表	55
表1	乳歯 う歯有病者数	57
表2	乳歯 現在歯数	58
表3	乳歯 1人平均現在歯数	59
表4	乳歯 う歯の状況	60
表5	永久歯 う歯有病者数	61
表6	永久歯 現在歯数及び喪失歯数	62
表7	永久歯 1人平均現在歯数及び喪失歯数	63
表8	喪失歯のある者の数	64
表9	永久歯 現在歯数20本以上の者	66
表10	永久歯 補綴の状況	67
表11	永久歯 補綴物の状況	68
表12	歯肉の所見の状況	69
表13	歯垢、歯列・咬合せの不正、顎関節、軟組織等の所見の状況	70
表14	歯みがきの状況	71
表15	フッ化物塗布経験者	72
表16	歯みがき時間帯	73
表17	歯みがき時間	75

表18	歯間部清掃用器具の使用	76
表19	フッ化物配合歯磨剤の使用	77
表20	歯科健康教育状況	78
表21	正しい歯みがきの行動	79
表22	歯科健診受診状況	81
表23	甘味食品摂取状況	82
表24	歯の健康意識	83
表25	歯石除去状況	85
表26	歯・口などの悩みの状況	86
表27	喫煙状況	88
表28	かむ力の状況	89
表29	健康状態	90
表30	日常生活の状況	91
表31	地区別 歯みがき時間帯	92
表32	地区別 歯みがき時間	94
表33	地区別 歯間部清掃用器具の使用	96
表34	地区別 フッ化物配合歯磨剤の使用	98
表35	地区別 歯科健康教育状況	100
表36	地区別 正しい歯みがきの行動	102
表37	地区別 歯科健診受診状況	104
表38	地区別 甘味食品摂取状況	106
表39	地区別 歯の健康意識	108
表40	地区別 歯石除去状況	110
表41	地区別 歯・口などの悩みの状況	112
表42	地区別 喫煙状況	114
表43	地区別 かむ力の状況	116
表44	地区別 健康状態	118
表45	地区別 日常生活の状況	120
表46	年次推移（永久歯）	122

I 調査の概要

I 調査の概要

本県の歯科疾患実態調査は、昭和60年（1985年）に第1回の調査が行われたのを始めに10年後の平成7年（1995年）に第2回、以降5年毎の平成12年（2000年）に第3回、平成17年（2005年）に第4回、平成22年（2010年）に第5回の調査が行われた。

1 調査の目的

本調査は、本県の歯科保健状況を把握することにより、これまで実施されてきた歯科保健施策及び「健康やまぐち21計画」の評価並びに今後の歯科保健医療対策の推進のための基礎資料を得ることである。

2 調査の対象

全県民を対象として、平成22年国民生活基礎調査区から、無作為に抽出した26地区（国民健康・栄養調査地区を含む）内の年齢満1歳以上の世帯員（別表1）を調査客体とした。

これら、1,943人の対象者の受診（回答）状況は別表2のとおりで、歯科疾患実態調査（口腔診査）受診率37.2%、歯科保健アンケート調査回答率81.3%であった。

3 調査の期日

調査は、平成22年11月に実施する県民栄養調査（身体状況調査）と併せて実施した。

4 主な調査事項

（1）歯科疾患実態調査

- 1）現在歯
- 2）喪失歯及びその補綴状況
- 3）歯肉の状況
- 4）歯列・咬合等の状況
- 5）歯ブラシの使用状況
- 6）フッ化物の塗布状況
- 7）その他

（2）歯科保健アンケート調査

5 調査の方法

調査は、本県が作成した歯科疾患実態調査必携に従った必要な事前準備、診査基準などに基づき、歯科疾患実態調査票（様式1）及び歯科保健アンケート調査票（様式2）を用いて県内同一の手順により行った。

- （1）調査は市町の協力を得て、調査対象地区を管轄する保健所長が口腔診査を担当する歯科医師及び診査補助員（歯科衛生士等）並びに保健所職員を調査員に任命して実施した。なお、下関保健所については、下関市長が行った。

- (2) 調査の具体的な実施方法については、事前に保健所長は調査地区において市町の調査員等の間で、十分な打合せを行い、調査地区の歯科関係者の協力を得て調査を円滑に実施できるように努めた。
- (3) 調査対象地区の世帯は、県民健康栄養調査と同一とし、事前に調査の趣旨、方法等の周知徹底を図り、調査に対する協力体制の確保に配慮した。

6 調査に関する秘密の保持

調査の実施にあたっては、被調査者の秘密保持に特に留意した。

7 調査の実施

本調査は、次の事項からなっており、調査票記入要領の定めるところにより作成する。

(1) 受診者に質問して記入する事項(低年齢児については保護者等に質問し記入する。)

(2) 口腔診査を実施して、その結果を記入する事項

ア 診査に用いる器具材料等は清潔に取り扱い、特に繰り返し使用する器具は消毒を完全に行う。

イ 診査にあたっては、一時的な混雑で性急に診査がされることがないように注意する。

ウ 混合歯列については、永久歯と乳歯を同時に診査することになるので、注意深く診査し、間違いなく記録を行う。

エ 歯に付着物が存在し診査が困難と考えられるときは、歯の清掃をするなどした上で診査する。また、義歯装着者については、義歯を外してから口腔内診査を行う。

オ 可撤性補綴物の鉤歯や隣接歯に発生したう蝕は、見落としやすいので注意する。また、これらの場合は、補綴物を離脱させて残根の有無など、十分に注意して診査する。

8 診査基準

本調査は、次に掲げる基準に従って診査を行った。

(1) 現在歯

現在は、ア．健全歯 イ．未処置歯 ウ．処置歯の3種に分類する。現在歯とは、歯の全部または一部が口腔に現れているものをいう。

過剰歯は含めないこととし、癒合歯は1歯として取り扱い、その場合の歯種名は上位歯種名をもってこれをあてる。(例：乳中切歯と乳側切歯の癒合歯は、乳中切歯とする。)

ア 健全歯

◆ 健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置の認められないもの(以下に記す未処置歯及び処置歯の項に該当しないもの)をいう。

◆ 咬耗、摩耗、着色、外傷、酸蝕症、発育不全、形態異常、エナメル質形成不全等の歯であっても、それにく蝕のないものは健全歯とする。

(注) 歯質の変化がなく、単に小窩裂溝が黒褐色に着色しているもの、平滑面で表面的に淡褐色の着色を認めるが歯質は透明で滑沢なもの、エナメル質形成不全と考えられるものなどは、すべて健全歯とする。

- ◆ 予防填塞（フィッシャー・シーラント）の施してある歯については、可能な限り問診してう蝕のない歯に予防填塞を施したものは健全歯とする。

(注) 予防填塞と処置歯との鑑別を行う場合、一般的に予防填塞はレジン充填に比べ

- ① 色調が異なること
- ② 填塞物の辺縁の形態が裂溝状で細く、不揃いなこと
- ③ 填塞物表面の粗ざう感が少ないことが多いことを考慮する。

イ 未処置歯

- ◆ 未処置歯は、次の基準により診査する。

- ・明らかなう窩
- ・エナメル質下の脱灰、浸蝕
- ・軟化底、軟化壁

が確認できる小窩裂溝、平滑面のう蝕病変とする。なお、確認のためのC P Iプローブを用いることが望ましい。

(注) フッ化ジアミン銀（サホライド）のみを塗布したと考えられる歯は未処置歯とする。

ウ 処置歯

- ◆ 処置歯とは歯の一部又は全部に充填、クラウン等を施しているものをいう。
- ◆ 歯周炎の固定装置、矯正装置、矯正後の保定装置、保隙装置および骨折副木装置は含まれない。
- ◆ 治療が完了していない歯並びに処置歯でも2次的う蝕又は他の歯面等で未処置う蝕が認められる場合、未処置歯として取り扱う。
- ◆ 予防填塞（フィッシャー・シーラント）の施してある歯については、可能な限り問診してう蝕のない歯に予防填塞を施したものは健全歯とするが、明らかにう蝕のあった歯に填塞したものは処置歯とする。

(ア) 充填歯

セメント充填、レジン充填、アマルガム充填、ポーセレンインレー、合金（インレー、アンレーおよび3／4冠を含む）等により、充填又は一部歯冠修復しているものはこれに含める。架工義歯の支台歯であっても、一部修復しているものはこれに含める。

(イ) クラウン等

全部鑄造冠、陶材焼付鑄造冠、レジン前装鑄造冠、ジャケットクラウン等、歯冠のすべてを修復しているものをいい、架工義歯の支台歯であってもこれに含める。

(2) 喪失歯

抜去または脱落により喪失した永久歯をいう。ただし、智歯は含めない。

(注) ・受診者の年齢を考慮すること。

・乳歯は診査対象としない。

・インプラントは喪失歯とする。

(3) 補綴の状況

永久歯の欠損部における補綴物装着の有無を診査し、補綴処置の状況について診査する。

また、部分床義歯及び全部床義歯は日常使用しているものであれば、診査時に装着してもよいが、一部破損していたりあるいは欠損部の状況と一致していないものは補綴されていないものとする。なお、乳歯の義歯・保隙装置は含まない。

補綴完了 : 喪失歯のある部位が完全に補綴処置を完了しているもの

補綴一部未実施 : 喪失歯のある部位の一部は補綴されているが、一部は補綴されていないもの

補綴未実施 : 喪失歯が存在しており、架工義歯や床義歯が全く施されていないもの

補綴不要 : 喪失歯は存在するが、部位によって、又は状態によっては補綴処置が必ずしも必要と考えられないもの

(例) 第2大臼歯のみが喪失している場合

(4) 歯肉の状況

永久歯列について	7 6 1	6 7	の各歯の歯肉の状況 (20歳未満の場合、第2大臼歯を除外) をWHOのC P I (Community Periodontal Index, 地域歯周疾患指数) によりC P Iプローブを用いて上顎、下顎とも頬側面 (近・遠心) 及び舌側面 (近・遠心) の4点について以下の基準で診査し、最高コード値を記入する。ただし、同顎、同側の第1, 第2大臼歯については、両歯の最高点を記入する。
	7 6	1 6 7	

0 : 歯肉に炎症の所見が認められない。

1 : プロービング後に出血が認められる。

2 : 歯石の沈着 (歯肉縁下4mmまでのプロービングによる検出を含む)

3 : ポケットの深さが4mm以上6mm未満 (C P Iプローブの黒い部分が歯肉縁にかかっている)

4 : ポケットの深さが6mm以上 (C P Iプローブの黒い部分がみえない)

◆ 5~14歳未満の者の場合、プロービングは行うが、ポケットの深さの記録は行わないものとする。

◆ 対象中切歯の欠損により診査が不能な際は、反対側同名歯を診査する。

- ◆ プロービングは、C P Iプローブ先端の球を歯の表面に沿って滑らせる程度の軽い力で操作し、遠心の接触点直下から、やさしく上下に動かしながら近心接触点直下まで移動させる。

(5) その他の所見

次の所見について診査する。

ア 歯垢

歯垢の付着状態について診査する。

イ 歯列・咬合の不正

反対咬合、上顎前突、開咬、叢生、正中離開等について診査する。

ウ 顎関節

顎関節について、開口障害、関節雑音、疼痛、顎の偏位等の異常について診査する。

エ 軟組織

顎、顔面全体を診て、口唇、口角、舌、舌小帯、口蓋、その他の粘膜等の異常について診査する。

9 結果の集計

調査の集計は、外部委託において行った。

別表 1

調 査 地 区

保 健 所	地 区 番 号	単位区 番 号	地 区 名	国民健康・栄養 調 査 該 当 地 区
下 関 市	01	1	下関市藤附町	○
		2	下関市豊田町	○
岩 国	02	1	岩国市平田	○
		2	岩国市南岩国	
		3	岩国市美和町	
柳 井	03	1	周防大島町	
	04	1	柳井市旭ヶ丘	○
	05	1	上関町	
周 南	06	1	光市光井	
	07	1	周南市西松原	
		2	周南市一の井手	
		3	周南市徳山福田寺	
山 口 (防府支所)	08	1	山口市天花	
		2	山口市吉敷	
		3	山口市吉敷	
		4	山口市阿東町嘉年下	
防 府	09	1	防府市天神	
		2	防府市牟礼今宿	
		3	防府市富海	
宇 部	10	1	宇部市寿町	
		2	宇部市野中	
	11	1	美祢市大嶺	
		2	美祢市美東町	
長 門	12	1	長門市谷河内	
萩	13	1	萩市越ヶ浜	
		2	萩市下小川	

別表 2

地区別対象者数等

市 町 名	地区 番号	単位区 番 号	世帯数	対象 者数	歯科疾患実態調査			歯科保健アンケート調査		
					男	女	計	男	女	計
下 関 市	01	1	22	56	9	11	20	19	25	44
		2	25	71	9	13	22	27	30	57
岩 国 市	02	1	13	46	6	10	16	18	26	44
		2	19	47	6	12	18	21	23	44
		3	32	88	20	24	44	41	43	84
周防大島町	03	1	22	50	7	9	16	18	18	36
柳 井 市	04	1	18	44	6	7	13	16	19	35
上 関 町	05	1	52	92	20	31	51	40	49	89
光 市	06	1	36	131	27	28	55	58	62	120
周 南 市	07	1	29	83	15	26	41	29	43	72
		2	29	81	13	19	32	37	40	77
		3	47	122	26	42	68	48	65	113
山 口 市	08	1	40	79	7	10	17	19	30	49
		2	42	94	6	6	12	26	32	58
		3	70	171	21	15	36	51	54	105
		4	17	27	3	8	11	9	13	22
防 府 市	09	1	27	68	7	18	25	26	39	65
		2	44	120	10	31	41	47	61	108
		3	22	54	4	16	20	23	30	53
宇 部 市	10	1	23	54	7	5	12	12	13	25
		2	18	36	6	7	13	10	9	19
美 祢 市	11	1	40	87	5	12	17	17	22	39
		2	25	66	19	22	41	31	30	61
長 門 市	12	1	26	66	8	21	29	28	34	62
萩 市	13	1	36	70	6	14	20	14	23	37
		2	45	89	12	20	32	22	39	61
計			868	1,943	285	437	722	707	872	1,579

利 用 上 の 注 意

本報告書に示した主な数値等は次の方法により算出した。

1 う歯有病者率

1) 乳歯

$$\text{う歯有病者率 (\%)} = \frac{\text{乳歯う歯のある者の数}}{\text{被検査者数}} \times 100$$

(注) う歯のある者の数 : 未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有する者の数
被検査者数 : 検査を受けた1歳以上15歳未満の者で、う歯のない者、う歯のある者、歯のない者の総数

2) 永久歯

$$\text{う歯有病者率 (\%)} = \frac{\text{永久歯う歯のある者の数}}{\text{被検査者数}} \times 100$$

(注) う歯のある者の数 : 未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有する者の数
被検査者数 : 検査を受けた5歳以上の者で、う歯のない者、う歯のある者、歯のない者の総数

2 1人平均現在歯数

1) 乳歯

$$\text{1人平均現在歯数 (本)} = \frac{\text{乳歯の現在歯数}}{\text{被検査者数}}$$

(注) 現在歯数 : 健全歯、未処置歯、処置歯の総数
被検査者数 : 前記1-1)に同じ

2) 永久歯

$$\text{1人平均現在歯数 (本)} = \frac{\text{永久歯の現在歯数}}{\text{被検査者数}}$$

(注) 現在歯数 : 前記2-1)に同じ
被検査者数 : 前記1-2)に同じ

3 喪失歯所有者率及び1人平均喪失歯数(永久歯)

1) 喪失歯所有者率

$$\text{喪失歯所有者率 (\%)} = \frac{\text{喪失歯のある者の数}}{\text{被検査者数}} \times 100$$

(注) 喪失歯のある者の数：喪失歯を1本以上有する者の数
被検査者数：前記1－2)の同じ

2) 1人平均喪失歯数

$$1人平均喪失歯数(本) = \frac{\text{喪失歯数}}{\text{被検査者数}}$$

(注) 喪失歯数：喪失歯の総数
被検査者数：前記1－2)の同じ

4 DMFT指数

$$DMFT指数 = \frac{\text{永久歯のう歯数} + \text{喪失歯数}}{\text{被検査者数}}$$

(注) う歯数：未処置歯、処置歯の総数
喪失歯数：喪失歯の総数
被検査者数：前記1－2)の同じ

5 歯肉の所見者率

$$\text{歯肉の所見者率}(\%) = \frac{\text{歯肉に所見のある者の数}}{\text{被検査者数}} \times 100$$

(注) 被検査者数：検査を受けた5歳以上の者の総数

6 歯みがき者率

$$\text{歯みがき者率}(\%) = \frac{\text{歯みがき者の数}}{\text{被検査者数}} \times 100$$

(注) 歯みがき者の数・被検査者数：1歳以上の者

7 フッ化物塗布者率

$$\text{フッ化物塗布者率}(\%) = \frac{\text{フッ化物塗布経験者数}}{\text{被検査者数}} \times 100$$

(注) フッ化物塗布経験者数・被検査者数：15歳未満の者

県民歯科疾患実態調査票
(平成22年調査)

保健所名 _____

調査日 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

調査歯科医師名 _____

市町名	地区 番号	単位区 番号	世帯 番号	世帯員 番号
-----	----------	-----------	----------	-----------

第1 問診により記入すること。

(1) 調査参加の有無	1. 有 2. 無	(2) 性 別	1. 男 2. 女
(3) 生 年 月 日	1. 平 2. 昭 3. 大 4. 明	年 月 日 (満 歳)	
(4) 歯ブラシの使用状況	毎日みがく (1. 1回 2. 2回 3. 3回以上) 4. ときどきみがく 5. みがかない		
(5) フッ化物の塗布状況 (14歳まで)	受けたことがある (1. 市町村保健センター等 2. その他の医療機関) 3. 受けたことがない 4. わからない		

第2 診査時に記入すること。

(6) 歯の状況 (1歳以上)																		(7) 補綴の状況 (15歳以上)																										
永久 歯																	上 顎		1 補綴完了 2 補綴一部未実施 3 補綴未実施 4 補綴不要 5 喪失歯なし																									
	乳 歯																																											
	(右) (左)																																											
永久 歯																	下 顎		(9) その他の所見 (1歳以上) ありなし <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																									
1 (1)健全歯 : / (2)健全歯(シーラント): T 2 未処置歯 : C 3 処置歯 : (1)充填歯: F (2)クラウン: K 4 喪失歯 : X 5 ブリッジ : ○ ○ Br																																												
(8) 歯肉の状況 (永久歯列)																																												
頬側 7 又は 6 1 6 又は 7 頬側																																												
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td>上顎</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>下顎</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																		上顎				下顎				最大値 																		
上顎																																												
下顎																																												
舌側 7 又は 6 1 6 又は 7 舌側																																												
0 : 歯肉に所見が認められない。 1 : ブローピング後に出血が認められる。 2 : 歯石沈着が認められる。 3 : ポケットの深さが4~5mm未満である。 4 : ポケットの深さが6mm以上である。 × : 対象歯がない。																		5~14歳未満：ブローピングのみ。ポケットの深さの記録は行わない。 5~20歳未満：第2大臼歯は診査しない。 中切歯が診査不能の場合は、反対側同名歯を診査する。 同類、同側の6及び7について、両歯のうち最高点を記入する。																										

第3 保健所記入欄

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

第4 健康増進課記入欄

(6) 歯の状況		(7) 補綴の状況						
		(7)-1 補綴物数						
		<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"><tr><td>加工義歯</td><td> </td></tr><tr><td>部分床義歯</td><td> </td></tr><tr><td>全部床義歯</td><td> </td></tr></table>	加工義歯		部分床義歯		全部床義歯	
加工義歯								
部分床義歯								
全部床義歯								
(6)-1 乳歯う歯(むし歯)の分類 (1~4歳以下)	(8) 歯肉の状況	(9) その他の所見						
	最大値	歯垢 歯列・咬合の不正 顎関節 軟組織						
1 う歯のない者								
2 A型 (上顎前歯のみ又は臼歯のみう歯)								
3 B型 (上顎前歯及び臼歯のみう歯)								
4 C1型 (下顎前歯のみう歯)								
5 C2型 (下顎前歯を含むう歯)								

第5 保健所記入欄（歯科保健アンケート調査票）

(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)				(7)	(8)	
(9)									(10)	(11)							
(12)	(13)	(14)	(15)														

歯科保健アンケート調査票 **(平成22年調査)**

(お願い)

この調査は、県民の歯科保健の状況を知るための大切な調査です。
 お答えになった内容については、統計以外の目的には使用しません。
 ご記入が終わりましたら、歯科健診日に会場にご持参ください。
 ご協力をよろしくお願いいたします。

市町名	地区番号	単位区番号	世帯番号	世帯員番号	性 別	年 齢
					1 男 2 女	歳

山 口 県

ご記入上のお願い

- ・ の中にあてはまる番号または数字を記入してください。
- ・ ご自分で記入できない方は、ご家族の方が記入してください。
- ・ ご記入は、鉛筆又はボールペンをご使用ください。

質問 1 あなたは、いつ歯をみがきますか。

(あてはまるものを全てを記入してください。)

- | | | |
|-------|-------|-----------------|
| 1 朝食前 | 2 朝食後 | 3 昼食後 |
| 4 夕食後 | 5 寝る前 | 6 間食（おやつ、夜食等）の後 |

質問 1

質問 2 あなたは、1回あたり何分くらい歯をみがいていますか。

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1 1分以内 | 2 1～3分 | 3 3分以上 |
|--------|--------|--------|

質問 2

--

質問 3 あなたは、歯をみがく時、歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか。(あてはまるものを全てを記入してください。)

- 1 デンタルフロスや糸（付）ようじ
- 2 歯間ブラシ
- 3 歯間刺激子（ラバーチップ、トゥースピック）
- 4 水流式口腔洗浄器
- 5 使用していない。

質問 3

質問 4 歯みがき剤は、フッ化物配合歯磨剤を使用していますか。

- | | | |
|-----------|------------|----------|
| 1 使用している。 | 2 使用していない。 | 3 わからない。 |
|-----------|------------|----------|

質問 4

--

質問 5 あなたは、この1年間に正しい歯ブラシの使い方や歯のみがき方について、指導を受けたことがありますか。

質問 5

--

- 1 受けたことがある。
- 2 受けたことがないが、今後受けたと思っている。
- 3 受けたことがなく、また今後も受けたくない。

質問6 あなたは、ふだん正しい歯みがきを行うためにどんなことをしていますか。（あてはまるもの全てを記入してください。）

- 1 歯科医師や歯科衛生士に指導を受けている。
- 2 時々、染め出し液（剤）を使用している。
- 3 鏡を使用して、歯ならびを見ながら歯をみがいている。
- 4 歯ブラシ以外の歯口清掃用具を使用している。
- 5 その他

上記以外に行っていることがあれば、記入してください。

6 何もしていない。

質問6

質問7 あなたは、年に1回（又は半年に1回）歯の健診を受けていますか。

- 1 受けている。
- 2 受けていないが、今後受けたいと思っている。
- 3 受けていないし、また今後も受けたくない。

質問7

--

質問8 あなたは、間食として甘味食品・飲料を平均して1日何回とっていますか。

- 1 1回
- 2 2回
- 3 3回以上
- 4 とっていない。

質問8

--

質問9 あなたは、ふだん自分の歯の健康について注意していることがありますか。（あてはまるもの全てを記入してください。）

- 1 歯科健診を受けるようにしている。
- 2 歯石をとってもらおうようにしている。
- 3 食事の後、歯をみがくよう心がけている。
- 4 甘い物を食べたり、飲んだりしないようにしている。
- 5 フッ化物の塗布やフッ化物配合歯磨剤を使用している。
- 6 果物や野菜をよく食べるようにしている。
- 7 バランスのとれた食事を心がけている。
- 8 よくかんで食べるようにしている。
- 9 その他

上記以外に行っていることがあれば、記入してください。

10 注意していない。

質問9

質問10、質問11は10歳以上の方だけお答えください。

質問10 あなたは、年に1回（又は半年に1回）歯石除去を受けていますか。

- 1 受けている。
- 2 受けていないが、今後受けたいと思っている。
- 3 受けていないし、また今後も受けたくない。

質問10

--

質問 1 1 あなたは、歯や口の中について悩みや気になることがありますか。

質問 1 1

(あてはまるものを全てを記入してください。)

- 1 歯が痛んだり、しみたりする。
- 2 歯がぐらつく。
- 3 歯肉（歯ぐき）から血が出たり、はれたりする。
- 4 ものがはさまる。
- 5 口臭がある。
- 6 粘るような不快感がある。
- 7 歯ならびが気になる。
- 8 かみあわせがよくない。
- 9 口をあけるとあごがゴリゴリ音がする。
- 1 0 歯がない。
- 1 1 その他（上記以外に悩みや気になることを記入してください。）
- 1 2 ない。

質問 1 2、質問 1 3 は、2 0 歳以上の方だけお答えください。

質問 1 2 あなたは、たばこを 1 何本吸いますか。

質問 1 2

1 日 () 本

--

質問 1 3 あなたは、たばこを何年間吸っていますか。

質問 1 3

() 年間

--

質問 1 4、質問 1 5、質問 1 6 は、4 0 歳以上の方だけお答えください。

質問 1 4 食事の時、あなたのかむ力はどうですか。

質問 1 4

- 1 なんでもかめる。
- 2 かみにくいものもある。
- 3 あまりかめない。

--

質問 1 5 あなたの全身の健康状態はどうですか。

質問 1 5

- 1 よい。
- 2 まあよい。
- 3 あまりよくない。
- 4 よくない。

--

質問 1 6 あなたの日常生活はどうですか。

質問 1 6

- 1 一人でどこへでも出かけられる。
- 2 家の近所まで出れる。
- 3 あまり家から出ない。

--

//////////////////// ご協力ありがとうございました //////////////////////

Ⅱ 調査結果の概要

Ⅱ 調査結果の概要

概説

本調査結果について、前回（平成17年）実施の歯科疾患実態調査結果と比較し検討を行った。

主な各調査内容の調査の概要は、次のとおりである。

※（ ）は前回調査値

1 う歯の状況

乳歯のう歯有病者率は、総数について28.6%（52.7%）であり、前回調査に比べ減少している。

また、処置完了者率は、11.4%（22.0%）と減少しており、未処置者率も、7.6%（8.8%）と減少している。

一方、永久歯のう歯有病者率は、総数について82.7%（81.1%）であり、前回調査に比べ増加しているが、処置完了者率は54.3%（44.3%）と増加しており、未処置者率は2.3%（3.6%）と減少している。

2 現在歯等の状況

乳歯の総数について、1人平均現在歯数は9.8本（11.4本）、健全歯数は8.8本（9.0本）、処置歯数は0.6本（1.4本）、未処置歯数は0.4本（1.0本）と前回調査に比べてやや減少している。

一方、永久歯の総数について、1人平均現在歯数は20.2本（19.2本）、健全歯数は10.9本（10.4本）、処置歯数は8.5本（7.9本）と前回調査に比べてやや増加しており、未処置歯数は0.8本（1.0本）と前回調査とほぼ同数である。

3 8020の状況

80歳で1人平均現在歯数は、8.3本（6.3本）であり、80歳以上で自分の歯を20本以上保有する者は、19.2%（7.5%）と、前回調査に比べて増加している。

4 喪失歯及び補綴の状況

永久歯の喪失歯のある者は、総数について65.1%（68.7%）と前回調査に比べて減少しており、年齢とともに増加している。

また、1人平均喪失歯数は、7.0本（7.8本）と前回調査に比べやや減少している。

補綴完了者の総数について、60.2%（51.9%）と前回調査に比べて増加している。補綴物の占める割合について、架工義歯42.7%（46.0%）、部分床義歯30.4%（29.2%）、全部床義歯26.9%（24.8%）であり、前回調査に比べて架工義歯が減少している。

5 歯肉の状況

歯肉に所見のある者は、総数について61.2%（66.7%）であり、前回調査に比べて減少している。

また、60歳代までの各年代については、前回調査に比べて減少しており、70歳代以上は、増加している。

6 歯垢・歯列等の状況

歯垢について、10歳代、20歳代、40歳代から70歳代の約50%の者に付着が見られた。
歯列・咬合せについて、10歳代と20歳代の30%以上の者に不正が見られた。
顎関節について、20歳代の約20%の者に所見が見られた。
軟組織について、60歳代以降について所見が見られた。

7 歯みがきの状況

毎日みがく者は、総数について96.8%（96.5%）であり、前回調査と同様である。
また、3回以上みがく者は、29.6%（26.0%）であり、前回調査に比べて増加している。

8 フッ化物塗布の状況（15歳未満）

フッ化物塗布経験者の総数について、50.5%（50.5%）であり、前回調査と同様である。
年齢別にみると、3歳57.1%（40.0%）、4歳57.1%（55.6%）と増加している。

9 歯科健康教育の状況

この1年間に健康教育を受けたことがある者は35.8%（31.9%）、今後受けたい者は29.1%（32.8%）であり、両者を合わせると前回調査とほぼ同様に約60%以上の者は歯科健康教育受動態度を示している。

10 歯科健診受診状況

この1年間に歯科健診を受けたことがある者は34.6%（30.5%）、今後受けたい者は36.9%（40.0%）であり、両者を合わせると前回調査とほぼ同様に約70%以上の者は歯科健診受診態度を示している。

11 歯の健康意識の状況

歯の健康についての注意は、歯科健診を受けるようにしている21.2%（16.3%）、歯垢をとってもらおうようにしている20.9%（15.4%）、フッ化物の塗布やフッ化物配合歯磨剤を使用している23.9%（22.8%）が前回調査に比べて増加している。

12 歯科健診受診状況と歯周疾患の関係

歯科健診を受診している者は、歯肉に所見のない者が多い。

13 歯の健康意識と健康状態の関係

歯の健康に注意している者が、健康状態がややよい。


14 日常生活と現在歯数の関係

日常生活の行動範囲が広い者ほど、多くの歯を保有している。


Ⅲ 齒科疾患実態調査(口腔診査)結果

Ⅲ 歯科疾患実態調査（口腔診査）結果

歯科疾患実態調査（口腔診査）の受診者 722 人の性別は、男 39.5 %、女 60.5 %である。



年代別の総数では、60 歳代が 21.6 %と最も多く、次いで 70 歳代 18.1 %である。





1 乳歯の状況

(1) 乳歯の1人平均現在歯数（15歳未満）

1人平均現在歯数は、総数では9.8本であり、前回調査の11.4本を下回っている。年齢別では、1歳で12.3本、2歳で19.5本、3歳で20.0本である。


ピークは3歳と4歳の20.0本である。



(2) 乳歯う歯有病者（15歳未満）

乳歯のう歯有病者率は、総数で、28.6 %であり、前回調査より減少している。

年齢別にみると、3歳で14.3 %、4歳で42.9 %、6歳で66.7 %と年齢とともに増加し、ピークは8歳の80.0 %であった。





乳歯 う歯有病者

(3) 乳歯の処置状況（15 歳未満）

う歯のある者について、処置状況をみると、処置完了者は総数で 11.4 % と前回調査より減少している。

6 歳と 9 歳で 33.3 % と最も高く、次いで 11 歳の 23.1 % であった。





2 永久歯の状況

(1) 永久歯の1人平均現在歯数（5歳以上）

1人平均現在歯数は、総数では20.2本であり、前回調査より増加している。


各年代とも前回調査に比べやや本数は増加しているが、60歳代以降は急速に歯の減少がみられる。

80歳以上の現在歯数は、10.0本であり、前回調査の5.1本より増加している。




(2) 永久歯のう歯有病者（5歳以上）

永久歯のう歯有病者は、10歳代から60歳代について、前回調査に比べて、いずれも低いり患率である。




う歯り患率の各年代について、おおよそ半数以上が処置完了者である。




(3) 自分の歯を 20 本以上保有する者

前回の調査に比べて、20 本以上の歯を保有する者が各年代について、増加している。



80 歳では、1 人平均 8.3 本の歯を保有しており、前回調査に比べて増加している。




3 喪失歯と補綴の状況


(1) 喪失歯（5歳以上）

喪失歯のある者は、総数では65.1％であり、前回調査に比べて減少している。

30歳代から60歳代について、前回調査に比べて喪失歯のある者が減少している。




28本の全ての歯を失った者は、40歳代から出現し、70歳代、80歳以上について、前回調査に比べて減少している。




(2) 補綴の状況（15 歳以上）

補綴状況の総数について、補綴完了者は 60.2 %で、前回調査に比べて増加している。
また、一部未実施者や未実施者については、前回調査に比べて減少している。




補綴物の義歯の状況について、架工義歯は前回調査に比べて減少しており、部分床義歯や全部床義歯は増加している。




4 歯肉の状況（5歳以上）

歯肉に所見のある者について、総数は61.2%であり、前回の調査に比べて減少している。

60歳代までは、前回調査に比べて減少しているが、70歳代以降は増加している。



歯肉に所見のある者のうち、コード別にみると、30歳代から50歳代にかけて、コード3及びコード4のある者が増加している。



コード 1：ブローピング後に出血が認められる。
 コード 2：歯石の沈着
 コード 3：ポケットの深さが4mm以上6mm未満
 コード 4：ポケットの深さが6mm以上





5 歯垢、歯列・咬合せの不正、顎関節、軟組織等の状況（1歳以上）

歯垢について、10歳代、20歳代、40歳代から70歳代の約50%の者に付着が見られた。

歯列・咬合せについて、10歳代と20歳代の30%以上の者に不正が見られた。


顎関節について、20歳代の約20%の者に所見が見られた。

軟組織について、60歳代以降について所見が見られた。




6 歯みがき状況（1歳以上）

毎日歯をみがく者について、総数は96.8％であり、前回調査とほぼ同様である。




歯みがきの回数について、総数では、前回調査と同様に2回みがく者が最も多く43.1％であり、3回以上みがく者が前回調査よりやや増加している。




7 フッ化物塗布経験者（15 歳未満）

フッ化物塗布を経験した者は、総数では、50.5 %であり、前回調査と同様である。
年齢別にみると、2歳以降、前回調査より増加している時期である。




フッ化物塗布を受けた機関について、前回調査より「その他の医療機関」が増加している。




IV 歯科保健アンケート調査結果

IV 歯科保健アンケート調査結果

歯科保健アンケート調査の回答者 1,579 人の性別は男 44.8 %、女 55.2 %である。



年代別の総数では、60 歳代が 19.0 %と最も多く、次いで、70 歳代の 15.5 %である。




1 歯みがき時間帯

「あなたは、いつ歯をみがきますか。」

前回調査に比べて、朝食後、昼食後、夕食後、寝る前に歯をみがく者が、やや増加している。

また、朝食後に歯をみがく者が67.4%と最も多く、次いで、寝る前が60.2%である。




2 歯みがき時間

「あなたは、1回あたり何分くらい歯をみがいていますか。」

前回の調査に比べて、3分以上歯をみがく者が、やや増加している。

また、1～3分歯をみがく者が58.3%と最も多く、次いで3分以上が20.4%である。




3 歯間部清掃用器具の使用

「あなたは、歯をみがく時、歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか。」

前回調査に比べて、歯間ブラシや水流式口腔洗浄器を使用している者が、やや増加している。


また、歯間部清掃用器具を使用している者について、歯間ブラシが20.5%と最も多く、次いで、デンタルフロス・糸ようじが12.4%である。



4 フッ化物配合歯磨剤の使用

「歯みがき剤は、フッ化物配合剤を使用していますか。」

前回の調査に比べて、フッ化物配合歯磨剤を使用している者は、やや増加して49.4%である。




5 歯科健康教育状況

「あなたは、この1年間に正しい歯ブラシの使い方や歯のみがき方について、指導を受けましたことがありますか。」

前回の調査に比べて、指導を受けたことがあるがやや増加している。

また、受けたことがあるが35.8%と最も多く、次いで受けたことがなく今後も受けたくないが33.5%である。




6 正しい歯みがきの行動

「あなたは、ふだん正しい歯みがきを行うためにどんなことをしていますか。」

前回の調査に比べて、歯科医師や歯科衛生士に指導を受けているがやや増加している。

また、鏡を使用して歯ならびを見ながらみがくが24.0%と最も多く、次いで歯科医師や歯科衛生士に指導を受けているが19.6%である。




7 歯科健診受診状況

「あなたは、年に1回（又は半年に1回）歯の健診を受けていますか。」

前回の調査に比べて、歯の健診を受けているがやや増加している。

また、歯の健診を受けていないが今後受けたいが、36.9%と最も多く、次いで受けているが34.6%である。




8 甘味食品摂取状況

「あなたは、間食として甘味食品・飲料を平均して1日何回とっていますか。」

前回の調査に比べて、間食として甘味食品・飲料を平均して1日2回や3回以上とっているがやや減少している。

また、1日1回が36.9%と最も多く、次いで2回の33.0%である。




9 歯の健康意識

「あなたは、ふだんご自分の歯の健康について注意していることがありますか。」

前回の調査に比べて、歯科健診を受けるようにしている、歯石をとってもらっている、フッ化物の塗布やフッ化物配合歯磨剤を使用しているがやや増加している。

また、食事の後、歯をみがくように心がけているが42.0 %と最も多く、次いでよくかんで食べるようにしているが32.0 %である。




10 歯石除去状況（10 歳以上）

「あなたは、年1回（又は半年に1回）歯石除去を受けていますか。」

前回の調査に比べて、受けているがやや増加している。

また、受けていないが今後受けたいが、37.9 %と最も多い。




11 歯・口などの悩みの状況（10 歳以上）

「あなたは、歯や口の中について悩みや気になることがありますか。」

前回の調査に比べて、粘るような不快感があるや歯がないがやや増加している。

また、ものがはさまるが 33.9 %と最も多く、次いで歯が痛んだり、しみたりするが 14.8 %である。






12 喫煙状況（20 歳以上）

「あなたは、たばこを 1 日何本吸いますか。」

「あなたは、たばこを何年間吸っていますか。」

前回の調査に比べて、たばこを吸わない者がやや増加している。

また、1 日平均喫煙本数はやや減少して 16.3 本であり、喫煙年数はやや増加して 30.4 年である。




13 かむ力の状況（40 歳以上）

「食事の時、あなたのかむ力はどうですか。」

前回の調査に比べて、なんでもかめるがやや増加している。

また、なんでもかめるが 52.3 % と最も多く、次いでかみにくいものがあるが 37.7 % である。




14 健康状態（40 歳以上）

「あなたの全身の健康状態はどうですか。」

前回の調査に比べて、全身の健康状態があまりよくないやよくないがやや増加している。

また、まあよいが 51.9 % と最も多く、よいが 22.8 % である。




15 日常生活の状況（40 歳以上）

「あなたの日常生活の状況はどうか。」

前回の調査に比べて、あまり家から出ないがやや増加している。

また、一人でどこへでも出かけられるが 83.2 % と最も多い。




V 歯科疾患実態調査(口腔診査)
と歯科保健アンケート調査

V 歯科疾患実態調査（口腔診査）と歯科保健アンケート調査


1 甘味食品・飲料摂取状況とう歯の関係（15歳未満）

摂取回数が多いほど歯のある者が比較的多い傾向がある。




2 歯科健診受診状況と歯周疾患の関係（5歳以上）

歯の健診を受けている者は、受けていない者より歯肉に所見がある者が少ない。




3 歯石除去受診状況と歯周疾患の関係（10 歳以上）

歯石除去を受けている者は、受けていない者より歯肉に所見のあるものがやや少ない。




4 喫煙状況と歯周疾患の関係（20 歳以上）

たばこを吸っている者は、吸っていない者より歯肉に所見のある者が多い。




5 歯の健康意識と健康状態の関係（40 歳以上）

歯の健康に注意している者は、注意していない者より健康状態がややよい。



6 日常生活と現在歯数の関係（40 歳以上）

日常生活のうち行動範囲が広い者ほど、多くの歯（10 本以上）を保有している。



VI 統計表

割合や比率の％値は、データを一律に四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。

表1 乳歯 う歯有病者数

年齢		被検査者数	う歯のない者 (人)	う歯のある人(人)				計	う歯のない者 (%)	う歯のある人(%)			
				計	処置完了者	併未処置者 有置歯・	未処置者			計	処置完了者	併未処置者 有置歯・	未処置者
男女計		105	75	30	12	10	8	100.0	71.4	28.6	11.4	9.5	7.6
男女	1	9	9					100.0	100.0				
	2	6	6					100.0	100.0				
	3	7	6	1			1	100.0	85.7	14.3			14.3
	4	7	4	3	1		2	100.0	57.1	42.9	14.3		28.6
	5	5	4	1			1	100.0	80.0	20.0			20.0
	6	6	2	4	2	1	1	100.0	33.3	66.7	33.3	16.7	16.7
	7	12	5	7	1	4	2	100.0	41.7	58.3	8.3	33.3	16.7
	8	5	1	4	1	3		100.0	20.0	80.0	20.0	60.0	
	9	6	3	3	2	1		100.0	50.0	50.0	33.3	16.7	
	10	5	4	1	1			100.0	80.0	20.0	20.0		
	11	13	8	5	3	1	1	100.0	61.5	38.5	23.1	7.7	7.7
	12	10	9	1	1			100.0	90.0	10.0	10.0		
	13	8	8					100.0	100.0				
	14	6	6					100.0	100.0				
男計		44	29	15	3	7	5	100.0	65.9	34.1	6.8	15.9	11.4
男	1	5	5					100.0	100.0				
	2	3	3					100.0	100.0				
	3	3	3					100.0	100.0				
	4	3	1	2			2	100.0	33.3	66.7			66.7
	5	4	3	1			1	100.0	75.0	25.0			25.0
	6	3		3	1	1	1	100.0		100.0	33.3	33.3	33.3
	7	3		3		2	1	100.0		100.0		66.7	33.3
	8	2		2		2		100.0		100.0		100.0	
	9	2		2	1	1		100.0		100.0	50.0	50.0	
	10	3	3					100.0	100.0				
	11	6	4	2	1	1		100.0	66.7	33.3	16.7	16.7	
	12	4	4					100.0	100.0				
	13	2	2					100.0	100.0				
	14	1	1					100.0	100.0				
女計		61	46	15	9	3	3	100.0	75.4	24.6	14.8	4.9	4.9
女	1	4	4					100.0	100.0				
	2	3	3					100.0	100.0				
	3	4	3	1			1	100.0	75.0	25.0			25.0
	4	4	3	1	1			100.0	75.0	25.0	25.0		
	5	1	1					100.0	100.0				
	6	3	2	1	1			100.0	66.7	33.3	33.3		
	7	9	5	4	1	2	1	100.0	55.6	44.4	11.1	22.2	11.1
	8	3	1	2	1	1		100.0	33.3	66.7	33.3	33.3	
	9	4	3	1	1			100.0	75.0	25.0	25.0		
	10	2	1	1	1			100.0	50.0	50.0	50.0		
	11	7	4	3	2		1	100.0	57.1	42.9	28.6		14.3
	12	6	5	1	1			100.0	83.3	16.7	16.7		
	13	6	6					100.0	100.0				
	14	5	5					100.0	100.0				

表2 乳歯 現在歯数

(本)

年齢		被検査者数	現在歯数	健全歯数	う歯数		
						未処置歯数	処置歯数
男女計		105	1,027	924	103	43	60
男 女	1	9	111	111			
	2	6	117	117			
	3	7	140	136	4	4	
	4	7	140	136	4	3	1
	5	5	99	96	3	3	
	6	6	99	91	8	3	5
	7	12	165	133	32	20	12
	8	5	57	38	19	6	13
	9	6	62	47	15	2	13
	10	5	4	2	2		2
	11	13	28	13	15	2	13
	12	10	3	2	1		1
	13	8					
	14	6	2	2			
男計		44	489	437	52	22	30
男	1	5	61	61			
	2	3	60	60			
	3	3	60	60			
	4	3	60	57	3	3	
	5	4	79	76	3	3	
	6	3	52	46	6	3	3
	7	3	44	36	8	5	3
	8	2	27	16	11	5	6
	9	2	26	14	12	2	10
	10	3					
	11	6	18	9	9	1	8
	12	4	2	2			
	13	2					
	14	1					
女計		61	538	487	51	21	30
女	1	4	50	50			
	2	3	57	57			
	3	4	80	76	4	4	
	4	4	80	79	1		1
	5	1	20	20			
	6	3	47	45	2		2
	7	9	121	97	24	15	9
	8	3	30	22	8	1	7
	9	4	36	33	3		3
	10	2	4	2	2		2
	11	7	10	4	6	1	5
	12	6	1		1		1
	13	6					
	14	5	2	2			

表3 乳歯 1人平均現在歯数

(本)

年齢		被検査者数	現在歯数	健全歯数	う歯数		
						未処置歯数	処置歯数
男女計		105	9.8	8.8	1.0	0.4	0.6
男 女	1	9	12.3	12.3			
	2	6	19.5	19.5			
	3	7	20.0	19.4	0.6	0.6	
	4	7	20.0	19.4	0.6	0.4	0.1
	5	5	19.8	19.2	0.6	0.6	
	6	6	16.5	15.2	1.3	0.5	0.8
	7	12	13.8	11.1	2.7	1.7	1.0
	8	5	11.4	7.6	3.8	1.2	2.6
	9	6	10.3	7.8	2.5	0.3	2.2
	10	5	0.8	0.4	0.4		0.4
	11	13	2.2	1.0	1.2	0.2	1.0
	12	10	0.3	0.2	0.1		0.1
	13	8					
	14	6	0.3	0.3			
男計		44	11.1	9.9	1.2	0.5	0.7
男	1	5	12.2	12.2			
	2	3	20.0	20.0			
	3	3	20.0	20.0			
	4	3	20.0	19.0	1.0	1.0	
	5	4	19.8	19.0	0.8	0.8	
	6	3	17.3	15.3	2.0	1.0	1.0
	7	3	14.7	12.0	2.7	1.7	1.0
	8	2	13.5	8.0	5.5	2.5	3.0
	9	2	13.0	7.0	6.0	1.0	5.0
	10	3					
	11	6	3.0	1.5	1.5	0.2	1.3
	12	4	0.5	0.5			
	13	2					
	14	1					
女計		61	8.8	8.0	0.8	0.3	0.5
女	1	4	12.5	12.5			
	2	3	19.0	19.0			
	3	4	20.0	19.0	1.0	1.0	
	4	4	20.0	19.8	0.3		0.3
	5	1	20.0	20.0			
	6	3	15.7	15.0	0.7		0.7
	7	9	13.4	10.8	2.7	1.7	1.0
	8	3	10.0	7.3	2.7	0.3	2.3
	9	4	9.0	8.3	0.8		0.8
	10	2	2.0	1.0	1.0		1.0
	11	7	1.4	0.6	0.9	0.1	0.7
	12	6	0.2		0.2		0.2
	13	6					
	14	5	0.4	0.4			

表4 乳歯 う歯の状況

年齢		被検査者数	う歯のない者(人)	う歯のある人(人)					計	う歯のない者(%)	う歯のある人(%)				
				計	A	B	C1	C2			計	A	B	C1	C2
					型	型	型	型				型	型	型	型
男女計		29	25	4	4				100.0	86.2	13.8	13.8			
男女	1	9	9						100.0	100.0					
	2	6	6						100.0	100.0					
	3	7	6	1	1				100.0	85.7	14.3	14.3			
	4	7	4	3	3				100.0	57.1	42.9	42.9			
男計		14	12	2	2				100.0	85.7	14.3	14.3			
男	1	5	5						100.0	100.0					
	2	3	3						100.0	100.0					
	3	3	3						100.0	100.0					
	4	3	1	2	2				100.0	33.3	66.7	66.7			
女計		15	13	2	2				100.0	86.7	13.3	13.3			
女	1	4	4						100.0	100.0					
	2	3	3						100.0	100.0					
	3	4	3	1	1				100.0	75.0	25.0	25.0			
	4	4	3	1	1				100.0	75.0	25.0	25.0			

表5 永久歯 う歯有病者数

年齢		被 検 査 者 数	う 歯 の な い 者(人)	う歯のある者(人)				計	う 歯 の な い 者(%)	う歯のある者(%)			
				計	処 置 完 了 者	併 有 者 歯・ 処 置 歯	未 処 置 歯			計	処 置 完 了 者	併 有 者 歯・ 処 置 歯	未 処 置 歯
男女計		693	120	573	376	181	16	100.0	17.3	82.7	54.3	26.1	2.3
男女	5～9	34	31	3	3			100.0	91.2	8.8	8.8		
	10～14	42	19	23	18	2	3	100.0	45.2	54.8	42.9	4.8	7.1
	15～19	12	3	9	5	4		100.0	25.0	75.0	41.7	33.3	
	20～24	14	1	13	9	4		100.0	7.1	92.9	64.3	28.6	
	25～29	15		15	6	9		100.0		100.0	40.0	60.0	
	30～34	24	2	22	11	11		100.0	8.3	91.7	45.8	45.8	
	35～39	43	1	42	28	13	1	100.0	2.3	97.7	65.1	30.2	2.3
	40～44	32	2	30	22	8		100.0	6.3	93.8	68.8	25.0	
	45～49	34		34	25	9		100.0		100.0	73.5	26.5	
	50～54	31	1	30	17	13		100.0	3.2	96.8	54.8	41.9	
	55～59	52		52	37	14	1	100.0		100.0	71.2	26.9	1.9
	60～64	86	6	80	56	21	3	100.0	7.0	93.0	65.1	24.4	3.5
	65～69	70	6	64	44	19	1	100.0	8.6	91.4	62.9	27.1	1.4
	70～74	64	9	55	32	22	1	100.0	14.1	85.9	50.0	34.4	1.6
	75～79	67	16	51	32	15	4	100.0	23.9	76.1	47.8	22.4	6.0
	80～84	54	13	41	27	13	1	100.0	24.1	75.9	50.0	24.1	1.9
	85～89	15	7	8	3	4	1	100.0	46.7	53.3	20.0	26.7	6.7
	90～	4	3	1	1			100.0	75.0	25.0	25.0		
	男計		271	44	227	143	76	8	100.0	16.2	83.8	52.8	28.0
男	5～9	14	12	2	2			100.0	85.7	14.3	14.3		
	10～14	16	11	5	3		2	100.0	68.8	31.3	18.8		12.5
	15～19	5	1	4	3	1		100.0	20.0	80.0	60.0	20.0	
	20～24	7		7	5	2		100.0		100.0	71.4	28.6	
	25～29	7		7	1	6		100.0		100.0	14.3	85.7	
	30～34	7	1	6	2	4		100.0	14.3	85.7	28.6	57.1	
	35～39	18	1	17	12	4	1	100.0	5.6	94.4	66.7	22.2	5.6
	40～44	9		9	7	2		100.0		100.0	77.8	22.2	
	45～49	14		14	10	4		100.0		100.0	71.4	28.6	
	50～54	11		11	6	5		100.0		100.0	54.5	45.5	
	55～59	17		17	13	4		100.0		100.0	76.5	23.5	
	60～64	39	2	37	23	13	1	100.0	5.1	94.9	59.0	33.3	2.6
	65～69	25	3	22	16	5	1	100.0	12.0	88.0	64.0	20.0	4.0
	70～74	24	3	21	13	8		100.0	12.5	87.5	54.2	33.3	
	75～79	26	3	23	12	9	2	100.0	11.5	88.5	46.2	34.6	7.7
	80～84	24	5	19	14	5		100.0	20.8	79.2	58.3	20.8	
	85～89	7	1	6	1	4	1	100.0	14.3	85.7	14.3	57.1	14.3
	90～	1	1					100.0	100.0				
	女計		422	76	346	233	105	8	100.0	18.0	82.0	55.2	24.9
女	5～9	20	19	1	1			100.0	95.0	5.0	5.0		
	10～14	26	8	18	15	2	1	100.0	30.8	69.2	57.7	7.7	3.8
	15～19	7	2	5	2	3		100.0	28.6	71.4	28.6	42.9	
	20～24	7	1	6	4	2		100.0	14.3	85.7	57.1	28.6	
	25～29	8		8	5	3		100.0		100.0	62.5	37.5	
	30～34	17	1	16	9	7		100.0	5.9	94.1	52.9	41.2	
	35～39	25		25	16	9		100.0		100.0	64.0	36.0	
	40～44	23	2	21	15	6		100.0	8.7	91.3	65.2	26.1	
	45～49	20		20	15	5		100.0		100.0	75.0	25.0	
	50～54	20	1	19	11	8		100.0	5.0	95.0	55.0	40.0	
	55～59	35		35	24	10	1	100.0		100.0	68.6	28.6	2.9
	60～64	47	4	43	33	8	2	100.0	8.5	91.5	70.2	17.0	4.3
	65～69	45	3	42	28	14		100.0	6.7	93.3	62.2	31.1	
	70～74	40	6	34	19	14	1	100.0	15.0	85.0	47.5	35.0	2.5
	75～79	41	13	28	20	6	2	100.0	31.7	68.3	48.8	14.6	4.9
	80～84	30	8	22	13	8	1	100.0	26.7	73.3	43.3	26.7	3.3
	85～89	8	6	2	2			100.0	75.0	25.0	25.0		
	90～	3	2	1	1			100.0	66.7	33.3	33.3		

表6 永久歯 現在歯数及び喪失歯数

(本)

年齢		被検査者数	現在歯数	健全歯数	う歯数	未処置歯数	処置歯数	喪失歯数
男女計		693	14,008	7,589	6,419	563	5,856	4,877
男女	5～9	34	306	276	30		30	
	10～14	42	1,065	988	77	7	70	4
	15～19	12	331	271	60	15	45	3
	20～24	14	388	272	116	36	80	9
	25～29	15	433	314	119	18	101	1
	30～34	24	683	421	262	32	230	18
	35～39	43	1,228	779	449	49	400	24
	40～44	32	847	458	389	26	363	58
	45～49	34	921	458	463	16	447	53
	50～54	31	801	383	418	27	391	83
	55～59	52	1,271	574	697	36	661	199
	60～64	86	1,922	969	953	89	864	525
	65～69	70	1,357	656	701	72	629	633
	70～74	64	871	305	566	49	517	916
	75～79	67	852	277	575	45	530	1,034
	80～84	54	624	144	480	27	453	892
	85～89	15	101	44	57	19	38	320
	90～	4	7		7		7	105
男計		271	5,562	3,084	2,478	268	2,210	1,788
男	5～9	14	99	71	28		28	
	10～14	16	392	381	11	3	8	
	15～19	5	143	124	19	6	13	
	20～24	7	195	129	66	20	46	3
	25～29	7	201	159	42	9	33	1
	30～34	7	198	122	76	13	63	4
	35～39	18	512	373	139	10	129	12
	40～44	9	249	110	139	14	125	6
	45～49	14	382	195	187	6	181	22
	50～54	11	303	158	145	14	131	12
	55～59	17	424	189	235	16	219	59
	60～64	39	867	425	442	47	395	248
	65～69	25	469	252	217	33	184	249
	70～74	24	344	143	201	17	184	323
	75～79	26	421	155	266	29	237	313
	80～84	24	277	58	219	12	207	397
	85～89	7	86	40	46	19	27	111
	90～	1						28
女計		422	8,446	4,505	3,941	295	3,646	3,089
女	5～9	20	207	205	2		2	
	10～14	26	673	607	66	4	62	4
	15～19	7	188	147	41	9	32	3
	20～24	7	193	143	50	16	34	6
	25～29	8	232	155	77	9	68	
	30～34	17	485	299	186	19	167	14
	35～39	25	716	406	310	39	271	12
	40～44	23	598	348	250	12	238	52
	45～49	20	539	263	276	10	266	31
	50～54	20	498	225	273	13	260	71
	55～59	35	847	385	462	20	442	140
	60～64	47	1,055	544	511	42	469	277
	65～69	45	888	404	484	39	445	384
	70～74	40	527	162	365	32	333	593
	75～79	41	431	122	309	16	293	721
	80～84	30	347	86	261	15	246	495
	85～89	8	15	4	11		11	209
	90～	3	7		7		7	77

表7 永久歯 1人平均現在歯数及び喪失歯数

(本)

年齢		被検査者数	現在歯数	健全歯数	DMFT	う歯数	未処置歯数	処置歯数	喪失歯数
男女計		693	20.2	11.0	16.3	9.3	0.8	8.5	7.0
男女	5～9	34	9.0	8.1	0.9	0.9		0.9	
	10～14	42	25.4	23.5	1.9	1.8	0.2	1.7	0.1
	15～19	12	27.6	22.6	5.3	5.0	1.3	3.8	0.3
	20～24	14	27.7	19.4	8.9	8.3	2.6	5.7	0.6
	25～29	15	28.9	20.9	8.0	7.9	1.2	6.7	0.1
	30～34	24	28.5	17.5	11.7	10.9	1.3	9.6	0.8
	35～39	43	28.6	18.1	11.0	10.4	1.1	9.3	0.6
	40～44	32	26.5	14.3	14.0	12.2	0.8	11.3	1.8
	45～49	34	27.1	13.5	15.2	13.6	0.5	13.1	1.6
	50～54	31	25.8	12.4	16.2	13.5	0.9	12.6	2.7
	55～59	52	24.4	11.0	17.2	13.4	0.7	12.7	3.8
	60～64	86	22.3	11.3	17.2	11.1	1.0	10.0	6.1
	65～69	70	19.4	9.4	19.1	10.0	1.0	9.0	9.0
	70～74	64	13.6	4.8	23.2	8.8	0.8	8.1	14.3
	75～79	67	12.7	4.1	24.0	8.6	0.7	7.9	15.4
	80～84	54	11.6	2.7	25.4	8.9	0.5	8.4	16.5
	85～89	15	6.7	2.9	25.1	3.8	1.3	2.5	21.3
	90～	4	1.8		28.0	1.8		1.8	26.3
男計		271	20.5	11.4	15.7	9.1	1.0	8.2	6.6
男	5～9	14	7.1	5.1	2.0	2.0		2.0	
	10～14	16	24.5	23.8	0.7	0.7	0.2	0.5	
	15～19	5	28.6	24.8	3.8	3.8	1.2	2.6	
	20～24	7	27.9	18.4	9.9	9.4	2.9	6.6	0.4
	25～29	7	28.7	22.7	6.1	6.0	1.3	4.7	0.1
	30～34	7	28.3	17.4	11.4	10.9	1.9	9.0	0.6
	35～39	18	28.4	20.7	8.4	7.7	0.6	7.2	0.7
	40～44	9	27.7	12.2	16.1	15.4	1.6	13.9	0.7
	45～49	14	27.3	13.9	14.9	13.4	0.4	12.9	1.6
	50～54	11	27.5	14.4	14.3	13.2	1.3	11.9	1.1
	55～59	17	24.9	11.1	17.3	13.8	0.9	12.9	3.5
	60～64	39	22.2	10.9	17.7	11.3	1.2	10.1	6.4
	65～69	25	18.8	10.1	18.6	8.7	1.3	7.4	10.0
	70～74	24	14.3	6.0	21.8	8.4	0.7	7.7	13.5
	75～79	26	16.2	6.0	22.3	10.2	1.1	9.1	12.0
	80～84	24	11.5	2.4	25.7	9.1	0.5	8.6	16.5
	85～89	7	12.3	5.7	22.4	6.6	2.7	3.9	15.9
	90～	1			28.0				28.0
女計		422	20.0	10.7	16.7	9.3	0.7	8.6	7.3
女	5～9	20	10.4	10.3	0.1	0.1		0.1	
	10～14	26	25.9	23.3	2.7	2.5	0.2	2.4	0.2
	15～19	7	26.9	21.0	6.3	5.9	1.3	4.6	0.4
	20～24	7	27.6	20.4	8.0	7.1	2.3	4.9	0.9
	25～29	8	29.0	19.4	9.6	9.6	1.1	8.5	
	30～34	17	28.5	17.6	11.8	10.9	1.1	9.8	0.8
	35～39	25	28.6	16.2	12.9	12.4	1.6	10.8	0.5
	40～44	23	26.0	15.1	13.1	10.9	0.5	10.3	2.3
	45～49	20	27.0	13.2	15.4	13.8	0.5	13.3	1.6
	50～54	20	24.9	11.3	17.2	13.7	0.7	13.0	3.6
	55～59	35	24.2	11.0	17.2	13.2	0.6	12.6	4.0
	60～64	47	22.4	11.6	16.8	10.9	0.9	10.0	5.9
	65～69	45	19.7	9.0	19.3	10.8	0.9	9.9	8.5
	70～74	40	13.2	4.1	24.0	9.1	0.8	8.3	14.8
	75～79	41	10.5	3.0	25.1	7.5	0.4	7.1	17.6
	80～84	30	11.6	2.9	25.2	8.7	0.5	8.2	16.5
	85～89	8	1.9	0.5	27.5	1.4		1.4	26.1
	90～	3	2.3		28.0	2.3		2.3	25.7

表8 喪失歯のある者の数

年齢	被 検 査 者 数	喪 失 歯 の な い 者	計	喪失歯のある者												
				1 本	2 本	3 本	4 本	5 本	6 本	7 本	8 本	9 本	10 本	11 本	12 本	13 本
男女計	693	242	451	66	46	35	38	29	14	12	14	15	13	6	9	7
男女	5～9	34	34													
	10～14	42	41	1			1									
	15～19	12	11	1		1	1									
	20～24	14	9	5	2	2	1									
	25～29	15	14	1	1											
	30～34	24	13	11	7	3		1								
	35～39	43	33	10	5	2	1				1					
	40～44	32	20	12	5	3	2							1		
	45～49	34	17	17	6	2	4	2	1		1		1			
	50～54	31	10	21	8	4	1	3	2	1	1					
	55～59	52	15	37	7	5	6	7	2	2	1	2	1			
	60～64	86	17	69	9	11	8	8	4	5	4	1	2	2	1	1
	65～69	70	7	63	6	5	6	6	7	3	1	4	2		2	4
	70～74	64		64	4	4	2	4	2	2	2	3	4	4	2	
	75～79	67		67	5	2	3	3	7		3		1	3	3	1
	80～84	54	1	53	1	2	2		2	1	1	1	5	3	1	3
	85～89	15		15		1		1								1
	90～	4		4												
男計	271	95	176	26	19	16	15	13	4	5	6	5	3	4	6	3
男	5～9	14	14													
	10～14	16	16													
	15～19	5	5													
	20～24	7	5	2	1	1										
	25～29	7	6	1	1											
	30～34	7	4	3	2	1										
	35～39	18	14	4	2	1					1					
	40～44	9	5	4	2	2										
	45～49	14	7	7	2	2		2			1					
	50～54	11	4	7	5		1	1								
	55～59	17	5	12		1	3	3	1	1		2	1			
	60～64	39	6	33	5	5	5	3	3	1	2		1		1	1
	65～69	25	3	22		1	2	2	4	2		1			2	2
	70～74	24		24	2	2	1	2	1		2	1	1		1	
	75～79	26		26	4	1	3	2	1		1		1	1	2	
	80～84	24	1	23		1	1		2			1	1	1	2	
	85～89	7		7		1		1								1
	90～	1		1												
女計	422	147	275	40	27	19	23	16	10	7	8	10	10	2	3	4
女	5～9	20	20													
	10～14	26	25	1			1									
	15～19	7	6	1			1	1								
	20～24	7	4	3	1	1	1									
	25～29	8	8													
	30～34	17	9	8	5	2		1								
	35～39	25	19	6	3	1	1	1								
	40～44	23	15	8	3	1	2							1		
	45～49	20	10	10	4		4	1					1			
	50～54	20	6	14	3	4		2	2	1		1				
	55～59	35	10	25	7	4	3	4	1	1	1					
	60～64	47	11	36	4	6	3	5	1	4	2	1	1	2		
	65～69	45	4	41	6	4	4	4	3	1	1	3	2			2
	70～74	40		40	2	2	1	2	1	2		2	3	3		1
	75～79	41		41	1	1		1	6		2		2	1	1	
	80～84	30		30	1	1	1			1	1	1	4	2		1
	85～89	8		8												2
	90～	3		3												

表8(つづき) 喪失歯のある者の数

年齢		喪失歯のある者														
		14 本	15 本	16 本	17 本	18 本	19 本	20 本	21 本	22 本	23 本	24 本	25 本	26 本	27 本	28 本
男女計		3	4	4	7	9	8	5	10	8	5	9	3	8	8	57
男女	5～9															
	10～14															
	15～19															
	20～24															
	25～29															
	30～34															
	35～39															
	40～44															1
	45～49															
	50～54															1
	55～59				1	1			1					1		
	60～64	1			2	1	1		2			1				5
	65～69				2	1	3	1		1	2	1				6
	70～74		1	3		2	2		2	2	1	4	1	3	3	7
	75～79	1	2	1		3	1	2	2		1	2	1	2	3	15
	80～84	1			2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	13
	85～89		1					1		2				1	1	6
	90～								1							3
男計			2		3	2	3	2	4	3	4	4		3	4	17
男	5～9															
	10～14															
	15～19															
	20～24															
	25～29															
	30～34															
	35～39															
	40～44															
	45～49															
	50～54															
	55～59															
	60～64				1				2			1				2
	65～69				1		1				1					3
	70～74						2				1	1		1	3	2
	75～79		1			1		1			1	1		1	1	3
	80～84				1	1		1	2	2	1	1				5
	85～89		1							1				1		1
	90～															1
女計		3	2	4	4	7	5	3	6	5	1	5	3	5	4	40
女	5～9															
	10～14															
	15～19															
	20～24															
	25～29															
	30～34															
	35～39															
	40～44															1
	45～49															
	50～54															1
	55～59				1	1			1					1		
	60～64	1			1	1	1									3
	65～69				1	1	2	1		1	1	1				3
	70～74		1	3		2			2	2		3	1	2		5
	75～79	1	1	1		2	1	1	2			1	1	1	2	12
	80～84	1			1		1			1			1	1	1	8
	85～89							1		1					1	5
	90～								1							2

表9 永久歯 現在歯数20本以上の者

年齢	被検査者数	20本以上 保有者	第一大臼歯保有者			
			1本	2本	3本	4本
男女計	605	408	56	82	91	262
男女	20～24	14	14			14
	25～29	15	15			15
	30～34	24	24		4	20
	35～39	43	43			42
	40～44	32	30	1	2	28
	45～49	34	34	4	5	24
	50～54	31	30	2	4	24
	55～59	52	47	3	10	30
	60～64	86	67	4	23	30
	65～69	70	45	10	16	19
	70～74	64	22	15	8	9
	75～79	67	23	11	14	5
	80～84	54	12	10	5	2
	85～89	15	2	3	2	
	90～	4				
男計	236	163	19	38	41	96
男	20～24	7	7			7
	25～29	7	7			7
	30～34	7	7		2	5
	35～39	18	18			17
	40～44	9	9		1	8
	45～49	14	14	3	3	8
	50～54	11	11		1	10
	55～59	17	16	4	4	9
	60～64	39	30	3	9	13
	65～69	25	15	6	5	5
	70～74	24	10	5	3	3
	75～79	26	12	2	7	2
	80～84	24	5	2	6	2
	85～89	7	2	1	2	
	90～	1				
女計	369	245	37	44	50	166
女	20～24	7	7			7
	25～29	8	8			8
	30～34	17	17		2	15
	35～39	25	25			25
	40～44	23	21	1	1	20
	45～49	20	20	1	2	16
	50～54	20	19	2	3	14
	55～59	35	31	3	6	21
	60～64	47	37	1	14	17
	65～69	45	30	4	11	14
	70～74	40	12	10	2	6
	75～79	41	11	9	5	3
	80～84	30	7	8	4	
	85～89	8		2		
	90～	3				

表10 永久歯 補綴の状況

(人)

年齢	被検査者数	補綴状況					喪失歯なし
		計	完了	一部未処置	未処置	不要	
男女計	617	450	271	63	50	66	167
男女	15～19	12	1			1	11
	20～24	14	5	1	1	3	9
	25～29	15	1			1	14
	30～34	24	11	5	1	4	13
	35～39	43	10	3	3	4	33
	40～44	32	12	5	2	1	4
	45～49	34	17	7	3	2	5
	50～54	31	21	10		3	8
	55～59	52	37	17	6	4	10
	60～64	86	69	36	14	12	7
	65～69	70	63	39	9	8	7
	70～74	64	64	44	11	5	4
	75～79	67	67	53	7	4	3
	80～84	54	53	38	7	4	4
	85～89	15	15	9	2	3	1
	90～	4	4	4			
男計	241	176	96	34	21	25	65
男	15～19	5					5
	20～24	7	2			2	5
	25～29	7	1			1	6
	30～34	7	3	2		1	4
	35～39	18	4	2		1	14
	40～44	9	4	2		2	5
	45～49	14	7	4	1	1	7
	50～54	11	7	2		2	3
	55～59	17	12	4	4	1	3
	60～64	39	33	14	10	5	4
	65～69	25	22	13	3	5	1
	70～74	24	24	13	6	2	3
	75～79	26	26	18	6	1	1
	80～84	24	23	19	2	1	1
	85～89	7	7	2	2	2	1
	90～	1	1	1			
女計	376	274	175	29	29	41	102
女	15～19	7	1			1	6
	20～24	7	3	1	1	1	4
	25～29	8					8
	30～34	17	8	3	1	3	9
	35～39	25	6	1		2	3
	40～44	23	8	3	2	1	2
	45～49	20	10	3	2	1	4
	50～54	20	14	8		1	5
	55～59	35	25	13	2	3	7
	60～64	47	36	22	4	7	3
	65～69	45	41	26	6	3	6
	70～74	40	40	31	5	3	1
	75～79	41	41	35	1	3	2
	80～84	30	30	19	5	3	3
	85～89	8	8	7		1	
	90～	3	3	3			

表11 永久歯 補綴物の状況

年齢		被検査者 数	架工義歯			部分床義歯			全部床義歯		
			計	上顎	下顎	計	上顎	下顎	計	上顎	下顎
男女計		617	260	124	136	187	91	96	164	96	68
男女	15～19	12									
	20～24	14	2	1	1						
	25～29	15									
	30～34	24	3		3						
	35～39	43	3	1	2	1	1				
	40～44	32	6	2	4	1	1		2	1	1
	45～49	34	14	6	8	1		1			
	50～54	31	14	8	6	2	1	1	2	1	1
	55～59	52	27	16	11	7	3	4	2	1	1
	60～64	86	55	29	26	22	8	14	13	8	5
	65～69	70	43	19	24	30	16	14	17	11	6
	70～74	64	30	16	14	42	21	21	30	19	11
	75～79	67	32	11	21	37	21	16	41	22	19
	80～84	54	26	14	12	34	16	18	35	19	16
	85～89	15	4	1	3	8	2	6	16	11	5
	90～	4	1		1	2	1	1	6	3	3
男計		241	115	56	59	70	35	35	55	33	22
男	15～19	5									
	20～24	7	1	1							
	25～29	7									
	30～34	7	2		2						
	35～39	18	3	1	2	1	1				
	40～44	9	2		2						
	45～49	14	8	3	5						
	50～54	11	1		1						
	55～59	17	12	8	4	2	1	1			
	60～64	39	30	18	12	8	3	5	6	4	2
	65～69	25	17	8	9	12	7	5	7	4	3
	70～74	24	12	5	7	15	10	5	9	4	5
	75～79	26	15	5	10	11	6	5	11	7	4
	80～84	24	9	6	3	15	5	10	17	10	7
	85～89	7	3	1	2	6	2	4	3	3	
	90～	1							2	1	1
女計		376	145	68	77	117	56	61	109	63	46
女	15～19	7									
	20～24	7	1		1						
	25～29	8									
	30～34	17	1		1						
	35～39	25									
	40～44	23	4	2	2	1	1		2	1	1
	45～49	20	6	3	3	1		1			
	50～54	20	13	8	5	2	1	1	2	1	1
	55～59	35	15	8	7	5	2	3	2	1	1
	60～64	47	25	11	14	14	5	9	7	4	3
	65～69	45	26	11	15	18	9	9	10	7	3
	70～74	40	18	11	7	27	11	16	21	15	6
	75～79	41	17	6	11	26	15	11	30	15	15
	80～84	30	17	8	9	19	11	8	18	9	9
	85～89	8	1		1	2		2	13	8	5
	90～	3	1		1	2	1	1	4	2	2

表12 歯肉の所見の状況

年齢		被検査者数	所見のない者(人)	所見のある者(人)					対象歯のない者(人)	計	所見のない者(%)	所見のある者(%)					対象歯のない者(%)
				小計	後ブロービン血グ	歯石の沈着	以4mm周以上6mmト	歯周ポケット以上				計	後ブロービン血グ	歯石の沈着	以4mm周以上6mmト	歯周ポケット以上	
男女計		693	178	424	63	142	137	82	91	100.0	25.7	61.2	9.1	20.5	19.8	11.8	13.1
男女	5～9	34	25	2	1	1			7	100.0	73.5	5.9	2.9	2.9			20.6
	10～14	42	22	16	7	9			4	100.0	52.4	38.1	16.7	21.4			9.5
	15～19	12	4	8	2	6				100.0	33.3	66.7	16.7	50.0			
	20～24	14	4	10	3	2	3	2		100.0	28.6	71.4	21.4	14.3	21.4	14.3	
	25～29	15	9	6		2	3	1		100.0	60.0	40.0		13.3	20.0	6.7	
	30～34	24	9	15	2	8	3	2		100.0	37.5	62.5	8.3	33.3	12.5	8.3	
	35～39	43	20	23	2	13	7	1		100.0	46.5	53.5	4.7	30.2	16.3	2.3	
	40～44	32	9	22	2	11	6	3	1	100.0	28.1	68.8	6.3	34.4	18.8	9.4	3.1
	45～49	34	9	25	6	5	11	3		100.0	26.5	73.5	17.6	14.7	32.4	8.8	
	50～54	31	8	22		7	8	7	1	100.0	25.8	71.0		22.6	25.8	22.6	3.2
	55～59	52	12	39	3	14	14	8	1	100.0	23.1	75.0	5.8	26.9	26.9	15.4	1.9
	60～64	86	14	66	7	25	20	14	6	100.0	16.3	76.7	8.1	29.1	23.3	16.3	7.0
	65～69	70	9	54	9	19	13	13	7	100.0	12.9	77.1	12.9	27.1	18.6	18.6	10.0
	70～74	64	7	44	10	4	16	14	13	100.0	10.9	68.8	15.6	6.3	25.0	21.9	20.3
	75～79	67	8	39	7	7	16	9	20	100.0	11.9	58.2	10.4	10.4	23.9	13.4	29.9
	80～84	54	6	29	2	9	14	4	19	100.0	11.1	53.7	3.7	16.7	25.9	7.4	35.2
	85～89	15	2	4			3	1	9	100.0	13.3	26.7			20.0	6.7	60.0
	90～	4	1						3	100.0	25.0						75.0
男計		271	46	192	24	67	55	46	33	100.0	17.0	70.8	8.9	24.7	20.3	17.0	12.2
男	5～9	14	8	2	1	1			4	100.0	57.1	14.3	7.1	7.1			28.6
	10～14	16	6	10	5	5				100.0	37.5	62.5	31.3	31.3			
	15～19	5	1	4	1	3				100.0	20.0	80.0	20.0	60.0			
	20～24	7	1	6	2	2	1	1		100.0	14.3	85.7	28.6	28.6	14.3	14.3	
	25～29	7	4	3		1	1	1		100.0	57.1	42.9		14.3	14.3	14.3	
	30～34	7	1	6	1	2	1	2		100.0	14.3	85.7	14.3	28.6	14.3	28.6	
	35～39	18	7	11		7	4			100.0	38.9	61.1		38.9	22.2		
	40～44	9	2	7		4	2	1		100.0	22.2	77.8		44.4	22.2	11.1	
	45～49	14	1	13	3	3	5	2		100.0	7.1	92.9	21.4	21.4	35.7	14.3	
	50～54	11		11		5	3	3		100.0		100.0		45.5	27.3	27.3	
	55～59	17	2	15	1	7	3	4		100.0	11.8	88.2	5.9	41.2	17.6	23.5	
	60～64	39	5	31	4	10	11	6	3	100.0	12.8	79.5	10.3	25.6	28.2	15.4	7.7
	65～69	25	1	20	3	8	2	7	4	100.0	4.0	80.0	12.0	32.0	8.0	28.0	16.0
	70～74	24	4	16	1		6	9	4	100.0	16.7	66.7	4.2		25.0	37.5	16.7
	75～79	26		21		3	11	7	5	100.0		80.8		11.5	42.3	26.9	19.2
	80～84	24	2	13	2	6	3	2	9	100.0	8.3	54.2	8.3	25.0	12.5	8.3	37.5
	85～89	7	1	3			2	1	3	100.0	14.3	42.9			28.6	14.3	42.9
	90～	1							1	100.0							100.0
女計		422	132	232	39	75	82	36	58	100.0	31.3	55.0	9.2	17.8	19.4	8.5	13.7
女	5～9	20	17						3	100.0	85.0						15.0
	10～14	26	16	6	2	4			4	100.0	61.5	23.1	7.7	15.4			15.4
	15～19	7	3	4	1	3				100.0	42.9	57.1	14.3	42.9			
	20～24	7	3	4	1		2	1		100.0	42.9	57.1	14.3		28.6	14.3	
	25～29	8	5	3		1	2			100.0	62.5	37.5		12.5	25.0		
	30～34	17	8	9	1	6	2			100.0	47.1	52.9	5.9	35.3	11.8		
	35～39	25	13	12	2	6	3	1		100.0	52.0	48.0	8.0	24.0	12.0	4.0	
	40～44	23	7	15	2	7	4	2	1	100.0	30.4	65.2	8.7	30.4	17.4	8.7	4.3
	45～49	20	8	12	3	2	6	1		100.0	40.0	60.0	15.0	10.0	30.0	5.0	
	50～54	20	8	11		2	5	4	1	100.0	40.0	55.0		10.0	25.0	20.0	5.0
	55～59	35	10	24	2	7	11	4	1	100.0	28.6	68.6	5.7	20.0	31.4	11.4	2.9
	60～64	47	9	35	3	15	9	8	3	100.0	19.1	74.5	6.4	31.9	19.1	17.0	6.4
	65～69	45	8	34	6	11	11	6	3	100.0	17.8	75.6	13.3	24.4	24.4	13.3	6.7
	70～74	40	3	28	9	4	10	5	9	100.0	7.5	70.0	22.5	10.0	25.0	12.5	22.5
	75～79	41	8	18	7	4	5	2	15	100.0	19.5	43.9	17.1	9.8	12.2	4.9	36.6
	80～84	30	4	16		3	11	2	10	100.0	13.3	53.3		10.0	36.7	6.7	33.3
	85～89	8	1	1			1		6	100.0	12.5	12.5			12.5		75.0
	90～	3	1						2	100.0	33.3						66.7

表13 歯垢、歯列・咬合せの不正、顎関節、軟組織等の所見の状況

年齢	被検査者数	所見のある人(人)				所見のある人(%)			
		歯垢	歯列・咬合せの不正	顎関節	軟組織	歯垢	歯列・咬合せの不正	顎関節	軟組織
男女計	722	336	94	39	6	46.5	13.0	5.4	0.8
男女	1～4	29	4	2		13.8	6.9		
	5～9	34	8	6		23.5	17.6		
	10～14	42	20	11	2	47.6	26.2	4.8	
	15～19	12	9	4	2	75.0	33.3	16.7	
	20～24	14	9	7	4	64.3	50.0	28.6	
	25～29	15	6	3	2	40.0	20.0	13.3	
	30～34	24	12	5	1	50.0	20.8	4.2	
	35～39	43	15	5	4	34.9	11.6	9.3	
	40～44	32	15	5		46.9	15.6		
	45～49	34	24	8	3	70.6	23.5	8.8	
	50～54	31	14	3	5	45.2	9.7	16.1	
	55～59	52	29	8	2	55.8	15.4	3.8	
	60～64	86	47	12	6	54.7	14.0	7.0	1.2
	65～69	70	32	5	4	45.7	7.1	5.7	1.4
	70～74	64	34	4	1	53.1	6.3	1.6	1.6
	75～79	67	31	2	3	46.3	3.0	4.5	1.5
	80～84	54	23	2	1	42.6	3.7		1.9
	85～89	15	4	2	1	26.7	13.3		6.7
	90～	4							
男計	285	163	37	10	3	57.2	13.0	3.5	1.1
男	1～4	14	3	2		21.4	14.3		
	5～9	14	3	2		21.4	14.3		
	10～14	16	10	4		62.5	25.0		
	15～19	5	4	1	1	80.0	20.0	20.0	
	20～24	7	6	4	3	85.7	57.1	42.9	
	25～29	7	3	2	1	42.9	28.6	14.3	
	30～34	7	6	1		85.7	14.3		
	35～39	18	8	2		44.4	11.1		
	40～44	9	4	1		44.4	11.1		
	45～49	14	13	2		92.9	14.3		
	50～54	11	9	1	1	81.8	9.1	9.1	
	55～59	17	10	1		58.8	5.9		
	60～64	39	24	7	2	61.5	17.9	5.1	2.6
	65～69	25	14	2	1	56.0	8.0	4.0	4.0
	70～74	24	15			62.5			
	75～79	26	17	2	1	65.4	7.7	3.8	
	80～84	24	10	1	1	41.7	4.2		4.2
	85～89	7	4	2		57.1	28.6		
	90～	1							
女計	437	173	57	29	3	39.6	13.0	6.6	0.7
女	1～4	15	1			6.7			
	5～9	20	5	4		25.0	20.0		
	10～14	26	10	7	2	38.5	26.9	7.7	
	15～19	7	5	3	1	71.4	42.9	14.3	
	20～24	7	3	3	1	42.9	42.9	14.3	
	25～29	8	3	1	1	37.5	12.5	12.5	
	30～34	17	6	4	1	35.3	23.5	5.9	
	35～39	25	7	3	4	28.0	12.0	16.0	
	40～44	23	11	4		47.8	17.4		
	45～49	20	11	6	3	55.0	30.0	15.0	
	50～54	20	5	2	4	25.0	10.0	20.0	
	55～59	35	19	7	2	54.3	20.0	5.7	
	60～64	47	23	5	4	48.9	10.6	8.5	
	65～69	45	18	3	3	40.0	6.7	6.7	
	70～74	40	19	4	1	47.5	10.0	2.5	2.5
	75～79	41	14		2	34.1		4.9	2.4
	80～84	30	13	1		43.3	3.3		
	85～89	8			1				12.5
	90～	3							

表14 歯みがきの状況

年齢		被 検 査 者 数	実数(人)							計	実数(%)						
			毎日みがく				ときどき みがく	みがか ない	不詳		毎日みがく				ときどき みがく	みがか ない	不詳
			小計	1回	2回	3回以上					小計	1回	2回	3回以上			
男女計		722	699	174	312	213	13	4	6	100.0	96.8	24.1	43.2	29.5	1.8	0.6	0.8
男女	1～4	29	28	11	10	7	1			100.0	96.6	37.9	34.5	24.1	3.4		
	5～9	34	33	3	8	22	1			100.0	97.1	8.8	23.5	64.7	2.9		
	10～14	42	41	8	12	21	1			100.0	97.6	19.0	28.6	50.0	2.4		
	15～19	12	12	2	7	3				100.0	100.0	16.7	58.3	25.0			
	20～24	14	14	3	7	4				100.0	100.0	21.4	50.0	28.6			
	25～29	15	15	2	10	3				100.0	100.0	13.3	66.7	20.0			
	30～34	24	24	1	15	8				100.0	100.0	4.2	62.5	33.3			
	35～39	43	42	4	23	15		1		100.0	97.7	9.3	53.5	34.9		2.3	
	40～44	32	32	5	17	10				100.0	100.0	15.6	53.1	31.3			
	45～49	34	34	9	18	7				100.0	100.0	26.5	52.9	20.6			
	50～54	31	31	5	14	12				100.0	100.0	16.1	45.2	38.7			
	55～59	52	52	16	22	14				100.0	100.0	30.8	42.3	26.9			
	60～64	86	83	21	42	20	3			100.0	96.5	24.4	48.8	23.3	3.5		
	65～69	70	67	15	29	23		1	2	100.0	95.7	21.4	41.4	32.9		1.4	2.9
	70～74	64	61	22	23	16	1	1	1	100.0	95.3	34.4	35.9	25.0	1.6	1.6	1.6
	75～79	67	64	20	29	15	1		2	100.0	95.5	29.9	43.3	22.4	1.5		3.0
	80～84	54	48	17	22	9	4	1	1	100.0	88.9	31.5	40.7	16.7	7.4	1.9	1.9
85～89	15	14	10	2	2	1			100.0	93.3	66.7	13.3	13.3	6.7			
90～	4	4		2	2				100.0	100.0		50.0	50.0				
男計		285	268	107	98	63	10	4	3	100.0	94.0	37.5	34.4	22.1	3.5	1.4	1.1
男	1～4	14	13	4	4	5	1			100.0	92.9	28.6	28.6	35.7	7.1		
	5～9	14	13	1	3	9	1			100.0	92.9	7.1	21.4	64.3	7.1		
	10～14	16	15	5	4	6	1			100.0	93.8	31.3	25.0	37.5	6.3		
	15～19	5	5	2	3					100.0	100.0	40.0	60.0				
	20～24	7	7	2	4	1				100.0	100.0	28.6	57.1	14.3			
	25～29	7	7	2	4	1				100.0	100.0	28.6	57.1	14.3			
	30～34	7	7	1	6					100.0	100.0	14.3	85.7				
	35～39	18	17	3	10	4		1		100.0	94.4	16.7	55.6	22.2		5.6	
	40～44	9	9	2	6	1				100.0	100.0	22.2	66.7	11.1			
	45～49	14	14	7	5	2				100.0	100.0	50.0	35.7	14.3			
	50～54	11	11	4	3	4				100.0	100.0	36.4	27.3	36.4			
	55～59	17	17	9	3	5				100.0	100.0	52.9	17.6	29.4			
	60～64	39	37	17	14	6	2			100.0	94.9	43.6	35.9	15.4	5.1		
	65～69	25	22	9	6	7		1	2	100.0	88.0	36.0	24.0	28.0		4.0	8.0
	70～74	24	22	12	8	2		1	1	100.0	91.7	50.0	33.3	8.3		4.2	4.2
	75～79	26	25	11	9	5	1			100.0	96.2	42.3	34.6	19.2	3.8		
	80～84	24	20	11	4	5	3	1		100.0	83.3	45.8	16.7	20.8	12.5	4.2	
85～89	7	6	5	1		1			100.0	85.7	71.4	14.3		14.3			
90～	1	1		1					100.0	100.0		100.0					
女計		437	431	67	214	150	3		3	100.0	98.6	15.3	49.0	34.3	0.7		0.7
女	1～4	15	15	7	6	2				100.0	100.0	46.7	40.0	13.3			
	5～9	20	20	2	5	13				100.0	100.0	10.0	25.0	65.0			
	10～14	26	26	3	8	15				100.0	100.0	11.5	30.8	57.7			
	15～19	7	7		4	3				100.0	100.0		57.1	42.9			
	20～24	7	7	1	3	3				100.0	100.0	14.3	42.9	42.9			
	25～29	8	8		6	2				100.0	100.0		75.0	25.0			
	30～34	17	17		9	8				100.0	100.0		52.9	47.1			
	35～39	25	25	1	13	11				100.0	100.0	4.0	52.0	44.0			
	40～44	23	23	3	11	9				100.0	100.0	13.0	47.8	39.1			
	45～49	20	20	2	13	5				100.0	100.0	10.0	65.0	25.0			
	50～54	20	20	1	11	8				100.0	100.0	5.0	55.0	40.0			
	55～59	35	35	7	19	9				100.0	100.0	20.0	54.3	25.7			
	60～64	47	46	4	28	14	1			100.0	97.9	8.5	59.6	29.8	2.1		
	65～69	45	45	6	23	16				100.0	100.0	13.3	51.1	35.6			
	70～74	40	39	10	15	14	1			100.0	97.5	25.0	37.5	35.0	2.5		
	75～79	41	39	9	20	10			2	100.0	95.1	22.0	48.8	24.4			4.9
	80～84	30	28	6	18	4	1		1	100.0	93.3	20.0	60.0	13.3	3.3		3.3
85～89	8	8	5	1	2				100.0	100.0	62.5	12.5	25.0				
90～	3	3		1	2				100.0	100.0		33.3	66.7				

表15 フッ化物塗布経験者

年齢		被検査者数	実数(人)					計	実数(%)					
			受けたことがある			受けたことがない	わからない		計	受けたことがある			受けたことがない	わからない
			小計	市町村保健センター等	その他の医療機関					小計	市町村保健センター等	その他の医療機関		
男女計		105	50	21	32	41	11	100.0	50.5	20.0	30.5	39.0	10.5	
男女	1	9	1		1	7	1	100.0	11.1		11.1	77.8	11.1	
	2	6	1	1		5		100.0	16.7	16.7		83.3		
	3	7	4	2	2	3		100.0	57.1	28.6	28.6	42.9		
	4	7	4	2	2	3		100.0	57.1	28.6	28.6	42.9		
	5	5	2		2	3		100.0	40.0		40.0	60.0		
	6	6	5	2	4			100.0	100.0	33.3	66.7			
	7	12	4	2	2	6	2	100.0	33.3	16.7	16.7	50.0	16.7	
	8	5	4	1	3	1		100.0	80.0	20.0	60.0	20.0		
	9	6	1	2	1	1	2	100.0	50.0	33.3	16.7	16.7	33.3	
	10	5	1	1		2	2	100.0	20.0	20.0		40.0	40.0	
	11	13	9	3	6	3	1	100.0	69.2	23.1	46.2	23.1	7.7	
	12	10	7	4	3	1	2	100.0	70.0	40.0	30.0	10.0	20.0	
	13	8	4		4	4		100.0	50.0		50.0	50.0		
	14	6	3	1	2	2	1	100.0	50.0	16.7	33.3	33.3	16.7	
男計		44	21	9	13	17	5	100.0	50.0	20.5	29.5	38.6	11.4	
男	1	5				5		100.0				100.0		
	2	3	1	1		2		100.0	33.3	33.3		66.7		
	3	3	2	2		1		100.0	66.7	66.7		33.3		
	4	3	1		1	2		100.0	33.3		33.3	66.7		
	5	4	2		2	2		100.0	50.0		50.0	50.0		
	6	3	3	1	2			100.0	100.0	33.3	66.7			
	7	3	1		1	1	1	100.0	33.3		33.3	33.3	33.3	
	8	2	2		2			100.0	100.0		100.0			
	9	2	1	1	1			100.0	100.0	50.0	50.0			
	10	3				2	1	100.0				66.7	33.3	
	11	6	4	2	2	1	1	100.0	66.7	33.3	33.3	16.7	16.7	
	12	4	3	2	1		1	100.0	75.0	50.0	25.0		25.0	
	13	2	1		1	1		100.0	50.0		50.0	50.0		
	14	1					1	100.0					100.0	
女計		61	29	12	19	24	6	100.0	50.8	19.7	31.1	39.3	9.8	
女	1	4	1		1	2	1	100.0	25.0		25.0	50.0	25.0	
	2	3				3		100.0				100.0		
	3	4	2		2	2		100.0	50.0		50.0	50.0		
	4	4	3	2	1	1		100.0	75.0	50.0	25.0	25.0		
	5	1				1		100.0				100.0		
	6	3	2	1	2			100.0	100.0	33.3	66.7			
	7	9	3	2	1	5	1	100.0	33.3	22.2	11.1	55.6	11.1	
	8	3	2	1	1	1		100.0	66.7	33.3	33.3	33.3		
	9	4		1		1	2	100.0	25.0	25.0		25.0	50.0	
	10	2	1	1			1	100.0	50.0	50.0			50.0	
	11	7	5	1	4	2		100.0	71.4	14.3	57.1	28.6		
	12	6	4	2	2	1	1	100.0	66.7	33.3	33.3	16.7	16.7	
	13	6	3		3	3		100.0	50.0		50.0	50.0		
	14	5	3	1	2	2		100.0	60.0	20.0	40.0	40.0		

表16-a 歯みがき時間帯(いつ歯をみがきますか)

(人)

年齢	総数	朝食前	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前	間食後	不詳
男女計	1,579	379	1,065	430	365	951	60	26
男女	1～4	46	2	25	13	34	2	
	5～9	71	5	52	46	51	2	1
	10～14	91	11	75	46	64	2	
	15～19	56	5	47	10	37	2	
	20～24	42	10	28	7	32	2	
	25～29	46	9	30	12	37	2	
	30～34	66	14	47	16	52	1	
	35～39	93	18	70	29	64	6	2
	40～44	83	19	64	31	57	4	
	45～49	83	18	60	19	58	2	
	50～54	79	15	62	22	52	1	
	55～59	115	29	83	27	82	3	
	60～64	155	38	109	31	99	3	
	65～69	145	42	98	38	73	11	3
	70～74	122	39	81	30	42	4	5
	75～79	123	44	64	29	55	7	3
	80～84	108	43	51	19	39	5	7
	85～89	40	11	12	2	17	1	3
	90～	15	7	7	3	6		2
男計	707	177	409	143	154	387	23	14
男	1～4	25	1	13	6	20	2	
	5～9	30	4	16	18	22	1	1
	10～14	45	7	35	19	30	1	
	15～19	26		22	3	18		
	20～24	21	4	14	4	14	1	
	25～29	21	4	9	2	15	1	
	30～34	30	6	17	1	23		
	35～39	42	12	26	8	27	1	1
	40～44	30	6	20	6	16	1	
	45～49	43	9	27	10	25		
	50～54	29	10	16	4	16		
	55～59	56	18	35	11	34	1	
	60～64	73	17	44	9	42	2	
	65～69	61	17	37	15	30	5	1
	70～74	50	19	25	8	13	1	3
	75～79	53	22	22	9	18	2	1
	80～84	50	15	23	9	15	3	6
	85～89	18	4	6	1	8	1	
	90～	4	2	2		1		1
女計	872	202	656	287	211	564	37	12
女	1～4	21	1	12	7	14		
	5～9	41	1	36	28	29	1	
	10～14	46	4	40	27	34	1	
	15～19	30	5	25	7	19	2	
	20～24	21	6	14	3	18	1	
	25～29	25	5	21	10	22	1	
	30～34	36	8	30	15	29	1	
	35～39	51	6	44	21	37	5	1
	40～44	53	13	44	25	41	3	
	45～49	40	9	33	9	33	2	
	50～54	50	5	46	18	36	1	
	55～59	59	11	48	16	48	2	
	60～64	82	21	65	22	57	1	
	65～69	84	25	61	23	43	6	2
	70～74	72	20	56	22	29	3	2
	75～79	70	22	42	20	37	5	2
	80～84	58	28	28	10	24	2	1
	85～89	22	7	6	1	9		3
	90～	11	5	5	3	5		1

表16－b 歯みがき時間帯(いつ歯をみがきますか)

(%)

年齢	総数	朝食前	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前	間食後	不詳
男女計	1,579	24.0	67.4	27.2	23.1	60.2	3.8	1.6
男女	1～4	46	4.3	54.3	28.3	73.9	4.3	
	5～9	71	7.0	73.2	64.8	71.8	2.8	1.4
	10～14	91	12.1	82.4	50.5	70.3	2.2	
	15～19	56	8.9	83.9	17.9	66.1	3.6	
	20～24	42	23.8	66.7	16.7	76.2	4.8	
	25～29	46	19.6	65.2	26.1	80.4	4.3	
	30～34	66	21.2	71.2	24.2	78.8	1.5	
	35～39	93	19.4	75.3	31.2	68.8	6.5	2.2
	40～44	83	22.9	77.1	37.3	68.7	4.8	
	45～49	83	21.7	72.3	22.9	69.9	2.4	
	50～54	79	19.0	78.5	27.8	65.8	1.3	
	55～59	115	25.2	72.2	23.5	71.3	2.6	
	60～64	155	24.5	70.3	20.0	63.9	1.9	
	65～69	145	29.0	67.6	26.2	50.3	7.6	2.1
	70～74	122	32.0	66.4	24.6	34.4	3.3	4.1
	75～79	123	35.8	52.0	23.6	44.7	5.7	2.4
	80～84	108	39.8	47.2	17.6	36.1	4.6	6.5
	85～89	40	27.5	30.0	5.0	42.5	2.5	7.5
	90～	15	46.7	46.7	20.0	40.0		13.3
男計	707	25.0	57.9	20.2	21.8	54.7	3.3	2.0
男	1～4	25	4.0	52.0	24.0	80.0	8.0	
	5～9	30	13.3	53.3	60.0	73.3	3.3	3.3
	10～14	45	15.6	77.8	42.2	66.7	2.2	
	15～19	26		84.6	11.5	69.2		
	20～24	21	19.0	66.7	19.0	66.7	4.8	
	25～29	21	19.0	42.9	9.5	71.4	4.8	
	30～34	30	20.0	56.7	3.3	76.7		
	35～39	42	28.6	61.9	19.0	64.3	2.4	2.4
	40～44	30	20.0	66.7	20.0	53.3	3.3	
	45～49	43	20.9	62.8	23.3	58.1		
	50～54	29	34.5	55.2	13.8	55.2		
	55～59	56	32.1	62.5	19.6	60.7	1.8	
	60～64	73	23.3	60.3	12.3	57.5	2.7	
	65～69	61	27.9	60.7	24.6	49.2	8.2	1.6
	70～74	50	38.0	50.0	16.0	26.0	2.0	6.0
	75～79	53	41.5	41.5	17.0	34.0	3.8	1.9
	80～84	50	30.0	46.0	18.0	30.0	6.0	12.0
	85～89	18	22.2	33.3	5.6	44.4	5.6	
	90～	4	50.0	50.0		25.0		25.0
女計	872	23.2	75.2	32.9	24.2	64.7	4.2	1.4
女	1～4	21	4.8	57.1	33.3	66.7		
	5～9	41	2.4	87.8	68.3	70.7	2.4	
	10～14	46	8.7	87.0	58.7	73.9	2.2	
	15～19	30	16.7	83.3	23.3	63.3	6.7	
	20～24	21	28.6	66.7	14.3	85.7	4.8	
	25～29	25	20.0	84.0	40.0	88.0	4.0	
	30～34	36	22.2	83.3	41.7	80.6	2.8	
	35～39	51	11.8	86.3	41.2	72.5	9.8	2.0
	40～44	53	24.5	83.0	47.2	77.4	5.7	
	45～49	40	22.5	82.5	22.5	82.5	5.0	
	50～54	50	10.0	92.0	36.0	72.0	2.0	
	55～59	59	18.6	81.4	27.1	81.4	3.4	
	60～64	82	25.6	79.3	26.8	69.5	1.2	
	65～69	84	29.8	72.6	27.4	51.2	7.1	2.4
	70～74	72	27.8	77.8	30.6	40.3	4.2	2.8
	75～79	70	31.4	60.0	28.6	52.9	7.1	2.9
	80～84	58	48.3	48.3	17.2	41.4	3.4	1.7
	85～89	22	31.8	27.3	4.5	40.9		13.6
	90～	11	45.5	45.5	27.3	45.5		9.1

表17 歯みがき時間(1回あたり何分くらい歯をみがいていますか)

年齢	総数	実数(人)				計	割合(%)			
		1分以内	1～3分	3分以上	不詳		1分以内	1～3分	3分以上	不詳
男女計	1,579	302	921	322	34	100.0	19.1	58.3	20.4	2.2
男女	1～4	46	8	31	7	100.0	17.4	67.4	15.2	
	5～9	71	16	47	7	100.0	22.5	66.2	9.9	1.4
	10～14	91	17	63	11	100.0	18.7	69.2	12.1	
	15～19	56	11	33	12	100.0	19.6	58.9	21.4	
	20～24	42	3	31	8	100.0	7.1	73.8	19.0	
	25～29	46	5	27	14	100.0	10.9	58.7	30.4	
	30～34	66	4	45	17	100.0	6.1	68.2	25.8	
	35～39	93	5	56	32	100.0	5.4	60.2	34.4	
	40～44	83	7	51	25	100.0	8.4	61.4	30.1	
	45～49	83	11	50	22	100.0	13.3	60.2	26.5	
	50～54	79	12	47	20	100.0	15.2	59.5	25.3	
	55～59	115	20	68	27	100.0	17.4	59.1	23.5	
	60～64	155	32	85	38	100.0	20.6	54.8	24.5	
	65～69	145	34	82	23	100.0	23.4	56.6	15.9	4.1
	70～74	122	30	70	16	100.0	24.6	57.4	13.1	4.9
	75～79	123	38	62	16	100.0	30.9	50.4	13.0	5.7
	80～84	108	32	48	22	100.0	29.6	44.4	20.4	5.6
	85～89	40	13	18	4	100.0	32.5	45.0	10.0	12.5
	90～	15	4	7	1	100.0	26.7	46.7	6.7	20.0
男計	707	163	388	139	17	100.0	23.1	54.9	19.7	2.4
男	1～4	25	6	15	4	100.0	24.0	60.0	16.0	
	5～9	30	11	17	1	100.0	36.7	56.7	3.3	3.3
	10～14	45	13	24	8	100.0	28.9	53.3	17.8	
	15～19	26	9	12	5	100.0	34.6	46.2	19.2	
	20～24	21	3	14	4	100.0	14.3	66.7	19.0	
	25～29	21	3	10	8	100.0	14.3	47.6	38.1	
	30～34	30	2	20	8	100.0	6.7	66.7	26.7	
	35～39	42	3	27	12	100.0	7.1	64.3	28.6	
	40～44	30	1	20	9	100.0	3.3	66.7	30.0	
	45～49	43	7	24	12	100.0	16.3	55.8	27.9	
	50～54	29	8	18	3	100.0	27.6	62.1	10.3	
	55～59	56	14	31	11	100.0	25.0	55.4	19.6	
	60～64	73	16	39	18	100.0	21.9	53.4	24.7	
	65～69	61	16	30	11	100.0	26.2	49.2	18.0	6.6
	70～74	50	11	30	6	100.0	22.0	60.0	12.0	6.0
	75～79	53	19	25	7	100.0	35.8	47.2	13.2	3.8
	80～84	50	13	23	9	100.0	26.0	46.0	18.0	10.0
	85～89	18	6	8	3	100.0	33.3	44.4	16.7	5.6
	90～	4	2	1		100.0	50.0	25.0		25.0
女計	872	139	533	183	17	100.0	15.9	61.1	21.0	1.9
女	1～4	21	2	16	3	100.0	9.5	76.2	14.3	
	5～9	41	5	30	6	100.0	12.2	73.2	14.6	
	10～14	46	4	39	3	100.0	8.7	84.8	6.5	
	15～19	30	2	21	7	100.0	6.7	70.0	23.3	
	20～24	21		17	4	100.0		81.0	19.0	
	25～29	25	2	17	6	100.0	8.0	68.0	24.0	
	30～34	36	2	25	9	100.0	5.6	69.4	25.0	
	35～39	51	2	29	20	100.0	3.9	56.9	39.2	
	40～44	53	6	31	16	100.0	11.3	58.5	30.2	
	45～49	40	4	26	10	100.0	10.0	65.0	25.0	
	50～54	50	4	29	17	100.0	8.0	58.0	34.0	
	55～59	59	6	37	16	100.0	10.2	62.7	27.1	
	60～64	82	16	46	20	100.0	19.5	56.1	24.4	
	65～69	84	18	52	12	100.0	21.4	61.9	14.3	2.4
	70～74	72	19	40	10	100.0	26.4	55.6	13.9	4.2
	75～79	70	19	37	9	100.0	27.1	52.9	12.9	7.1
	80～84	58	19	25	13	100.0	32.8	43.1	22.4	1.7
	85～89	22	7	10	1	100.0	31.8	45.5	4.5	18.2
	90～	11	2	6	1	100.0	18.2	54.5	9.1	18.2

表18 歯間部清掃用具の使用(歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用具を使用していますか)

年齢		総数	数(人)						割合(%)					
			糸フデ よロン うスタ じ・ル	歯 間 ブ ラ シ	歯 間 刺 激 子	腔水 洗流 浄式 器口	い使 用 なし いて	不 詳	糸フデ よロン うスタ じ・ル	歯 間 ブ ラ シ	歯 間 刺 激 子	腔水 洗流 浄式 器口	い使 用 なし いて	不 詳
男女計		1,579	196	324	5	50	1,061	31	12.4	20.5	0.3	3.2	67.2	2.0
男女	1～4	46	4	2			40	1	8.7	4.3			87.0	2.2
	5～9	71	8	2		2	60	2	11.3	2.8		2.8	84.5	2.8
	10～14	91	17	9		2	69		18.7	9.9		2.2	75.8	
	15～19	56	7	3			47		12.5	5.4			83.9	
	20～24	42	5			2	35		11.9			4.8	83.3	
	25～29	46	9	6		1	32		19.6	13.0		2.2	69.6	
	30～34	66	8	4	1	4	55		12.1	6.1	1.5	6.1	83.3	
	35～39	93	14	16	2	3	63	1	15.1	17.2	2.2	3.2	67.7	1.1
	40～44	83	24	15		3	48	1	28.9	18.1		3.6	57.8	1.2
	45～49	83	12	20		6	48	1	14.5	24.1		7.2	57.8	1.2
	50～54	79	12	26		6	43		15.2	32.9		7.6	54.4	
	55～59	115	17	24		4	77	1	14.8	20.9		3.5	67.0	0.9
	60～64	155	24	48	1	6	90	1	15.5	31.0	0.6	3.9	58.1	0.6
	65～69	145	12	42		4	86	7	8.3	29.0		2.8	59.3	4.8
	70～74	122	9	38			76	4	7.4	31.1			62.3	3.3
	75～79	123	10	39		6	69	5	8.1	31.7		4.9	56.1	4.1
	80～84	108	3	26	1	1	76	4	2.8	24.1	0.9	0.9	70.4	3.7
	85～89	40		3			35	2		7.5			87.5	5.0
	90～	15	1	1			12	1	6.7	6.7			80.0	6.7
男計		707	64	113	2	21	516	17	9.1	16.0	0.3	3.0	73.0	2.4
男	1～4	25	2				23		8.0				92.0	
	5～9	30	2			2	25	2	6.7			6.7	83.3	6.7
	10～14	45	7	4		2	35		15.6	8.9		4.4	77.8	
	15～19	26	2	2			23		7.7	7.7			88.5	
	20～24	21	4			1	16		19.0			4.8	76.2	
	25～29	21	2	2			18		9.5	9.5			85.7	
	30～34	30	3	1		1	27		10.0	3.3		3.3	90.0	
	35～39	42	3	4		1	35	1	7.1	9.5		2.4	83.3	2.4
	40～44	30	5	3			22		16.7	10.0			73.3	
	45～49	43	3	9		4	27	1	7.0	20.9		9.3	62.8	2.3
	50～54	29	3	5		2	21		10.3	17.2		6.9	72.4	
	55～59	56	8	9		1	40	1	14.3	16.1		1.8	71.4	1.8
	60～64	73	7	18	1	2	48		9.6	24.7	1.4	2.7	65.8	
	65～69	61	5	16		3	37	3	8.2	26.2		4.9	60.7	4.9
	70～74	50	3	13			32	2	6.0	26.0			64.0	4.0
	75～79	53	5	14		2	32	3	9.4	26.4		3.8	60.4	5.7
	80～84	50		9	1		38	3		18.0	2.0		76.0	6.0
	85～89	18		3			15			16.7			83.3	
	90～	4		1			2	1		25.0			50.0	25.0
女計		872	132	211	3	29	545	14	15.1	24.2	0.3	3.3	62.5	1.6
女	1～4	21	2	2			17	1	9.5	9.5			81.0	4.8
	5～9	41	6	2			35		14.6	4.9			85.4	
	10～14	46	10	5			34		21.7	10.9			73.9	
	15～19	30	5	1			24		16.7	3.3			80.0	
	20～24	21	1			1	19		4.8			4.8	90.5	
	25～29	25	7	4		1	14		28.0	16.0		4.0	56.0	
	30～34	36	5	3	1	3	28		13.9	8.3	2.8	8.3	77.8	
	35～39	51	11	12	2	2	28		21.6	23.5	3.9	3.9	54.9	
	40～44	53	19	12		3	26	1	35.8	22.6		5.7	49.1	1.9
	45～49	40	9	11		2	21		22.5	27.5		5.0	52.5	
	50～54	50	9	21		4	22		18.0	42.0		8.0	44.0	
	55～59	59	9	15		3	37		15.3	25.4		5.1	62.7	
	60～64	82	17	30		4	42	1	20.7	36.6		4.9	51.2	1.2
	65～69	84	7	26		1	49	4	8.3	31.0		1.2	58.3	4.8
	70～74	72	6	25			44	2	8.3	34.7			61.1	2.8
	75～79	70	5	25		4	37	2	7.1	35.7		5.7	52.9	2.9
	80～84	58	3	17		1	38	1	5.2	29.3		1.7	65.5	1.7
	85～89	22					20	2					90.9	9.1
	90～	11	1				10		9.1				90.9	

表19 フッ化物配合歯磨剤の使用(フッ化物配合歯磨剤を使用していますか)

年齢	総数	実数(人)				計	割合(%)			
		使用して いる	使用して いない	わからない	不詳		使用して いる	使用して いない	わからない	不詳
男女計	1,579	780	382	392	25	100.0	49.4	24.2	24.8	1.6
男女	1～4	46	31	13	1	100.0	67.4	28.3	2.2	2.2
	5～9	71	54	4	12	100.0	76.1	5.6	16.9	1.4
	10～14	91	53	16	22	100.0	58.2	17.6	24.2	
	15～19	56	33	8	15	100.0	58.9	14.3	26.8	
	20～24	42	21	4	17	100.0	50.0	9.5	40.5	
	25～29	46	20	7	19	100.0	43.5	15.2	41.3	
	30～34	66	29	21	16	100.0	43.9	31.8	24.2	
	35～39	93	45	23	25	100.0	48.4	24.7	26.9	
	40～44	83	42	18	23	100.0	50.6	21.7	27.7	
	45～49	83	50	19	14	100.0	60.2	22.9	16.9	
	50～54	79	42	14	23	100.0	53.2	17.7	29.1	
	55～59	115	59	25	30	100.0	51.3	21.7	26.1	0.9
	60～64	155	59	51	43	100.0	38.1	32.9	27.7	1.3
	65～69	145	69	38	32	100.0	47.6	26.2	22.1	4.1
	70～74	122	62	34	22	100.0	50.8	27.9	18.0	3.3
	75～79	123	57	37	25	100.0	46.3	30.1	20.3	3.3
	80～84	108	41	34	29	100.0	38.0	31.5	26.9	3.7
	85～89	40	11	13	15	100.0	27.5	32.5	37.5	2.5
	90～	15	2	3	9	100.0	13.3	20.0	60.0	6.7
男計	707	340	175	180	12	100.0	48.1	24.8	25.5	1.7
男	1～4	25	17	8		100.0	68.0	32.0		
	5～9	30	21	3	5	100.0	70.0	10.0	16.7	3.3
	10～14	45	27	7	11	100.0	60.0	15.6	24.4	
	15～19	26	13	6	7	100.0	50.0	23.1	26.9	
	20～24	21	9	1	11	100.0	42.9	4.8	52.4	
	25～29	21	7	4	10	100.0	33.3	19.0	47.6	
	30～34	30	10	11	9	100.0	33.3	36.7	30.0	
	35～39	42	19	11	12	100.0	45.2	26.2	28.6	
	40～44	30	14	5	11	100.0	46.7	16.7	36.7	
	45～49	43	25	11	7	100.0	58.1	25.6	16.3	
	50～54	29	18	3	8	100.0	62.1	10.3	27.6	
	55～59	56	28	12	16	100.0	50.0	21.4	28.6	
	60～64	73	30	20	23	100.0	41.1	27.4	31.5	
	65～69	61	26	17	15	100.0	42.6	27.9	24.6	4.9
	70～74	50	26	15	7	100.0	52.0	30.0	14.0	4.0
	75～79	53	27	16	8	100.0	50.9	30.2	15.1	3.8
	80～84	50	17	20	10	100.0	34.0	40.0	20.0	6.0
	85～89	18	5	4	9	100.0	27.8	22.2	50.0	
	90～	4	1	1	1	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
女計	872	440	207	212	13	100.0	50.5	23.7	24.3	1.5
女	1～4	21	14	5	1	100.0	66.7	23.8	4.8	4.8
	5～9	41	33	1	7	100.0	80.5	2.4	17.1	
	10～14	46	26	9	11	100.0	56.5	19.6	23.9	
	15～19	30	20	2	8	100.0	66.7	6.7	26.7	
	20～24	21	12	3	6	100.0	57.1	14.3	28.6	
	25～29	25	13	3	9	100.0	52.0	12.0	36.0	
	30～34	36	19	10	7	100.0	52.8	27.8	19.4	
	35～39	51	26	12	13	100.0	51.0	23.5	25.5	
	40～44	53	28	13	12	100.0	52.8	24.5	22.6	
	45～49	40	25	8	7	100.0	62.5	20.0	17.5	
	50～54	50	24	11	15	100.0	48.0	22.0	30.0	
	55～59	59	31	13	14	100.0	52.5	22.0	23.7	1.7
	60～64	82	29	31	20	100.0	35.4	37.8	24.4	2.4
	65～69	84	43	21	17	100.0	51.2	25.0	20.2	3.6
	70～74	72	36	19	15	100.0	50.0	26.4	20.8	2.8
	75～79	70	30	21	17	100.0	42.9	30.0	24.3	2.9
	80～84	58	24	14	19	100.0	41.4	24.1	32.8	1.7
	85～89	22	6	9	6	100.0	27.3	40.9	27.3	4.5
	90～	11	1	2	8	100.0	9.1	18.2	72.7	

表20 歯科健康教育状況(この1年間に正しい歯ブラシの使い方や歯のみがき方について、指導を受けたことがありますか)

年齢		総数	実数(人)				計	割合(%)			
			受けたことがある	受けたことがない 今後受けたらいい	受けたことがない 今後受けたくない	不詳		受けたことがある	受けたことがない 今後受けたらいい	受けたことがない 今後受けたくない	不詳
男女計		1,579	566	459	529	25	100.0	35.8	29.1	33.5	1.6
男女	1～4	46	24	22			100.0	52.2	47.8		
	5～9	71	53	16		2	100.0	74.6	22.5		2.8
	10～14	91	56	27	8		100.0	61.5	29.7	8.8	
	15～19	56	19	16	21		100.0	33.9	28.6	37.5	
	20～24	42	13	15	14		100.0	31.0	35.7	33.3	
	25～29	46	16	15	15		100.0	34.8	32.6	32.6	
	30～34	66	20	28	18		100.0	30.3	42.4	27.3	
	35～39	93	26	36	31		100.0	28.0	38.7	33.3	
	40～44	83	26	39	17	1	100.0	31.3	47.0	20.5	1.2
	45～49	83	27	32	24		100.0	32.5	38.6	28.9	
	50～54	79	29	33	16	1	100.0	36.7	41.8	20.3	1.3
	55～59	115	38	32	45		100.0	33.0	27.8	39.1	
	60～64	155	63	33	57	2	100.0	40.6	21.3	36.8	1.3
	65～69	145	53	30	59	3	100.0	36.6	20.7	40.7	2.1
	70～74	122	36	29	51	6	100.0	29.5	23.8	41.8	4.9
	75～79	123	41	27	51	4	100.0	33.3	22.0	41.5	3.3
	80～84	108	21	22	62	3	100.0	19.4	20.4	57.4	2.8
	85～89	40	4	4	30	2	100.0	10.0	10.0	75.0	5.0
	90～	15	1	3	10	1	100.0	6.7	20.0	66.7	6.7
男計		707	238	192	266	11	100.0	33.7	27.2	37.6	1.6
男	1～4	25	13	12			100.0	52.0	48.0		
	5～9	30	22	7		1	100.0	73.3	23.3		3.3
	10～14	45	29	10	6		100.0	64.4	22.2	13.3	
	15～19	26	7	8	11		100.0	26.9	30.8	42.3	
	20～24	21	7	8	6		100.0	33.3	38.1	28.6	
	25～29	21	7	5	9		100.0	33.3	23.8	42.9	
	30～34	30	5	13	12		100.0	16.7	43.3	40.0	
	35～39	42	8	12	22		100.0	19.0	28.6	52.4	
	40～44	30	6	15	8	1	100.0	20.0	50.0	26.7	3.3
	45～49	43	8	18	17		100.0	18.6	41.9	39.5	
	50～54	29	11	8	10		100.0	37.9	27.6	34.5	
	55～59	56	20	8	28		100.0	35.7	14.3	50.0	
	60～64	73	31	11	31		100.0	42.5	15.1	42.5	
	65～69	61	22	18	19	2	100.0	36.1	29.5	31.1	3.3
	70～74	50	12	12	25	1	100.0	24.0	24.0	50.0	2.0
	75～79	53	19	12	20	2	100.0	35.8	22.6	37.7	3.8
	80～84	50	7	12	28	3	100.0	14.0	24.0	56.0	6.0
	85～89	18	3	2	13		100.0	16.7	11.1	72.2	
	90～	4	1	1	1	1	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
女計		872	328	267	263	14	100.0	37.6	30.6	30.2	1.6
女	1～4	21	11	10			100.0	52.4	47.6		
	5～9	41	31	9		1	100.0	75.6	22.0		2.4
	10～14	46	27	17	2		100.0	58.7	37.0	4.3	
	15～19	30	12	8	10		100.0	40.0	26.7	33.3	
	20～24	21	6	7	8		100.0	28.6	33.3	38.1	
	25～29	25	9	10	6		100.0	36.0	40.0	24.0	
	30～34	36	15	15	6		100.0	41.7	41.7	16.7	
	35～39	51	18	24	9		100.0	35.3	47.1	17.6	
	40～44	53	20	24	9		100.0	37.7	45.3	17.0	
	45～49	40	19	14	7		100.0	47.5	35.0	17.5	
	50～54	50	18	25	6	1	100.0	36.0	50.0	12.0	2.0
	55～59	59	18	24	17		100.0	30.5	40.7	28.8	
	60～64	82	32	22	26	2	100.0	39.0	26.8	31.7	2.4
	65～69	84	31	12	40	1	100.0	36.9	14.3	47.6	1.2
	70～74	72	24	17	26	5	100.0	33.3	23.6	36.1	6.9
	75～79	70	22	15	31	2	100.0	31.4	21.4	44.3	2.9
	80～84	58	14	10	34		100.0	24.1	17.2	58.6	
	85～89	22	1	2	17	2	100.0	4.5	9.1	77.3	9.1
	90～	11		2	9		100.0		18.2	81.8	

表21-a 正しい歯みがきの行動(正しい歯みがきを行うためにどんなことをしていますか)

(数)

年齢		総数(人)	歯科医師や歯科衛生士に指導を受けている	時々、染め出し剤(液)を使用	鏡を使用して歯ならびを見ながらみがく	歯口清掃用具を使用	その他	何もしていない	不詳
男女計		1,579	309	60	379	222	79	764	28
男女	1～4	46	15	4	2	1	11	20	1
	5～9	71	24	12	18	4	6	22	1
	10～14	91	28	14	26	13		38	
	15～19	56	7	2	26	4	1	23	
	20～24	42	4	2	15	4	1	24	
	25～29	46	7	1	15	2	1	24	
	30～34	66	9		21	8		36	
	35～39	93	11	3	23	20		50	1
	40～44	83	10	1	29	19	3	38	1
	45～49	83	15	3	27	21	1	32	1
	50～54	79	20	3	20	23	2	32	1
	55～59	115	18	2	28	19	9	55	
	60～64	155	35	4	27	25	4	81	2
	65～69	145	29	5	36	18	7	71	5
	70～74	122	29	2	27	11	4	60	5
	75～79	123	33		21	17	9	58	2
	80～84	108	15	2	14	11	12	61	6
	85～89	40			3	2	6	29	
	90～	15			1		2	10	2
男計		707	122	18	134	75	30	386	18
男	1～4	25	10	2	2	1	3	12	1
	5～9	30	12	7	6	1	3	9	1
	10～14	45	14	5	12	5		19	
	15～19	26	2	2	9		1	13	
	20～24	21	1		4	3		14	
	25～29	21	3		7	1		12	
	30～34	30	3		10	3		16	
	35～39	42	3	1	7	7		28	1
	40～44	30	1		5	2	1	20	1
	45～49	43	3		10	9		23	
	50～54	29	3	1	4	6		17	1
	55～59	56	8		9	4	4	34	
	60～64	73	19		7	8	2	44	1
	65～69	61	9		13	8	3	32	2
	70～74	50	11		9	3		29	2
	75～79	53	15		13	10	3	19	2
	80～84	50	5		5	4	6	30	5
	85～89	18			2		3	13	
	90～	4					1	2	1
女計		872	187	42	245	147	49	378	10
女	1～4	21	5	2			8	8	
	5～9	41	12	5	12	3	3	13	
	10～14	46	14	9	14	8		19	
	15～19	30	5		17	4		10	
	20～24	21	3	2	11	1	1	10	
	25～29	25	4	1	8	1	1	12	
	30～34	36	6		11	5		20	
	35～39	51	8	2	16	13		22	
	40～44	53	9	1	24	17	2	18	
	45～49	40	12	3	17	12	1	9	1
	50～54	50	17	2	16	17	2	15	
	55～59	59	10	2	19	15	5	21	
	60～64	82	16	4	20	17	2	37	1
	65～69	84	20	5	23	10	4	39	3
	70～74	72	18	2	18	8	4	31	3
	75～79	70	18		8	7	6	39	
	80～84	58	10	2	9	7	6	31	1
	85～89	22			1	2	3	16	
	90～	11			1		1	8	1

表21－b 正しい歯みがきの行動(正しい歯みがきを行うためにどんなことをしていますか)

(%)

年齢	総数(人)	歯科医師や歯科衛生士に指導を受けている	時々、染め出し剤(液)を使用	鏡を使用して歯ならびを見ながらみがく	歯口清掃用具を使用	その他	何もしていない	不詳
男女計	1,579	19.6	3.8	24.0	14.1	5.0	48.4	1.8
男女	1～4	46	32.6	8.7	4.3	2.2	23.9	2.2
	5～9	71	33.8	16.9	25.4	5.6	31.0	1.4
	10～14	91	30.8	15.4	28.6	14.3	41.8	
	15～19	56	12.5	3.6	46.4	7.1	41.1	
	20～24	42	9.5	4.8	35.7	9.5	57.1	
	25～29	46	15.2	2.2	32.6	4.3	52.2	
	30～34	66	13.6		31.8	12.1	54.5	
	35～39	93	11.8	3.2	24.7	21.5	53.8	1.1
	40～44	83	12.0	1.2	34.9	22.9	45.8	1.2
	45～49	83	18.1	3.6	32.5	25.3	38.6	1.2
	50～54	79	25.3	3.8	25.3	29.1	40.5	1.3
	55～59	115	15.7	1.7	24.3	16.5	47.8	
	60～64	155	22.6	2.6	17.4	16.1	52.3	1.3
	65～69	145	20.0	3.4	24.8	12.4	49.0	3.4
	70～74	122	23.8	1.6	22.1	9.0	49.2	4.1
	75～79	123	26.8		17.1	13.8	47.2	1.6
	80～84	108	13.9	1.9	13.0	10.2	56.5	5.6
	85～89	40			7.5	5.0	72.5	
	90～	15			6.7	13.3	66.7	13.3
男計	707	17.3	2.5	19.0	10.6	4.2	54.6	2.5
男	1～4	25	40.0	8.0	8.0	4.0	48.0	4.0
	5～9	30	40.0	23.3	20.0	3.3	30.0	3.3
	10～14	45	31.1	11.1	26.7	11.1	42.2	
	15～19	26	7.7	7.7	34.6		50.0	
	20～24	21	4.8		19.0	14.3	66.7	
	25～29	21	14.3		33.3	4.8	57.1	
	30～34	30	10.0		33.3	10.0	53.3	
	35～39	42	7.1	2.4	16.7	16.7	66.7	2.4
	40～44	30	3.3		16.7	6.7	66.7	3.3
	45～49	43	7.0		23.3	20.9	53.5	
	50～54	29	10.3	3.4	13.8	20.7	58.6	3.4
	55～59	56	14.3		16.1	7.1	60.7	
	60～64	73	26.0		9.6	11.0	60.3	1.4
	65～69	61	14.8		21.3	13.1	52.5	3.3
	70～74	50	22.0		18.0	6.0	58.0	4.0
	75～79	53	28.3		24.5	18.9	35.8	3.8
	80～84	50	10.0		10.0	8.0	60.0	10.0
	85～89	18			11.1		72.2	
	90～	4				25.0	50.0	25.0
女計	872	21.4	4.8	28.1	16.9	5.6	43.3	1.1
女	1～4	21	23.8	9.5			38.1	
	5～9	41	29.3	12.2	29.3	7.3	31.7	
	10～14	46	30.4	19.6	30.4	17.4	41.3	
	15～19	30	16.7		56.7	13.3	33.3	
	20～24	21	14.3	9.5	52.4	4.8	47.6	
	25～29	25	16.0	4.0	32.0	4.0	48.0	
	30～34	36	16.7		30.6	13.9	55.6	
	35～39	51	15.7	3.9	31.4	25.5	43.1	
	40～44	53	17.0	1.9	45.3	32.1	34.0	
	45～49	40	30.0	7.5	42.5	30.0	22.5	2.5
	50～54	50	34.0	4.0	32.0	34.0	30.0	
	55～59	59	16.9	3.4	32.2	25.4	35.6	
	60～64	82	19.5	4.9	24.4	20.7	45.1	1.2
	65～69	84	23.8	6.0	27.4	11.9	46.4	3.6
	70～74	72	25.0	2.8	25.0	11.1	43.1	4.2
	75～79	70	25.7		11.4	10.0	55.7	
	80～84	58	17.2	3.4	15.5	12.1	53.4	1.7
	85～89	22			4.5	9.1	72.7	
	90～	11			9.1	9.1	72.7	9.1

表22 歯科健診受診状況(年1回又は半年に1回歯の健診を受けていますか)

年齢		総数	実数(人)				計	割合(%)			
			受けている	受けていない		不詳		受けている	受けていない		不詳
				今 受けた	後 も受け たくない				今 受けた	後 も受け たくない	
男女計		1,579	547	583	426	23	100.0	34.6	36.9	27.0	1.5
男女	1～4	46	25	21			100.0	54.3	45.7		
	5～9	71	60	10		1	100.0	84.5	14.1		1.4
	10～14	91	72	14	5		100.0	79.1	15.4	5.5	
	15～19	56	26	22	8		100.0	46.4	39.3	14.3	
	20～24	42	10	21	11		100.0	23.8	50.0	26.2	
	25～29	46	10	19	17		100.0	21.7	41.3	37.0	
	30～34	66	10	42	14		100.0	15.2	63.6	21.2	
	35～39	93	25	49	19		100.0	26.9	52.7	20.4	
	40～44	83	24	47	11	1	100.0	28.9	56.6	13.3	1.2
	45～49	83	20	44	19		100.0	24.1	53.0	22.9	
	50～54	79	30	29	19	1	100.0	38.0	36.7	24.1	1.3
	55～59	115	27	49	38	1	100.0	23.5	42.6	33.0	0.9
	60～64	155	56	56	41	2	100.0	36.1	36.1	26.5	1.3
	65～69	145	44	47	51	3	100.0	30.3	32.4	35.2	2.1
	70～74	122	33	44	41	4	100.0	27.0	36.1	33.6	3.3
	75～79	123	37	39	45	2	100.0	30.1	31.7	36.6	1.6
	80～84	108	30	25	49	4	100.0	27.8	23.1	45.4	3.7
	85～89	40	7	3	28	2	100.0	17.5	7.5	70.0	5.0
	90～	15	1	2	10	2	100.0	6.7	13.3	66.7	13.3
男計		707	222	254	220	11	100.0	31.4	35.9	31.1	1.6
男	1～4	25	12	13			100.0	48.0	52.0		
	5～9	30	23	6		1	100.0	76.7	20.0		3.3
	10～14	45	33	8	4		100.0	73.3	17.8	8.9	
	15～19	26	11	9	6		100.0	42.3	34.6	23.1	
	20～24	21	4	10	7		100.0	19.0	47.6	33.3	
	25～29	21	3	7	11		100.0	14.3	33.3	52.4	
	30～34	30	4	18	8		100.0	13.3	60.0	26.7	
	35～39	42	8	19	15		100.0	19.0	45.2	35.7	
	40～44	30	5	19	5	1	100.0	16.7	63.3	16.7	3.3
	45～49	43	4	23	16		100.0	9.3	53.5	37.2	
	50～54	29	9	9	11		100.0	31.0	31.0	37.9	
	55～59	56	15	20	21		100.0	26.8	35.7	37.5	
	60～64	73	25	25	23		100.0	34.2	34.2	31.5	
	65～69	61	20	22	18	1	100.0	32.8	36.1	29.5	1.6
	70～74	50	11	17	21	1	100.0	22.0	34.0	42.0	2.0
	75～79	53	20	14	18	1	100.0	37.7	26.4	34.0	1.9
	80～84	50	12	12	22	4	100.0	24.0	24.0	44.0	8.0
	85～89	18	3	2	12	1	100.0	16.7	11.1	66.7	5.6
	90～	4		1	2	1	100.0		25.0	50.0	25.0
女計		872	325	329	206	12	100.0	37.3	37.7	23.6	1.4
女	1～4	21	13	8			100.0	61.9	38.1		
	5～9	41	37	4			100.0	90.2	9.8		
	10～14	46	39	6	1		100.0	84.8	13.0	2.2	
	15～19	30	15	13	2		100.0	50.0	43.3	6.7	
	20～24	21	6	11	4		100.0	28.6	52.4	19.0	
	25～29	25	7	12	6		100.0	28.0	48.0	24.0	
	30～34	36	6	24	6		100.0	16.7	66.7	16.7	
	35～39	51	17	30	4		100.0	33.3	58.8	7.8	
	40～44	53	19	28	6		100.0	35.8	52.8	11.3	
	45～49	40	16	21	3		100.0	40.0	52.5	7.5	
	50～54	50	21	20	8	1	100.0	42.0	40.0	16.0	2.0
	55～59	59	12	29	17	1	100.0	20.3	49.2	28.8	1.7
	60～64	82	31	31	18	2	100.0	37.8	37.8	22.0	2.4
	65～69	84	24	25	33	2	100.0	28.6	29.8	39.3	2.4
	70～74	72	22	27	20	3	100.0	30.6	37.5	27.8	4.2
	75～79	70	17	25	27	1	100.0	24.3	35.7	38.6	1.4
	80～84	58	18	13	27		100.0	31.0	22.4	46.6	
	85～89	22	4	1	16	1	100.0	18.2	4.5	72.7	4.5
	90～	11	1	1	8	1	100.0	9.1	9.1	72.7	9.1

表23 甘味食品摂取状況(間食として甘味食品・飲料を平均1日何回とっていますか)

年齢		総数	実数(人)					計	割合(%)				
			とっている			とっていない	不詳		とっている			とっていない	不詳
			1回	2回	3回以上				1回	2回	3回以上		
男女計		1,579	582	521	257	200	19	100.0	36.9	33.0	16.3	12.7	1.2
男女	1～4	46	20	18	8			100.0	43.5	39.1	17.4		
	5～9	71	44	20	6		1	100.0	62.0	28.2	8.5		1.4
	10～14	91	52	24	13	2		100.0	57.1	26.4	14.3	2.2	
	15～19	56	22	17	11	5	1	100.0	39.3	30.4	19.6	8.9	1.8
	20～24	42	11	18	12	1		100.0	26.2	42.9	28.6	2.4	
	25～29	46	21	11	8	6		100.0	45.7	23.9	17.4	13.0	
	30～34	66	28	18	15	5		100.0	42.4	27.3	22.7	7.6	
	35～39	93	34	30	20	8	1	100.0	36.6	32.3	21.5	8.6	1.1
	40～44	83	30	27	13	13		100.0	36.1	32.5	15.7	15.7	
	45～49	83	26	21	19	17		100.0	31.3	25.3	22.9	20.5	
	50～54	79	19	34	15	9	2	100.0	24.1	43.0	19.0	11.4	2.5
	55～59	115	28	49	27	11		100.0	24.3	42.6	23.5	9.6	
	60～64	155	59	52	21	22	1	100.0	38.1	33.5	13.5	14.2	0.6
	65～69	145	48	48	21	26	2	100.0	33.1	33.1	14.5	17.9	1.4
	70～74	122	37	44	14	22	5	100.0	30.3	36.1	11.5	18.0	4.1
	75～79	123	46	30	17	28	2	100.0	37.4	24.4	13.8	22.8	1.6
	80～84	108	35	40	15	15	3	100.0	32.4	37.0	13.9	13.9	2.8
	85～89	40	15	15	1	8	1	100.0	37.5	37.5	2.5	20.0	2.5
	90～	15	7	5	1	2		100.0	46.7	33.3	6.7	13.3	
男計		707	239	213	118	127	10	100.0	33.8	30.1	16.7	18.0	1.4
男	1～4	25	11	9	5			100.0	44.0	36.0	20.0		
	5～9	30	14	12	3		1	100.0	46.7	40.0	10.0		3.3
	10～14	45	28	11	5	1		100.0	62.2	24.4	11.1	2.2	
	15～19	26	11	8	4	3		100.0	42.3	30.8	15.4	11.5	
	20～24	21	6	9	5	1		100.0	28.6	42.9	23.8	4.8	
	25～29	21	10	4	4	3		100.0	47.6	19.0	19.0	14.3	
	30～34	30	12	7	7	4		100.0	40.0	23.3	23.3	13.3	
	35～39	42	18	10	9	4	1	100.0	42.9	23.8	21.4	9.5	2.4
	40～44	30	9	10	6	5		100.0	30.0	33.3	20.0	16.7	
	45～49	43	12	9	7	15		100.0	27.9	20.9	16.3	34.9	
	50～54	29	8	10	5	5	1	100.0	27.6	34.5	17.2	17.2	3.4
	55～59	56	13	18	17	8		100.0	23.2	32.1	30.4	14.3	
	60～64	73	22	20	12	19		100.0	30.1	27.4	16.4	26.0	
	65～69	61	16	18	11	15	1	100.0	26.2	29.5	18.0	24.6	1.6
	70～74	50	12	16	5	15	2	100.0	24.0	32.0	10.0	30.0	4.0
	75～79	53	15	15	8	14	1	100.0	28.3	28.3	15.1	26.4	1.9
	80～84	50	15	19	4	9	3	100.0	30.0	38.0	8.0	18.0	6.0
	85～89	18	6	7		5		100.0	33.3	38.9		27.8	
	90～	4	1	1	1	1		100.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
女計		872	343	308	139	73	9	100.0	39.3	35.3	15.9	8.4	1.0
女	1～4	21	9	9	3			100.0	42.9	42.9	14.3		
	5～9	41	30	8	3			100.0	73.2	19.5	7.3		
	10～14	46	24	13	8	1		100.0	52.2	28.3	17.4	2.2	
	15～19	30	11	9	7	2	1	100.0	36.7	30.0	23.3	6.7	3.3
	20～24	21	5	9	7			100.0	23.8	42.9	33.3		
	25～29	25	11	7	4	3		100.0	44.0	28.0	16.0	12.0	
	30～34	36	16	11	8	1		100.0	44.4	30.6	22.2	2.8	
	35～39	51	16	20	11	4		100.0	31.4	39.2	21.6	7.8	
	40～44	53	21	17	7	8		100.0	39.6	32.1	13.2	15.1	
	45～49	40	14	12	12	2		100.0	35.0	30.0	30.0	5.0	
	50～54	50	11	24	10	4	1	100.0	22.0	48.0	20.0	8.0	2.0
	55～59	59	15	31	10	3		100.0	25.4	52.5	16.9	5.1	
	60～64	82	37	32	9	3	1	100.0	45.1	39.0	11.0	3.7	1.2
	65～69	84	32	30	10	11	1	100.0	38.1	35.7	11.9	13.1	1.2
	70～74	72	25	28	9	7	3	100.0	34.7	38.9	12.5	9.7	4.2
	75～79	70	31	15	9	14	1	100.0	44.3	21.4	12.9	20.0	1.4
	80～84	58	20	21	11	6		100.0	34.5	36.2	19.0	10.3	
	85～89	22	9	8	1	3	1	100.0	40.9	36.4	4.5	13.6	4.5
	90～	11	6	4		1		100.0	54.5	36.4		9.1	

表24-a 歯の健康意識(歯の健康について注意していることがありますか)

(数)

年齢		総数 (人)	注意している									注意して いない	不詳
			歯科健診を 受けるよう にしている	歯石をとっ てもらおう にしている	食事の後、 歯をみがく ように心が けて いる	甘い物を食 べたり、飲ん だりしないよ うにしている	フッ化物の 塗布やフッ 化物配合歯 磨剤を使用 している	果物や野菜 をよく食べ るようにして いる	バランスの とれた食事 を心がけて いる	よくかんで 食べるよう にしている	その他		
男女計		1,579	335	330	663	140	377	504	488	505	34	309	17
男女	1～4	46	16	3	21	4	14	10	13	8	1	9	
	5～9	71	35	12	36	4	36	16	17	15	1	11	1
	10～14	91	35	14	38	1	33	25	26	36	3	12	
	15～19	56	12	4	21	4	12	12	10	18		13	
	20～24	42	7	6	15	2	13	12	8	11	1	15	
	25～29	46	4	6	21	3	10	11	14	13		10	
	30～34	66	8	8	30	3	17	16	16	20		18	
	35～39	93	18	23	45	4	19	21	23	15	3	24	1
	40～44	83	19	22	41	3	24	25	32	29	4	8	
	45～49	83	15	18	29	5	25	14	15	18	4	20	
	50～54	79	24	28	36	7	27	17	25	18		12	
	55～59	115	19	30	54	9	30	33	41	35	2	20	
	60～64	155	28	50	70	21	33	59	51	50	1	28	1
	65～69	145	29	39	69	19	27	74	62	54	1	22	4
	70～74	122	21	28	50	14	21	49	40	39	3	19	3
	75～79	123	24	21	46	18	19	45	41	51	3	24	1
	80～84	108	19	16	29	11	12	48	38	49	2	28	3
85～89	40	2	2	8	5	5	14	11	20	4	12	1	
90～	15			4	3		3	5	6	1	4	2	
男計		707	129	118	246	58	152	192	167	194	15	188	11
男	1～4	25	7	1	9	2	7	6	7	4	1	7	
	5～9	30	16	4	12	2	17	5	8	6	1	5	1
	10～14	45	14	6	15	1	16	14	14	18	1	8	
	15～19	26	6	1	7	4	4	5	3	6		9	
	20～24	21	2	2	6	1	5	3	3	3	1	10	
	25～29	21	2	2	7	1	2	2	4	3		7	
	30～34	30	3	2	8	1	5	7	5	8		12	
	35～39	42	4	6	15		9	8	8	6	2	16	1
	40～44	30	4	5	13	1	10	5	10	8		5	
	45～49	43	2	4	11	5	9	7	5	8	2	14	
	50～54	29	6	7	10		9	8	4	4		6	
	55～59	56	10	14	26	3	13	13	14	10	2	14	
	60～64	73	11	21	31	9	16	20	13	22		19	1
	65～69	61	13	15	26	9	9	27	26	25	1	12	1
	70～74	50	8	11	18	8	5	17	10	8	1	13	2
	75～79	53	10	9	18	7	9	16	12	21	1	12	1
	80～84	50	10	7	11	2	3	22	15	22		12	3
85～89	18	1	1	2	2	4	6	5	11	2	5		
90～	4			1			1	1	1		2	1	
女計		872	206	212	417	82	225	312	321	311	19	121	6
女	1～4	21	9	2	12	2	7	4	6	4		2	
	5～9	41	19	8	24	2	19	11	9	9		6	
	10～14	46	21	8	23		17	11	12	18	2	4	
	15～19	30	6	3	14		8	7	7	12		4	
	20～24	21	5	4	9	1	8	9	5	8		5	
	25～29	25	2	4	14	2	8	9	10	10		3	
	30～34	36	5	6	22	2	12	9	11	12		6	
	35～39	51	14	17	30	4	10	13	15	9	1	8	
	40～44	53	15	17	28	2	14	20	22	21	4	3	
	45～49	40	13	14	18		16	7	10	10	2	6	
	50～54	50	18	21	26	7	18	9	21	14		6	
	55～59	59	9	16	28	6	17	20	27	25		6	
	60～64	82	17	29	39	12	17	39	38	28	1	9	
	65～69	84	16	24	43	10	18	47	36	29		10	3
	70～74	72	13	17	32	6	16	32	30	31	2	6	1
	75～79	70	14	12	28	11	10	29	29	30	2	12	
	80～84	58	9	9	18	9	9	26	23	27	2	16	
85～89	22	1	1	6	3	1	8	6	9	2	7	1	
90～	11			3	3		2	4	5	1	2		

表24－b 歯の健康意識(歯の健康について注意していることがありますか)

(%)

年齢		総数 (人)	注意している									注意して い　　い	不詳
			歯科健診を 受けるよう にしている	歯石をとっ てもらおう にしている	食事の後、 歯をみがく ように心が けている	甘い物を食べ たり、飲んだ りしないよう にしている	フッ化物の 塗布やフッ 化物配合歯 磨剤を使用	果物や野菜 をよく食べ るようにし ている	バランスの とれた食事 を心がけて いる	よくかんで 食べるよう にしている	その他		
男女計		1,579	21.2	20.9	42.0	8.9	23.9	31.9	30.9	32.0	2.2	19.6	1.1
男女	1～4	46	34.8	6.5	45.7	8.7	30.4	21.7	28.3	17.4	2.2	19.6	
	5～9	71	49.3	16.9	50.7	5.6	50.7	22.5	23.9	21.1	1.4	15.5	1.4
	10～14	91	38.5	15.4	41.8	1.1	36.3	27.5	28.6	39.6	3.3	13.2	
	15～19	56	21.4	7.1	37.5	7.1	21.4	21.4	17.9	32.1		23.2	
	20～24	42	16.7	14.3	35.7	4.8	31.0	28.6	19.0	26.2	2.4	35.7	
	25～29	46	8.7	13.0	45.7	6.5	21.7	23.9	30.4	28.3		21.7	
	30～34	66	12.1	12.1	45.5	4.5	25.8	24.2	24.2	30.3		27.3	
	35～39	93	19.4	24.7	48.4	4.3	20.4	22.6	24.7	16.1	3.2	25.8	1.1
	40～44	83	22.9	26.5	49.4	3.6	28.9	30.1	38.6	34.9	4.8	9.6	
	45～49	83	18.1	21.7	34.9	6.0	30.1	16.9	18.1	21.7	4.8	24.1	
	50～54	79	30.4	35.4	45.6	8.9	34.2	21.5	31.6	22.8		15.2	
	55～59	115	16.5	26.1	47.0	7.8	26.1	28.7	35.7	30.4	1.7	17.4	
	60～64	155	18.1	32.3	45.2	13.5	21.3	38.1	32.9	32.3	0.6	18.1	0.6
	65～69	145	20.0	26.9	47.6	13.1	18.6	51.0	42.8	37.2	0.7	15.2	2.8
	70～74	122	17.2	23.0	41.0	11.5	17.2	40.2	32.8	32.0	2.5	15.6	2.5
	75～79	123	19.5	17.1	37.4	14.6	15.4	36.6	33.3	41.5	2.4	19.5	0.8
	80～84	108	17.6	14.8	26.9	10.2	11.1	44.4	35.2	45.4	1.9	25.9	2.8
	85～89	40	5.0	5.0	20.0	12.5	12.5	35.0	27.5	50.0	10.0	30.0	2.5
	90～	15			26.7	20.0		20.0	33.3	40.0	6.7	26.7	13.3
男計		707	18.2	16.7	34.8	8.2	21.5	27.2	23.6	27.4	2.1	26.6	1.6
男	1～4	25	28.0	4.0	36.0	8.0	28.0	24.0	28.0	16.0	4.0	28.0	
	5～9	30	53.3	13.3	40.0	6.7	56.7	16.7	26.7	20.0	3.3	16.7	3.3
	10～14	45	31.1	13.3	33.3	2.2	35.6	31.1	31.1	40.0	2.2	17.8	
	15～19	26	23.1	3.8	26.9	15.4	15.4	19.2	11.5	23.1		34.6	
	20～24	21	9.5	9.5	28.6	4.8	23.8	14.3	14.3	14.3	4.8	47.6	
	25～29	21	9.5	9.5	33.3	4.8	9.5	9.5	19.0	14.3		33.3	
	30～34	30	10.0	6.7	26.7	3.3	16.7	23.3	16.7	26.7		40.0	
	35～39	42	9.5	14.3	35.7		21.4	19.0	19.0	14.3	4.8	38.1	2.4
	40～44	30	13.3	16.7	43.3	3.3	33.3	16.7	33.3	26.7		16.7	
	45～49	43	4.7	9.3	25.6	11.6	20.9	16.3	11.6	18.6	4.7	32.6	
	50～54	29	20.7	24.1	34.5		31.0	27.6	13.8	13.8		20.7	
	55～59	56	17.9	25.0	46.4	5.4	23.2	23.2	25.0	17.9	3.6	25.0	
	60～64	73	15.1	28.8	42.5	12.3	21.9	27.4	17.8	30.1		26.0	1.4
	65～69	61	21.3	24.6	42.6	14.8	14.8	44.3	42.6	41.0	1.6	19.7	1.6
	70～74	50	16.0	22.0	36.0	16.0	10.0	34.0	20.0	16.0	2.0	26.0	4.0
	75～79	53	18.9	17.0	34.0	13.2	17.0	30.2	22.6	39.6	1.9	22.6	1.9
	80～84	50	20.0	14.0	22.0	4.0	6.0	44.0	30.0	44.0		24.0	6.0
	85～89	18	5.6	5.6	11.1	11.1	22.2	33.3	27.8	61.1	11.1	27.8	
	90～	4			25.0			25.0	25.0	25.0		50.0	25.0
女計		872	23.6	24.3	47.8	9.4	25.8	35.8	36.8	35.7	2.2	13.9	0.7
女	1～4	21	42.9	9.5	57.1	9.5	33.3	19.0	28.6	19.0		9.5	
	5～9	41	46.3	19.5	58.5	4.9	46.3	26.8	22.0	22.0		14.6	
	10～14	46	45.7	17.4	50.0		37.0	23.9	26.1	39.1	4.3	8.7	
	15～19	30	20.0	10.0	46.7		26.7	23.3	23.3	40.0		13.3	
	20～24	21	23.8	19.0	42.9	4.8	38.1	42.9	23.8	38.1		23.8	
	25～29	25	8.0	16.0	56.0	8.0	32.0	36.0	40.0	40.0		12.0	
	30～34	36	13.9	16.7	61.1	5.6	33.3	25.0	30.6	33.3		16.7	
	35～39	51	27.5	33.3	58.8	7.8	19.6	25.5	29.4	17.6	2.0	15.7	
	40～44	53	28.3	32.1	52.8	3.8	26.4	37.7	41.5	39.6	7.5	5.7	
	45～49	40	32.5	35.0	45.0		40.0	17.5	25.0	25.0	5.0	15.0	
	50～54	50	36.0	42.0	52.0	14.0	36.0	18.0	42.0	28.0		12.0	
	55～59	59	15.3	27.1	47.5	10.2	28.8	33.9	45.8	42.4		10.2	
	60～64	82	20.7	35.4	47.6	14.6	20.7	47.6	46.3	34.1	1.2	11.0	
	65～69	84	19.0	28.6	51.2	11.9	21.4	56.0	42.9	34.5		11.9	3.6
	70～74	72	18.1	23.6	44.4	8.3	22.2	44.4	41.7	43.1	2.8	8.3	1.4
	75～79	70	20.0	17.1	40.0	15.7	14.3	41.4	41.4	42.9	2.9	17.1	
	80～84	58	15.5	15.5	31.0	15.5	15.5	44.8	39.7	46.6	3.4	27.6	
	85～89	22	4.5	4.5	27.3	13.6	4.5	36.4	27.3	40.9	9.1	31.8	4.5
	90～	11			27.3	27.3		18.2	36.4	45.5	9.1	18.2	9.1

表25 歯石除去状況(年に1回又は半年に1回歯石除去を受けていますか)

年齢		総数	実数(人)				計	割合(%)				
			受けている	受けていない		不詳		受けている	受けていない		不詳	
			今受	後 受 け た い	今 後 も 受 け た く な い				今受	後 受 け た い		今 後 も 受 け た く な い
男女計		1,579	353	599		477	150	100.0	22.4	37.9	30.2	9.5
男女	1～4	46	2			1	43	100.0	4.3		2.2	93.5
	5～9	71	1	3			67	100.0	1.4	4.2		94.4
	10～14	91	25	43		22	1	100.0	27.5	47.3	24.2	1.1
	15～19	56	9	34		13		100.0	16.1	60.7	23.2	
	20～24	42	8	22		12		100.0	19.0	52.4	28.6	
	25～29	46	5	30		11		100.0	10.9	65.2	23.9	
	30～34	66	10	42		12	2	100.0	15.2	63.6	18.2	3.0
	35～39	93	28	47		18		100.0	30.1	50.5	19.4	
	40～44	83	23	47		11	2	100.0	27.7	56.6	13.3	2.4
	45～49	83	21	43		19		100.0	25.3	51.8	22.9	
	50～54	79	27	34		18		100.0	34.2	43.0	22.8	
	55～59	115	25	53		36	1	100.0	21.7	46.1	31.3	0.9
	60～64	155	53	55		43	4	100.0	34.2	35.5	27.7	2.6
	65～69	145	35	49		52	9	100.0	24.1	33.8	35.9	6.2
	70～74	122	26	44		49	3	100.0	21.3	36.1	40.2	2.5
	75～79	123	31	29		54	9	100.0	25.2	23.6	43.9	7.3
	80～84	108	19	20		62	7	100.0	17.6	18.5	57.4	6.5
	85～89	40	4	2		34		100.0	10.0	5.0	85.0	
	90～	15	1	2		10	2	100.0	6.7	13.3	66.7	13.3
	男計		707	140	259		236	72	100.0	19.8	36.6	33.4
男	1～4	25	2				23	100.0	8.0			92.0
	5～9	30	1				29	100.0	3.3			96.7
	10～14	45	12	18		15		100.0	26.7	40.0	33.3	
	15～19	26	4	14		8		100.0	15.4	53.8	30.8	
	20～24	21	2	12		7		100.0	9.5	57.1	33.3	
	25～29	21	2	10		9		100.0	9.5	47.6	42.9	
	30～34	30	2	18		8	2	100.0	6.7	60.0	26.7	6.7
	35～39	42	8	22		12		100.0	19.0	52.4	28.6	
	40～44	30	7	19		4		100.0	23.3	63.3	13.3	
	45～49	43	6	23		14		100.0	14.0	53.5	32.6	
	50～54	29	8	12		9		100.0	27.6	41.4	31.0	
	55～59	56	14	22		20		100.0	25.0	39.3	35.7	
	60～64	73	23	24		25	1	100.0	31.5	32.9	34.2	1.4
	65～69	61	15	22		20	4	100.0	24.6	36.1	32.8	6.6
	70～74	50	10	18		21	1	100.0	20.0	36.0	42.0	2.0
	75～79	53	13	13		22	5	100.0	24.5	24.5	41.5	9.4
	80～84	50	8	10		26	6	100.0	16.0	20.0	52.0	12.0
	85～89	18	3	1		14		100.0	16.7	5.6	77.8	
	90～	4		1		2	1	100.0		25.0	50.0	25.0
	女計		872	213	340		241	78	100.0	24.4	39.0	27.6
女	1～4	21				1	20	100.0			4.8	95.2
	5～9	41		3			38	100.0		7.3		92.7
	10～14	46	13	25		7	1	100.0	28.3	54.3	15.2	2.2
	15～19	30	5	20		5		100.0	16.7	66.7	16.7	
	20～24	21	6	10		5		100.0	28.6	47.6	23.8	
	25～29	25	3	20		2		100.0	12.0	80.0	8.0	
	30～34	36	8	24		4		100.0	22.2	66.7	11.1	
	35～39	51	20	25		6		100.0	39.2	49.0	11.8	
	40～44	53	16	28		7	2	100.0	30.2	52.8	13.2	3.8
	45～49	40	15	20		5		100.0	37.5	50.0	12.5	
	50～54	50	19	22		9		100.0	38.0	44.0	18.0	
	55～59	59	11	31		16	1	100.0	18.6	52.5	27.1	1.7
	60～64	82	30	31		18	3	100.0	36.6	37.8	22.0	3.7
	65～69	84	20	27		32	5	100.0	23.8	32.1	38.1	6.0
	70～74	72	16	26		28	2	100.0	22.2	36.1	38.9	2.8
	75～79	70	18	16		32	4	100.0	25.7	22.9	45.7	5.7
	80～84	58	11	10		36	1	100.0	19.0	17.2	62.1	1.7
	85～89	22	1	1		20		100.0	4.5	4.5	90.9	
	90～	11	1	1		8	1	100.0	9.1	9.1	72.7	9.1

表26－a 歯・口などの悩みの状況(歯や口の中について悩みや気になることがありますか)

(数)

年齢		総数	悩みや気になることがある											な	不
			歯が痛んだりする、	歯がぐらつく	歯肉から血がでたり、はれたり	ものがはさまる	口臭がある	不快感がある	歯になびく	歯がな	よかみあわせ	音がゴリゴリと	口をあけると	歯がない	その他
男女計		1,579	234	136	199	536	214	90	192	154	86	196	58	435	136
男女	1～4	46												2	44
	5～9	71			1	1	1							4	66
	10～14	91	7	3	10	8	9	1	21	6	2		2	51	3
	15～19	56	7	4	5	13	3	4	10	6	7		1	28	
	20～24	42	8	1	3	10	5	2	10	5	6		1	20	1
	25～29	46	6		3	11	4	1	11	3	6		3	18	
	30～34	66	11	2	4	18	13	2	12	7	9	1	3	23	
	35～39	93	23	4	14	31	11	3	22	9	8	4	3	25	3
	40～44	83	15	2	12	26	9	4	19	9	6	2	5	28	2
	45～49	83	21	5	17	38	20	4	9	7	8	5	2	21	
	50～54	79	16	8	27	31	18	9	12	8	8	9	7	12	1
	55～59	115	24	16	26	60	33	11	13	14	6	20	1	28	1
	60～64	155	26	20	25	79	26	7	14	13	10	27	3	33	1
	65～69	145	23	23	20	68	20	12	13	13	6	27	6	29	6
	70～74	122	14	11	19	54	14	10	10	16	1	26	4	33	3
	75～79	123	20	17	7	42	19	12	7	19	1	23	10	31	2
	80～84	108	10	13	5	32	5	7	8	12	1	29	4	35	3
	85～89	40	3	5	1	10	3	1	1	7	1	15	3	11	
	90～	15		2		4	1					8		3	
男計		707	107	77	93	226	118	38	63	63	29	95	15	210	63
男	1～4	25												2	23
	5～9	30			1	1	1							1	28
	10～14	45	6	1	5	4	5	1	10	2				27	1
	15～19	26	3	2	1	5	1	2	4	4	2			15	
	20～24	21	1		1	3	3	2	5	1	2		1	12	1
	25～29	21	3		2	3	3		2	1	3			10	
	30～34	30	4	1	1	5	6	1	4	4	5	1	1	13	
	35～39	42	10	3	7	14	5		6	1	3	2	1	11	2
	40～44	30	6	1	4	8	4	1	4	2	3	1		16	
	45～49	43	6	3	5	19	13	3	4	2	2	4		14	
	50～54	29	5	5	10	10	9	3	3	1	1	5	3	7	
	55～59	56	13	10	14	29	18	7	5	10	3	14		10	1
	60～64	73	13	13	15	32	15	2	3	5	2	15	1	18	
	65～69	61	9	13	9	32	13	4	4	4	1	12	2	11	2
	70～74	50	7	6	10	22	6	3	2	8		10		13	1
	75～79	53	12	9	6	18	11	6	4	9		9	3	10	1
	80～84	50	6	6	2	12	3	3	2	5	1	12	2	18	3
	85～89	18	3	4		7	2		1	4	1	7	1	2	
	90～	4				2						3			
女計		872	127	59	106	310	96	52	129	91	57	101	43	225	73
女	1～4	21													21
	5～9	41												3	38
	10～14	46	1	2	5	4	4		11	4	2		2	24	2
	15～19	30	4	2	4	8	2	2	6	2	5		1	13	
	20～24	21	7	1	2	7	2		5	4	4			8	
	25～29	25	3		1	8	1	1	9	2	3		3	8	
	30～34	36	7	1	3	13	7	1	8	3	4		2	10	
	35～39	51	13	1	7	17	6	3	16	8	5	2	2	14	1
	40～44	53	9	1	8	18	5	3	15	7	3	1	5	12	2
	45～49	40	15	2	12	19	7	1	5	5	6	1	2	7	
	50～54	50	11	3	17	21	9	6	9	7	7	4	4	5	1
	55～59	59	11	6	12	31	15	4	8	4	3	6	1	18	
	60～64	82	13	7	10	47	11	5	11	8	8	12	2	15	1
	65～69	84	14	10	11	36	7	8	9	9	5	15	4	18	4
	70～74	72	7	5	9	32	8	7	8	8	1	16	4	20	2
	75～79	70	8	8	1	24	8	6	3	10	1	14	7	21	1
	80～84	58	4	7	3	20	2	4	6	7		17	2	17	
	85～89	22		1	1	3	1	1		3		8	2	9	
	90～	11		2		2	1					5		3	

表26－b 歯・口などの悩みの状況(歯や口の中について悩みや気になることがありますか)

(%)

年齢		総数	悩みや気になることがある											な	不
			歯が 痛み たり する、	歯が ぐら つく	歯肉 から はれ たり で	もの がは さま る	口 臭が ある	不粘 るよ うな 感が ある	歯に なら びが ある	よか みあ わな い	音が あが す る	口を あけ る と	歯が ない	そ の 他	い
男女計		1,579	14.8	8.6	12.6	33.9	13.6	5.7	12.2	9.8	5.4	12.4	3.7	27.5	8.6
男女	1～4	46												4.3	95.7
	5～9	71			1.4	1.4	1.4							5.6	93.0
	10～14	91	7.7	3.3	11.0	8.8	9.9	1.1	23.1	6.6	2.2		2.2	56.0	3.3
	15～19	56	12.5	7.1	8.9	23.2	5.4	7.1	17.9	10.7	12.5		1.8	50.0	
	20～24	42	19.0	2.4	7.1	23.8	11.9	4.8	23.8	11.9	14.3		2.4	47.6	2.4
	25～29	46	13.0		6.5	23.9	8.7	2.2	23.9	6.5	13.0		6.5	39.1	
	30～34	66	16.7	3.0	6.1	27.3	19.7	3.0	18.2	10.6	13.6	1.5	4.5	34.8	
	35～39	93	24.7	4.3	15.1	33.3	11.8	3.2	23.7	9.7	8.6	4.3	3.2	26.9	3.2
	40～44	83	18.1	2.4	14.5	31.3	10.8	4.8	22.9	10.8	7.2	2.4	6.0	33.7	2.4
	45～49	83	25.3	6.0	20.5	45.8	24.1	4.8	10.8	8.4	9.6	6.0	2.4	25.3	
	50～54	79	20.3	10.1	34.2	39.2	22.8	11.4	15.2	10.1	10.1	11.4	8.9	15.2	1.3
	55～59	115	20.9	13.9	22.6	52.2	28.7	9.6	11.3	12.2	5.2	17.4	0.9	24.3	0.9
	60～64	155	16.8	12.9	16.1	51.0	16.8	4.5	9.0	8.4	6.5	17.4	1.9	21.3	0.6
	65～69	145	15.9	15.9	13.8	46.9	13.8	8.3	9.0	9.0	4.1	18.6	4.1	20.0	4.1
	70～74	122	11.5	9.0	15.6	44.3	11.5	8.2	8.2	13.1	0.8	21.3	3.3	27.0	2.5
	75～79	123	16.3	13.8	5.7	34.1	15.4	9.8	5.7	15.4	0.8	18.7	8.1	25.2	1.6
	80～84	108	9.3	12.0	4.6	29.6	4.6	6.5	7.4	11.1	0.9	26.9	3.7	32.4	2.8
	85～89	40	7.5	12.5	2.5	25.0	7.5	2.5	2.5	17.5	2.5	37.5	7.5	27.5	
	90～	15		13.3		26.7	6.7					53.3		20.0	
男計		707	15.1	10.9	13.2	32.0	16.7	5.4	8.9	8.9	4.1	13.4	2.1	29.7	8.9
男	1～4	25												8.0	92.0
	5～9	30			3.3	3.3	3.3							3.3	93.3
	10～14	45	13.3	2.2	11.1	8.9	11.1	2.2	22.2	4.4				60.0	2.2
	15～19	26	11.5	7.7	3.8	19.2	3.8	7.7	15.4	15.4	7.7			57.7	
	20～24	21	4.8		4.8	14.3	14.3	9.5	23.8	4.8	9.5		4.8	57.1	4.8
	25～29	21	14.3		9.5	14.3	14.3		9.5	4.8	14.3			47.6	
	30～34	30	13.3	3.3	3.3	16.7	20.0	3.3	13.3	13.3	16.7	3.3	3.3	43.3	
	35～39	42	23.8	7.1	16.7	33.3	11.9		14.3	2.4	7.1	4.8	2.4	26.2	4.8
	40～44	30	20.0	3.3	13.3	26.7	13.3	3.3	13.3	6.7	10.0	3.3		53.3	
	45～49	43	14.0	7.0	11.6	44.2	30.2	7.0	9.3	4.7	4.7	9.3		32.6	
	50～54	29	17.2	17.2	34.5	34.5	31.0	10.3	10.3	3.4	3.4	17.2	10.3	24.1	
	55～59	56	23.2	17.9	25.0	51.8	32.1	12.5	8.9	17.9	5.4	25.0		17.9	1.8
	60～64	73	17.8	17.8	20.5	43.8	20.5	2.7	4.1	6.8	2.7	20.5	1.4	24.7	
	65～69	61	14.8	21.3	14.8	52.5	21.3	6.6	6.6	6.6	1.6	19.7	3.3	18.0	3.3
	70～74	50	14.0	12.0	20.0	44.0	12.0	6.0	4.0	16.0		20.0		26.0	2.0
	75～79	53	22.6	17.0	11.3	34.0	20.8	11.3	7.5	17.0		17.0	5.7	18.9	1.9
	80～84	50	12.0	12.0	4.0	24.0	6.0	6.0	4.0	10.0	2.0	24.0	4.0	36.0	6.0
	85～89	18	16.7	22.2		38.9	11.1		5.6	22.2	5.6	38.9	5.6	11.1	
	90～	4				50.0						75.0			
女計		872	14.6	6.8	12.2	35.6	11.0	6.0	14.8	10.4	6.5	11.6	4.9	25.8	8.4
女	1～4	21													100.0
	5～9	41												7.3	92.7
	10～14	46	2.2	4.3	10.9	8.7	8.7		23.9	8.7	4.3		4.3	52.2	4.3
	15～19	30	13.3	6.7	13.3	26.7	6.7	6.7	20.0	6.7	16.7		3.3	43.3	
	20～24	21	33.3	4.8	9.5	33.3	9.5		23.8	19.0	19.0			38.1	
	25～29	25	12.0		4.0	32.0	4.0	4.0	36.0	8.0	12.0		12.0	32.0	
	30～34	36	19.4	2.8	8.3	36.1	19.4	2.8	22.2	8.3	11.1		5.6	27.8	
	35～39	51	25.5	2.0	13.7	33.3	11.8	5.9	31.4	15.7	9.8	3.9	3.9	27.5	2.0
	40～44	53	17.0	1.9	15.1	34.0	9.4	5.7	28.3	13.2	5.7	1.9	9.4	22.6	3.8
	45～49	40	37.5	5.0	30.0	47.5	17.5	2.5	12.5	12.5	15.0	2.5	5.0	17.5	
	50～54	50	22.0	6.0	34.0	42.0	18.0	12.0	18.0	14.0	14.0	8.0	8.0	10.0	2.0
	55～59	59	18.6	10.2	20.3	52.5	25.4	6.8	13.6	6.8	5.1	10.2	1.7	30.5	
	60～64	82	15.9	8.5	12.2	57.3	13.4	6.1	13.4	9.8	9.8	14.6	2.4	18.3	1.2
	65～69	84	16.7	11.9	13.1	42.9	8.3	9.5	10.7	10.7	6.0	17.9	4.8	21.4	4.8
	70～74	72	9.7	6.9	12.5	44.4	11.1	9.7	11.1	11.1	1.4	22.2	5.6	27.8	2.8
	75～79	70	11.4	11.4	1.4	34.3	11.4	8.6	4.3	14.3	1.4	20.0	10.0	30.0	1.4
	80～84	58	6.9	12.1	5.2	34.5	3.4	6.9	10.3	12.1		29.3	3.4	29.3	
	85～89	22		4.5	4.5	13.6	4.5	4.5		13.6		36.4	9.1	40.9	
	90～	11		18.2		18.2	9.1					45.5		27.3	

表27 喫煙状況

年齢		総数	実数(人)			計	割合(%)			吸う人について	
			吸わない	吸う	無回答		吸わない	吸う	無回答	1日平均喫煙本数	平均喫煙年数
男女計		1,315	968	203	144	100.0	73.6	15.4	11.0	16.3	30.4
男女	20～24	42	29	8	5	100.0	69.0	19.0	11.9	10.8	3.5
	25～29	46	31	12	3	100.0	67.4	26.1	6.5	17.9	9.0
	30～34	66	50	12	4	100.0	75.8	18.2	6.1	14.1	13.4
	35～39	93	73	16	4	100.0	78.5	17.2	4.3	14.9	16.5
	40～44	83	64	15	4	100.0	77.1	18.1	4.8	13.7	20.9
	45～49	83	53	22	8	100.0	63.9	26.5	9.6	18.9	25.9
	50～54	79	60	10	9	100.0	75.9	12.7	11.4	17.8	25.7
	55～59	115	80	20	15	100.0	69.6	17.4	13.0	15.4	33.8
	60～64	155	101	36	18	100.0	65.2	23.2	11.6	20.3	40.1
	65～69	145	101	25	19	100.0	69.7	17.2	13.1	15.2	42.8
	70～74	122	92	12	18	100.0	75.4	9.8	14.8	15.8	43.5
	75～79	123	100	6	17	100.0	81.3	4.9	13.8	9.0	44.8
	80～84	108	87	7	14	100.0	80.6	6.5	13.0	17.7	55.0
	85～89	40	34	2	4	100.0	85.0	5.0	10.0	12.5	49.0
	90～	15	13		2	100.0	86.7		13.3		
男計		581	333	170	78	100.0	57.3	29.3	13.4	17.1	31.6
男	20～24	21	13	6	2	100.0	61.9	28.6	9.5	13.3	3.3
	25～29	21	11	9	1	100.0	52.4	42.9	4.8	18.3	9.0
	30～34	30	18	10	2	100.0	60.0	33.3	6.7	13.9	13.6
	35～39	42	27	13	2	100.0	64.3	31.0	4.8	15.2	16.5
	40～44	30	15	13	2	100.0	50.0	43.3	6.7	14.5	20.2
	45～49	43	21	18	4	100.0	48.8	41.9	9.3	19.2	26.8
	50～54	29	17	8	4	100.0	58.6	27.6	13.8	19.1	29.1
	55～59	56	33	16	7	100.0	58.9	28.6	12.5	16.6	34.9
	60～64	73	30	34	9	100.0	41.1	46.6	12.3	21.0	40.7
	65～69	61	31	20	10	100.0	50.8	32.8	16.4	15.4	44.8
	70～74	50	30	9	11	100.0	60.0	18.0	22.0	17.0	43.8
	75～79	53	36	5	12	100.0	67.9	9.4	22.6	10.2	44.0
	80～84	50	33	7	10	100.0	66.0	14.0	20.0	17.7	55.0
	85～89	18	14	2	2	100.0	77.8	11.1	11.1	12.5	49.0
	90～	4	4			100.0	100.0				
女計		734	635	33	66	100.0	86.5	4.5	9.0	12.3	24.3
女	20～24	21	16	2	3	100.0	76.2	9.5	14.3	3.0	4.0
	25～29	25	20	3	2	100.0	80.0	12.0	8.0	16.7	9.0
	30～34	36	32	2	2	100.0	88.9	5.6	5.6	15.0	12.5
	35～39	51	46	3	2	100.0	90.2	5.9	3.9	13.3	16.7
	40～44	53	49	2	2	100.0	92.5	3.8	3.8	8.0	25.0
	45～49	40	32	4	4	100.0	80.0	10.0	10.0	17.5	21.8
	50～54	50	43	2	5	100.0	86.0	4.0	10.0	12.5	12.0
	55～59	59	47	4	8	100.0	79.7	6.8	13.6	10.5	29.5
	60～64	82	71	2	9	100.0	86.6	2.4	11.0	7.5	30.0
	65～69	84	70	5	9	100.0	83.3	6.0	10.7	14.2	35.2
	70～74	72	62	3	7	100.0	86.1	4.2	9.7	12.3	42.7
	75～79	70	64	1	5	100.0	91.4	1.4	7.1	3.0	49.0
	80～84	58	54		4	100.0	93.1		6.9		
	85～89	22	20		2	100.0	90.9		9.1		
	90～	11	9		2	100.0	81.8		18.2		

表28 かむ力の状況(食事の時、かむ力はどうですか)

年 齢	総 数	実数(人)				計	割合(%)			
		な ん で も か め る	か み に く い も の も あ る	あ ま り か め な い	不 詳		な ん で も か め る	か み に く い も の も あ る	あ ま り か め な い	不 詳
男女計	1,068	559	403	89	17	100.0	52.3	37.7	8.3	1.6
男女	40～44	83	68	15		100.0	81.9	18.1		
	45～49	83	58	23	2	100.0	69.9	27.7	2.4	
	50～54	79	48	24	5	100.0	60.8	30.4	6.3	2.5
	55～59	115	70	38	7	100.0	60.9	33.0	6.1	
	60～64	155	88	55	11	100.0	56.8	35.5	7.1	0.6
	65～69	145	68	60	12	100.0	46.9	41.4	8.3	3.4
	70～74	122	50	60	10	100.0	41.0	49.2	8.2	1.6
	75～79	123	51	56	15	100.0	41.5	45.5	12.2	0.8
	80～84	108	41	46	16	100.0	38.0	42.6	14.8	4.6
	85～89	40	16	18	5	100.0	40.0	45.0	12.5	2.5
	90～	15	1	8	6	100.0	6.7	53.3	40.0	
男計	467	229	178	52	8	100.0	49.0	38.1	11.1	1.7
男	40～44	30	25	5		100.0	83.3	16.7		
	45～49	43	31	10	2	100.0	72.1	23.3	4.7	
	50～54	29	18	7	4	100.0	62.1	24.1	13.8	
	55～59	56	32	18	6	100.0	57.1	32.1	10.7	
	60～64	73	37	29	7	100.0	50.7	39.7	9.6	
	65～69	61	25	24	10	100.0	41.0	39.3	16.4	3.3
	70～74	50	17	27	5	100.0	34.0	54.0	10.0	2.0
	75～79	53	19	24	9	100.0	35.8	45.3	17.0	1.9
	80～84	50	20	20	6	100.0	40.0	40.0	12.0	8.0
	85～89	18	5	11	2	100.0	27.8	61.1	11.1	
	90～	4		3	1	100.0		75.0	25.0	
女計	601	330	225	37	9	100.0	54.9	37.4	6.2	1.5
女	40～44	53	43	10		100.0	81.1	18.9		
	45～49	40	27	13		100.0	67.5	32.5		
	50～54	50	30	17	1	100.0	60.0	34.0	2.0	4.0
	55～59	59	38	20	1	100.0	64.4	33.9	1.7	
	60～64	82	51	26	4	100.0	62.2	31.7	4.9	1.2
	65～69	84	43	36	2	100.0	51.2	42.9	2.4	3.6
	70～74	72	33	33	5	100.0	45.8	45.8	6.9	1.4
	75～79	70	32	32	6	100.0	45.7	45.7	8.6	
	80～84	58	21	26	10	100.0	36.2	44.8	17.2	1.7
	85～89	22	11	7	3	100.0	50.0	31.8	13.6	4.5
	90～	11	1	5	5	100.0	9.1	45.5	45.5	

表29 健康状態(全身の健康状態はどうですか)

年齢		総 数	実数(人)					計	割合(%)				
			よ い	ま あ よ い	あ ま り よ く な い	よ く な い	不 詳		よ い	ま あ よ い	あ ま り よ く な い	よ く な い	不 詳
男女計		1,068	243	554	195	61	15	100.0	22.8	51.9	18.3	5.7	1.4
男女	40～44	83	32	40	10	1		100.0	38.6	48.2	12.0	1.2	
	45～49	83	26	46	9	2		100.0	31.3	55.4	10.8	2.4	
	50～54	79	19	51	7	1	1	100.0	24.1	64.6	8.9	1.3	1.3
	55～59	115	28	70	16	1		100.0	24.3	60.9	13.9	0.9	
	60～64	155	33	92	23	7		100.0	21.3	59.4	14.8	4.5	
	65～69	145	33	75	27	5	5	100.0	22.8	51.7	18.6	3.4	3.4
	70～74	122	22	61	26	11	2	100.0	18.0	50.0	21.3	9.0	1.6
	75～79	123	23	56	30	13	1	100.0	18.7	45.5	24.4	10.6	0.8
	80～84	108	17	41	34	11	5	100.0	15.7	38.0	31.5	10.2	4.6
	85～89	40	10	15	6	8	1	100.0	25.0	37.5	15.0	20.0	2.5
	90～	15		7	7	1		100.0		46.7	46.7	6.7	
男計		467	108	226	93	32	8	100.0	23.1	48.4	19.9	6.9	1.7
男	40～44	30	10	16	4			100.0	33.3	53.3	13.3		
	45～49	43	12	22	7	2		100.0	27.9	51.2	16.3	4.7	
	50～54	29	7	17	4	1		100.0	24.1	58.6	13.8	3.4	
	55～59	56	16	27	12	1		100.0	28.6	48.2	21.4	1.8	
	60～64	73	15	45	11	2		100.0	20.5	61.6	15.1	2.7	
	65～69	61	11	31	13	4	2	100.0	18.0	50.8	21.3	6.6	3.3
	70～74	50	12	22	8	7	1	100.0	24.0	44.0	16.0	14.0	2.0
	75～79	53	12	19	16	5	1	100.0	22.6	35.8	30.2	9.4	1.9
	80～84	50	7	19	13	7	4	100.0	14.0	38.0	26.0	14.0	8.0
	85～89	18	6	6	3	3		100.0	33.3	33.3	16.7	16.7	
	90～	4		2	2			100.0		50.0	50.0		
女計		601	135	328	102	29	7	100.0	22.5	54.6	17.0	4.8	1.2
女	40～44	53	22	24	6	1		100.0	41.5	45.3	11.3	1.9	
	45～49	40	14	24	2			100.0	35.0	60.0	5.0		
	50～54	50	12	34	3		1	100.0	24.0	68.0	6.0		2.0
	55～59	59	12	43	4			100.0	20.3	72.9	6.8		
	60～64	82	18	47	12	5		100.0	22.0	57.3	14.6	6.1	
	65～69	84	22	44	14	1	3	100.0	26.2	52.4	16.7	1.2	3.6
	70～74	72	10	39	18	4	1	100.0	13.9	54.2	25.0	5.6	1.4
	75～79	70	11	37	14	8		100.0	15.7	52.9	20.0	11.4	
	80～84	58	10	22	21	4	1	100.0	17.2	37.9	36.2	6.9	1.7
	85～89	22	4	9	3	5	1	100.0	18.2	40.9	13.6	22.7	4.5
	90～	11		5	5	1		100.0		45.5	45.5	9.1	

表30 日常生活の状況(日常生活の状況はどうか?)

年 齢	総 数	実数(人)				計	割合(%)			
		出 一 人 か け ど こ へ れ で も	家 の 近 所 ま で 出 れ る	あ ま り 家 か ら 出 な い	不 詳		出 一 人 か け ど こ へ れ で も	家 の 近 所 ま で 出 れ る	あ ま り 家 か ら 出 な い	不 詳
男女計	1,068	889	83	78	18	100.0	83.2	7.8	7.3	1.7
男 女	40～44	83	79	3		1	100.0	95.2	3.6	1.2
	45～49	83	79	2	1	1	100.0	95.2	2.4	1.2
	50～54	79	75	1	2	1	100.0	94.9	1.3	2.5
	55～59	115	111	2	2		100.0	96.5	1.7	1.7
	60～64	155	143	5	6	1	100.0	92.3	3.2	3.9
	65～69	145	127	9	4	5	100.0	87.6	6.2	2.8
	70～74	122	102	9	8	3	100.0	83.6	7.4	6.6
	75～79	123	93	14	15	1	100.0	75.6	11.4	12.2
	80～84	108	59	23	21	5	100.0	54.6	21.3	19.4
	85～89	40	17	13	10		100.0	42.5	32.5	25.0
	90～	15	4	2	9		100.0	26.7	13.3	60.0
男計	467	403	20	35	9	100.0	86.3	4.3	7.5	1.9
男	40～44	30	28	1		1	100.0	93.3	3.3	3.3
	45～49	43	41	1	1		100.0	95.3	2.3	2.3
	50～54	29	26	1	2		100.0	89.7	3.4	6.9
	55～59	56	54		2		100.0	96.4		3.6
	60～64	73	69	2	2		100.0	94.5	2.7	2.7
	65～69	61	54	5		2	100.0	88.5	8.2	3.3
	70～74	50	44	2	3	1	100.0	88.0	4.0	6.0
	75～79	53	44	3	5	1	100.0	83.0	5.7	9.4
	80～84	50	32	3	11	4	100.0	64.0	6.0	22.0
	85～89	18	10	1	7		100.0	55.6	5.6	38.9
	90～	4	1	1	2		100.0	25.0	25.0	50.0
女計	601	486	63	43	9	100.0	80.9	10.5	7.2	1.5
女	40～44	53	51	2			100.0	96.2	3.8	
	45～49	40	38	1		1	100.0	95.0	2.5	2.5
	50～54	50	49			1	100.0	98.0		2.0
	55～59	59	57	2			100.0	96.6	3.4	
	60～64	82	74	3	4	1	100.0	90.2	3.7	4.9
	65～69	84	73	4	4	3	100.0	86.9	4.8	4.8
	70～74	72	58	7	5	2	100.0	80.6	9.7	6.9
	75～79	70	49	11	10		100.0	70.0	15.7	14.3
	80～84	58	27	20	10	1	100.0	46.6	34.5	17.2
	85～89	22	7	12	3		100.0	31.8	54.5	13.6
	90～	11	3	1	7		100.0	27.3	9.1	63.6

表31 地区別 歯みがき時間帯 (いつ歯をみがきますか)

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	朝食前	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前	間食後	不詳
下関市	01	1	男女計	13.6	72.7	22.7	27.3	45.5		4.5
			男	10.5	63.2	15.8	36.8	26.3		5.3
			女	16.0	80.0	28.0	20.0	60.0		4.0
		2	男女計	33.3	56.1	24.6	14.0	63.2	3.5	1.8
			男	29.6	44.4	7.4	7.4	66.7		3.7
			女	36.7	66.7	40.0	20.0	60.0	6.7	
岩国市	02	1	男女計	22.7	65.9	13.6	34.1	65.9	2.3	
			男	22.2	66.7	11.1	33.3	61.1		
			女	23.1	65.4	15.4	34.6	69.2	3.8	
		2	男女計	22.7	79.5	31.8	18.2	75.0	9.1	
			男	28.6	61.9	38.1	23.8	71.4	14.3	
			女	17.4	95.7	26.1	13.0	78.3	4.3	
		3	男女計	34.5	59.5	16.7	13.1	65.5	3.6	1.2
			男	36.6	51.2	9.8	17.1	61.0		
			女	32.6	67.4	23.3	9.3	69.8	7.0	2.3
周防大島町	03	1	男女計	25.0	61.1	33.3	36.1	50.0	5.6	2.8
			男	22.2	44.4	22.2	27.8	55.6		5.6
			女	27.8	77.8	44.4	44.4	44.4	11.1	
柳井市	04	1	男女計	17.1	77.1	31.4	20.0	80.0	2.9	
			男	6.3	68.8	25.0	31.3	68.8		
			女	26.3	84.2	36.8	10.5	89.5	5.3	
上関町	05	1	男女計	20.2	59.6	11.2	16.9	49.4		2.2
			男	17.5	60.0	10.0	17.5	42.5		2.5
			女	22.4	59.2	12.2	16.3	55.1		2.0
光市	06	1	男女計	9.2	84.2	54.2	20.0	75.0	1.7	
			男	12.1	77.6	43.1	13.8	79.3	3.4	
			女	6.5	90.3	64.5	25.8	71.0		
周南市	07	1	男女計	13.9	79.2	38.9	25.0	52.8	5.6	2.8
			男	17.2	58.6	34.5	20.7	44.8	3.4	3.4
			女	11.6	93.0	41.9	27.9	58.1	7.0	2.3
		2	男女計	20.8	71.4	31.2	10.4	75.3	5.2	
			男	24.3	59.5	13.5	5.4	75.7	2.7	
			女	17.5	82.5	47.5	15.0	75.0	7.5	
		3	男女計	24.8	71.7	37.2	31.0	61.9	5.3	2.7
			男	31.3	58.3	31.3	29.2	56.3	10.4	6.3
			女	20.0	81.5	41.5	32.3	66.2	1.5	
山口市	08	1	男女計	32.7	61.2	36.7	26.5	53.1	4.1	
			男	36.8	52.6	10.5	21.1	42.1		
			女	30.0	66.7	53.3	30.0	60.0	6.7	
		2	男女計	27.6	72.4	29.3	24.1	65.5	1.7	1.7
			男	30.8	69.2	26.9	34.6	50.0		
			女	25.0	75.0	31.3	15.6	78.1	3.1	3.1
		3	男女計	20.0	66.7	20.0	29.5	61.0	2.9	
			男	19.6	51.0	11.8	27.5	54.9		
			女	20.4	81.5	27.8	31.5	66.7	5.6	
		4	男女計	31.8	59.1	4.5	27.3	36.4		4.5
			男	44.4	44.4	11.1	33.3	11.1		
			女	23.1	69.2		23.1	53.8		7.7

表31 地区別 歯みがき時間帯 (いつ歯をみがきますか)

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	朝食前	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前	間食後	不詳
防府市	09	1	男女計	33.8	56.9	26.2	21.5	60.0	6.2	1.5
			男	34.6	42.3	30.8	23.1	65.4	3.8	
			女	33.3	66.7	23.1	20.5	56.4	7.7	2.6
		2	男女計	28.7	65.7	13.9	21.3	68.5	5.6	0.9
			男	25.5	57.4	14.9	14.9	61.7	8.5	2.1
			女	31.1	72.1	13.1	26.2	73.8	3.3	
		3	男女計	17.0	66.0	20.8	20.8	64.2	3.8	
			男	26.1	43.5	8.7	17.4	52.2	8.7	
			女	10.0	83.3	30.0	23.3	73.3		
宇部市	10	1	男女計	32.0	60.0	28.0	28.0	60.0	8.0	8.0
			男	25.0	58.3	16.7	16.7	50.0	8.3	16.7
			女	38.5	61.5	38.5	38.5	69.2	7.7	
		2	男女計	21.1	63.2	31.6	36.8	73.7	10.5	
			男	20.0	50.0	30.0	30.0	70.0	10.0	
			女	22.2	77.8	33.3	44.4	77.8	11.1	
美祿市	11	1	男女計	25.6	61.5	10.3	33.3	33.3		7.7
			男	29.4	52.9	5.9	23.5	17.6		11.8
			女	22.7	68.2	13.6	40.9	45.5		4.5
		2	男女計	21.3	68.9	21.3	34.4	49.2	4.9	1.6
			男	16.1	71.0	12.9	38.7	35.5	6.5	3.2
			女	26.7	66.7	30.0	30.0	63.3	3.3	
長門市	12	1	男女計	32.3	59.7	19.4	16.1	50.0		1.6
			男	32.1	46.4	14.3	17.9	50.0		
			女	32.4	70.6	23.5	14.7	50.0		2.9
萩市	13	1	男女計	29.7	64.9	37.8	24.3	48.6	5.4	2.7
			男	28.6	71.4	28.6	28.6	28.6		
			女	30.4	60.9	43.5	21.7	60.9	8.7	4.3
		2	男女計	31.1	63.9	39.3	19.7	45.9	6.6	3.3
			男	45.5	54.5	27.3	13.6	36.4		
			女	23.1	69.2	46.2	23.1	51.3	10.3	5.1

表32 地区別 歯みがき時間（1回あたり何分くらい歯をみがいていますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	1分以内	1～3分	3分以上	不詳
下関市	01	1	男女計	13.6	56.8	25.0	4.5
			男	10.5	52.6	31.6	5.3
			女	16.0	60.0	20.0	4.0
		2	男女計	19.3	63.2	15.8	1.8
			男	22.2	55.6	18.5	3.7
			女	16.7	70.0	13.3	
岩国市	02	1	男女計	18.2	72.7	9.1	
			男	27.8	61.1	11.1	
			女	11.5	80.8	7.7	
		2	男女計	27.3	40.9	31.8	
			男	23.8	57.1	19.0	
			女	30.4	26.1	43.5	
		3	男女計	22.6	53.6	20.2	3.6
			男	29.3	56.1	12.2	2.4
			女	16.3	51.2	27.9	4.7
周防大島町	03	1	男女計	8.3	66.7	13.9	11.1
			男	5.6	61.1	16.7	16.7
			女	11.1	72.2	11.1	5.6
柳井市	04	1	男女計	11.4	54.3	34.3	
			男	18.8	50.0	31.3	
			女	5.3	57.9	36.8	
上関町	05	1	男女計	32.6	49.4	13.5	4.5
			男	35.0	47.5	12.5	5.0
			女	30.6	51.0	14.3	4.1
光市	06	1	男女計	12.5	66.7	20.8	
			男	13.8	60.3	25.9	
			女	11.3	72.6	16.1	
周南市	07	1	男女計	11.1	63.9	22.2	2.8
			男	17.2	62.1	17.2	3.4
			女	7.0	65.1	25.6	2.3
		2	男女計	16.9	70.1	11.7	1.3
			男	21.6	67.6	10.8	
			女	12.5	72.5	12.5	2.5
		3	男女計	16.8	60.2	21.2	1.8
			男	27.1	45.8	22.9	4.2
			女	9.2	70.8	20.0	
山口市	08	1	男女計	8.2	71.4	20.4	
			男	10.5	73.7	15.8	
			女	6.7	70.0	23.3	
		2	男女計	10.3	65.5	24.1	
			男	11.5	69.2	19.2	
			女	9.4	62.5	28.1	
		3	男女計	17.1	51.4	30.5	1.0
			男	17.6	51.0	31.4	
			女	16.7	51.9	29.6	1.9
		4	男女計	27.3	54.5	13.6	4.5
			男	44.4	55.6		
			女	15.4	53.8	23.1	7.7

表32 地区別 歯みがき時間（1回あたり何分くらい歯をみがいていますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	1分以内	1～3分	3分以上	不詳
防府市	09	1	男女計	23.1	53.8	20.0	3.1
			男	26.9	61.5	11.5	
			女	20.5	48.7	25.6	5.1
		2	男女計	13.9	64.8	19.4	1.9
			男	19.1	53.2	25.5	2.1
			女	9.8	73.8	14.8	1.6
		3	男女計	28.3	49.1	22.6	
			男	43.5	43.5	13.0	
			女	16.7	53.3	30.0	
宇部市	10	1	男女計	24.0	52.0	16.0	8.0
			男	41.7	33.3	8.3	16.7
			女	7.7	69.2	23.1	
		2	男女計	10.5	63.2	26.3	
			男	20.0	40.0	40.0	
			女		88.9	11.1	
美祢市	11	1	男女計	12.8	59.0	23.1	5.1
			男	11.8	52.9	29.4	5.9
			女	13.6	63.6	18.2	4.5
		2	男女計	21.3	54.1	23.0	1.6
			男	19.4	51.6	25.8	3.2
			女	23.3	56.7	20.0	
長門市	12	1	男女計	33.9	45.2	19.4	1.6
			男	32.1	46.4	17.9	3.6
			女	35.3	44.1	20.6	
萩市	13	1	男女計	32.4	51.4	13.5	2.7
			男	35.7	57.1	7.1	
			女	30.4	47.8	17.4	4.3
		2	男女計	27.9	52.5	16.4	3.3
			男	36.4	50.0	13.6	
			女	23.1	53.8	17.9	5.1

表33 地区別 歯間部清掃用器具の使用（歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか）

									(%)
市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	デンタルフ ロス・糸よ うじ	歯間ブラシ	歯間刺激子	水流式口腔 洗浄器	使用してい ない	不詳
下関市	01	1	男女計	2.3	20.5			72.7	4.5
			男	5.3	15.8			73.7	5.3
			女		24.0			72.0	4.0
		2	男女計	5.3	12.3		3.5	80.7	
			男	3.7	3.7			92.6	
			女	6.7	20.0		6.7	70.0	
岩国市	02	1	男女計	13.6	9.1	2.3	4.5	77.3	
			男	5.6	5.6			94.4	
			女	19.2	11.5	3.8	7.7	65.4	
		2	男女計	22.7	22.7			61.4	
			男	19.0	19.0			61.9	
			女	26.1	26.1			60.9	
		3	男女計	16.7	28.6	1.2	4.8	53.6	4.8
			男	14.6	34.1	2.4	7.3	46.3	7.3
			女	18.6	23.3		2.3	60.5	2.3
周防大島町	03	1	男女計	13.9	16.7		2.8	61.1	5.6
			男	11.1	11.1		5.6	61.1	11.1
			女	16.7	22.2			61.1	
柳井市	04	1	男女計	31.4	14.3		5.7	57.1	
			男	31.3	12.5		6.3	56.3	
			女	31.6	15.8		5.3	57.9	
上関町	05	1	男女計	4.5	11.2		2.2	79.8	2.2
			男		15.0			82.5	2.5
			女	8.2	8.2		4.1	77.6	2.0
光市	06	1	男女計	13.3	14.2		0.8	75.0	
			男	6.9	12.1		1.7	81.0	
			女	19.4	16.1			69.4	
周南市	07	1	男女計	23.6	25.0	1.4	8.3	52.8	2.8
			男	13.8	13.8		6.9	65.5	3.4
			女	30.2	32.6	2.3	9.3	44.2	2.3
		2	男女計	3.9	19.5		3.9	75.3	
			男		13.5		5.4	81.1	
			女	7.5	25.0		2.5	70.0	
		3	男女計	16.8	25.7	0.9	8.8	60.2	0.9
			男	18.8	10.4		10.4	68.8	2.1
			女	15.4	36.9	1.5	7.7	53.8	
山口市	08	1	男女計	16.3	30.6		2.0	55.1	2.0
			男	5.3	15.8		5.3	68.4	5.3
			女	23.3	40.0			46.7	
		2	男女計	13.8	32.8		3.4	58.6	
			男	15.4	30.8			65.4	
			女	12.5	34.4		6.3	53.1	
		3	男女計	14.3	26.7			62.9	1.9
			男	13.7	17.6			72.5	
			女	14.8	35.2			53.7	3.7
		4	男女計		18.2			77.3	4.5
			男		11.1			88.9	
			女		23.1			69.2	7.7

表33 地区別 歯間部清掃用器具の使用（歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	デンタルフ ロス・糸よ うじ	歯間ブラシ	歯間刺激子	水流式口腔 洗浄器	使用してい ない	不詳
防府市	09	1	男女計	18.5	16.9		4.6	64.6	1.5
			男	7.7	15.4		7.7	73.1	
			女	25.6	17.9		2.6	59.0	2.6
		2	男女計	13.0	13.0		2.8	73.1	1.9
			男	10.6	10.6		4.3	76.6	2.1
			女	14.8	14.8		1.6	70.5	1.6
		3	男女計	11.3	34.0		3.8	58.5	
			男	8.7	26.1			69.6	
			女	13.3	40.0		6.7	50.0	
宇部市	10	1	男女計	8.0	20.0	4.0		68.0	8.0
			男	8.3	16.7	8.3		66.7	16.7
			女	7.7	23.1			69.2	
		2	男女計	10.5	21.1			63.2	5.3
			男	20.0	20.0			60.0	
			女		22.2			66.7	11.1
美祢市	11	1	男女計	12.8	15.4		5.1	69.2	2.6
			男	11.8	17.6			70.6	
			女	13.6	13.6		9.1	68.2	4.5
		2	男女計	4.9	31.1		1.6	57.4	6.6
			男		25.8			64.5	9.7
長門市	12	1	男女計	10.0	36.7		3.3	50.0	3.3
			男	6.5	8.1		3.2	85.5	
			女	11.8	14.7		3.6	96.4	
萩市	13	1	男女計	11.8	14.7		2.9	76.5	
			男	13.5	35.1			56.8	2.7
			女	7.1	50.0			50.0	
		2	男女計	17.4	26.1			60.9	4.3
			男	4.9	14.8		1.6	80.3	3.3
			女		4.5			90.9	4.5
			男女計	7.7	20.5		2.6	74.4	2.6
			男						

表34 地区別 フッ化物配合歯磨剤の使用（歯みがき剤は、フッ化物配合歯磨剤を使用していますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	使用している	使用していない	わからない	不詳
下関市	01	1	男女計	34.1	36.4	25.0	4.5
			男	31.6	31.6	31.6	5.3
			女	36.0	40.0	20.0	4.0
		2	男女計	43.9	21.1	35.1	
			男	44.4	25.9	29.6	
			女	43.3	16.7	40.0	
岩国市	02	1	男女計	59.1	20.5	20.5	
			男	61.1	16.7	22.2	
			女	57.7	23.1	19.2	
		2	男女計	59.1	31.8	9.1	
			男	61.9	23.8	14.3	
			女	56.5	39.1	4.3	
		3	男女計	59.5	15.5	21.4	3.6
			男	56.1	12.2	26.8	4.9
			女	62.8	18.6	16.3	2.3
周防大島町	03	1	男女計	33.3	44.4	16.7	5.6
			男	33.3	33.3	22.2	11.1
			女	33.3	55.6	11.1	
柳井市	04	1	男女計	54.3	22.9	22.9	
			男	50.0	25.0	25.0	
			女	57.9	21.1	21.1	
上関町	05	1	男女計	31.5	32.6	33.7	2.2
			男	32.5	27.5	37.5	2.5
			女	30.6	36.7	30.6	2.0
光市	06	1	男女計	69.2	13.3	17.5	
			男	70.7	13.8	15.5	
			女	67.7	12.9	19.4	
周南市	07	1	男女計	55.6	22.2	19.4	2.8
			男	51.7	27.6	17.2	3.4
			女	58.1	18.6	20.9	2.3
		2	男女計	45.5	28.6	26.0	
			男	45.9	24.3	29.7	
			女	45.0	32.5	22.5	
		3	男女計	46.9	28.3	23.0	1.8
			男	41.7	37.5	18.8	2.1
			女	50.8	21.5	26.2	1.5
山口市	08	1	男女計	44.9	40.8	14.3	
			男	47.4	36.8	15.8	
			女	43.3	43.3	13.3	
		2	男女計	39.7	37.9	20.7	1.7
			男	34.6	46.2	19.2	
			女	43.8	31.3	21.9	3.1
		3	男女計	51.4	29.5	18.1	1.0
			男	47.1	35.3	17.6	
			女	55.6	24.1	18.5	1.9
		4	男女計	45.5	4.5	45.5	4.5
			男	66.7	11.1	22.2	
			女	30.8		61.5	7.7

表34 地区別 フッ化物配合歯磨剤の使用（歯みがき剤は、フッ化物配合歯磨剤を使用していますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	使用している	使用していない	わからない	不詳
防府市	09	1	男女計	40.0	23.1	36.9	
			男	46.2	19.2	34.6	
			女	35.9	25.6	38.5	
		2	男女計	50.0	21.3	27.8	0.9
			男	44.7	21.3	31.9	2.1
			女	54.1	21.3	24.6	
		3	男女計	37.7	30.2	32.1	
			男	43.5	21.7	34.8	
			女	33.3	36.7	30.0	
宇部市	10	1	男女計	52.0	8.0	32.0	8.0
			男	41.7	8.3	33.3	16.7
			女	61.5	7.7	30.8	
		2	男女計	47.4	21.1	26.3	5.3
			男	40.0	30.0	30.0	
			女	55.6	11.1	22.2	11.1
美祢市	11	1	男女計	51.3	12.8	30.8	5.1
			男	47.1	17.6	35.3	
			女	54.5	9.1	27.3	9.1
		2	男女計	63.9	14.8	19.7	1.6
			男	64.5	12.9	19.4	3.2
長門市	12	1	男女計	40.3	25.8	33.9	
			男	25.0	32.1	42.9	
			女	52.9	20.6	26.5	
萩市	13	1	男女計	54.1	16.2	27.0	2.7
			男	57.1	21.4	21.4	
			女	52.2	13.0	30.4	4.3
		2	男女計	54.1	14.8	29.5	1.6
			男	54.5	18.2	27.3	
			女	53.8	12.8	30.8	2.6

表35 地区別 歯科健康教育状況（この1年間に正しい歯ブラシの使い方などの指導を受けたことがありますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	受けたことがある	受けたことがない		不詳
					今後受けたい	今後もし受けたくない	
下関市	01	1	男女計	31.8	38.6	25.0	4.5
			男	31.6	36.8	26.3	5.3
			女	32.0	40.0	24.0	4.0
		2	男女計	21.1	40.4	38.6	
			男	11.1	40.7	48.1	
			女	30.0	40.0	30.0	
岩国市	02	1	男女計	63.6	18.2	18.2	
			男	66.7	16.7	16.7	
			女	61.5	19.2	19.2	
		2	男女計	34.1	29.5	31.8	4.5
			男	33.3	23.8	38.1	4.8
			女	34.8	34.8	26.1	4.3
		3	男女計	41.7	28.6	28.6	1.2
			男	36.6	22.0	39.0	2.4
			女	46.5	34.9	18.6	
周防大島町	03	1	男女計	33.3	22.2	36.1	8.3
			男	33.3	27.8	33.3	5.6
			女	33.3	16.7	38.9	11.1
柳井市	04	1	男女計	34.3	40.0	22.9	2.9
			男	37.5	43.8	18.8	
			女	31.6	36.8	26.3	5.3
上関町	05	1	男女計	18.0	15.7	65.2	1.1
			男	12.5	20.0	65.0	2.5
			女	22.4	12.2	65.3	
光市	06	1	男女計	47.5	28.3	24.2	
			男	41.4	31.0	27.6	
			女	53.2	25.8	21.0	
周南市	07	1	男女計	37.5	29.2	30.6	2.8
			男	48.3	17.2	31.0	3.4
			女	30.2	37.2	30.2	2.3
		2	男女計	24.7	51.9	22.1	1.3
			男	24.3	59.5	16.2	
			女	25.0	45.0	27.5	2.5
		3	男女計	35.4	35.4	28.3	0.9
			男	22.9	39.6	35.4	2.1
			女	44.6	32.3	23.1	
山口市	08	1	男女計	40.8	30.6	26.5	2.0
			男	36.8	26.3	36.8	
			女	43.3	33.3	20.0	3.3
		2	男女計	53.4	19.0	27.6	
			男	50.0	19.2	30.8	
			女	56.3	18.8	25.0	
		3	男女計	40.0	31.4	27.6	1.0
			男	41.2	29.4	29.4	
			女	38.9	33.3	25.9	1.9
		4	男女計	13.6	22.7	59.1	4.5
			男		22.2	77.8	
			女	23.1	23.1	46.2	7.7

表35 地区別 歯科健康教育状況（この1年間に正しい歯ブラシの使い方などの指導を受けたことがありますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	受けたことがある	受けたことがない		不詳
					今後受けたい	今後もし受けたくない	
防府市	09	1	男女計	35.4	24.6	38.5	1.5
			男	38.5	26.9	34.6	
			女	33.3	23.1	41.0	2.6
		2	男女計	30.6	31.5	36.1	1.9
			男	29.8	19.1	48.9	2.1
			女	31.1	41.0	26.2	1.6
		3	男女計	30.2	20.8	49.1	
			男	26.1	13.0	60.9	
			女	33.3	26.7	40.0	
宇部市	10	1	男女計	40.0	20.0	32.0	8.0
			男	25.0	16.7	41.7	16.7
			女	53.8	23.1	23.1	
		2	男女計	47.4	21.1	31.6	
			男	50.0	10.0	40.0	
			女	44.4	33.3	22.2	
美祿市	11	1	男女計	23.1	38.5	38.5	
			男	29.4	23.5	47.1	
			女	18.2	50.0	31.8	
		2	男女計	49.2	24.6	24.6	1.6
			男	51.6	16.1	29.0	3.2
			女	46.7	33.3	20.0	
長門市	12	1	男女計	16.1	27.4	56.5	
			男	10.7	28.6	60.7	
			女	20.6	26.5	52.9	
萩市	13	1	男女計	48.6	24.3	24.3	2.7
			男	71.4	14.3	14.3	
			女	34.8	30.4	30.4	4.3
		2	男女計	41.0	21.3	36.1	1.6
			男	31.8	22.7	45.5	
			女	46.2	20.5	30.8	2.6

表36 地区別 正しい歯みがきの行動（正しい歯みがきを行うためにどんなことをしていますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	行っている					何もしてい ない	不詳
				歯科医師や 歯科衛生士 に指導を受 けている	時々、染め 出し剤（液） 使用を	鏡を使用し て歯ならび を見ながら みがく	歯口清掃用 具を使用	そ の 他		
下関市	01	1	男女計	13.6		18.2	13.6	2.3	59.1	2.3
			男	10.5		21.1	15.8		63.2	
			女	16.0		16.0	12.0	4.0	56.0	4.0
		2	男女計	7.0	3.5	17.5	10.5	3.5	64.9	
			男		3.7	22.2	3.7		74.1	
			女	13.3	3.3	13.3	16.7	6.7	56.7	
岩国市	02	1	男女計	22.7	4.5	43.2	9.1		50.0	
			男	16.7	5.6	22.2	5.6		66.7	
			女	26.9	3.8	57.7	11.5		38.5	
		2	男女計	27.3	2.3	25.0	15.9		47.7	
			男	23.8		14.3	9.5		61.9	
			女	30.4	4.3	34.8	21.7		34.8	
		3	男女計	22.6	4.8	26.2	16.7	7.1	40.5	6.0
			男	19.5	2.4	22.0	19.5		39.0	9.8
			女	25.6	7.0	30.2	14.0	14.0	41.9	2.3
		03	男女計	27.8	8.3	16.7	5.6	8.3	50.0	5.6
			男	27.8				11.1	55.6	11.1
			女	27.8	16.7	33.3	11.1	5.6	44.4	
柳井市	04	1	男女計	25.7		31.4	28.6	2.9	40.0	
			男	25.0		25.0	25.0	6.3	43.8	
			女	26.3		36.8	31.6		36.8	
上関町	05	1	男女計	7.9		18.0	4.5	2.2	67.4	4.5
			男	7.5		17.5	5.0	5.0	67.5	2.5
			女	8.2		18.4	4.1		67.3	6.1
光市	06	1	男女計	17.5	6.7	27.5	16.7	4.2	40.8	
			男	13.8	8.6	22.4	12.1	3.4	48.3	
			女	21.0	4.8	32.3	21.0	4.8	33.9	
周南市	07	1	男女計	27.8	5.6	26.4	16.7		37.5	2.8
			男	34.5		13.8	10.3		41.4	3.4
			女	23.3	9.3	34.9	20.9		34.9	2.3
		2	男女計	9.1	1.3	28.6	11.7	6.5	53.2	
			男	5.4		18.9	13.5	2.7	62.2	
			女	12.5	2.5	37.5	10.0	10.0	45.0	
		3	男女計	23.9	8.0	23.0	19.5	7.1	46.9	1.8
			男	16.7	4.2	16.7	12.5	6.3	60.4	4.2
			女	29.2	10.8	27.7	24.6	7.7	36.9	
山口市	08	1	男女計	20.4	4.1	26.5	32.7	8.2	44.9	
			男	15.8	5.3	10.5	26.3	5.3	52.6	
			女	23.3	3.3	36.7	36.7	10.0	40.0	
		2	男女計	22.4	5.2	29.3	22.4	5.2	39.7	
			男	19.2		30.8	19.2		46.2	
			女	25.0	9.4	28.1	25.0	9.4	34.4	
		3	男女計	23.8	3.8	30.5	16.2	5.7	40.0	
			男	21.6	2.0	27.5	11.8	7.8	49.0	
			女	25.9	5.6	33.3	20.4	3.7	31.5	
		4	男女計	22.7	4.5	18.2	13.6	13.6	40.9	
			男	11.1		11.1	11.1	33.3	44.4	
			女	30.8	7.7	23.1	15.4		38.5	

表36 地区別 正しい歯みがきの行動（正しい歯みがきを行うためにどんなことをしていますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	行っている					何もしてい ない	不詳
				歯科医師や 歯科衛生士 に指導を受 けている	時々、染め 出し剤（液） 使用	鏡を使用し て歯ならび を見ながら みがく	歯口清掃用 具を使用	そ の 他		
防府市	09	1	男女計	18.5	6.2	21.5	9.2	4.6	53.8	1.5
			男	26.9	15.4	23.1	7.7	11.5	46.2	
			女	12.8		20.5	10.3		59.0	2.6
		2	男女計	16.7	5.6	26.9	11.1	3.7	47.2	0.9
			男	10.6		23.4	6.4	2.1	59.6	2.1
			女	21.3	9.8	29.5	14.8	4.9	37.7	
		3	男女計	17.0	1.9	20.8	15.1	3.8	52.8	
			男	13.0		4.3	13.0	4.3	65.2	
			女	20.0	3.3	33.3	16.7	3.3	43.3	
宇部市	10	1	男女計	24.0		8.0	16.0	8.0	48.0	8.0
			男	25.0		8.3		8.3	50.0	16.7
			女	23.1		7.7	30.8	7.7	46.2	
		2	男女計	36.8		15.8	15.8	15.8	36.8	5.3
			男	40.0		20.0	20.0		60.0	
			女	33.3		11.1	11.1	33.3	11.1	11.1
美祿市	11	1	男女計	10.3	2.6	25.6	5.1		53.8	5.1
			男	11.8		23.5			58.8	5.9
			女	9.1	4.5	27.3	9.1		50.0	4.5
		2	男女計	31.1	1.6	14.8	9.8	4.9	47.5	4.9
			男	25.8		16.1	6.5	3.2	45.2	9.7
			女	36.7	3.3	13.3	13.3	6.7	50.0	
長門市	12	1	男女計	6.5		24.2	8.1	16.1	54.8	
			男	3.6		21.4	3.6	7.1	67.9	
			女	8.8		26.5	11.8	23.5	44.1	
萩市	13	1	男女計	40.5		8.1	21.6		45.9	2.7
			男	64.3			21.4		28.6	
			女	26.1		13.0	21.7		56.5	4.3
		2	男女計	16.4	4.9	23.0	4.9	4.9	52.5	1.6
			男	9.1	9.1	18.2		9.1	54.5	4.5
			女	20.5	2.6	25.6	7.7	2.6	51.3	

表37 地区別 歯科健診受診状況（年に1回又は半年に1回歯の健診を受けていますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	受けている	受けていない		不詳
					今後受けたい	今後も受けたくない	
下関市	01	1	男女計	13.6	54.5	31.8	
			男	15.8	47.4	36.8	
			女	12.0	60.0	28.0	
		2	男女計	24.6	47.4	28.1	
			男	18.5	44.4	37.0	
			女	30.0	50.0	20.0	
岩国市	02	1	男女計	61.4	27.3	11.4	
			男	66.7	22.2	11.1	
			女	57.7	30.8	11.5	
		2	男女計	38.6	40.9	18.2	2.3
			男	42.9	33.3	23.8	
			女	34.8	47.8	13.0	4.3
		3	男女計	38.1	41.7	17.9	2.4
			男	34.1	36.6	26.8	2.4
			女	41.9	46.5	9.3	2.3
周防大島町	03	1	男女計	33.3	25.0	36.1	5.6
			男	22.2	33.3	38.9	5.6
			女	44.4	16.7	33.3	5.6
柳井市	04	1	男女計	31.4	42.9	22.9	2.9
			男	25.0	56.3	18.8	
			女	36.8	31.6	26.3	5.3
上関町	05	1	男女計	15.7	28.1	52.8	3.4
			男	17.5	22.5	57.5	2.5
			女	14.3	32.7	49.0	4.1
光市	06	1	男女計	51.7	35.8	12.5	
			男	44.8	36.2	19.0	
			女	58.1	35.5	6.5	
周南市	07	1	男女計	34.7	38.9	23.6	2.8
			男	34.5	41.4	20.7	3.4
			女	34.9	37.2	25.6	2.3
		2	男女計	22.1	59.7	16.9	1.3
			男	16.2	67.6	16.2	
			女	27.5	52.5	17.5	2.5
		3	男女計	41.6	39.8	16.8	1.8
			男	29.2	41.7	25.0	4.2
			女	50.8	38.5	10.8	
山口市	08	1	男女計	38.8	36.7	24.5	
			男	47.4	31.6	21.1	
			女	33.3	40.0	26.7	
		2	男女計	43.1	34.5	22.4	
			男	26.9	50.0	23.1	
			女	56.3	21.9	21.9	
		3	男女計	36.2	36.2	27.6	
			男	33.3	39.2	27.5	
			女	38.9	33.3	27.8	
		4	男女計	13.6	22.7	63.6	
			男	11.1	22.2	66.7	
			女	15.4	23.1	61.5	

表37 地区別 歯科健診受診状況（年に1回又は半年に1回歯の健診を受けていますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	受けている	受けていない		不詳
					今後受けたい	今後も受けたくない	
防府市	09	1	男女計	29.2	35.4	33.8	1.5
			男	42.3	26.9	30.8	
			女	20.5	41.0	35.9	2.6
		2	男女計	32.4	39.8	25.9	1.9
			男	29.8	29.8	38.3	2.1
			女	34.4	47.5	16.4	1.6
		3	男女計	39.6	26.4	32.1	1.9
			男	26.1	21.7	52.2	
			女	50.0	30.0	16.7	3.3
宇部市	10	1	男女計	32.0	36.0	24.0	8.0
			男	33.3	25.0	25.0	16.7
			女	30.8	46.2	23.1	
		2	男女計	63.2	10.5	26.3	
			男	50.0	10.0	40.0	
			女	77.8	11.1	11.1	
美祢市	11	1	男女計	23.1	38.5	35.9	2.6
			男	29.4	29.4	35.3	5.9
			女	18.2	45.5	36.4	
		2	男女計	34.4	32.8	31.1	1.6
			男	32.3	35.5	29.0	3.2
			女	36.7	30.0	33.3	
長門市	12	1	男女計	21.0	30.6	48.4	
			男	10.7	39.3	50.0	
			女	29.4	23.5	47.1	
萩市	13	1	男女計	51.4	29.7	16.2	2.7
			男	64.3	14.3	21.4	
			女	43.5	39.1	13.0	4.3
		2	男女計	34.4	31.1	34.4	
			男	31.8	22.7	45.5	
			女	35.9	35.9	28.2	

表38 地区別 甘味食品摂取状況（間食として甘味食品、飲料を平均して1日何回とっていますか。）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	とっている			とっていない	不詳
				1回	2回	3回以上		
下関市	01	1	男女計	31.8	50.0	9.1	9.1	
			男	15.8	57.9	15.8	10.5	
			女	44.0	44.0	4.0	8.0	
		2	男女計	33.3	33.3	15.8	17.5	
			男	37.0	22.2	18.5	22.2	
			女	30.0	43.3	13.3	13.3	
岩国市	02	1	男女計	29.5	38.6	20.5	11.4	
			男	27.8	38.9	22.2	11.1	
			女	30.8	38.5	19.2	11.5	
		2	男女計	31.8	20.5	20.5	25.0	2.3
			男	33.3	19.0	23.8	23.8	
			女	30.4	21.7	17.4	26.1	4.3
		3	男女計	27.4	28.6	28.6	11.9	3.6
			男	29.3	22.0	22.0	22.0	4.9
			女	25.6	34.9	34.9	2.3	2.3
周防大島町	03	1	男女計	33.3	47.2	13.9	5.6	
			男	33.3	44.4	16.7	5.6	
			女	33.3	50.0	11.1	5.6	
柳井市	04	1	男女計	25.7	48.6	20.0	5.7	
			男	31.3	43.8	25.0		
			女	21.1	52.6	15.8	10.5	
上関町	05	1	男女計	31.5	24.7	24.7	15.7	3.4
			男	30.0	15.0	27.5	22.5	5.0
			女	32.7	32.7	22.4	10.2	2.0
光市	06	1	男女計	44.2	34.2	16.7	5.0	
			男	50.0	27.6	15.5	6.9	
			女	38.7	40.3	17.7	3.2	
周南市	07	1	男女計	38.9	27.8	9.7	19.4	4.2
			男	34.5	24.1	10.3	27.6	3.4
			女	41.9	30.2	9.3	14.0	4.7
		2	男女計	45.5	33.8	11.7	9.1	
			男	40.5	32.4	13.5	13.5	
			女	50.0	35.0	10.0	5.0	
		3	男女計	36.3	31.0	13.3	18.6	0.9
			男	27.1	27.1	12.5	31.3	2.1
			女	43.1	33.8	13.8	9.2	
山口市	08	1	男女計	42.9	40.8	8.2	8.2	
			男	42.1	36.8	5.3	15.8	
			女	43.3	43.3	10.0	3.3	
		2	男女計	39.7	36.2	10.3	13.8	
			男	26.9	42.3	15.4	15.4	
			女	50.0	31.3	6.3	12.5	
		3	男女計	35.2	30.5	22.9	11.4	
			男	29.4	33.3	19.6	17.6	
			女	40.7	27.8	25.9	5.6	
		4	男女計	31.8	36.4	27.3	4.5	
			男	44.4	33.3	11.1	11.1	
			女	23.1	38.5	38.5		

表38 地区別 甘味食品摂取状況（間食として甘味食品、飲料を平均して1日何回とっていますか。）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	とっている			とっていない	不詳
				1回	2回	3回以上		
防府市	09	1	男女計	33.8	30.8	21.5	12.3	1.5
			男	34.6	30.8	19.2	15.4	
			女	33.3	30.8	23.1	10.3	2.6
		2	男女計	39.8	36.1	10.2	13.0	0.9
			男	34.0	29.8	10.6	23.4	2.1
			女	44.3	41.0	9.8	4.9	
		3	男女計	49.1	24.5	15.1	11.3	
			男	39.1	26.1	13.0	21.7	
			女	56.7	23.3	16.7	3.3	
宇部市	10	1	男女計	44.0	8.0	24.0	16.0	8.0
			男	33.3	8.3	33.3	8.3	16.7
			女	53.8	7.7	15.4	23.1	
		2	男女計	15.8	68.4	10.5	5.3	
			男	20.0	70.0	10.0		
			女	11.1	66.7	11.1	11.1	
美祢市	11	1	男女計	33.3	25.6	25.6	12.8	2.6
			男	23.5	17.6	35.3	23.5	
			女	40.9	31.8	18.2	4.5	4.5
		2	男女計	32.8	31.1	18.0	16.4	1.6
			男	35.5	29.0	9.7	25.8	
			女	30.0	33.3	26.7	6.7	3.3
長門市	12	1	男女計	41.9	32.3	16.1	9.7	
			男	32.1	35.7	17.9	14.3	
			女	50.0	29.4	14.7	5.9	
萩市	13	1	男女計	35.1	40.5	8.1	13.5	2.7
			男	21.4	35.7	14.3	28.6	
			女	43.5	43.5	4.3	4.3	4.3
		2	男女計	45.9	32.8	3.3	16.4	1.6
			男	50.0	27.3	4.5	13.6	4.5
			女	43.6	35.9	2.6	17.9	

表39 地区別 歯の健康意識（歯の健康について注意していることがありますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	注意している									注 意 し て い な い	不 詳
				に歯 科健 診を 受け るよ う	う歯 石を とつ ても らう よ	食 事 の 後、 歯を みが く	てん 甘 い 物 を 食 べ な い よ う に 飲 る	化 フ ッ 物 配 合 歯 磨 剤 を 使 用 す	果 物 や 野 菜 を よ く 食 べ る	を バ ラ ン ス の と れ た 食 事 を 心 が け て い る	に よ く か ん で 食 べ る よ う	そ の 他		
下関市	01	1	男女計	15.9	11.4	52.3	22.7	25.0	54.5	50.0	45.5		18.2	
			男	15.8	10.5	47.4	10.5	15.8	52.6	52.6	47.4		26.3	
			女	16.0	12.0	56.0	32.0	32.0	56.0	48.0	44.0		12.0	
		2	男女計	12.3	7.0	35.1	10.5	22.8	26.3	21.1	29.8	5.3	21.1	
			男	11.1	3.7	25.9	7.4	22.2	18.5	14.8	25.9	3.7	29.6	
			女	13.3	10.0	43.3	13.3	23.3	33.3	26.7	33.3	6.7	13.3	
岩国市	02	1	男女計	31.8	15.9	31.8	2.3	31.8	13.6	20.5	20.5	2.3	27.3	
			男	27.8	5.6	27.8		27.8	11.1	16.7	11.1		38.9	
			女	34.6	23.1	34.6	3.8	34.6	15.4	23.1	26.9	3.8	19.2	
		2	男女計	25.0	18.2	31.8	6.8	38.6	27.3	29.5	27.3	2.3	20.5	
			男	33.3	19.0	28.6	4.8	33.3	14.3	23.8	9.5	4.8	28.6	
			女	17.4	17.4	34.8	8.7	43.5	39.1	34.8	43.5		13.0	
		3	男女計	21.4	20.2	38.1	3.6	25.0	27.4	23.8	23.8	3.6	19.0	2.4
			男	14.6	22.0	36.6	4.9	19.5	22.0	26.8	22.0	4.9	22.0	2.4
			女	27.9	18.6	39.5	2.3	30.2	32.6	20.9	25.6	2.3	16.3	2.3
周防大島町	03	1	男女計	25.0	30.6	50.0	5.6	8.3	41.7	36.1	27.8	13.9	11.1	2.8
			男	11.1	16.7	50.0	5.6	11.1	44.4	27.8	22.2	11.1	16.7	5.6
			女	38.9	44.4	50.0	5.6	5.6	38.9	44.4	33.3	16.7	5.6	
柳井市	04	1	男女計	20.0	31.4	48.6		25.7	42.9	48.6	25.7		25.7	
			男	12.5	25.0	37.5		31.3	43.8	43.8	12.5		31.3	
			女	26.3	36.8	57.9		21.1	42.1	52.6	36.8		21.1	
上関町	05	1	男女計	6.7	11.2	21.3	9.0	13.5	24.7	25.8	31.5	1.1	33.7	1.1
			男	5.0	12.5	12.5	5.0	12.5	20.0	17.5	25.0	2.5	42.5	2.5
			女	8.2	10.2	28.6	12.2	14.3	28.6	32.7	36.7		26.5	
光市	06	1	男女計	28.3	22.5	59.2	6.7	35.0	25.8	31.7	23.3	3.3	8.3	
			男	20.7	12.1	46.6	6.9	37.9	19.0	25.9	17.2	3.4	13.8	
			女	35.5	32.3	71.0	6.5	32.3	32.3	37.1	29.0	3.2	3.2	
周南市	07	1	男女計	19.4	26.4	48.6	6.9	27.8	29.2	27.8	25.0	1.4	13.9	2.8
			男	20.7	24.1	41.4	10.3	17.2	27.6	27.6	20.7	3.4	17.2	3.4
			女	18.6	27.9	53.5	4.7	34.9	30.2	27.9	27.9		11.6	2.3
		2	男女計	15.6	15.6	51.9	7.8	19.5	42.9	50.6	49.4		18.2	
			男	10.8	8.1	54.1	5.4	16.2	32.4	29.7	48.6		21.6	
			女	20.0	22.5	50.0	10.0	22.5	52.5	70.0	50.0		15.0	
		3	男女計	28.3	26.5	51.3	10.6	30.1	37.2	35.4	26.5		23.0	0.9
			男	20.8	18.8	41.7	6.3	29.2	25.0	27.1	18.8		35.4	2.1
			女	33.8	32.3	58.5	13.8	30.8	46.2	41.5	32.3		13.8	
山口市	08	1	男女計	28.6	32.7	53.1	10.2	30.6	32.7	44.9	49.0	4.1	12.2	
			男	26.3	36.8	26.3	21.1	31.6	21.1	31.6	42.1		15.8	
			女	30.0	30.0	70.0	3.3	30.0	40.0	53.3	53.3	6.7	10.0	
		2	男女計	29.3	32.8	60.3	15.5	34.5	51.7	39.7	39.7		15.5	
			男	15.4	23.1	65.4	11.5	34.6	46.2	38.5	46.2		19.2	
			女	40.6	40.6	56.3	18.8	34.4	56.3	40.6	34.4		12.5	
		3	男女計	25.7	29.5	38.1	9.5	21.9	25.7	25.7	29.5	3.8	21.0	
			男	19.6	25.5	19.6	5.9	19.6	19.6	11.8	27.5	3.9	33.3	
			女	31.5	33.3	55.6	13.0	24.1	31.5	38.9	31.5	3.7	9.3	
		4	男女計	9.1	9.1	31.8	4.5	13.6	59.1	36.4	54.5	4.5		4.5
			男			33.3		11.1	77.8	33.3	55.6			
			女	15.4	15.4	30.8	7.7	15.4	46.2	38.5	53.8	7.7		7.7

表39 地区別 歯の健康意識（歯の健康について注意していることがありますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	注意している									注 意 し て い な い	不 詳
				に歯 科健 診を 受け るよ う	う歯 石を とっ ても らう よ	よ食 事の 後、 歯を みが く	てん 甘だ い物 を食 べな いよ うに 飲	化フ 物ッ 配化 合物 の塗 布や フッ 使用	る果 物や 野菜 をよく 食	をバ ラン スの とれ た食 事	によ くか んで 食べ るよ う	そ の 他		
防府市	09	1	男女計	18.5	20.0	41.5	10.8	16.9	41.5	36.9	30.8	1.5	10.8	
			男	34.6	19.2	46.2	15.4	26.9	23.1	19.2	26.9		15.4	
			女	7.7	20.5	38.5	7.7	10.3	53.8	48.7	33.3	2.6	7.7	
		2	男女計	25.0	21.3	44.4	8.3	20.4	25.9	33.3	33.3		16.7	1.9
			男	21.3	14.9	42.6	12.8	14.9	25.5	29.8	25.5		25.5	2.1
			女	27.9	26.2	45.9	4.9	24.6	26.2	36.1	39.3		9.8	1.6
		3	男女計	20.8	26.4	35.8	7.5	5.7	18.9	20.8	22.6		34.0	
			男	13.0	8.7	17.4	8.7	8.7	8.7	4.3	17.4		47.8	
			女	26.7	40.0	50.0	6.7	3.3	26.7	33.3	26.7		23.3	
宇部市	10	1	男女計	12.0	16.0	40.0	4.0	32.0	28.0	24.0	36.0		16.0	8.0
			男	16.7	16.7	16.7	8.3	33.3	25.0	25.0	41.7		16.7	16.7
			女	7.7	15.4	61.5		30.8	30.8	23.1	30.8		15.4	
		2	男女計	36.8	36.8	42.1	5.3	31.6	57.9	47.4	31.6		15.8	
			男	40.0	40.0	30.0		20.0	60.0	30.0	20.0		30.0	
美祢市	11	1	男女計	12.8	15.4	25.6	7.7	28.2	20.5	10.3	30.8		28.2	5.1
			男	17.6	17.6	23.5	5.9	11.8	17.6	11.8	35.3		41.2	5.9
			女	9.1	13.6	27.3	9.1	40.9	22.7	9.1	27.3		18.2	4.5
		2	男女計	19.7	23.0	36.1	16.4	21.3	37.7	31.1	32.8	4.9	21.3	1.6
			男	16.1	16.1	35.5	22.6	19.4	29.0	16.1	25.8	3.2	22.6	3.2
			女	23.3	30.0	36.7	10.0	23.3	46.7	46.7	40.0	6.7	20.0	
長門市	12	1	男女計	8.1	9.7	30.6	12.9	21.0	43.5	24.2	48.4	1.6	17.7	
			男	10.7	7.1	25.0	3.6	7.1	46.4	14.3	39.3	3.6	25.0	
			女	5.9	11.8	35.3	20.6	32.4	41.2	32.4	55.9		11.8	
萩市	13	1	男女計	27.0	21.6	32.4	5.4	21.6	13.5	8.1	29.7	5.4	32.4	2.7
			男	35.7	35.7	21.4	14.3	21.4	28.6	21.4	35.7		42.9	
			女	21.7	13.0	39.1		21.7	4.3		26.1	8.7	26.1	4.3
		2	男女計	19.7	9.8	31.1	9.8	16.4	21.3	24.6	32.8	1.6	24.6	1.6
			男	18.2	9.1	18.2	9.1	13.6	27.3	13.6	31.8	4.5	27.3	4.5
			女	20.5	10.3	38.5	10.3	17.9	17.9	30.8	33.3		23.1	

表40 地区別 歯石除去状況（年に1回又は半年に1回歯石除去を受けていますか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	受けている	受けていない		不詳
					今後受けたい	今後もし受けたくない	
下関市	01	1	男女計	13.6	38.6	45.5	2.3
			男	15.8	36.8	47.4	
			女	12.0	40.0	44.0	4.0
		2	男女計	8.8	38.6	45.6	7.0
			男	11.1	37.0	44.4	7.4
			女	6.7	40.0	46.7	6.7
岩国市	02	1	男女計	20.5	52.3	11.4	15.9
			男	16.7	50.0	16.7	16.7
			女	23.1	53.8	7.7	15.4
		2	男女計	25.0	43.2	25.0	6.8
			男	23.8	38.1	28.6	9.5
			女	26.1	47.8	21.7	4.3
		3	男女計	25.0	36.9	25.0	13.1
			男	19.5	39.0	29.3	12.2
			女	30.2	34.9	20.9	14.0
周防大島町	03	1	男女計	33.3	16.7	44.4	5.6
			男	22.2	22.2	44.4	11.1
			女	44.4	11.1	44.4	
柳井市	04	1	男女計	17.1	48.6	14.3	20.0
			男	18.8	37.5	18.8	25.0
			女	15.8	57.9	10.5	15.8
上関町	05	1	男女計	14.6	22.5	55.1	7.9
			男	12.5	20.0	55.0	12.5
			女	16.3	24.5	55.1	4.1
光市	06	1	男女計	23.3	41.7	11.7	23.3
			男	17.2	44.8	15.5	22.4
			女	29.0	38.7	8.1	24.2
周南市	07	1	男女計	23.6	47.2	20.8	8.3
			男	24.1	34.5	27.6	13.8
			女	23.3	55.8	16.3	4.7
		2	男女計	15.6	54.5	15.6	14.3
			男	13.5	56.8	13.5	16.2
			女	17.5	52.5	17.5	12.5
		3	男女計	28.3	38.9	18.6	14.2
			男	20.8	39.6	27.1	12.5
			女	33.8	38.5	12.3	15.4
山口市	08	1	男女計	32.7	38.8	20.4	8.2
			男	31.6	21.1	31.6	15.8
			女	33.3	50.0	13.3	3.3
		2	男女計	32.8	27.6	31.0	8.6
			男	26.9	26.9	38.5	7.7
			女	37.5	28.1	25.0	9.4
		3	男女計	32.4	41.9	21.9	3.8
			男	29.4	45.1	21.6	3.9
			女	35.2	38.9	22.2	3.7
		4	男女計	9.1	18.2	63.6	9.1
			男		11.1	77.8	11.1
			女	15.4	23.1	53.8	7.7

表40 地区別 歯石除去状況（年に1回又は半年に1回歯石除去を受けていますか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	受けている	受けていない		不詳
					今後受けたい	今後も受けたくない	
防府市	09	1	男女計	24.6	26.2	41.5	7.7
			男	30.8	19.2	38.5	11.5
			女	20.5	30.8	43.6	5.1
		2	男女計	14.8	46.3	31.5	7.4
			男	12.8	44.7	40.4	2.1
			女	16.4	47.5	24.6	11.5
		3	男女計	30.2	28.3	41.5	
			男	17.4	30.4	52.2	
			女	40.0	26.7	33.3	
宇部市	10	1	男女計	20.0	36.0	36.0	8.0
			男	25.0	33.3	25.0	16.7
			女	15.4	38.5	46.2	
		2	男女計	36.8	26.3	31.6	5.3
			男	40.0	20.0	40.0	
			女	33.3	33.3	22.2	11.1
美祢市	11	1	男女計	12.8	51.3	30.8	5.1
			男	23.5	47.1	29.4	
			女	4.5	54.5	31.8	9.1
		2	男女計	21.3	37.7	34.4	6.6
			男	16.1	38.7	35.5	9.7
			女	26.7	36.7	33.3	3.3
長門市	12	1	男女計	12.9	37.1	48.4	1.6
			男	10.7	39.3	50.0	
			女	14.7	35.3	47.1	2.9
萩市	13	1	男女計	40.5	35.1	18.9	5.4
			男	50.0	21.4	21.4	7.1
			女	34.8	43.5	17.4	4.3
		2	男女計	14.8	26.2	47.5	11.5
			男	9.1	31.8	50.0	9.1
			女	17.9	23.1	46.2	12.8

表41 地区別 歯・口などの悩みの状況（歯や口の中について悩みや気になることがありますか）

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	悩みや気になることがある											（%）	
				歯 が 痛 り だ り す る し	歯 が ぐ ら つ く	歯 肉 は か れ た 血 が す で た	も の が は さ ま る	口 臭 が あ る	不 粘 快 感 が あ う る な	気 菌 な ら な び る が	よ か み く あ わ せ い が	が あ ご を あ ゴ リ け る 音 と	歯 が な い	そ の 他	な い	不 詳
下関市	01	1	男女計	6.8	9.1	9.1	36.4	22.7	9.1	6.8	9.1	4.5	22.7	2.3	20.5	6.8
			男	10.5	5.3	10.5	31.6	26.3	5.3	10.5	15.8	5.3	21.1		21.1	5.3
			女	4.0	12.0	8.0	40.0	20.0	12.0	4.0	4.0	4.0	24.0	4.0	20.0	8.0
		2	男女計	14.0	8.8	12.3	24.6	22.8	5.3	17.5	7.0	7.0	10.5		28.1	7.0
			男	7.4	11.1	7.4	18.5	22.2	3.7	14.8	3.7	11.1	11.1		29.6	7.4
			女	20.0	6.7	16.7	30.0	23.3	6.7	20.0	10.0	3.3	10.0		26.7	6.7
岩国市	02	1	男女計	13.6	2.3	9.1	31.8	15.9	9.1	13.6	9.1	9.1			34.1	15.9
			男	11.1	5.6	5.6	27.8	22.2	11.1	22.2	16.7	11.1			38.9	16.7
			女	15.4		11.5	34.6	11.5	7.7	7.7	3.8	7.7			30.8	15.4
		2	男女計		6.8		45.5	2.3	2.3	15.9	4.5	4.5	13.6	2.3	29.5	4.5
			男	19.0	14.3		47.6	4.8	4.8	4.8	9.5		14.3		23.8	4.8
			女	13.0			43.5			26.1		8.7	13.0	4.3	34.8	4.3
		3	男女計	10.7	11.9	13.1	36.9	14.3	6.0	10.7	6.0	7.1	11.9	2.4	40.5	6.0
			男	9.8	12.2	17.1	39.0	14.6	2.4	7.3	4.9	7.3	9.8		46.3	2.4
			女	11.6	11.6	9.3	34.9	14.0	9.3	14.0	7.0	7.0	14.0	4.7	34.9	9.3
周防大島町	03	1	男女計	8.3	13.9	13.9	19.4	2.8	5.6	13.9	8.3	2.8	19.4	5.6	27.8	2.8
			男	5.6	16.7	16.7	22.2	5.6		5.6	5.6		22.2	11.1	27.8	5.6
			女	11.1	11.1	11.1	16.7		11.1	22.2	11.1	5.6	16.7		27.8	
柳井市	04	1	男女計	14.3	5.7	8.6	37.1	17.1	8.6	37.1	11.4	5.7	2.9	2.9	14.3	20.0
			男	18.8	6.3	12.5	37.5	31.3	12.5	37.5	18.8	6.3	6.3		6.3	25.0
			女	10.5	5.3	5.3	36.8	5.3	5.3	36.8	5.3	5.3		5.3	21.1	15.8
上関町	05	1	男女計	13.5	11.2	9.0	31.5	10.1	3.4	4.5	11.2	1.1	19.1	4.5	27.0	2.2
			男	17.5	15.0	12.5	30.0	12.5	7.5		12.5		17.5	7.5	20.0	5.0
			女	10.2	8.2	6.1	32.7	8.2		8.2	10.2	2.0	20.4	2.0	32.7	
光市	06	1	男女計	9.2	2.5	17.5	25.8	15.0	4.2	10.8	5.8	6.7	5.0	3.3	24.2	23.3
			男	5.2	5.2	12.1	22.4	15.5	1.7	10.3	5.2	5.2	6.9	1.7	32.8	22.4
			女	12.9		22.6	29.0	14.5	6.5	11.3	6.5	8.1	3.2	4.8	16.1	24.2
周南市	07	1	男女計	18.1	8.3	13.9	36.1	8.3	4.2	11.1	16.7	6.9	9.7	5.6	22.2	8.3
			男	6.9	3.4	6.9	27.6	6.9	6.9	3.4	13.8		10.3		37.9	13.8
			女	25.6	11.6	18.6	41.9	9.3	2.3	16.3	18.6	11.6	9.3	9.3	11.6	4.7
		2	男女計	13.0	10.4	16.9	27.3	14.3	7.8	9.1	7.8	13.0	6.5		36.4	13.0
			男	16.2	10.8	16.2	24.3	10.8	5.4	10.8	2.7	13.5	5.4		32.4	16.2
			女	10.0	10.0	17.5	30.0	17.5	10.0	7.5	12.5	12.5	7.5		40.0	10.0
		3	男女計	13.3	8.8	10.6	43.4	13.3	8.8	13.3	13.3	9.7	14.2	0.9	18.6	13.3
			男	14.6	8.3	8.3	41.7	12.5	6.3	8.3	10.4	2.1	20.8		25.0	10.4
			女	12.3	9.2	12.3	44.6	13.8	10.8	16.9	15.4	15.4	9.2	1.5	13.8	15.4
山口市	08	1	男女計	22.4	6.1	10.2	59.2	18.4	2.0	18.4	20.4	8.2	14.3	12.2	14.3	2.0
			男	26.3	10.5	15.8	52.6	21.1	5.3	10.5	26.3	10.5	21.1	5.3	15.8	5.3
			女	20.0	3.3	6.7	63.3	16.7		23.3	16.7	6.7	10.0	16.7	13.3	
		2	男女計	29.3	12.1	10.3	37.9	19.0	6.9	20.7	10.3	6.9	12.1	5.2	25.9	6.9
			男	30.8	15.4	11.5	50.0	30.8	7.7	15.4	7.7	7.7	3.8	7.7	23.1	3.8
			女	28.1	9.4	9.4	28.1	9.4	6.3	25.0	12.5	6.3	18.8	3.1	28.1	9.4
		3	男女計	19.0	8.6	16.2	41.9	13.3	6.7	14.3	9.5	1.0	9.5	6.7	21.9	4.8
			男	25.5	13.7	17.6	37.3	15.7	5.9	9.8	11.8	2.0	11.8	3.9	25.5	5.9
			女	13.0	3.7	14.8	46.3	11.1	7.4	18.5	7.4		7.4	9.3	18.5	3.7
		4	男女計	4.5	9.1	13.6	27.3	13.6	4.5	4.5	4.5		9.1	18.2	31.8	4.5
			男	11.1	22.2	11.1	33.3	11.1					11.1	11.1	22.2	11.1
			女			15.4	23.1	15.4	7.7	7.7	7.7		7.7	23.1	38.5	

表41 地区別 歯・口などの悩みの状況（歯や口の中について悩みや気になることがありますか）

市町名	地区 番号	単位区 番号	性別	悩みや気になることがある											（％）	
				歯 が 痛 ん だ り す 、 る し	歯 が ぐ ら つ く	歯 、 肉 は か れ ら 血 が で る た	も の が は さ ま る	口 臭 が あ る	不 粘 快 感 が あ う る な	気 菌 な ら な び る が	よ か み く あ わ せ い が	が あ ご を あ ゴ リ け る 音 と	歯 が な い	そ の 他	な い	不 詳
防府市	09	1	男女計	12.3	6.2	20.0	38.5	10.8	7.7	10.8	7.7		13.8	3.1	23.1	9.2
			男	19.2	15.4	30.8	34.6	11.5	11.5	15.4			11.5		11.5	15.4
			女	7.7		12.8	41.0	10.3	5.1	7.7	12.8		15.4	5.1	30.8	5.1
		2	男女計	16.7	4.6	10.2	33.3	17.6	3.7	11.1	7.4	6.5	13.0		32.4	8.3
			男	14.9	8.5	8.5	34.0	27.7	2.1	6.4	8.5	4.3	17.0		38.3	2.1
			女	18.0	1.6	11.5	32.8	9.8	4.9	14.8	6.6	8.2	9.8		27.9	13.1
		3	男女計	13.2	11.3	18.9	28.3	9.4	5.7	7.5	11.3	1.9	7.5	1.9	49.1	
			男	13.0	8.7	13.0	17.4	4.3	4.3		4.3		13.0	4.3	60.9	
			女	13.3	13.3	23.3	36.7	13.3	6.7	13.3	16.7	3.3	3.3		40.0	
宇部市	10	1	男女計	12.0	16.0	4.0	44.0	16.0	4.0	20.0	4.0		4.0	4.0	20.0	8.0
			男	16.7	25.0	8.3	41.7	33.3	8.3	8.3					25.0	16.7
			女	7.7	7.7		46.2			30.8	7.7		7.7	7.7	15.4	
		2	男女計	10.5	10.5	15.8	26.3	10.5	10.5		10.5	10.5	21.1	10.5	42.1	
			男	10.0	10.0	10.0	30.0	20.0	10.0		20.0	10.0	40.0		40.0	
			女	11.1	11.1	22.2	22.2		11.1			11.1		22.2	44.4	
美祿市	11	1	男女計	38.5	28.2	17.9	33.3	23.1	10.3	15.4	25.6	5.1	20.5	2.6	12.8	2.6
			男	41.2	35.3	29.4	35.3	29.4	11.8	11.8	17.6		17.6		11.8	
			女	36.4	22.7	9.1	31.8	18.2	9.1	18.2	31.8	9.1	22.7	4.5	13.6	4.5
		2	男女計	13.1	8.2	14.8	37.7	9.8	3.3	9.8	9.8	3.3	18.0	3.3	32.8	4.9
			男	6.5	6.5	19.4	32.3	12.9		9.7	6.5		16.1	3.2	35.5	6.5
			女	20.0	10.0	10.0	43.3	6.7	6.7	10.0	13.3	6.7	20.0	3.3	30.0	3.3
長門市	12	1	男女計	19.4	8.1	11.3	25.8	9.7	4.8	8.1	9.7	8.1	19.4	8.1	38.7	1.6
			男	25.0	10.7	17.9	28.6	14.3	7.1	3.6	7.1	7.1	25.0		35.7	
			女	14.7	5.9	5.9	23.5	5.9	2.9	11.8	11.8	8.8	14.7	14.7	41.2	2.9
萩市	13	1	男女計	8.1	2.7	8.1	18.9	5.4	8.1	5.4	8.1	2.7	13.5	8.1	32.4	8.1
			男		7.1	14.3	7.1	7.1	7.1		14.3		14.3	7.1	35.7	7.1
			女	13.0		4.3	26.1	4.3	8.7	8.7	4.3	4.3	13.0	8.7	30.4	8.7
		2	男女計	11.5	8.2	9.8	23.0	13.1	1.6	13.1	6.6	1.6	18.0	1.6	21.3	16.4
			男	13.6	4.5	4.5	22.7	27.3	4.5	9.1	4.5		13.6		22.7	18.2
			女	10.3	10.3	12.8	23.1	5.1		15.4	7.7	2.6	20.5	2.6	20.5	15.4

表42 地区別 喫煙状況 (20歳以上)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	吸わない	吸う	不詳	(%)	
							吸う人について	
							1日平均喫煙本数 (本)	平均喫煙年数 (年)
下関市	01	1	男女計	78.0	22.0		13.4	33.1
			男	58.8	41.2		14.1	33.6
			女	91.7	8.3		11.0	31.5
		2	男女計	65.3	28.6	6.1	18.2	25.6
			男	41.7	50.0	8.3	20.4	27.4
			女	88.0	8.0	4.0	5.0	15.0
岩国市	02	1	男女計	54.2	37.5	8.3	12.2	16.2
			男	45.5	45.5	9.1	10.0	12.6
			女	61.5	30.8	7.7	15.0	20.8
		2	男女計	76.3	13.2	10.5	11.4	34.4
			男	61.1	22.2	16.7	11.8	30.0
			女	90.0	5.0	5.0	10.0	52.0
		3	男女計	40.3	8.3	51.4	17.5	27.8
			男	32.4	16.2	51.4	17.5	27.8
			女	48.6		51.4		
周防大島町	03	1	男女計	60.6	27.3	12.1	13.9	40.1
			男	47.1	41.2	11.8	14.9	43.0
			女	75.0	12.5	12.5	10.5	30.0
柳井市	04	1	男女計	75.9	10.3	13.8	11.3	18.7
			男	58.3	16.7	25.0	15.0	26.0
			女	88.2	5.9	5.9	4.0	4.0
上関町	05	1	男女計	76.7	12.8	10.5	14.2	37.6
			男	56.4	25.6	17.9	14.6	37.4
			女	93.6	2.1	4.3	10.0	40.0
光市	06	1	男女計	80.9	19.1		17.5	22.8
			男	64.5	35.5		18.0	23.7
			女	94.6	5.4		15.0	17.5
周南市	07	1	男女計	74.6	22.0	3.4	17.4	29.1
			男	54.5	40.9	4.5	18.9	29.7
			女	86.5	10.8	2.7	14.0	27.8
		2	男女計	85.5	14.5		13.5	24.6
			男	72.0	28.0		15.0	21.1
			女	96.7	3.3		3.0	49.0
		3	男女計	84.8	13.0	2.2	16.9	34.3
			男	65.0	30.0	5.0	16.9	34.3
			女	100.0				
山口市	08	1	男女計	67.4	10.9	21.7	15.0	43.8
			男	41.2	23.5	35.3	17.5	47.3
			女	82.8	3.4	13.8	5.0	30.0
		2	男女計	55.8	26.9	17.3	19.8	28.6
			男	40.0	48.0	12.0	21.3	32.3
			女	70.4	7.4	22.2	11.0	6.5
		3	男女計	55.2	17.7	27.1	14.2	28.7
			男	43.2	34.1	22.7	14.4	28.1
			女	65.4	3.8	30.8	12.5	33.0
		4	男女計	90.9		9.1		
			男	77.8		22.2		
			女	100.0				

表42 地区別 喫煙状況 (20歳以上)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	吸わない	吸う	不詳	(%)	
							吸う人について	
							1日平均喫煙本数 (本)	平均喫煙年数 (年)
防府市	09	1	男女計	78.9	14.0	7.0	20.0	36.1
			男	60.0	35.0	5.0	20.7	39.4
			女	89.2	2.7	8.1	15.0	13.0
		2	男女計	78.7	20.2	1.1	15.4	33.8
			男	60.0	37.5	2.5	15.7	35.3
			女	93.9	6.1		14.0	26.3
		3	男女計	81.6	16.3	2.0	21.3	33.6
			男	70.0	30.0		21.7	36.2
			女	89.7	6.9	3.4	20.0	26.0
宇部市	10	1	男女計	77.3	9.1	13.6	11.0	32.5
			男	54.5	18.2	27.3	11.0	32.5
			女	100.0				
		2	男女計	94.7		5.3		
			男	90.0		10.0		
			女	100.0				
美祢市	11	1	男女計	75.8	12.1	12.1	20.8	22.3
			男	57.1	21.4	21.4	21.0	27.3
			女	89.5	5.3	5.3	20.0	7.0
		2	男女計	94.3	3.8	1.9	25.0	45.0
			男	88.0	8.0	4.0	25.0	45.0
			女	100.0				
長門市	12	1	男女計	85.5	14.5		18.5	30.5
			男	69.2	30.8		18.5	30.5
			女	100.0				
萩市	13	1	男女計	86.2		13.8		
			男	72.7		27.3		
			女	94.4		5.6		
		2	男女計	66.0	10.6	23.4	16.6	29.8
			男	50.0	25.0	25.0	18.3	33.5
			女	74.2	3.2	22.6	10.0	15.0

表43 地区別 かむ力の状況（40歳以上）（食事の時、かむ力はどうですか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	なんでもかめる	かみにくいものがある	あまりかめない	不詳
下関市	01	1	男女計	35.3	47.1	14.7	2.9
			男	40.0	40.0	20.0	
			女	31.6	52.6	10.5	5.3
		2	男女計	42.9	40.0	17.1	
			男	41.2	47.1	11.8	
			女	44.4	33.3	22.2	
岩国市	02	1	男女計	75.0	25.0		
			男	50.0	50.0		
			女	83.3	16.7		
		2	男女計	61.8	26.5	8.8	2.9
			男	56.3	25.0	18.8	
			女	66.7	27.8		5.6
		3	男女計	45.8	45.8	6.8	1.7
			男	50.0	39.3	7.1	3.6
			女	41.9	51.6	6.5	
周防大島町	03	1	男女計	58.6	34.5	6.9	
			男	47.1	41.2	11.8	
			女	75.0	25.0		
柳井市	04	1	男女計	60.0	40.0		
			男	42.9	57.1		
			女	75.0	25.0		
上関町	05	1	男女計	54.4	35.4	8.9	1.3
			男	37.1	48.6	11.4	2.9
			女	68.2	25.0	6.8	
光市	06	1	男女計	63.9	27.8	8.3	
			男	61.1	22.2	16.7	
			女	66.7	33.3		
周南市	07	1	男女計	60.0	34.0	2.0	4.0
			男	63.2	31.6		5.3
			女	58.1	35.5	3.2	3.2
		2	男女計	57.9	31.6	10.5	
			男	64.7	23.5	11.8	
			女	52.4	38.1	9.5	
		3	男女計	57.9	38.2	2.6	1.3
			男	54.5	39.4	3.0	3.0
			女	60.5	37.2	2.3	
山口市	08	1	男女計	50.0	44.7	5.3	
			男	46.7	46.7	6.7	
			女	52.2	43.5	4.3	
		2	男女計	53.8	43.6	2.6	
			男	52.6	42.1	5.3	
			女	55.0	45.0		
		3	男女計	60.2	31.3	8.4	
			男	54.1	35.1	10.8	
			女	65.2	28.3	6.5	
		4	男女計	22.7	63.6	4.5	9.1
			男	22.2	55.6	11.1	11.1
			女	23.1	69.2		7.7

表43 地区別 かむ力の状況（40歳以上）（食事の時、かむ力はどうですか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	なんでもかめる	かみにくいものがある	あまりかめない	不詳
防府市	09	1	男女計	48.0	34.0	10.0	8.0
			男	47.1	29.4	17.6	5.9
			女	48.5	36.4	6.1	9.1
		2	男女計	47.8	42.0	8.7	1.4
			男	44.8	44.8	10.3	
			女	50.0	40.0	7.5	2.5
		3	男女計	48.8	34.9	16.3	
			男	50.0	25.0	25.0	
			女	48.1	40.7	11.1	
宇部市	10	1	男女計	50.0	35.0	5.0	10.0
			男	40.0	30.0	10.0	20.0
			女	60.0	40.0		
		2	男女計	44.4	38.9	16.7	
			男	11.1	66.7	22.2	
			女	77.8	11.1	11.1	
美祢市	11	1	男女計	46.7	43.3	10.0	
			男	66.7	16.7	16.7	
			女	33.3	61.1	5.6	
		2	男女計	59.6	34.0	6.4	
			男	72.7	13.6	13.6	
			女	48.0	52.0		
長門市	12	1	男女計	44.0	44.0	12.0	
			男	29.2	54.2	16.7	
			女	57.7	34.6	7.7	
萩市	13	1	男女計	53.6	39.3	3.6	3.6
			男	54.5	45.5		
			女	52.9	35.3	5.9	5.9
		2	男女計	52.6	31.6	15.8	
			男	46.2	46.2	7.7	
			女	56.0	24.0	20.0	

表44 地区別 健康状態（40歳以上）（全身の健康状態はどうか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	よい	まあよい	あまりよくない	よくない	不詳
下関市	01	1	男女計	14.7	52.9	17.6	11.8	2.9
			男	20.0	53.3	13.3	13.3	
			女	10.5	52.6	21.1	10.5	5.3
		2	男女計	8.6	65.7	22.9	2.9	
			男	11.8	76.5	11.8		
			女	5.6	55.6	33.3	5.6	
岩国市	02	1	男女計	25.0	62.5		12.5	
			男		50.0		50.0	
			女	33.3	66.7			
		2	男女計	35.3	41.2	20.6	2.9	
			男	37.5	37.5	25.0		
			女	33.3	44.4	16.7	5.6	
		3	男女計	11.9	54.2	27.1	5.1	1.7
			男	14.3	39.3	42.9		3.6
			女	9.7	67.7	12.9	9.7	
周防大島町	03	1	男女計	31.0	51.7	13.8	3.4	
			男	29.4	58.8	5.9	5.9	
			女	33.3	41.7	25.0		
柳井市	04	1	男女計	40.0	46.7	13.3		
			男	28.6	57.1	14.3		
			女	50.0	37.5	12.5		
上関町	05	1	男女計	16.5	51.9	21.5	8.9	1.3
			男	14.3	45.7	22.9	14.3	2.9
			女	18.2	56.8	20.5	4.5	
光市	06	1	男女計	30.6	50.0	19.4		
			男	33.3	50.0	16.7		
			女	27.8	50.0	22.2		
周南市	07	1	男女計	24.0	52.0	16.0	4.0	4.0
			男	26.3	42.1	21.1	5.3	5.3
			女	22.6	58.1	12.9	3.2	3.2
		2	男女計	47.4	39.5	10.5	2.6	
			男	64.7	23.5	11.8		
			女	33.3	52.4	9.5	4.8	
		3	男女計	18.4	60.5	14.5	5.3	1.3
			男	21.2	54.5	12.1	9.1	3.0
			女	16.3	65.1	16.3	2.3	
山口市	08	1	男女計	26.3	39.5	18.4	15.8	
			男	20.0	33.3	20.0	26.7	
			女	30.4	43.5	17.4	8.7	
		2	男女計	30.8	51.3	17.9		
			男	36.8	36.8	26.3		
			女	25.0	65.0	10.0		
		3	男女計	25.3	53.0	15.7	6.0	
			男	10.8	64.9	16.2	8.1	
			女	37.0	43.5	15.2	4.3	
		4	男女計	13.6	63.6	9.1	4.5	9.1
			男	11.1	77.8			11.1
			女	15.4	53.8	15.4	7.7	7.7

表44 地区別 健康状態（40歳以上）（全身の健康状態はどうか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	よい	まあよい	あまりよくない	よくない	不詳
防府市	09	1	男女計	36.0	36.0	16.0	6.0	6.0
			男	23.5	41.2	29.4		5.9
			女	42.4	33.3	9.1	9.1	6.1
		2	男女計	18.8	58.0	20.3	1.4	1.4
			男	24.1	48.3	27.6		
			女	15.0	65.0	15.0	2.5	2.5
		3	男女計	20.9	60.5	14.0	4.7	
			男	12.5	62.5	12.5	12.5	
			女	25.9	59.3	14.8		
宇部市	10	1	男女計	45.0	35.0	5.0	5.0	10.0
			男	40.0	30.0	10.0		20.0
			女	50.0	40.0		10.0	
		2	男女計	33.3	33.3	16.7	16.7	
			男	22.2	33.3	22.2	22.2	
			女	44.4	33.3	11.1	11.1	
美祢市	11	1	男女計	16.7	43.3	36.7	3.3	
			男	33.3	33.3	33.3		
			女	5.6	50.0	38.9	5.6	
		2	男女計	17.0	51.1	19.1	12.8	
			男	22.7	50.0	18.2	9.1	
			女	12.0	52.0	20.0	16.0	
長門市	12	1	男女計	16.0	54.0	20.0	10.0	
			男	20.8	37.5	20.8	20.8	
			女	11.5	69.2	19.2		
萩市	13	1	男女計	28.6	42.9	21.4	3.6	3.6
			男	36.4	27.3	27.3	9.1	
			女	23.5	52.9	17.6		5.9
		2	男女計	2.6	73.7	21.1	2.6	
			男		84.6	15.4		
			女	4.0	68.0	24.0	4.0	

表45 地区別 日常生活の状況（40歳以上）（日常生活の状況はどうか）

(%)

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	1人でどこへ でもでか れ れる	家の近所ま で出 れる	あまり家か ら出な い	不詳
下関市	01	1	男女計	61.8	14.7	17.6	5.9
			男	66.7	13.3	13.3	6.7
			女	57.9	15.8	21.1	5.3
		2	男女計	91.4	8.6		
			男	100.0			
			女	83.3	16.7		
岩国市	02	1	男女計	75.0			25.0
			男	100.0			
			女	66.7			33.3
		2	男女計	85.3	11.8		2.9
			男	100.0			
			女	72.2	22.2		5.6
		3	男女計	81.4	13.6	3.4	1.7
			男	89.3	3.6	3.6	3.6
			女	74.2	22.6	3.2	
周防大島町	03	1	男女計	79.3	10.3	10.3	
			男	82.4	11.8	5.9	
			女	75.0	8.3	16.7	
柳井市	04	1	男女計	93.3	6.7		
			男	85.7	14.3		
			女	100.0			
上関町	05	1	男女計	73.4	11.4	13.9	1.3
			男	80.0		17.1	2.9
			女	68.2	20.5	11.4	
光市	06	1	男女計	100.0			
			男	100.0			
			女	100.0			
周南市	07	1	男女計	86.0	6.0	4.0	4.0
			男	78.9	10.5	5.3	5.3
			女	90.3	3.2	3.2	3.2
		2	男女計	92.1	2.6	5.3	
			男	100.0			
			女	85.7	4.8	9.5	
		3	男女計	84.2	6.6	7.9	1.3
			男	84.8	3.0	9.1	3.0
			女	83.7	9.3	7.0	
山口市	08	1	男女計	89.5	5.3	5.3	
			男	86.7	6.7	6.7	
			女	91.3	4.3	4.3	
		2	男女計	89.7	2.6	7.7	
			男	94.7		5.3	
			女	85.0	5.0	10.0	
		3	男女計	91.6	2.4	6.0	
			男	94.6	2.7	2.7	
			女	89.1	2.2	8.7	
		4	男女計	86.4	9.1		4.5
			男	88.9			11.1
			女	84.6	15.4		

表45 地区別 日常生活の状況（40歳以上）（日常生活の状況はどうか）

（％）

市町名	地区 番号	単位区 番 号	性別	1人でどこへ でもでか れ	家の近所ま で出れ る	あまり家か ら出な い	不詳
防府市	09	1	男女計	70.0	8.0	16.0	6.0
			男	70.6	5.9	17.6	5.9
			女	69.7	9.1	15.2	6.1
		2	男女計	87.0	5.8	5.8	1.4
			男	89.7		10.3	
			女	85.0	10.0	2.5	2.5
		3	男女計	86.0	7.0	7.0	
			男	81.3	6.3	12.5	
			女	88.9	7.4	3.7	
宇部市	10	1	男女計	70.0	10.0	10.0	10.0
			男	70.0		10.0	20.0
			女	70.0	20.0	10.0	
		2	男女計	94.4		5.6	
			男	88.9		11.1	
			女	100.0			
美祢市	11	1	男女計	83.3	16.7		
			男	83.3	16.7		
			女	83.3	16.7		
		2	男女計	78.7	6.4	14.9	
			男	81.8		18.2	
			女	76.0	12.0	12.0	
長門市	12	1	男女計	82.0	12.0	6.0	
			男	83.3	8.3	8.3	
			女	80.8	15.4	3.8	
萩市	13	1	男女計	85.7	7.1	3.6	3.6
			男	81.8	9.1	9.1	
			女	88.2	5.9		5.9
		2	男女計	68.4	13.2	18.4	
			男	76.9	15.4	7.7	
			女	64.0	12.0	24.0	

表46 年次推移(永久歯)

(1) 1人平均現在歯

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年
総数	18.6	19.3	19.2	19.2	20.2
5歳	0.8	3.0	1.4	0.2	—
10歳	20.3	19.5	20.0	18.1	23.8
20歳	29.0	25.0	28.5	31.0	28.0
30歳	27.1	28.4	28.3	29.0	30.0
40歳	25.0	27.5	27.8	27.5	27.4
50歳	21.8	23.7	23.0	25.4	28.1
60歳	15.5	17.5	18.6	20.2	23.3
70歳	7.1	8.7	11.9	12.2	18.4
80歳		6.7	6.8	6.3	8.3

(2) 1人平均健全歯数

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年
総数	10.9	10.2	10.5	10.4	10.9
5歳	0.6	3.0	1.4	0.2	—
10歳	16.8	16.6	18.5	16.6	23.2
20歳	15.2	14.6	23.3	25.0	25.0
30歳	15.4	12.8	16.3	17.2	21.5
40歳	13.7	15.0	14.1	15.8	14.4
50歳	11.6	10.1	11.1	11.7	13.5
60歳	8.4	7.7	9.3	7.8	12.3
70歳	3.2	3.9	4.1	4.1	7.0
80歳	80歳～ 0.4	0.9	1.6	4.1	0.8

(3) 1人平均喪失歯数

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年
総数	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9
5歳	—	—	—	—	—
10歳	—	—	—	—	—
20歳	—	0.2	0.3	—	—
30歳	2.1	0.4	—	0.8	—
40歳	4.2	1.1	0.6	1.0	1.4
50歳	6.9	4.9	5.7	3.4	1.5
60歳	13.1	10.7	9.8	8.3	6.8
70歳	21.1	19.3	16.1	15.8	11.9
80歳	80歳～ 25.1	21.6	21.2	21.8	21.0

(4) 1人平均DMF歯数

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年
総数	15.6	16.9	16.5	16.6	17.1
5歳	0.2	—	—	—	—
10歳	3.5	2.9	1.5	1.6	0.6
20歳	13.8	10.6	5.5	6.0	3.0
30歳	13.8	16.0	12.0	12.6	8.5
40歳	15.4	13.6	14.3	12.8	14.4
50歳	17.1	18.6	17.6	17.2	16.1
60歳	20.2	20.5	19.0	20.7	17.8
70歳	24.9	24.1	24.0	23.9	23.4
80歳	^{80歳～} 27.7	27.4	26.4	24.1	28.5

D:未処置歯 M:喪失歯 F:処置歯

(5) 歯肉に所見がある者の年次推移

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年
総数		49.8	57.9	66.7	61.2
5歳		—	—	—	—
10歳		42.9	23.1	28.6	20.0
20歳		20.0	50.0	—	—
30歳		40.0	—	80.0	50.0
40歳		37.5	75.0	50.0	60.0
50歳		71.4	71.4	88.9	87.5
60歳		60.0	75.0	76.9	84.6
70歳		40.0	52.6	52.9	71.4
80歳		42.9	40.0	30.8	66.7

県民歯科疾患実態調査検討委員会委員

氏 名	役 職 等	備 考
大西 厚子	下関市健康づくり課課長補佐	
齊藤 恭子	山口健康福祉センター防府支所主査	
高橋 幸広	長門健康福祉センター所長	
中川 操	山口県歯科医師会理事	委員長
真野 隆充	山口大学医学部特殊領域腫瘍病態学講座講師	

(50音順)

平成 22 年
県民歯科疾患実態調査報告書

山口県健康福祉部健康増進課

〒753-8501 山 口 市 滝 町 1 番 1 号
TEL 083(933)2950 FAX 083(933)2969